

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1志005号
工事名	市道和具布施田線他2線 道路改良工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価） 2023年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるもの
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m3)、As殻 (2,350円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額（－9,585円/式）を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 設計内訳書

工事名	市道和具布施田線他2線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	12					単-1号
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	0.5					単-2号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	63					単-3号
床掘り		土質土砂	m3	0.7					単-4号
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土	m3	46					単-5号
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土	m3	0.7					単-6号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	24					単-7号

# 設計内訳書

工事名	市道和具布施田線他2線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
ブ レキャストU型側溝		U型側溝規格3種250A	m	4					単-8号
側溝蓋		ダクタイルグレーチン グ蓋 3種250用 市章 入り	枚	1					単-9号
側溝蓋		蓋版の規格250 36.2× 9×50	枚	8					単-10号
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 800	m	5					単-11号
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 300	m	4					単-12号
集水柵・マンホール工			式	1					
ブ レキャスト集水柵		柵規格1300×1300×16 50	箇所	1					単-13号
ブ レキャスト集水柵		柵規格1300×1300×16 50	箇所	1					単-14号
ブ レキャスト集水柵		柵規格600×600×800	箇所	1					単-15号

# 設計内訳書

工事名	市道和具布施田線他2線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	1					単-16号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版；アスファルト舗装版厚15c m以下	m	29					単-17号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚4cm	m2	124					単-18号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-19号
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1					単-20号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-21号
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1					単-22号
現場発生品運搬		発生材種類スクラップ	t	0.3					単-23号
舗装			式	1					



# 設計内訳書

工事名	市道和具布施田線他2線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm	m2	5					単-24号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	5					単-25号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	115					単-26号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	115					単-27号
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
水替工			式	1					単-28号
交通管理工			式	1					
交通誘導員			式	1					単-29号

# 設計内訳書

工事名	市道和具布施田線他2線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ評価額			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
発注年月

志摩市 建設整備課  
契約区分

工事番号  
主工種

第 回変更  
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-30号
計									
単価									



1次単価表

単-2号

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020			
名称		規格							
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量 小規模(標準)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-31号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
床掘り		土質土砂		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-32号
計									
単価									

1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-33号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020
名称	規格						
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-34号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020			
名称		規格								
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-35号
計										
単価										

# 1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-36号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種250A		m		1		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000 ：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における 補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎 碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m		1						WB821410 管理費区分 無 単-37号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		ダクタイルグレーチング蓋 3種250用 市章入り		単位		枚		1		単価			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		単位		枚		1		単価		金額	
計												WB821430 管理費区分 無 単-38号	
単価													



# 1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		蓋版の規格250 36.2×9×50		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

# 1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ800		m		10		単価					
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝800mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m		10						CB222850 管理費区分 無 単-40号	
敷モルタル		1:3		m3		0.11						WYB00002 管理費区分 無 単-41号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.67						CB240010 管理費区分 無 単-42号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-43号	
計													

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 800		単位	m	数量	10	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

# 1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管	管規格 φ 300	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-44号	
敷モルタル	1:3	m3	0.05			WYB00003 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.34			CB240010 管理費区分 無 単-46号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-47号	
計							

1次単価表

単-12号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 300		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
単価									

# 1次単価表

単-13号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		桝規格1300×1300×1650		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-48号
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基	1					CB222800 管理費区分 無 単-49号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	1					CB222810 管理費区分 無 単-50号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 26					CB240010 管理費区分 無 単-51号
コンクリート		同上		m 3	0. 34					CB240010 管理費区分 無 単-52号

1次単価表

単-13号

単-13号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格											
プレキャスト集水桧		桧規格1300×1300×1650		単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.54						CB240010 管理費区分 無単-53号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	1.14						CB240210 管理費区分 無単-54号		
計													
単価													

# 1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		桝規格1300×1300×1650		単位		箇所		数量		1		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		基		1										CB222800 管理費区分 無 単-55号	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1600kgを超え2200kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基		1										CB222800 管理費区分 無 単-56号	
プレキャスト集水桝（材料費）				基		1										CB222810 管理費区分 無 単-57号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.37										CB240010 管理費区分 無 単-58号	
コンクリート		同上		m 3		0.34										CB240010 管理費区分 無 単-59号	



1次単価表

単-14号

単-14号

										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格											
プレキャスト集水桝		桝規格1300×1300×1650		単位	箇所		数量	1		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.54						CB240010 管理費区分 無単-60号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	1.14						CB240210 管理費区分 無単-61号		
計													
単価													

# 1次単価表

単-15号

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		桝規格600×600×800		単位	箇所	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単-62号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10					CB222810 管理費区分 無 単-63号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0. 18					CB240010 管理費区分 無 単-64号
コンクリート		同上		m 3	0. 87					CB240010 管理費区分 無 単-65号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3. 72					CB240210 管理費区分 無 単-66号

1次単価表

単-15号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桝		桝規格600×600×800		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-67号
計									
単価									

1次単価表

単-17号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-68号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚4cm	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-69号	
計							
単価							

# 1次単価表

単-19号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-70号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-71号
計									
単価									



1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020			
名称		規格									
殻処分		殻種別アスファルト殻		単位	m3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-72号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-73号
計									
単価									

# 1次単価表

単-23号

単-23号				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020				
名称		規格								
現場発生品運搬		発生材種類スクラップ		単位	t	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝17.0km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-74号
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-75号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚110mm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝110mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410040 管理費区分 無 単-76号
計									
単価									

# 1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚30mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-77号	
計													
単価													

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称	規格							
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位	m2		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-78号
計								
単価								

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-79号
計									
単価									

1次単価表

単-28号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
水替工		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
締切排水工；仕様書条件明示	水替日数(日)＝2.7日：撤去・設置(バックホウ運転)＝バックホウ：設置・撤去箇所数(回)＝1回：排水方法＝作業時排水：排水量＝排水量0～40 (m3/h) 未満：	式	1			DXA09126 管理費区分 無 単-80号	
計							
単価							



1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1. 000-00000020	
名称		規格							
交通誘導員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導員				式	1				WYB00001 管理費区分 無 単-81号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号                      CB210100

単-30号		CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m 3		1							
機械構成比率				%									
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号                      CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号                      CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%									



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210030

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型 ]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号                      CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%								M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号 CB210110

単-36号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂 （岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-37号                      WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下    制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000    リサイクル認定製品		個		5						Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.6						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-37号                      WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生グラッサラン 40～0 0.5m3/10m		m		10		単価					
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1)

単-38号

WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
側溝蓋		グレーチング蓋 市章入り 3種250用		枚		100						Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-39号                      WB821430

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		枚		100		単価					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100						Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定 製品		枚		100						Z002324005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号                      CB222850

単-40号		CB222850					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号                      CB222850

単-40号		CB222850					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
鉄筋コンクリート台付管		パイコン台付管 φ800		%						ZA10066080 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-40号

CB222850

單価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
鉄筋コンクリート台付管		据付 800mm 2.5m/個 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無



参考資料 (1)

単-41号                      WYB00002

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要
敷モルタル		1:3		m3		1						
モルタル		1 : 3		m 3		1						Z002022003 管理費区分 無
計												
単価												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号                      CB240010

単-42号		CB240010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格									
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号                      CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号                      CB222850

単-44号

CB222850

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB222850

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		m		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
鉄筋コンクリート台付管		パイコン台付管 φ300 耐震性ジョイント		%								ZA10066110 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号                      CB222850

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		m		1							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%								M000202062 管理費区分 無	



## 参考資料 (1)

単-45号

WYB00003

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
敷モルタル	1:3	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル	1 : 3	m 3	1			Z002022003 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号                      CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号                      CB222800

名称		規格		単位		基	数量		1	単価		
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

# 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222800

単-48号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020					
名称				規格													
プレキャスト集水桝				据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用				単位	基		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無		
材料構成比率								%									
軽油								%							Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率								%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊				%							L001010005 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号                      CB222800

名称		規格		単位		基	数量		1	単価		
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用										
標準単価		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要	
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



# 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222800

単-49号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格									
プレキャスト集水桝		据付 1200kgを超え1600kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊		%							L001010005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号                      CB222810

単-50号		CB222810					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝		1300×1300×1650 上下2分割 T-25		%						Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号                      CB240010

単-52号		CB240010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%							R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%							R0125 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB222800

単-55号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020					
名称				規格													
プレキャスト集水桝				据付 1600kgを超え2200kg以下 有り 全ての費用				単位	基		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
特殊作業員								%								R0101 管理費区分 無	
材料構成比率								%									
軽油								%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊				%								L001010005 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号                      CB222800

名称		規格		単位		基	数量		1	単価		
プレキャスト集水桝		据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価	摘要	
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 1600kgを超え2200kg以下 無し 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		%						L001010005 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号                      CB222810

名称		規格		単位		基		数量		1		単価			
プレキャスト集水桝（材料費）															
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
材料構成比率				%											
集水桝		1300×1300×1650 上下2分割 T-25		%								Y000302000-002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用		m 3		1							
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		%								L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号 CB240210

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%								R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号 CB222800

単-62号		CB222800		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格						
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価
標準単価								
労務構成比率				%				
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号                      CB222810

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
プレキャスト集水桝 (材料費)		単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価      摘要
標準単価							
材料構成比率				%			
集水桝		600×600×800		%			Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率				%								
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 )    高炉    W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号 CB240210

単-66号		CB240210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-67号                      WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3		1							
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3		1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
標準単価													
労務構成比率													
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号 CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号                      CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号                      CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号                      CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号                      CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用		m 3		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-72号                      WB020051

単-72号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020		
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10650870 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-73号                      WB020051

単-73号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10650860 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号                      CB010410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下		t		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB010410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下		単位		t		1		単価			
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%								M000302010 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB010420

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		単位		数量		1		単価			
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号                      CB010420

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t		単位		数量		1		単価			
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%								M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号                      CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号 CB410040

単-76号		CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
名称		規格								
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 110mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用		m 2		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		%								L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t		%								L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4t		%								L001060001 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1		単価					
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410040

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次) ]	ブレード幅3. 1 m		%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次) ]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t		%				L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号 CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号                      CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層（車道・路肩部）		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-80号

DXA09126

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
締切排水工；仕様書条件明示		2.7日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40 (m3/h) 未満		人				0.5								R0125 管理費区分 無	
土木一般世話役				人				0.1								R0101 管理費区分 無	
特殊作業員				人				2								R0102 管理費区分 無	
普通作業員				人				2.7								WB252310 管理費区分 無 単-82号	
ポンプ運転		排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法＝作業時排水：		日				0.5								WK250540 管理費区分 無 単-83号	
バックホウ運転				日													

## 参考資料 (1)

單-80号

DXA09126

単価適用年月日	令和 5年 9月21日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
締切排水工；仕様書条件明示		2.7日 バックホウ 1回 作業時排水 排水量0～40（m3/h）未満		単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									



参考資料 (1)

単-81号                      WYB00001

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導員				人				10.2								R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員A				人				5.1								R0804 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人													
計																	
単価																	

参考資料 (2)

単-82号

WB252310

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
特殊作業員				人		0.14						R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上40 (m3/h) 未満：排水方法=作業時排水：		日		1						WK250400 管理費区分 無 単-84号	
発動発電機運転		同上		日		1						WK250410 管理費区分 無 単-85号	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-82号                      WB252310

名称		規格					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020	
ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		単位	日	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
単価										

参考資料 (2)

単-83号

WK250540

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ運転				人		1						R0114 管理費区分 無	
軽油				L		65						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日		1. 16						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (2)

単-83号                      WK250540

名称		規格		単位		日	数量	1	単価	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月21日 令和 5年 9月21日 1.000-00000020
バックホウ運転												
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
単価												

参考資料 (3)

単-84号 WK250400

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日		1.2						L001100005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (3)

単-85号 WK250410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水		日		1		単価					
軽油				L		22						Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A		日		1. 2						L001110008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

登録単価

[illegible]