

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1磯011号
工事名	市道上五知第3里線 道路改良工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価） 2023年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和5年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,110円/m ³) , As殻 (2,110円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道上五知第3里線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	4					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	15					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土	m3	12					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300C	m	20					単-5号
横断側溝		G400A	m	2					単-6号

設計内訳書

工事名	市道上五知第3里線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		枚	38					単-7号
側溝蓋		枚	2					単-8号
側溝端部加工		箇所	1					単-9号
水路底打ちコンクリート		m2	7					単-10号
集水柵・マンホール工		式	1					
プレキャスト集水柵		箇所	1					単-11号
舗装工		式	1					
コンクリート舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		m2	29					単-12号
コンクリート舗装		m2	29					単-13号
アスファルト舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		m2	2					単-14号

設計内訳書

工事名	市道上五知第3里線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア スコン(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以	m2	2					単-15号
道路付属施設工			式	1					
付帯工			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割 増無し	m2	3					単-16号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	3					単-17号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	2					単-18号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	7					単-19号
舗装版破砕		アスファルト舗装版	m2	31					単-20号
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道上五知第3里線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-21号
殻運搬		アスファルト殻	m3	1					単-22号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-23号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-24号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	市道上五知第3里線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-25号	
計													
単価													

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210030 管理費区分 無 単-26号	
計													
単価													

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質区分土砂;土質良質土		m3		1		単価					
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1						CB210410 管理費区分 無 単-27号	
計													
単価													

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB210110 管理費区分 無 単-28号	
計													
単価													

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称		規格							
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300C		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300C 300×500×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.54m3/10m：		m	1				WB821410 管理費区分 無 単-29号
計									
単価									

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断側溝		G400A		m		10		単価					
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生クラッシュ40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝1.19m3/10m：		m		10						WB821410 管理費区分 無 単-30号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚		10						WB821430 管理費区分 無 単-31号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.69						CB240010 管理費区分 無 単-32号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2		2						CB240210 管理費区分 無 単-33号	

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
横断側溝		G400A		m		10		単価					
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-34号	
計													
単価													

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋		グレーチング蓋・300・ダクタイル		枚		1		単価					
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚		1						WB821430 管理費区分 無 単-35号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-9号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020		
側溝端部加工				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-36号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	0.64			CB240210 管理費区分 無 単-37号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水路底打ちコンクリート				m2		10		単価					
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		1.5						CB240010 管理費区分 無 単-38号	
計													
単価													

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		桝規格600×600×800		単位		箇所		数量		10		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基		10								CB222800 管理費区分 無 単-39号			
プレキャスト集水桝（材料費）				基		10								CB222810 管理費区分 無 単-40号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3		0.18								CB240010 管理費区分 無 単-41号			
コンクリート		同上		m 3		0.87								CB240010 管理費区分 無 単-42号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2		3.72								CB240210 管理費区分 無 単-43号			

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桧		桧規格600×600×800		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生クラッシュラン RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410030 管理費区分 無 単-44号	
計													
単価													

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装		コンクリート規格各種;コンクリート規格21-8-25BB;舗装厚120mm		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2		1						WB410820 管理費区分 無 単-45号	
コンクリート舗装工（材料）		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無		m 2		1						WYB00003 管理費区分 無 単-46号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm		m2		1		単価					
上層路盤(車道・路肩部)		材料=粒度調整碎石 M-30: 全仕上り厚(実数入力)=100mm: 施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:		m 2		1						CB410040 管理費区分 無 単-47号	
計													
単価													

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装厚40mm；平均幅員1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）		m2		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2		1						CB410260 管理費区分 無 単-48号	
計													
単価													

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25 (20) (高炉);コンクリート夜間割増無し		m2		1		単価					
コンクリート打設工		対象構造物=防草コンクリート：施工区分=人力打設：生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無=無し：生コンクリート使用量=10m3/100m2：目地材の有無=有り：		m2		1						WB240730 管理費区分 無 単-49号	
計													
単価													

1次単価表

単-17号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	規格										
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価					
名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-50号		
計											
単価											

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-51号	
計													
単価													

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下		m		1		単価					
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:		m		1						CB430510 管理費区分 無 単-52号	
計													
単価													

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版		m2		1		単価					
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2		1						D9427000 管理費区分 無 単-53号	
計													
単価													

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3		1						CB227010 管理費区分 無 単-54号	
計													
単価													

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-22号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
単価適用年月日		令和 5年 9月 1日		歩掛適用年月日		令和 5年 9月 1日		労務調整-超過-規制		1.000-00000020			
殻運搬		アスファルト殻		単位		m3		1		単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=6.5Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：		m3		1						D9423100 管理費区分 無 単-55号	
計													
単価													

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3		1						WB020051 管理費区分 有 単-56号	
計													
単価													

1次単価表

単-24号

単-24号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月 1日 令和 5年 9月 1日 1.000-00000020			
名称		規格								
殻処分		殻種別アスファルト殻			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価	金額	摘要
処分費 (m3)					m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-57号
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%							
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号 CB210030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%							Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0． 2 8 m 3		%							M000202096 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
埋戻し	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%							M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.0km以下	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210110

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3（平積0. 2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4. 0km以下		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%							M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-29号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0 0.54m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品		個	5						Z002308012 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.648						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-29号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クッション 40～0 0. 54m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単-30号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
U型側溝		据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～01. 19m3/10m		単位	m		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001365003 管理費区分 無
横断側溝		G400A		個	10						Y000300000-005 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	1. 428						Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											

参考資料 (1)

単-30号 WB821410

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～01.19m3/10m	単位	m	数量	10	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (1)

単-31号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無			
グレーチング蓋	G400	枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-34号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100						Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3種	3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100						Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-35号 WB821430

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
蓋版	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		300		枚	100					Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規 格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用	単位	基	数量	1	単価					
名 称		規 格／条 件		単位	構 成 比 率		標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB222800

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
プレキャスト集水桝		据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB222810

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝（材料費）					単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
材料構成比率					%						
集水桝		600×600×800			%						Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%							Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB240010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB240210

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%						R0133 管理費区分 無
普通作業員		%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%						R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2t～4t		%							Z002122003 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB410030

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-45号 WB410820

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート舗装工 人力舗設	20cm未満	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1. 08			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員		人	3. 35			R0101 管理費区分 無		
普通作業員		人	6. 38			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-45号 WB410820

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート舗装工 人力舗設		20cm未満		単位	m 2	数量	100	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-46号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート舗装工（材料）		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無		単位	m 2	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型4 t		m 3	12. 48					Z002012002 管理費区分 無 Z1
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6． 0×1 5 0×1 5 0		m 2	100					Z001450009 管理費区分 無 Z1
瀝青繊維質目地板		厚1 0 mm		m 2	1. 2					Z004152001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										

参考資料 (1)

単-46号 WYB00003

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
コンクリート舗装工（材料）	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M- 3 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410040

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2． 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
表層（車道・路肩部）	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用	単位	m 2		数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
材料構成比率		%								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%							Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%							Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%							Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB410260

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		%							M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g		%							M000807001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-49号 WB240730

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	3.2			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						

参考資料 (1)

単-49号 WB240730

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	単位	m2		数量	100		単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
単価											

参考資料 (1)

単-50号 WB824010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
材料構成比率		%									
コンクリートカッタ （ブレード）	径2 2 インチ	%							Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB430510

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価					
名称	規格／条件	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
材料構成比率		%									
コンクリートカッタ （ブレード）	径2 2 インチ	%							Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率		%									
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161010 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-53号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		労務調整-超過-規制			1. 000-00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無		
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-58号		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計								

参考資料 (1)

単-53号 D9427000

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m 2	数量	100	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	単位	m 3	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）				%							R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%							
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB227010

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位	m 3		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%							M000301005 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-55号 D9423100

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78					D9516000 管理費区分 無 単-59号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10651610 管理費区分 T		
計								
単価								

参考資料 (1)

単-57号 WB020051

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
処分費 (m3)		単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10651620 管理費区分 T		
計								
単価								

参考資料 (2)

単-58号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)		人	0.16					R0114 管理費区分 無
軽油		L	6.3					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1					M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計								

参考資料 (2)

単-58号 D9512000

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	時間	数量	1	単価				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価										

参考資料 (2)

単-59号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格			労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1. 29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		

参考資料 (2)

単-59号 D9516000

単価適用年月日	令和 5年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
計										
単価										

登録単価

[illegible]