



平面図 S=1:1000




① — ① 断面図 S=1:50



工 事 名		令和5年度 第3A1磯010号 市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	
工事場所		志摩市 磯部町 三ヶ所 地内	
名 称	平面図・断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1/3


標準断面図 S=1:50

No.0+15.5付近




工 事 名		令和5年度 第3A1磯010号 市道三ヶ所坂崎線 舗装工事		
工事場所		志摩市 磯部町 三ヶ所 地内		
名 称	標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 番	面 号	2/3

工法図 S=1:20



--	--	--	--	--


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
プレキャスト集水桝	300×300×600 T-25普通目ボルト固定	組	10.00	
インパートコンクリート	18-8-25BB	m3	0.05	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	0.38	
型枠		m2	2.48	
基礎材	RC-40 t=10cm	m2	5.18	
基面整正		m2	5.18	



--	--	--	--	--

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
台付管	φ 300	個	5. 00	
敷モルタル	1:3	m ³	0. 07	
基礎材	RC-40, t=15cm	m ²	4. 40	
基面整正		m ²	4. 40	

三重県認定リサイクル製品



※インバートコンクリートの勾配は0.5%とする。

名 称	相 放	出 什	批 量	培 训
-----	-----	-----	-----	-----

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U型側溝	3種 300C L=2000	個	5.00	三重県認定 リサイクル製品
インパート コンクリート	18-8-25BB	m³	0.45	
敷モルタル	1 : 3	m²	0.10	
基礎材	RC-40 t=100	m²	5.40	
基面整正		m²	5.40	

工 事 名		令和5年度 第3A1磯010号 市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	
工事場所		志摩市 磯部町 三ヶ所 地内	
名 称	工 法 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3/3