

## 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度 第3A1磯010号
工事名	市道三ヶ所坂崎線 舗装工事

単価適用日		令和5年9月1日（設計単価） 2023年9月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m3) , As殻 (2,350円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、合計-9,230円を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 設計内訳書

工事名	市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	11					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	13					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	13					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300C	m	2					単-5号

# 設計内訳書

工事名	市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 300	m	10					単-6号
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水柵		柵規格300×300×600	箇所	2					単-7号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超	m2	109					単-8号
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類粒度調整碎石 M-30；仕上り厚100mm	m2	109					単-9号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	31					単-10号

# 設計内訳書

工事名	市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8					単-11号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性	m	11					単-12号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2					単-13号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	14					単-14号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	110					単-15号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-16号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-17号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	5					単-18号



# 設計内訳書

工事名	市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-19号
現場発生品運搬		発生材種類グレーチング蓋	回	1					単-20号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-21号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

# 設計内訳書

工事名	市道三ヶ所坂崎線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

# 現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		m3		1		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3		1						CB210100 管理費区分 無 単-22号	
計													
単価													



1次単価表

単-2号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
床掘り	土質土砂	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
埋戻し		土質区分土砂;土質		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-24号
計									
単価									

# 1次単価表

単-4号

名称		規格		単価適用年月日		令和 5年 9月25日	
名称		規格		歩掛適用年月日		令和 5年 9月25日	
名称		規格		労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模：積込機種・規格=バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質=土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間無）=4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

# 1次単価表

単-5号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020			
プレキャストU型側溝		U型側溝規格3種300C		単位	m	数量	10	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300C 300×500×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.54m3/10m：		m	10						WB821410 管理費区分 無 単-26号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.45						CB240010 管理費区分 無 単-27号
計											
単価											

単価適用年月日	令和 5年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
鉄筋コンクリート台付管		管規格 φ 300		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：		m	10				CB222850 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
プレキャスト集水桝		桝規格300×300×600		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単-29号
型枠工（均し基礎コンクリート型枠）				m 2	2.48				WB440320 管理費区分 無 単-30号
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工 の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.05				CB240010 管理費区分 無 単-31号
コンクリート		同上		m 3	0.38				CB240010 管理費区分 無 単-32号
プレキャスト集水桝（材料費）				基	10				CB222810 管理費区分 無 単-33号

1次単価表

単-7号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
プレキャスト集水桧		桧規格300×300×600		単位	箇所	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020			
名称		規格							
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚50mm；平均幅員3.0m超		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-34号
計									
単価									



# 1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称	規格							
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位	m2		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-35号
計								
単価								

## 1次单価表

单-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-36号
計									
単価									

## 1次单価表

单-11号

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020			
名称		規格							
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-37号
計									
単価									

## 1次单価表

单-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格		単位	m	数量	1	単価	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m		1			WB821210 管理費区分 無 単-38号
計									
単価									

# 1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3		1		単価					
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3		1						WB824010 管理費区分 無 単-39号	
計													
単価													

1次単価表

単-14号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-40号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称		規格							
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版:舗装版厚5cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-41号
計									
単価									

# 1次単価表

単-16号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別アスファルト殻 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-42号
計									
単価									



# 1次単価表

単-17号

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋) 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3		数量	1	単価		
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

## 1次単価表

単-18号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
処分	殻種別アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-44号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-45号
計									
単価									

# 1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称		規格							
現場発生産品運搬		発生材種類グレーチング蓋		単位	回	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-46号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称		規格							
交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員				式	1				WYB00004 管理費区分 無 単-47号
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号                      CB210100

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
掘削		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）		m 3		1							
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無
材料構成比率												



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210030

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%								R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%								R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%								M000202096 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号                      CB210410

単-24号		CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		m3		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無	
材料構成比率													
軽油												Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号 CB210110

単-25号		CB210110		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下		単位	m 3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%					M000301002 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-26号

WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.54m3/10m		m		10		単価					
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10						Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000 リサイクル認定製品		個		5						Z002308012 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.648						Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													

参考資料 (1)

単-26号                      WB821410

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300C 300×500×2000 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.54m3/10m		m		10							
単価													



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB222850

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員													
運転手 (特殊)													
土木一般世話役													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号                      CB222850

単-28号		CB222850		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格							
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
鉄筋コンクリート台付管		パイコン台付管 φ300 耐震性ジョイント		%					ZA10066110 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号                      CB222850

単-28号		CB222850					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称		規格								
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		単位	m		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		%						M000202062 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222800

単-29号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020					
名称				規格													
プレキャスト集水桝				据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用				単位	基		数量	1		単価			
名称				規格／条件				単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																	
労務構成比率								%									
運転手（特殊）								%								R0114 管理費区分 無	
普通作業員								%								R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役								%								R0125 管理費区分 無	

単価適用年月日	令和 5年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB222800

名称		規格				労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
プレキャスト集水桝		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用		単位	基	数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t吊		%						L001010008 管理費区分 無

単価適用年月日	令和 5年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月25日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

参考資料 (1)

単-30号                      WB440320

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)				m 2		10							
土木一般世話役				人		0. 23						R0125 管理費区分 無	
型わく工				人		0. 64						R0133 管理費区分 無	
普通作業員				人		0. 58						R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													



参考資料 (1)

単-30号                      WB440320

名称		規格		単位			数量		単価		金額		摘要	
型枠工 (均し基礎コンクリート型枠)				m 2			10							
単価														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号

CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
普通作業員												R0102 管理費区分 無
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号                      CB240010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 無し 全ての費用		m 3		1							
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下		%								Z002012001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB222810

名称		規格				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
プレキャスト集水桝（材料費）		単位	基	数量	1	単価			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
材料構成比率		%							
PU桝	300×300×600 T-25	%				ZA10066360 管理費区分 無			

単価適用年月日	令和 5年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
標準単価													
労務構成比率													
普通作業員												R0102 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%								Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%								Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410260

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プ ライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%								L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%								L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%								L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号                      CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		m 2		1							
標準単価													
労務構成比率													
運転手（特殊）												R0114 管理費区分 無	
特殊作業員												R0101 管理費区分 無	
普通作業員												R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410040

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
名称		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
土木一般世話役				%								R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%									
粒度調整碎石		M- 3 0		%								Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号 CB410040

単-35号		CB410040						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020	
名称		規格									
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		単位	m 2		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1 m		%							M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%							M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%							L001060003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-36号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		単価					
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000						Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		44						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-36号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-37号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m		1,000		1,000		1,000		000000020	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m		1,000		1,000		1,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg		570		570		570		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg		25		25		25		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25		25		25		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		49		49		49		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-37号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗 装全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													



参考資料 (1)

単-38号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m		1,200						Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		684						Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		30						Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g		30						Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L		132						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-38号                      WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		単価					
諸雑費（率＋まるめ）				式		1						ZS8000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1)

単-39号                      WB824010

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3		1							
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3		1						Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式		1						ZS3000004 管理費区分 無	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1						
標準単価												
労務構成比率												
特殊作業員												R0101 管理費区分 無
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB430510

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		1							
材料構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%								Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%								Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%								M001161010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1						
標準単価												
労務構成比率												
土木一般世話役												R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)												R0114 管理費区分 無
普通作業員												R0102 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号                      CB430310

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2		1							
材料構成比率		規格／条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3）		%								L001010003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手 (一般)												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油												Z006702002 管理費区分 無



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号 CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1						
標準単価												
労務構成比率												
運転手（一般）												R0115 管理費区分 無
材料構成比率												
軽油												Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号                      CB227010

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
殻運搬		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		m 3		1							
機械構成比率				%									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%								M000301005 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-44号                      WB020051

単-44号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1.000-00000020		
名称		規格								
処分費 (m3)					単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)					m3	100				ZA10650810 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-45号                      WB020051

単-45号		WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年 9月25日 令和 5年 9月25日 1. 000-00000020		
名称		規格							
処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650800 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB010410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		単位		数量		1		単価			
標準単価													
労務構成比率				%									
特殊作業員				%								R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%								R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%									

単価適用年月日	令和 5年 9月25日
歩掛適用年月日	令和 5年 9月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB010410

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下		単位		t		1		単価			
軽油				%								Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%									
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%								M000302010 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-47号                      WYB00004

名称		規格		単位		式		数量		1		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				人				3.4								R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員A				人				1.7								R0804 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人													
計																	
単価																	



登録単価<データ無し>

[illegible]