

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	令和5年度林道岩ヶ谷甕線改修工事

単価適用日		令和5年10月1日（建設単価） 2023年10月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和5年版治山林道必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	1 3：道路維持工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ ( な し )
その他確認事項等	あ り ・ な し

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ ( な し )

設計内訳書

工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甌線改修工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	林道維持・補修・修繕	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
林道維持・補修・修繕			式	1					
林道土工			式	1					
作業土工			式	1					
埋戻し			m3	92.2					単-1号
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固めの有無法面 締固め 有;現場制約の 有無現場制約 有	m2	82					単-2号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		幅240mm;高さ240mm;コン クリート規格鉄筋コンクリートU 型240×240×600	m	4					単-3号
法面工			式	1					
植生工			式	1					
植生シート		肥料袋の有無肥料袋無	m2	82					単-4号

設計内訳書

工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甌線改修工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	林道維持・補修・修繕	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
コンクリート路面工			式	1					
コンクリート路面		コンクリート規格曲げ4.5-2.5-40;仕上り厚15cm	m2	42.7					単-5号
路盤		路盤材種類再生砕石;路盤材規格RC-40;仕上り厚20cm	m2	42.7					単-6号
林道土工			式	1					
堆積土撤去			式	1					
堆積土			m3	50					単-7号
堆積土運搬			m3	50					単-8号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	令和5年度 林道岩ヶ谷甕線改修工事	当 初	事業区分	林道	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 農林課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1. 000-00000020	
名称		規格							
埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
タンパ締固め		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：		m3	1			DE110210 管理費区分 無 単-9号	
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3	1			ZA10030420 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1. 000-00000020			
名称		規格									
法面整形(盛土部)		法面締固めの有無法面締固め 有;現場制約の有無現場制約 有		単位	m2		数量	82	単価		
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額	摘要
機械による築立（土羽）整形		山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：		m2		40					DE110400 管理費区分 無 単-10号
人力による築立（土羽）整形		同上		m2		40					DE110420 管理費区分 無 単-11号
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3		82					ZA10030420 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020				
名称		規格			単位	m	数量	1	単価		
プレキャストU型側溝		幅240mm;高さ240mm;コンクリート規格鉄筋コンクリートU型240×240×600									
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝再利用撤去・据付け：L=1000・L=4000・L=5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：			m	1					WB821410 管理費区分 無 単-12号
計											
単価											



1次単価表

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020	
名称	規格									
植生シート	肥料袋の有無肥料袋無	単位	m2	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
人力施工による植生工	工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-13号				
計										
単価										

1次単価表

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020	
名称		規格							
コンクリート路面		コンクリート規格曲げ4.5-2.5-40;仕上り厚15cm		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位		数量		単価	
コンクリート路面工（人力舗設）		生コンクリート舗設厚＝標準：生コンクリート種別＝18-8-40（普通）：路盤紙敷設の計上有無＝計上しない：溶接金網敷設の計上有無＝計上する：		m2		1			
計									
単価									

1次単価表

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020	
名称	規格	単位	m2	数量	1	単価		
路盤	路盤材種類再生砕石;路盤材規格RC-40;仕上り厚20cm							
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-15号
計								
単価								

1次単価表

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020				
名称		規格										
堆積土				単位	m3		数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位		数量		単価		金額		摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）		作業種別＝ルーズな状態の積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土、礫質土：障害物の有無＝障害あり：		m3		1						DE110180 管理費区分 無 単-16号
計												
単価												

1次単価表

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020		
名称		規格							
堆積土運搬		【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホク山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】			m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-17号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-9号                      DE110210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
タンバ締固め		しない（普通作業員）		単位	m3	数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員				人	3					R0102 管理費区分 無
タンバ運転				日	3					DE540720 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

参考資料 (1)

単-10号		DE110400				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020			
名称		規格									
機械による築立（土羽）整形		しない（普通作業員）		単位	m2		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.4						R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.9						R0102 管理費区分 無
バックホウ〔クローラ型・排ガス対策型 2次〕 山積0.8m3（平積0.6m3）		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：		時間	4						DE540110 管理費区分 無 単-19号
計											
単価											

参考資料 (1)

単-11号                      DE110420

単価適用年月日	令和 5年10月13日
歩掛適用年月日	令和 5年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
人力による築立（土羽）整形	しない（普通作業員）	単位	m2	数量	100	単価				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.8			R0125 管理費区分 無				
普通作業員		人	4.3			R0102 管理費区分 無				
タンバ運転 質量60～80kg		日	0.8			DE540560 管理費区分 無 単-20号				
計										
単価										



参考資料 (1)

単-12号                      WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し無し 無し	単位		数量				
U型側溝 昼間	L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無	m		10				Q001365001 管理費区分 無
U型側溝 昼間	同上	m		10				Q001365001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

## 参考資料 (1)

单-13号

WB810870

単-13号		WB810870				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020	
名称		規格		単位	m2	数量	1	単価	
人力施工による植生工		植生シート工（標準品） 500m2未満 無							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1				Q001413002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-14号		DE310040				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1. 000-00000020	
名称		規格							
コンクリート路面工（人力舗設）		標準 18-8-40（普通） 計上しない 計上する		単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
生コンクリート		1 8－8－4 0 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	15. 6				Z002010036 管理費区分 無
土木一般世話役				人	0. 2				R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2. 3				R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	3. 5				R0102 管理費区分 無
溶接金網敷設				m2	100				DE310060 管理費区分 無 単-21号

参考資料 (1)

単-14号                      DE310040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

名称	規格	単位	m2	数量	100	単価	
コンクリート路面工 (人力舗設)	標準 18-8-40 (普通) 計上しない 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費		式	1			ZS7000001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号                      CB410030

単価適用年月日	令和 5年10月13日
歩掛適用年月日	令和 5年10月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	単位	m 2	数量	1	単価					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%							R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号                      CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--	--

	単価	
--	----	--

連単価	単価	摘要
		R0125 管理費区分 無
		Z002122003 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB410030

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		単位		m 2		1		単価			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅 3.1 m		%								M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m		%								M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 20 t		%								L001060003 管理費区分 無	

## 参考資料 (1)

単-16号

DE110180

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックホウ掘削（掘削積込、積込）		ルズな状態の積込 10,000m3未満 なし 砂・砂質土・粘性土、礫質土 障害あり		m3		100		単価					
バックホウ（クローラ型）運転（掘削、積込）		バックホウ機種＝クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)：		日		0.617						DE542220 管理費区分 無 単-22号	
計													
単価													



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号                      CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1. 000-00000020
	単価	
標準単価	単価	摘要
		R0115 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

名称		規格		単位		数量		標準単価		単価		摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下		m3		1							
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%								M000301002 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-18号 DE540720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020	
タンバ運転		単位	日	数量	1	単価				
名称	規格／条件	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人	1						R0101 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	4. 5						Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ	質量 6 0～8 0 k g	日	1. 38						L001180001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-19号

DE540110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020
名称	規格	
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.8m3 (平積0.6m3	岩石工の割増対象にしない	単位 時間 数量 1 単価
名称	規格／条件	単位 数量 単価 金額 摘要
運転手 (特殊)		人 0.16 管理費区分 無 R0114
軽油		L 15 管理費区分 無 Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8 m3	時間 1 管理費区分 無 M000202019
計		
単価		

参考資料 (2)

単-20号                      DE540560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称		規格					労務調整-超過-規制		1. 000-00000020		
タンバ運転 質量60～80kg				単位	日	数量	1	単価			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員				人	1						R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	6						Z006704001 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		日	1						M000806001 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料 (2)

単-21号 DE310060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020	
	単価		
品	金額	摘要	
		Z001452002 管理費区分 無	
		R0102 管理費区分 無	

参考資料 (2)

単-22号

DE542220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 5年10月13日 令和 5年10月13日 1.000-00000020	
単価			
金額		摘要	
		R0114 管理費区分 無	
		Z006702002 管理費区分 無	
		M000202090 管理費区分 無	

