

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度 第3A1磯001号	
工事名		市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	

単価適用日		令和6年4月1日（設計単価） 2024年4月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和5年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m ³) , As殻 (2,350円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	21					単-1号 週休有
掘削		土質岩塊・玉石;施工方法現場制約あり	m3	1					単-2号 週休有
床掘り		土質土砂	m3	8					単-3号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土（良質土）	m3	4					単-4号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25					単-5号 週休有
法面工			式	1					
植生土のう工			式	1					
植生土のう工			m2	4					単-6号 週休有
ブロック積工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック積工			式	1					
コンクリートブロック積		控35cm, 裏コン10cm	m2	21					単-7号 週休有
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	6					単-8号 週休有
基礎工		コンクリート規格18-8-25(高炉);底幅53cm;高さ23cm	m	5					単-9号 週休有
埋戻しコンクリート工		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	4					単-10号 週休有
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	9					単-11号 週休有
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	0.5					単-12号 週休有
雑工（すりつけ工）		コンクリートブロック積 控長35cm	式	1					単-13号 週休有
排水構造物工			式	1					
管渠工			式	1					
暗渠排水管		作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m	2					単-14号 週休有
舗装			式	1					

設計内訳書

工事名	市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	16					単-15号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	16					単-16号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3					単-17号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	1					単-18号 週休有
人力積込		殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	21					単-20号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5					単-21号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-22号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-23号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-24号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-25号 週休有
仮設工			式	1					
仮締切工			式	1					
土のう		大型土のう規格設置・撤去	袋	2					単-26号 週休有
暗渠排水管		作業区分据付・撤去;管種別波状管;管径200～400mm	m	14					単-27号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類大型土のう袋	t	0.015					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃プラ処分費			kg	15					単-29号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-30号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	市道穴川山ノ谷線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06 有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1.000-00000020			
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質岩塊・玉石;施工方法現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-32号	
人力積込		土質等区分＝岩塊・玉石：	m 3	1					CB210830 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質流用土（良質土）			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	単価
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020		
名 称	植生土のう工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		m2	1					WYB00010 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1.000-00000020			
名称	コンクリートブロック積					単位	m2	数量	1	単価	
規格	控35cm, 裏コン10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.27m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020		
名称	胴込・裏込材(砕石)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	砕石規格再生砕石 RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（砕石）		ﾌﾟﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：		m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020			
名称	基礎工					単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉);底幅53cm;高さ23cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.94					CB226170 管理費区分 無 単-40号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-41号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-3-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.73					CB240010 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1.000-00000020	
名称	埋戻しコンクリート工			単位	m	数量	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.87			CB240010 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1.000-00000020		
名称	現場打天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.54				CB226180 管理費区分 無 単-44号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青繊維質目地板t=10：		m 2	0.11				CB224710 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1			CB226190 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020			
名称	雑工（すりつけ工）				単位	式	数量	1	単価	
規格	コンクリートブロック積 控長35cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.3m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	2.73				WB825010 管理費区分 無 単-47号	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.16				CB226180 管理費区分 無 単-48号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.066				CB240010 管理費区分 無 単-49号	
胴込・裏込材（砕石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：		m 3	0.4				CB226120 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	暗渠排水管			単位	m	数量	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-53号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-54号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-55号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020		
名 称	人力積込				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力積込		土質等区分=コンクリート塊：		m 3	1				CB210830 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量	100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	67			K0301002 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-60号
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020			
名 称	殻処分				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-62号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020			
名 称	土のう					単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	大型土のう規格設置・撤去										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-63号		
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1					DB115020 管理費区分 無 単-64号		
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付・撤去;管種別波状管;管径200～400mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222770 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格	発生材種類大型土のう袋			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝6.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							

1次単価表

単-29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020	
名称	廃プラ処分費			単位	kg	数量	単価
規格				単位		数量	単価
			1				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費		大型土のう袋, 小型土のう袋	kg	1			WYB00015 管理費区分 T 単-67号
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単-30号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 4月26日 令和 6年 4月26日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A			式	1					WYB00022 管理費区分 無 単-68号	
交通誘導警備員B			式	1					WYB00021 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB210830

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	岩塊・玉石				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
J01 土質等区分		岩塊・玉石								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

– 36 –

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料（1）

単-37号 WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕拵・積立									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
流用土（良質土）			m3	3.4					WYB00011 管理費区分 無 単価表無し Z1	
普通作業員			人	5.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
植生土のう		60×40cm	袋	170					ZA10260100 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-38号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.27m3/m2 18-8-25（20）（高炉）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無	
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		m 3	30.24					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.27 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB226120

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材（砕石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2 t～4 t	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）2.9 t吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック					
J02 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB226170

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎砕石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-3-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-3-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB226180

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型わく工					%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4t				%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊				%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m	%						Z004152001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）

単-47号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.3m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ブロック積工	昼間 制約無		m2	100			Q001381011 管理費区分 無			
コンクリートブロック：リサイクル認定製品	三重県型積ブロック（練積）		m2	100			ZAR0060010 管理費区分 無			
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		m 3	33.6			Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無	無し									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 練積・空積の区分	練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）	0.3 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格	18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB226120

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 t～4 t	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8 m3（平積0.6 m3）2.9 t吊	%					L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）		VU－ 3 0 0	%						ZA10240470 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－3 0 小型 2 t ～ 4 t		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB410040

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-54号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000					Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー			k g	570					Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm			k g	25					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用			k g	25					Z004354001 管理費区分 無
軽油					L	44					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-54号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用													1,000		
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料（1）

単-55号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB210830

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
J01 土質等区分		コンクリート塊								

参考資料（1）

単-57号 D9427000

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-70号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-59号 K0301002

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	0.17					R0115 管理費区分 無
軽油				L	5.4					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		時間	1					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好		時間	1					Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-61号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650800 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-62号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650810 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-63号

WB252730

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無	
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10			ZA10833600 管理費区分 無	
山土	盛土用(現場渡し) 小型2t～4t	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無	
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-71号	
諸雑費(率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	購入土						
J03 設置作業半径	6m以下						

参考資料（1）

単-64号 DB115020

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無		
バックホウ運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			DBK19053 管理費区分 無 単-72号		
計									
単価									
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB222770

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
高密度ポリエチレン管		φ 350 （有孔管・無孔管） シングル構造	%				ZA10223060 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 管種別	波状管及び網状管								
J03 呼び径	200～400mm								
J04 継手材料費	不要								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 6.0km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離 (km) DID無		6.0km以下							

参考資料 (1)

単-67号 WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	廃プラ処分費				単位	kg	数量	1	単価	
規格	大型土のう袋, 小型土のう袋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃プラ処分費		出馬重機		kg	1					WYB00016 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-68号 WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	交通誘導警備員A				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員A				人	11				WYB00023 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-69号 WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	交通誘導警備員B				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	5.5			WYB00024 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-70号 D9512000

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	6.3			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-71号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	104					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1.39					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下								

参考資料 (2)

単-72号 DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 4月26日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月26日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	78			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

登録単価<データ無し>

[illegible]