

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度 第3A1大001号
工事名	市道畔名道線 舗装工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価） 2024年5月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m3) の処分費、As殻 (2,350円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額（－22,800円/式）を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道畔名道線　舗装工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オフ ンカット;押土有り;施工 数量普通土30,000m3未 満又は湿地軟弱土	m3	110					単-1号 週休有
床掘	土質土砂	m3	1					単-2号 週休有
盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	56					単-3号 週休有
埋戻	土質区分土砂;土質	m3	1					単-4号 週休有
法面整形工		式	1					
盛土法面整形	法面締固め有り;現場 制約無し	m2	92					単-5号 週休有
防草コンクリート工		式	1					

設計内訳書

工事名	市道畔名道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張コンクリート		m2	146					単-6号 週休有	
残土処理工		式	1						
残土処理		m3	44					単-7号 週休有	
舗装工		式	1						
アスファルト舗装工		式	1						
上層路盤(車道・路肩部)		m2	815					単-8号 週休有	
表層(車道・路肩部)		m2	890					単-9号 週休有	
区画線工		式	1						
区画線工		式	1						
溶融式区画線		m	320					単-10号 週休有	
道路付属施設工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道畔名道線　舗装工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工		式	1					
道路反射鏡再利用撤去		基	1					単-11号 週休有
道路反射鏡再利用設置		基	1					単-12号 週休有
道路改良		式	1					
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
ガードレール撤去		m	35					単-13号 週休有
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	0.2				単-14号 週休有
アスファルト舗装版取壊し		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	670				単-15号 週休有
アスファルト舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	120				単-16号 週休有
運搬処理工		式	1					

設計内訳書

工事名	市道畔名道線　舗装工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	0.2					単-17号 週休有
殻運搬		m3	27					単-18号 週休有
殻処分		m3	0.2					単-19号 週休有
殻処分		m3	27					単-20号 週休有
現場発生品運搬		t	0.6					単-21号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-22号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	市道畔名道線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	床掘			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	路床盛土			単位	m3	数量	
規格	施工幅員4. 0m以上			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員=4. 0m以上：施工数量=10, 000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	埋戻			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	盛土法面整形			単位	m2	数量	
規格	法面締固め有り;現場制約無し			単位		数量	1
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し:土質=㍻質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-27号
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020			
名 称	張コンクリート					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート規格18-8-25 (20) (高炉) ;コンクリート夜間割増無し										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	0.15					WB240720 管理費区分 無 単-29号		
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20） （高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生 コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有 り：	m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-30号		
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-31号		
吸出し防止材設置			m 2	0.006					CB224720 管理費区分 無 単-32号		
水抜き			m	0.033					WYB00009 管理費区分 無 単-33号		
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1.000-00000020			
名称	残土処理					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員3. 0m超			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1. 5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1. 5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020		
名 称	道路反射鏡再利用撤去					単位	基	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
カーブミラー再利用撤去					基	1				WYB00012 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020				
名 称	道路反射鏡再利用設置					単 位	基	数 量	1	単 価		
規 格												
名 称		規 格／条 件			単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
カーブミラー再利用設置					基	1						WYB00013 管理費区分 無 単-39号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：			m 3	0. 22						CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：			m 2	1. 8						CB240210 管理費区分 無 単-41号
計												
単価												

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020			
名 称	ガードレール撤去					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装版取壊し			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-47号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	殻処分			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-49号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格	発生材種類			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-50号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月29日 令和 6年 5月29日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00001 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ〔湿地〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 20 t 級		%						M000101110 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		有り								
J05 施工数量		普通土30,000m3未満・湿地軟弱土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4. 0m以上 10, 000m3未満 無し						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4. 0m以上 10, 000m3未満 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 27 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB220010

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		無し							
J04 土質		㍻質土、砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210550

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
購入土				%						Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-29号 WB240720

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 43			R0125 管理費区分 無	
型わく工		人	0. 86			R0133 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						

参考資料 (1)

単-30号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人	0.6			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	1.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-52号
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料 (1)

単-31号 WB240740

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 31			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
吸出し防止材		厚10.00mm	%				Y001006000-003 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-33号 WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称 規格	水抜き				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－5 0	m	1					Z005002003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0 m		%				L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t		%				L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%				L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-37号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-37号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-38号 WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	カーブミラー再利用撤去				単位	基	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	1. 25				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号 WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	カーブミラー再利用設置				単位	基	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	2.5				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1)

単-42号 WB810530

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E		m	1					Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-43号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		人力施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	3.3km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-48号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650860 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-49号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650870 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB010420

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単 位	t	数 量	1	単 価	
規 格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t			単 位		数 量	1	単 価	
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力2.9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-51号 WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	15.2					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B				人	7.6					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-52号 WK240050

単価適用年月日	令和 6年 5月29日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月29日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	37			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1. 6			L001010008 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

登録単価

[illegible]