

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度 第3A1磯002号
工事名	市道的矢住宅東線 道路改良工事

単価適用日		令和6年5月1日（設計単価） 2024年5月号（物価資料） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和5年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
	石材	V02：志摩 4／小型 2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻 (2,350円/m <sup>3</sup> ) , As殻 (2,350円/m <sup>3</sup> ) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

## 設計内訳書

工事名	市道の矢住宅東線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	14					単-1号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	16					単-2号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	22					単-3号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土(良質土)	m3	15					単-4号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1					単-5号 週休有
排水構造物工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道の矢住宅東線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1					
プレキャストU型側溝		m	10					単-6号 週休有
プレキャストU型側溝		m	57					単-7号 週休有
プレキャストU型側溝		m	3					単-8号 週休有
側溝蓋		枚	19					単-9号 週休有
側溝蓋		枚	1					単-10号 週休有
側溝蓋		枚	108					単-11号 週休有
側溝蓋		枚	6					単-12号 週休有
端部コンクリート		箇所	1					単-13号 週休有
端部コンクリート		箇所	3					単-14号 週休有
間詰コンクリート		m2	14					単-15号 週休有
集水柵・マンホール工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道の矢住宅東線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト集水桝		桝規格300×300A	箇所	2					単-16号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	4					単-17号 週休有
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	140					単-18号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	27					単-19号 週休有
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5					単-20号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-21号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-22号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-23号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-24号 週休有



## 設計内訳書

工事名	市道の矢住宅東線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	110				単-25号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	110				単-26号 週休有
道路付属施設工		式	1					
雑工		式	1					
乗り入れ復旧		m2	23					単-27号 週休有
嵩上げ工		箇所	4					単-28号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	市道の矢住宅東線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-29号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							



1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	路床盛土			単位	m3	数量	
規格	施工幅員2. 5m以上4. 0m未満			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土		施工幅員=2. 5m以上4. 0m未満：	m 3	1			CB210520 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質流用土（良質土）			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	単価
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	
規格	U型側溝規格3種250A			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000 ：時間的制約の有無＝無し：施工箇所におけ る補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎 碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1.000-00000020			
名称	プレキャストU型側溝					単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格3種300A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し： U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×200 0：時間的制約の有無＝無し：施工箇所にお ける補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り ：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1.000-00000020		
名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格横断側溝G300A									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000・L=5000 使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.02m3/10m：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単-37号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.58				CB240010 管理費区分 無 単-38号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単-39号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							



1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020			
名称	側溝蓋  ダクタイルグレーチング蓋 3種250 志摩市マーク入り					単位	枚	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020		
名称	側溝蓋					単位	枚	数量	1	単価	
規格	ダクタイルグレーチング蓋 3種300 志摩市マーク入り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	端部コンクリート			箇所	数量	1	単価
規格	3種 250A用			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 02			CB240010 管理費区分 無 単-45号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	0. 45			CB240210 管理費区分 無 単-46号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	端部コンクリート			箇所	数量	1	単価
規格	3種 300A用			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 02			CB240010 管理費区分 無 単-47号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	0. 58			CB240210 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	間詰コンクリート			単位	m2	数量	
規格	コンクリート規格18-8-25 (20) (高炉);コンクリート夜間割増無し			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1. 01			WB240720 管理費区分 無 単-49号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25 (20) (高炉)：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-50号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-51号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	プレキャスト集水桧			単位	箇所	数量	単価
規格	桧規格300×300A			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-52号
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-53号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 05			CB240010 管理費区分 無 単-54号
コンクリート		同上	m 3	0. 38			CB240010 管理費区分 無 単-55号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	2. 48			CB240210 管理費区分 無 単-56号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-57号
人力積込		土質等区分＝コンクリート塊：	m 3	1			CB210830 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							



1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-59号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-60号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-61号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-62号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020			
名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6. 5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-63号		
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020		
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020		
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							



1次単価表

単-26号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m以上3. 0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-67号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020	
名称	乗り入れ復旧			単位	m2	数量	
規格				単位		数量	100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	20			CB240010 管理費区分 無 単-68号
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	100			ZA10130020 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020			
名称	嵩上げ工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
嵩上げ工		公共ます, 300		式	1					WYB00006 管理費区分 無 単-69号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月28日 令和 6年 5月28日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB210520

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m <sup>3</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup>	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号                      CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無	



CB210410

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

– 34 –

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1)

単-35号                      WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝						単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.5m3/10m									10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308009 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計												
単価												
J01 作業区分		据付け										
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し										
J03 夜間作業の有無		無し										
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372										
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000										
J08 時間的制約の有無		無し										
J09 施工箇所における補正		無し										
J10 基礎砕石施工の有無		有り										
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0										
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m										

参考資料（1）

単-36号                      WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1）

単-37号                      WB821410

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～01.02m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
横断側溝		G300A		本	10					Y000300000-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 小型 2 t ～ 4 t		m 3	1.224					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		1.02 m3/10m									

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

## 参考資料 (1)

単-40号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	蓋版			単 位	枚	数 量	100	単 価	
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
横断側溝用グレーチング蓋			枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							



参考資料 (1)

単-41号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002324005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		250 36.2×9×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（1）

単-42号                      WB821430

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無		
ダクタイルグレーチング蓋		3種250（志摩市マーク入り）	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

## 参考資料 (1)

単-43号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	100				Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100				
道路用側溝蓋 3 種	3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100				Z002324006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1)

単-44号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100				Q001367001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100				
ダクトイルグレーチング蓋	3種300 (志摩市マーク入り)	枚	100				Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号                      CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						



参考資料 (1)

単-49号                      WB240720

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 43			R0125 管理費区分 無	
型わく工		人	0. 86			R0133 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 52			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						

## 参考資料 (1)

単-50号

WB240730

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	2.9			R0102 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	無し					

参考資料 (1)

単-51号                      WB240740

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0. 09			R0125 管理費区分 無	
普通作業員		人	0. 31			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB222800

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎碎石の有無		有り							

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
P U 桝		300×300×600 T-25	%						ZA10066360 管理費区分 無	

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1)

単-57号                      WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		人力施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号                      CB210830

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質等区分		コンクリート塊								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%				L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ	%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					



参考資料 (1)

単-64号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650800 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-65号                      WB020051

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10650810 管理費区分 T
計									
単価									

## 参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB410040

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
粒度調整碎石	M-30 小型2t～4t		%				Z002124002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m		%				M000701015 管理費区分 無		



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-69号                      WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	嵩上げ工				式				
規格	公共ます, 300				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
嵩上げ工		公共ます, 300		箇所	1				WYB00007 管理費区分 無
計									
単価									



参考資料 (1)

単-70号                      WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 5月28日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月28日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
交通誘導警備員 A				人	17.6				R0803 管理費区分 無
計									
単価									

登録単価

[illegible]