# 工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

| | |
|---|---|
| 施行番号 | |
| 工事番号 | 令和6年度　第3C1磯003号 |
| 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価適用日 | | 令和6年8月1日（設計単価）<br>2024年8月号（物価資料）<br>令和6年度版（建設機械等損料表） | |
| 積算基準適用版 | | 令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編） | |
| 一般材料地区 | | V00：志摩４ | |
| 適用単価地区 | 生コン | V02：志摩A／小型４ｔ | |
| | 石材 | V02：志摩４／小型２ｔ～４ｔ | |
| 諸経費情報 | -------- | ＩＣＴ補正 | しない |
| | | 週休２日制の補正 | ４週８休以上 |
| | 共通仮設費 | 主たる工種 | ０１：河川工事 |
| | | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | | 対象支給品費 | - |
| | | 無償貸与機械等評価額 | - |
| | 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | | 市街地補正 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 諸経費情報 | 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | | 緊急工事補正 | しない |
| | | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | | 対象支給品費 | － |
| | | 無償貸与機械等評価額 | － |
| | 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

（直接工事費計上分）

| |
|---|
| 別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 |

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

| |
|---|
| |

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

| | |
|---|---|
| 運搬費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

２．準備費

| | |
|---|---|
| 準備費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

３．事業損失防止施設費

| | |
|---|---|
| 事業損失防止施設費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

４．安全費

| | |
|---|---|
| 安全費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

５．役務費

| | |
|---|---|
| 役務費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

６．技術管理費

| | |
|---|---|
| 技術管理費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

７．営繕費

| | |
|---|---|
| 営繕費の計上 | あ　り　　・　　（な　し） |
| | |

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

| | |
|---|---|
| 支給品 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

２．処分費の取り扱い

| | |
|---|---|
| 処分費の控除 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |
| その他確認事項等 | （あ　り）　　・　　な　し |
| 無筋Co殻（2,350円/m3）,廃プラ処分費（150円/kg）を計上しています。 | |

３．スクラップ評価額の取り扱い

| | |
|---|---|
| スクラップ評価額 | あ　り　　・　（な　し） |
| | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤･護岸 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 掘削 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) | m3 | 22 | | | | | 単-1号 週休有 |
| 掘削 | 土質軟岩;施工方法片切掘削 | m3 | 15 | | | | | 単-2号 週休有 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | m3 | 2 | | | | | 単-3号 週休有 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 420 | | | | | 単-4号 週休有 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | | 式 | 1 | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | ﾌﾞﾛｯｸ規格控え35cm | m2 | 88 | | | | | 単-5号 週休有 |
| 胴込･裏込材(砕石) | 砕石規格再生砕石 RC-40 | m3 | 16 | | | | | 単-6号 週休有 |



志摩市

# 設計内訳書

| 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤･護岸 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉) | m | 46 | | | | | 単-7号 週休有 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | 基 | 1 | | | | | 単-8号 週休有 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | 基 | 1 | | | | | 単-9号 週休有 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | 基 | 1 | | | | | 単-10号 週休有 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | 基 | 1 | | | | | 単-11号 週休有 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | 基 | 1 | | | | | 単-12号 週休有 |
| 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | 基 | 1 | | | | | 単-13号 週休有 |
| 埋戻しコンクリート | 18-8-25BB | m | 44 | | | | | 単-14号 週休有 |
| 埋戻しコンクリート | 18-8-25BB | m | 2 | | | | | 単-15号 週休有 |
| すりつけ工 | 雑割石、控え35cm、雑割石流用 | m2 | 9 | | | | | 単-16号 週休有 |
| 雑工（すりつけ工） | コンクリートブロック積　控長35cm | 式 | 1 | | | | | 単-17号 週休有 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤･護岸 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | 1 | | | | | 単-18号 週休有 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 1 | | | | | 単-19号 週休有 |
| 殻処分 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 1 | | | | | 単-20号 週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員4.0m以上 | m3 | 320 | | | | | 単-21号 週休有 |
| 購入土 | | m3 | 320 | | | | | 単-22号 週休有 |
| 敷砂利 | C-40 | m3 | 44 | | | | | 単-23号 週休有 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め有り;現場制約無し | m2 | 420 | | | | | 単-24号 週休有 |
| 締切排水工 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤･護岸 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 大型土のう規格製作・設置・撤去 | 袋 | 18 | | | | | 単-25号 週休有 |
| 水替工 | 排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水 | 式 | 1 | | | | | 単-26号 週休有 |
| 暗渠排水管 | 1号箇所　φ500 | m | 10 | | | | | 単-27号 週休有 |
| 暗渠排水管 | 2号箇所　φ600 | m | 24 | | | | | 単-28号 週休有 |
| 暗渠排水管 | 3号箇所　φ400 | m | 19 | | | | | 単-29号 週休有 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類大型土のう袋 | t | 0.045 | | | | | 単-30号 週休有 |
| 廃プラ処分費 | 発生材種類 | kg | 45 | | | | | 単-31号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |



志摩市

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | | |
| 2 | 間接労務費率 | | |
| 3 | 間接労務費計上額 | | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | | |
| 7 | 工場管理費率 | | |
| 8 | 工場管理費計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 河川工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | | |
| 4 | 直接工事費 | | |
| 5 | 　準備費（処分費） | | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | | |
| 8 | 現工事 | | |
| 9 | 合算工事 | | |
| 10 | 非対象額計（－） | | |
| 11 | 　管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 合算工事 | | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 25 | 現工事 | | |
| 26 | 合算工事 | | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | | 週休２日制補正係数　1.04有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 31 | 現工事 | | |
| 32 | 合算工事 | | |
| 33 | 調整工事計上額 | | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | | |
| 35 | 直接工事費 | | |
| 36 | 非対象額計（－） | | |
| 37 | 管理費区分１ | | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | | |
| 45 | 現工事 | | |
| 46 | 合算工事 | | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 48 | 現工事 | | |
| 49 | 合算工事 | | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 54 | 現工事 | | |
| 55 | 合算工事 | | |
| 56 | 調整工事計上額 | | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | | |
| 58 | 運搬費 | | |
| 59 | 準備費・仮設費 | | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | | |
| 61 | 安全費 | | |
| 62 | 役務費 | | |
| 63 | 技術管理費 | | |
| 64 | 営繕費 | | |
| 65 | 現場環境改善費 | | |
| 66 | 共通仮設費計 | | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 河川工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | | |
| 5 | 非対象額計（－） | | |
| 6 | 管理費区分２，７ | | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | | |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 合算工事 | | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | |
| 23 | 施工時期補正 | | |
| 24 | 緊急工事補正 | | |
| 25 | 真夏日補正 | | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | | |
| 27 | 現工事 | | |
| 28 | 率（補正後） | | 週休２日制補正係数　1.06有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 30 | 現工事 | | |
| 31 | 合算工事 | | |
| 32 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　　志摩市　建設整備課　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　河川工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | | |
| 2 | 純工事費 | | |
| 3 | 現場管理費 | | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | | |
| 5 | 工場製作原価 | | |
| 6 | 非対象額計（－） | | |
| 7 | 管理費区分９ | | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | | |
| 10 | 現工事 | | |
| 11 | 合算工事 | | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | | |
| 14 | 合算工事 | | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | | |
| 16 | 現工事 | | |
| 17 | 合算工事 | | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 19 | 現工事 | | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | | |
| 21 | 現工事 | | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | | |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | | |
| 26 | 現工事 | | |
| 27 | 合算工事 | | |
| 28 | 調整工事計上額 | | |
| | | | |

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：施工数量＝小規模（標準）： | ｍ３ | 1 | | | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土質軟岩;施工方法片切掘削 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝軟岩：施工方法＝片切掘削：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し： | ｍ３ | 1 | | | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体(築堤)盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 施工幅員2.5m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝2.5m未満： | ｍ３ | 1 | | | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ﾌﾞﾛｯｸ規格控え35cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）： | ｍ２ | 1 | | | WB825010<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 胴込･裏込材(砕石) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 砕石規格再生砕石 RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胴込・裏込材 (砕石) | ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40： | ｍ３ | 1 | | | CB226120<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.48 | | | CB226180<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | ｍ２ | 0.05 | | | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.39 | | | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.37 | | | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.3 | | | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.3 | | | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.35 | | | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の<br>種類＝一般養生： | m3 | 0.4 | | | CB226190<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻しコンクリート | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-25BB | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 0.98 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻しコンクリート | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-25BB | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 3.18 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | すりつけ工 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 雑割石、控え35cm、雑割石流用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石積（張） | 積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石： | ｍ２ | 10 | | | CB221830<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　W/C=60%以下,小型４ｔ | ｍ３ | 1.75 | | | Z002010001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 雑工（すりつけ工） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | コンクリートブロック積　控長35cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートブロック積工 | コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）： | ｍ２ | 2.7 | | | WB825010<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 現場打天端コンクリート | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生： | m3 | 0.06 | | | CB226180<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 0.24 | | | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 胴込・裏込材（砕石） | ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込･裏込材規格＝再生砕石 RC-40： | ｍ３ | 0.31 | | | CB226120<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | ｍ３ | 1 | | | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | | | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | | | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-55号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 工事用道路盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 施工幅員4.0m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し： | ｍ３ | 1 | | | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 購入土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山土 | 盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ | m3 | 1 | | | ZA10030420<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷砂利 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | C-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷砂利 | バックホウ供用日当り運転時間＝標準： | ｍ３ | 1 | | | WB220311<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形(盛土部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 法面締固め有り;現場制約無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | | | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 大型土のう規格製作・設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土<br>：設置作業半径＝6m以下： | 袋 | 1 | | | WB252730<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 大型土のう工 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下： | 袋 | 1 | | | WB252730<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 水替工 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | 1 | | | WB252320<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| ポンプ運転 | 排水量区分＝0以上40 (m3／h) 未満：排水方法＝作業時排水： | 日 | 6 | | | WB252310<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 1号箇所　φ500 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-63号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 2号箇所　φ600 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-64号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 3号箇所　φ400 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗渠排水管 | 作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400㎜：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | | | CB222770<br>管理費区分 無<br>単-65号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |

# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 発生材種類大型土のう袋 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID<br>区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID<br>無＝11.0km以下： | t | 1 | | | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 廃プラ処分費 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 発生材種類 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラ処分費 | 大型土のう袋 | kg | 1 | | | WYB00001<br>管理費区分 有<br>単-67号 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３ | % | | | | M000202015<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 軟岩 片切掘削 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | % | | | | M000202090<br>管理費区分 無 |
| 大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］ | 質量１３００ｋｇ級 | % | | | | M000604006<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J07 破砕片除去の有無 | 軟岩<br>片切掘削<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 軟岩 片切掘削 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J08 集積押土の有無 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 2.5m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．８～１．１ｔ | % | | | | L001070002<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員 | 2.5m未満 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | ４ｔ積級<br>【４ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301002<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>10.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-36号　　WB825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリートブロック積工 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | m2 | 100 | | | Q001381011<br>管理費区分 無 |
| コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 三重県型積ブロック（練積） | m2 | 100 | | | ZAR0060010<br>管理費区分 無 |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | ｍ３ | 20.16 | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 コンクリート積ブロックの規格<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | JIS滑面　150kg/個未満<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 練積・空積の区分<br>J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無<br>J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数） | 練積<br>無（胴込のみ）<br>0.18 m3/m2 | | | | | |
| J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 | 18-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB226120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 胴込・裏込材（砕石） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類<br>J02 胴込･裏込材規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ<br>再生砕石 RC-40 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB226180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打天端コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-25（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB226180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打天端コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-25（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25（高炉） | | | | | |
| J02 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB224710

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 目地板 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚１０ｍｍ　１５倍 | % | | | | Z004156005<br>管理費区分 無 |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 | 30m2未満<br>樹脂発泡体（15倍発泡）t=10 | | | | | |



志摩市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40（高炉） | | | | | |
| J02 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格<br>J02 養生工の種類 | 18-8-40（高炉）<br>一般養生 | | | | | |



志摩市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格<br>J02 養生工の種類 | 18-8-40（高炉）<br>一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40（高炉） | | | | | |
| J02 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40（高炉） | | | | | |
| J02 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ | % | | | | Z002012010<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB226190

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打小口止コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-40（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-40（高炉） | | | | | |
| J02 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB221830

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 石積（張） | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 積工 練石 雑割石 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 石工 | | % | | | | R0107<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊 | % | | | | L001010008<br>管理費区分 無 |
| J01 積張の区分<br>J02 構造区分<br>J03 石の種類 | 積工<br>練石<br>雑割石 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-49号　　WB825010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリートブロック積工 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工 | 昼間　制約無 | m2 | 100 | | | Q001381011<br>管理費区分 無 |
| コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | 三重県型積ブロック（練積） | m2 | 100 | | | ZAR0060010<br>管理費区分 無 |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | ｍ３ | 20.16 | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 コンクリート積ブロックの規格<br>J02 時間的制約の有無<br>J03 夜間作業の有無 | JIS滑面　150kg/個未満<br>無し<br>無し | | | | | |
| J04 練積・空積の区分<br>J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無<br>J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数） | 練積<br>無（胴込のみ）<br>0.18 m3/m2 | | | | | |
| J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格 | 18-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB226180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打天端コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-25（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 型わく工 | | % | | | | R0133<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB226180

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打天端コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 18-8-25（高炉）　一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25（高炉） | | | | | |
| J02 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,<br>小型４ｔ | % | | | | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB226120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 胴込・裏込材（砕石） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ | % | | | | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | | | | L001010004<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類<br>J02 胴込･裏込材規格 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ<br>再生砕石 RC-40 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-53号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | | | Q001611001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音･低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（一般） | | % | | | | R0115<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | | | | M000301005<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 10.9km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-55号　　WB020051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（m3） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 100 | | | ZA10650800<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



志摩市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| ブルドーザ［湿地］ | ７ｔ級 | % | | | | L001005006<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ | 運転質量１１～１２ｔ | % | | | | L001071001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-57号　　WB220311

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷砂利 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| クラッシャーラン | Ｃ－４０　小型２ｔ～４ｔ | ｍ３ | 12 | | | Z002120003<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間： | 時間 | 2 | | | K0202053<br>管理費区分 無<br>単-68号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 バックホウ供用日当り運転時間 | 標準 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | | | | L001010007<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J02 法面締固めの有無<br>J03 現場制約の有無 | 盛土部<br>有り<br>無し | | | | | |
| J04 土質<br>J05 費用の内訳 | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-59号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 製作・設置 購入土 6m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.278 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.278 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.278 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 耐候性大型土のう | φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | | | ZA10833600<br>管理費区分 無 |
| 山土 | 盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ | m3 | 10 | | | ZA10030420<br>管理費区分 無 |
| バックホウ運転 | 作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下： | 日 | 0.278 | | | WK250500<br>管理費区分 無<br>単-69号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 袋詰土区分<br>J03 設置作業半径 | 製作・設置<br>購入土<br>6m以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-60号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | |
| 規格 | 撤去 6m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.069 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.069 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| バックホウ運転 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下： | 日 | 0.069 | | | WK250500<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径 | 撤去<br>6m以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-61号　　WB252320

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | | | WK250540<br>管理費区分 無<br>単-71号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-62号　　WB252310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.14 | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 工事用水中ポンプ運転 | 排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水： | 日 | 1 | | | WK250400<br>管理費区分 無<br>単-72号 |
| 発動発電機運転 | 同上 | 日 | 1 | | | WK250410<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB222770

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管、φ500 | % | | | | Y001664000-002<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 管種別<br>J03 呼び径 | 据付･撤去<br>波状管及び網状管<br>450～600mm | | | | | |
| J04 継手材料費<br>J05 費用の内訳 | 不要<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB222770

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 据付･撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管、φ600 | % | | | | Y001664000-003<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 管種別<br>J03 呼び径 | 据付･撤去<br>波状管及び網状管<br>450～600mm | | | | | |
| J04 継手材料費<br>J05 費用の内訳 | 不要<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB222770

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 暗渠排水管 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 据付･撤去 波状管及び網状管 200～400mm 不要　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | | | | R0102<br>管理費区分 無 |
| 土木一般世話役 | | % | | | | R0125<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管、φ400 | % | | | | Y001664000-004<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 管種別<br>J03 呼び径 | 据付･撤去<br>波状管及び網状管<br>200～400mm | | | | | |
| J04 継手材料費<br>J05 費用の内訳 | 不要<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手（特殊） | | % | | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101<br>管理費区分 無 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | | | | M000302010<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t<br>無し<br>11.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-67号　　WYB00001

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 廃プラ処分費 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 大型土のう袋 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラ処分費 | 大型土のう袋 | kg | 1 | | | WYB00002<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |



志摩市

# 参考資料（2）

単-68号　　K0202053

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ）［標準］ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0無 しない 0時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.17 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 15 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | 時間 | 1 | | | M000202053<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転時間<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 時間<br>交替制を適用しない<br>0 無 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>0 時間 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-69号　　WK250500

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 製作・設置 6m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 104 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.39 | | | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径 | 製作・設置<br>6m以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-70号　　WK250500

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 撤去 6m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 78 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.26 | | | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径 | 撤去<br>6m以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-71号　　WK250540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | | | R0114<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 65 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.16 | | | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-72号　　WK250400

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 工事用水中ポンプ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ | 日 | 1.2 | | | L001100005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-73号　　WK250410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 8月15日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | |
| 規格 | 0以上40（m3／h）未満 作業時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 22 | | | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ２５ｋＶＡ | 日 | 1.2 | | | L001110008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | |
| 単価 | | | | | | |
| J01 排水量区分<br>J02 排水方法 | 0以上40（m3／h）未満<br>作業時排水 | | | | | |
| | | | | | | |

# 登録単価

| | | 工事名 | 準用河川桧山川　河川改修工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y001664000-002 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管、φ500 | m | | 令和 6 | 8 | |
| Y001664000-003 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管、φ600 | m | | 令和 6 | 8 | |
| Y001664000-004 | 暗渠排水管 | 高密度ポリエチレン管、φ400 | m | | 令和 6 | 8 | |