工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度　第1B1志002号
工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）

単価適用日		令和6年8月1日（設計単価） 2024年8月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和6年水道事業実務必携	
一般材料地区		V00：志摩４	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩４	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	（あ　り）　　・　　な　し
As塊（2,350円/㎥）、無筋Con塊（2,350円/㎥）、鉄筋Con塊（3,000円/㎥）の処分費を計上しています。	

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（志摩町・後期）		式	1					
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝　240　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝　300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種　250　2m（旧JIS2種相当）ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種　300A　2m（旧JIS2種相当）ﾘｻｲｸﾙ認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250同等品	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300A同等品	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	横断用G300A同等品蓋付　1m	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間　L=600　60kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間　L=600　60を超え300kg/個以下	m	1					単-9号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間　L=2000　1000kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間　L=600　60kg/個以下	m	1					単-11号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間　L=600　60を超え300kg/個以下	m	1					単-12号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間　L=2000　1000kg/個以下	m	1					単-13号
蓋版設置工Ⅱ　現場打ち車道用ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	T-25 U型300用（鋼製）1m ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	U字溝　1種　240	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	U字溝　1種　300	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-2　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-2　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-2　細目　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-2　細目　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝240用（鋼製）T-14　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-21号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	U字溝300用（鋼製）T-14　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種　250（旧JIS2種相当）　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種　300（旧JIS2種相当）　ﾘｻｲｸﾙ認定製品	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　志摩市ﾏｰｸ入	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　志摩市ﾏｰｸ入	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝250用（鋼製）T-25　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	JIS側溝300用（鋼製）T-25　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品　L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品　L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	枚	1					単-30号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　志摩市ﾏｰｸ入　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-31号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　志摩市ﾏｰｸ入　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	枚	1					単-32号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間　40kg/枚以下	枚	1					単-33号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間　40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-34号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間　40kg/枚以下	枚	1					単-35号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間　40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-36号
清掃工		式	1					
側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	作業形態　;側溝蓋規格無蓋	m	1					単-37号
側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	作業形態　;側溝蓋規格有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	1					単-38号
側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	作業形態　;側溝蓋規格有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1					単-39号
桝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	有蓋　25cm未満	箇所	1					単-40号
桝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	有蓋　25cm以上	箇所	1					単-41号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設工		式	1					
防護柵設置工		式	1					
ガードレール設置工（市場単価）	土中建込　塗装品　Gr-C-4E 白色	m	1					単-42号
ガードレール設置工（市場単価）	Co建込　塗装品　Gr-C-2B 白色	m	1					単-43号
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-4E（土中建込用）	m	1					単-44号
ガードレール撤去工（市場単価）	Gr-C-2B（Co建込用）	m	1					単-45号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支柱間隔3m	m	1					単-46号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支柱間隔3m	m	1					単-47号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支柱間隔3m	m	1					単-48号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	土中建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支柱間隔3m	m	1					単-49号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支柱間隔3m	m	1					単-50号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支柱間隔3m	m	1					単-51号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	土中建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	1					単-52号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	1					単-53号
道路障害物処理工		式	1					
道路障害物処理工	通常（6時～20時）	回	1					単-54号
道路障害物処理工	夜間（20時～6時）	回	1					単-55号
その他		式	1					
土工		式	1					
機械掘削積込（地山）	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-56号
機械掘削積込（地山）	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-57号
人力掘削	土砂　現場制約あり	m3	1					単-58号
機械床掘	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-59号
機械床掘	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-60号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力床掘	土砂　現場制約あり	m3	1					単-61号
機械埋戻	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-62号
機械埋戻	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）流用土	m3	1					単-63号
人力埋戻	土砂　締固め有り	m3	1					単-64号
人力盛土		m3	1					単-65号
機械埋戻	ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40	m3	1					単-66号
機械埋戻	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40	m3	1					単-67号
人力埋戻	RC-40	m3	1					単-68号
土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km	m3	1					単-69号
土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km	m3	1					単-70号
土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力　4km	m3	1					単-71号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し・運搬工		式	1					
舗装版切断（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m	1					単-72号
舗装版切断（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下	m	1					単-73号
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策無し	m3	1					単-74号
構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物　人力施工	m3	1					単-75号
As舗装版破砕・積込	山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	1					単-76号
As舗装版破砕・積込	山積0.28m3（平積0.20m3）	m2	1					単-77号
As舗装版破砕・積込	人力施工	m2	1					単-78号
アスファルト塊運搬費	As塊	m3	1					単-79号
コンクリート塊運搬費	無筋Con塊	m3	1					単-80号
コンクリート塊運搬費	鉄筋Con塊	m3	1					単-81号
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1					単-82号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1					単-83号
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1					単-84号
擁壁工		式	1					
練石積工	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=10cm）水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置　現場雑石流用	m2	1					単-85号
舗装工		式	1					
不陸整正	補足材なし	m2	1					単-86号
不陸整正	補足材t=3cm（RC-40）再生材	m2	1					単-87号
不陸整正	補足材t=3cm（M-30）粒度調整砕石	m2	1					単-88号
路盤工	車道　下層路盤　施工厚t=10cm　RC-40　再生材	m2	1					単-89号
路盤工	車道　下層路盤　施工厚t=15cm　RC-40　再生材	m2	1					単-90号
路盤工	車道　上層路盤　施工厚t=10cm　M-30　粒度調整砕石	m2	1					単-91号
表層工	機械舗装　仕上り厚t=5cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-3	m2	1					単-92号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	機械舗装　仕上り厚t=4cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-3	m2	1					単-93号
表層工	人力施工　仕上り厚t=5cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13 PK-3	m2	1					単-94号
表層工	人力施工　仕上り厚t=4cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13 PK-3	m2	1					単-95号
表層工（オーバーレイ）	機械舗装　仕上り厚t=3cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-4	m2	1					単-96号
表層工（オーバーレイ）	人力施工　仕上り厚t=3cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-4	m2	1					単-97号
アスカーブ（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13	m	1					単-98号
コンクリート舗装	18-8-25（高炉）　10cm厚　金網無し　小型車割増有り	m2	1					単-99号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉）　10cm厚　金網有り　小型車割増有り	m2	1					単-100号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉）　15cm厚　金網有り　小型車割増有り	m2	1					単-101号
コンクリート工・石材等		式	1					
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉）　無筋構造物　一般養生　小型車割増有り	m3	1					単-102号
コンクリート工	18-8-40（高炉）　無筋構造物　一般養生　小型車割増有り	m3	1					単-103号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉）　小型構造物　一般養生　小型車割増有り	m3	1					単-104号
コンクリート工	18-8-40（高炉）　小型構造物　一般養生　小型車割増有り	m3	1					単-105号
モルタル練工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	高炉1：3	m3	1					単-106号
型枠工	一般型枠　無筋・鉄筋構造物	m2	1					単-107号
型枠工	一般型枠　小型構造物	m2	1					単-108号
型枠工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1					単-109号
埋設型枠設置工（Ｉ）	KCﾌｫｰﾑ相当品　材工共300用	m2	1					単-110号
基礎砕石工	RC-40　再生材　t=10cm	m2	1					単-111号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1					単-112号
粒度調整砕石	M-30	m3	1					単-113号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					単-114号
埋め戻し用砂		m3	1					単-115号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm　(SD295A)　施工規模10ﾄﾝ未満	kg	1					単-116号
コンクリート削孔（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ90mm以上φ100mm未満	孔	1					単-117号
コンクリート削孔（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ180mm以上φ200mm未満	孔	1					単-118号
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間	1					単-119号
法面保護工		式	1					
土のう工	側面並べ　ビニル袋撤去含む	m2	1					単-120号
土のう工	小口並べ　ビニル袋	m2	1					単-121号
大型土のう工	製作・撤去　購入土耐候性大型土のう　長期仮設（3年）対応	袋	1					単-122号
大型土のう工	撤去	袋	1					単-123号
法面保護工	植生土のう工	m2	1					単-124号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　志摩市　建設整備課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ｉ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	U字側溝　240　ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：Ｕ型側溝の規格＝Ｕ字溝　240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m	1			DXK28505 管理費区分 無 単-125号
計						
単価						

志摩市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ｉ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	U字側溝　300A　ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：Ｕ型側溝の規格＝Ｕ字溝　300Ａ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	1			DXK28505 管理費区分 無 単-126号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ｉ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種　250　2m（旧JIS2種相当）ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：Ｕ型側溝の規格＝ＪＩＳ1種　250　　2ｍ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：	m	1			DXK28505 管理費区分 無 単-127号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種　300A　2m（旧JIS2種相当）ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：Ｕ型側溝の規格＝ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当)：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：	m	1			DXK28505 管理費区分 無 単-128号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	RU-250同等品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	RU-300A同等品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-130号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	横断用G300A同等品蓋付　1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-131号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置手間　L=600　60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-132号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置手間　L=600　60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-133号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	設置手間　L=2000　1000kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去手間　L=600　60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去手間　L=600　60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去手間　L=2000　1000kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-137号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ　現場打ち車道用ﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付	単位	枚	数量	1	単価	
規格	T-25 U型300用（鋼製）1m ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-138号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝　1種　240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-139号
計						
単価						

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝　1種　300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-140号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-2　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-141号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-2　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-2　細目　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-2　細目　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-14　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-14　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種　250（旧JIS2種相当）　ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-147号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種　300（旧JIS2種相当）　ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-148号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　志摩市ﾏｰｸ入						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　志摩市ﾏｰｸ入						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝250用（鋼製）T-25　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（鋼製）T-25　L=1000　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-152号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-250用同等品　L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-153号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-300用同等品　L=500 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-250用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　志摩市ﾏｰｸ入　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-300用同等品（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25　細目　L=500　志摩市ﾏｰｸ入　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間　40kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	設置手間　40kg/枚以下	枚	1			WYB00001 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間　40を超え170kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	設置手間　40を超え170kg/枚以下	枚	1			WYB00002 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	撤去手間　40kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）	単位	枚	数量	1	単価	
規格	撤去手間　40を超え170kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-160号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業形態　;側溝蓋規格無蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	側溝蓋規格＝無蓋：	m	1			CB433510 管理費区分 無 単-161号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業形態　;側溝蓋規格有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	側溝蓋規格＝有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋：	m	1			CB433510 管理費区分 無 単-162号
計						
単価						

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃(人力清掃工)（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業形態　;側溝蓋規格有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力清掃工）	側溝蓋規格＝有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締無）：	m	1			CB433510 管理費区分 無 単-163号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋　25cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満：	箇所	1			CB433710 管理費区分 無 単-164号
計						
単価						

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝清掃（人力清掃工）（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋　25cm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
桝清掃（人力清掃工）	蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm以上：	箇所	1			CB433710 管理費区分 無 単-165号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込　塗装品　Gr-C-4E 白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-166号
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	Co建込　塗装品　Gr-C-2B 白色						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr－C－2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-167号
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール撤去工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-4E（土中建込用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-168号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール撤去工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B（Co建込用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－2B：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-170号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-171号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=800　白色　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-172号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-173号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄCoﾌﾞﾛｯｸ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-174号
計						
単価						

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式　H=1100　白色　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810760 管理費区分 無 単-175号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-176号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-177号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路障害物処理工	単位	回	数量	1	単価	
規格	通常 (6時～20時)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路障害物処理工	通常 (6時～20時)	回	1			WYB00005 管理費区分 無 単-178号
計						
単価						

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	道路障害物処理工	単位	回	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路障害物処理工	夜間（20時～6時）	回	1			WYB00006 管理費区分 無 単-179号
計						
単価						

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削積込（地山）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削積込（地山）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.10m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-181号
計						
単価						

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-182号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-183号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m3	1			D9420000 管理費区分 無 単-184号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　上記以外（小規模）　ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-186号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-187号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂　締固め有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-188号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1			CB210510 管理費区分 無 単-189号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-190号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランＲＣ－４０：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421000 管理費区分 無 単-191号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力埋戻	単位	m3	数量	100	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	ｍ３	100			CB210410 管理費区分 無 単-192号
計						
単価						

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-193号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ﾊﾞｯｸﾎｳ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-194号
計						
単価						

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力　4km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-195号
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-196号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-197号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし工（標準単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物　機械施工　低騒音・低振動対策無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-198号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし工（標準単価）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物　人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-199号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版破砕・積込	単位	m2	数量	1	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.10m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427010 管理費区分 無 単-200号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版破砕・積込	単位	m2	数量	1	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3）：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	ｍ２	1			D9427000 管理費区分 無 単-201号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As舗装版破砕・積込	単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB430310 管理費区分 無 単-202号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間　有無＝なし：運搬距離＝13.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-203号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Con塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-204号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Con塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-205号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-206号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-207号
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-208号
計						
単価						

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	練石積工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ（t=10cm）水抜きﾊﾟｲﾌﾟ設置　現場雑石流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（練石）（複合）	石の種類＝雑割石：直高＝1.0m以上1.5m以下 ：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 裏込材規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：	ｍ２	1			CB221810 管理費区分 無 単-209号
水抜管	硬質塩化ビニール（ＶＰ５０）	m	0.12			ZA10220280 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材t=3cm (RC-40) 再生材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410010 管理費区分 無 単-211号
計						
単価						

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材t=3cm (M-30) 粒度調整砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整砕石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1			CB410010 管理費区分 無 単-212号
計						
単価						

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道　下層路盤　施工厚t=10cm　RC-40　再生材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-213号
計						
単価						

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道　下層路盤　施工厚t=15cm　RC-40　再生材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410030 管理費区分 無 単-214号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道　上層路盤　施工厚t=10cm　M-30　粒度調整砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410040 管理費区分 無 単-215号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械舗装　仕上り厚t=5cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-216号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械舗装　仕上り厚t=4cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-217号
計						
単価						

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工　仕上り厚t=5cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13 PK-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-218号
計						
単価						

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工　仕上り厚t=4cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13 PK-3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-219号
計						
単価						

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工（オーバーレイ）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械舗装　仕上り厚t=3cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-220号
計						
単価						

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工（オーバーレイ）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工　仕上り厚t=3cm　再生密粒度ｱｽｺﾝ13　PK-4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB410260 管理費区分 無 単-221号
計						
単価						

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-222号
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）　10cm厚　金網無し　小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工　人力舗設	平均舗設厚＝20cm未満：	ｍ２	1			WB410820 管理費区分 無 単-223号
コンクリート舗装工（材料）	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無	ｍ２	1			WYB00012 管理費区分 無 単-224号
計						
単価						

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	平均舗設厚＝20cm未満：	m２	1			WB410820 管理費区分 無 単-223号
コンクリート舗装工（材料）	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無	m２	1			WYB00013 管理費区分 無 単-225号
計						
単価						

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網有り 小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設	平均舗設厚＝20cm未満：	m２	1			WB410820 管理費区分 無 単-223号
コンクリート舗装工（材料）	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無	m２	1			WYB00014 管理費区分 無 単-226号
計						
単価						

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（20）（高炉）　無筋構造物　一般養生　小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-227号
計						
単価						

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　無筋構造物　一般養生　小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-228号
計						
単価						

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（20）（高炉）　小型構造物　一般養生　小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-229号
計						
単価						

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　小型構造物　一般養生　小型車割増有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB240010 管理費区分 無 単-230号
計						
単価						

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練工（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉1：3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1			CB240060 管理費区分 無 単-231号
計						
単価						

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠　無筋・鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ･無筋構造物：	ｍ２	1			CB240210 管理費区分 無 単-232号
計						
単価						

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠　小型構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	1			CB240210 管理費区分 無 単-233号
計						
単価						

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	1			CB240210 管理費区分 無 単-234号
計						
単価						

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設型枠設置工（Ｉ）	単位	m2	数量	39	単価	
規格	KCﾌｫｰﾑ相当品　材工共300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
KCﾌｫｰﾑ相当品		枚	100			WYB00003 管理費区分 無
普通作業員		人	0.26			R0102 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40　再生材　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB221110 管理費区分 無 単-235号
計						
単価						

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャーラン	単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	ｍ３	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	粒度調整砕石	単位	m3	数量	1	単価	
規格	M-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	1			Z002124002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	盛土用（現場渡し）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1			ZA10030420 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋め戻し用砂	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	埋め戻し用	ｍ３	1			Z002150002 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工（市場単価）	単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	異形棒鋼D13mm　(SD295A)　施工規模10ﾄﾝ未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-236号
計						
単価						

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ90mm以上φ100mm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-237号
計						
単価						

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機　φ180mm以上φ200mm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-238号
計						
単価						

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費	単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t（運転手なし）、支給品等運搬用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.8			Z006702002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	側面並べ　ビニル袋　撤去含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：	ｍ２	1			WB252620 管理費区分 無 単-239号
計						
単価						

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	小口並べ　ビニル袋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：	ｍ２	1			WB252620 管理費区分 無 単-240号
計						
単価						

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・撤去　購入土　耐候性大型土のう　長期仮設（3年）対応						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-241号
計						
単価						

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-242号
計						
単価						

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面保護工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	植生土のう工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m 2	10			WYB00007 管理費区分 無 単-243号
計						
単価						

参考資料（1）

単-125号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし Ｕ字溝　240 無・昼間 施工箇所補正無　クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.5m3/10mﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００　リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 Ｕ型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし Ｕ字溝　240 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.5 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60kg/個以下					

参考資料（1）

単-126号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし Ｕ字溝　300Ａ 無・昼間　施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－400.5m3/10m ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００A ３００×２４０×６００　リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 Ｕ型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし Ｕ字溝　300Ａ 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.5 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

志摩市

参考資料（1）

単-127号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし　ＪＩＳ1種　250　　2m　無・昼間　施工箇所補正無　クラッシャーラン　ＲＣ－400.5m3/10m ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 Ｕ型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし ＪＩＳ1種　250　　2m 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.5 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下					

参考資料（1）

単-128号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ｉ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし　ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当)　無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.5m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000　リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 Ｕ型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし ＪＩＳ3種　300Ａ　2m(旧JIS2種相当) 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 0.5 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下					

参考資料（1）

単-129号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
Ｕ型側溝	RU=250	本	5			YN16000010-001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 Ｕ型側溝の本数（本/10m）	0.5 m3/10m 長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（1）

単-130号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
Ｕ型側溝	RU=300A	本	5			YN16000010-002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	0.6			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 クラッシャーラン　ＲＣ－40 設置					
J07 基礎材数量 J08 長さによる補正有無 J09 Ｕ型側溝の本数（本/10m）	0.5 m3/10m 長さによる補正無し 5 本/10m					

参考資料（1）

単-131号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置Ｌ=1ｍを使用する 10本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
Ｕ型側溝	道路用側溝　横断用　G300A　T-25　L=1000	本	10			YN16000010-003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 Ｕ型側溝の本数（本/10m）	Ｌ=1ｍを使用する 10 本/10m					

参考資料（1）

単-132号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J09 Ｕ型側溝の本数（本/10m）	0 本/10m					

参考資料（1）

単-133号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J09 Ｕ型側溝の本数（本/10m）	0 本/10m					

参考資料（1）

単-134号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 0本/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 長さによる補正有無 J09 Ｕ型側溝の本数（本/10m）	長さによる補正無し 0 本/10m					

参考資料（1）

単-135号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去					

参考資料（1）

単-136号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去					

参考資料（1）

単-137号　　DXK28510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Ｕ型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
Ｕ型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
計						
単価						
J01 週休補正区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去					
J08 長さによる補正有無	長さによる補正無し					

参考資料（1）

単-138号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
グレーチング蓋	現場打ち車道用ﾎﾞﾙﾄﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付き T-25 U型 300用（鋼製）	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-139号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372　240 33×4.5×60 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（１種）	２４０　３３×４．５×６０　リサイクル認定製品	枚	100			Z002320001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	240 33×4.5×60 無し 無し					

参考資料（1）

単-140号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（１種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	100			Z002320002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 40×6×60 無し 無し					

志摩市

参考資料（1）

単-141号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2　L=1000	枚	100			Y000301000-007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-142号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2　L=1000	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-143号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2　細目　L=1000	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-144号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2　細目　L=1000	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-145号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-14　L=1000	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-146号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-14　L=1000	枚	100			Y000301000-008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-147号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　250 36.2×9×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋　３種	２５０　３６．２×９×５０　リサイクル認定製品	枚	100			Z002324005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	250 36.2×9×50 無し 無し					

参考資料（1）

単-148号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　300 41.2×9.5×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋　３種	３００　４１．２×９．５×５０　リサイクル認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 41.2×9.5×50 無し 無し					

志摩市

参考資料（1）

単-149号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ入り	枚	100			Y000301000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-150号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ入り	枚	100			Y000301000-010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-151号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000	枚	100			Y000301000-011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-152号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000	枚	100			Y000301000-012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-153号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
コンクリート蓋	RU-250	枚	100			Y000301000-013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-154号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
コンクリート蓋	RU-300	枚	100			Y000301000-014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-155号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	RU-250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ入り	枚	100			Y000301000-015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-156号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	RU-300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ入り	枚	100			Y000301000-016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-157号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間　40kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	1			Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-158号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間　40を超え170kg/枚以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	1			Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-159号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し　無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-160号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種）　40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	再利用撤去 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　　CB433510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	無蓋						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	無蓋					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　　CB433510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB433510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締無）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締無）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB433710

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝清掃（人力清掃工）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋 25cm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 蓋の有無及び土砂厚	有蓋 25cm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　　CB433710

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝清掃（人力清掃工）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋 25cm以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 蓋の有無及び土砂厚	有蓋 25cm以上					

参考資料（1）

単-166号　　WB810510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満 無 無 無　加算無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1			Q001101003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料（1）

単-167号　　WB810510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満 無 無　無 加算無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	コンクリート建込 Gr－C－2B 塗装品 21m未満					
J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料（1）

単-168号　　WB810530

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1			Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1）

単-169号　　WB810530

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr－C－2B 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　ＣＯ建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ	m	1			Q001116002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	コンクリート建込・標準型 Gr－C－2B 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料（1）

単-170号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵　３段	H=800 根入長=1000（土中建込）	m	100			ZA10310380 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	無 50m未満 無					

参考資料（1）

単-171号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵　３段	H=800 根入長=400（独立基礎用）	m	100			ZA10310390 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-172号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵　３段	H=800 根入長=200（CO建込）	m	100			ZA10310400 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-173号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無
転落防止柵　４段	H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 根巻きコンクリートの有無 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	無 50m未満 無					

参考資料（1）

単-174号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001154004 管理費区分 無
転落防止柵　４段	H=1100 根入長=450（独立基礎用）	m	100			Z004238005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-175号　　WB810760

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無
転落防止柵　４段	H=1100 根入長=200（CO建込）	m	100			Z004238004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-176号　　WB810770

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	土中建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1）

単-177号　　WB810770

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料（1）

単-178号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路障害物処理工	単位	回	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	0.25			R0103 管理費区分 無
ライトバン	運転日当運転時間＝1時間：	台･日	1			KS100200 管理費区分 無 単-244号
計						
単価						

参考資料（1）

単-179号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	道路障害物処理工	単位	回	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	0.25			R0103 管理費区分 無
ライトバン	運転日当運転時間＝1時間：	台･日	1			KS100200 管理費区分 無 単-245号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-184号　　D9420000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.7			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-246号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-187号　　D9421000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-246号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-247号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）

単-190号　　D9421100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-248号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-247号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

参考資料（1）

単-191号　　D9421000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻　（機械埋戻・小型バックホウ）	単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）　有再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126／100m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-246号
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-247号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	126			Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有					
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量	再生クラッシャーランＲＣ－４０ 126 ／100m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	現場制約あり 人力 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-198号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-199号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1			Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-200号　　D9427010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.74			R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-246号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-201号　　D9427000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工	単位	m２	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3）　0cm超え10cm以下　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.42			R0125 管理費区分 無
普通作業員		人	0.63			R0102 管理費区分 無
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-248号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%				L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%				M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cm以下					
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-203号　　D9423100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17			D9516000 管理費区分 無 単-249号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J09 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-206号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	100			ZA10650870 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）

単-207号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	100			ZA10650860 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）

単-208号　　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	100			ZA10650850 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB221810

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（練石）（複合）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉）　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号　　CB221810

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（練石）（複合）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉）　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 石の種類 J02 直高 J03 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉）					
J04 裏込材規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 29mm以上34mm未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 29mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB410040

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%				M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%				L001060003 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　40mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB410330

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号　　CB410330

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］	４．０～４．５ｍ３／ｈ	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用					

参考資料（1）

単-223号　　WB410820

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工　人力舗設	単位	m２	数量	100	単価	
規格	20cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.08			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	3.35			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	6.38			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 平均舗設厚	20cm未満					

参考資料（1）

単-224号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（材料）	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	ｍ３	10.4			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-225号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（材料）	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	ｍ３	10.4			Z002012002 管理費区分 無 Z1
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	ｍ２	100			Z001450009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）

単-226号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート舗装工（材料）	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	ｍ３	15.6			Z002012002 管理費区分 無 Z1
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	ｍ２	100			Z001450009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-229号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　　CB240060

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	m３	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%				Z002104002 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋･無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-236号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	１１０ｍｍ　スタンダード	%				Z006531004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径 J02 削孔深さ	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	２０４ｍｍ　スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径 J02 削孔深さ	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下					

参考資料（1）

単-239号　　WB252620

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	ｍ２	数量	10	単価	
規格	側面並べ 仕拵・積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2.8			ZA10030420 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	140			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 作業内容	側面並べ 仕拵・積立					

参考資料（1）

単-240号　　WB252620

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	ｍ２	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕拵・積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	3.4			ZA10030420 管理費区分 無
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170			Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

参考資料（1）

単-241号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-250号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6m以下					

参考資料（1）

単-242号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-251号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）

単-243号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工	単位	m２	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕拵・積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	3.4			ZA10030420 管理費区分 無 Z1
植生土のう	60×40cm	袋	170			ZA10260100 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-244号　　KS100200

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台･日	数量	1	単価	
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	1			MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1			ML40010001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転日当運転時間	1 時間					

参考資料（2）

単-245号　　KS100200

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	ライトバン	単位	台･日	数量	1	単価	
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L	時間	1			MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日	1			ML40010001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転日当運転時間	1 時間					

参考資料（2）

単-246号　　D9529000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転　クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-247号　　D9527000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.38			L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-248号　　D9512000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16			R0114 管理費区分 無
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1			M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-249号　　D9516000

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ　良好　供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）

単-250号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	104			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-251号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	78			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

登録単価

		工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-001	グレーチング蓋	現場打ち車道用ﾎﾞﾙﾄﾎﾞﾙﾄ固定ｺﾞﾑ付き T-25 U型300用	枚		令和 6	8	
Y000301000-002	グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2　細目　L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-004	グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2　細目　L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-005	グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-14　L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-006	グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2　L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-007	グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2　L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-008	グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-14　L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-009	グレーチング蓋	JIS側溝250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ	枚		令和 6	8	
Y000301000-010	グレーチング蓋	JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ	枚		令和 6	8	
Y000301000-011	グレーチング蓋	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-012	グレーチング蓋	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 6	8	
Y000301000-013	コンクリート蓋	RU-250	枚		令和 6	8	
Y000301000-014	コンクリート蓋	RU-300	枚		令和 6	8	
Y000301000-015	グレーチング蓋	RU-250用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ入り	枚		令和 6	8	
Y000301000-016	グレーチング蓋	RU-300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ）T-25 細目　L=500 志摩市ﾏｰｸ入り	枚		令和 6	8	
YN16000010-001	Ｕ型側溝	RU=250	本		令和 6	8	
YN16000010-002	Ｕ型側溝	RU=300A	本		令和 6	8	
YN16000010-003	Ｕ型側溝	道路用側溝　横断用　G300A　T-25　L=1000	本		令和 6	8	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３		令和 6	8	