

オーバーレイ工計算書

(一式当り)

オーバーレイ (t=40mm, タックコート) 1号箇所	舗装面積計算書より A1= 411.92	= 411.92	m2	411.9
------------------------------------	-------------------------	----------	----	-------

オーバーレイ (t=40mm, タックコート) 2号箇所	舗装面積計算書より A2= 734.85	= 734.85	m2	734.9
------------------------------------	-------------------------	----------	----	-------

		Σ = 1146.77	m2	1146.8
--	--	-------------	----	--------

1号箇所オーバーレイ面積計算書						オーバーレイ					
測 点 名	測 点	距 離 (m)	表 層								
			幅 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)						
No. 0	No.0    0. 00	20. 00	7. 15								
No. 1	No.1    +   0. 00		5. 85	6. 50	130. 00						
No. 2	No.2    +   0. 00	20. 00	5. 70	5. 78	115. 60						
No. 3	No.3    +   0. 00	20. 00	5. 70	5. 94	118. 80						
No. 3+8. 0	No.3    +   8. 00	8. 00	6. 18	5. 94	47. 52						
			5. 70								
合計		68. 00			411. 92						

2号箇所オーバーレイ面積計算書						オーバーレイ					
測 点 名	測 点	距 離 (m)	表 層								
			幅 (m)	平 均 (m)	面 積 (m2)						
No. 0	No.0    0. 00	20. 00	6. 60								
No. 1	No.1    +    0. 00		6. 60	6. 60	132. 00						
No. 2	No.2    +    0. 00	20. 00		6. 72	134. 40						
No. 3	No.3    +    0. 00	20. 00	6. 84	6. 79	135. 80						
No. 4	No.4    +    0. 00	20. 00	6. 73	6. 91	138. 20						
No. 5	No.5    +    0. 00	20. 00	7. 09	9. 17	183. 40						
No. 5+1. 0	No.5    +    1. 00	1. 00	11. 25	11. 05	11. 05						
			10. 85								
合計		101. 00			734. 85						

# 区画線工計算書

(一式当り)

区画線 1号箇所 (白, 幅15cm, 実線)	(起点～終点 車道外側線) L1= 68.0 + 68.0 左 右	= 136.00		
区画線 2号箇所 (白, 幅15cm, 実線)	(起点～終点 車道外側線) L2= 101.0 + 101.0 左 右	= 202.00		
区画線 3号箇所 (白, 幅15cm, 実線)	(市道旭ヶ丘1号線 車道外側線) L3= 12.9 + 10.8 左 右	= 23.70		
	$\Sigma$	= 361.70	m	361.7
区画線 1号箇所 (白, 幅15cm, 破線)	(起点～終点 中央線) L1= 5 m × 6 本	= 30.00		
区画線 2号箇所 (白, 幅15cm, 破線)	(起点～終点 中央線) L2= 5 m × 12 本	= 60.00		
区画線 3号箇所 (白, 幅15cm, 破線)	(市道105号線, 市道旭ヶ丘1号線 合流箇所) L3= 1 m × 8 本	= 8.00		
	$\Sigma$	= 98.00	m	98.0
区画線消去 3号箇所 (白, 幅45cm, 実線)	(市道105号線, 市道旭ヶ丘1号線 合流箇所ゼブラ帯) L= 11.05 ※全6本分	= 11.05		
	$\Sigma$	= 11.05	m	11.1
区画線 1号箇所 (白, 幅15cm換算, 文字・記号)	(“対向車注意”表記) L1= 8.60 × 1.00 ※“対”表記	= 8.60		
区画線 1号箇所 (白, 幅15cm換算, 文字・記号)	(“対向車注意”表記) L2= 8.40 × 1.00 ※“向”表記	= 8.40		
区画線 1号箇所 (白, 幅15cm換算, 文字・記号)	(“対向車注意”表記) L3= 9.30 × 1.00 ※“車”表記	= 9.30		
区画線 1号箇所 (白, 幅15cm換算, 文字・記号)	(“対向車注意”表記) L4= 6.50 × 1.00 ※“注”表記	= 6.50		
区画線 1号箇所 (白, 幅15cm換算, 文字・記号)	(“対向車注意”表記) L5= 9.20 × 1.00 ※“意”表記	= 9.20		
区画線 3号箇所 (白, 幅15cm換算, 文字・記号)	(交差点クロスマークT字型) L6= 3.00 × 1.00 ※3.0m/箇所	= 3.00		
	$\Sigma$	= 45.00	m	45.0