

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度 第1B1阿003号
工事名	市道交通安全対策工事

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価） 2024年10月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	共通仮設費	主たる工種	1 3：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額（－18,900円/式）を計上しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
道路土工		式	1					
残土処理工		式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1				単-1号 週休有
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ガードレール設置		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	7				単-2号 週休有
ビーム設置		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	58				単-3号 週休有
防止柵工		式	1					
転落(横断)防止柵		柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込	m	39				単-4号 週休有
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1					
ガードレール撤去		m	7					単-5号 週休有
ビーム撤去		m	58					単-6号 週休有
道路修繕		式	1					
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	2,230					単-7号 週休有
溶融式区画線		m	400					単-8号 週休有
溶融式区画線		m	6					単-9号 週休有
溶融式区画線		m	18					単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	260					単-11号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-12号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020		
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-13号
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020		
名称	ガードレール設置				単位	m	数量	1	単価
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1					WB810510 管理費区分 無 単-14号
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020	
名称	ビーム設置					単位	m	数量	1	単価
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
部材設置（レール設置）		材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：		m	1					WB810560 管理費区分 無 単-15号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020				
名 称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価		
規 格	柵高1.1m;作業区分プレキャストコンクリートブロック建込										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-16号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020		
名称	ガードレール撤去					単位	m	数量	1	単価	
規格						単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-17号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020	
名称	ビーム撤去				m		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去（レール撤去）		規格・仕様＝路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1			WB810580 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020		
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-21号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-22号
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020		
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	アトムラインカラー実線15cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		溶融式手動 実線 15cm 緑線			1					WYB00006 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00012 管理費区分 無 単-24号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下									

参考資料 (1)

単-14号 WB810510

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単 位	m	数 量		単 価	
規 格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し					単 位			1	単 価	
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - C - 4 E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

参考資料 (1)

単-15号 WB810560

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材設置 (レール設置)				単位	m	数量	1	単価	
規格	手間+材料費 路側用A・B・C種 無 無 無				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール部材設置工 レール (耐雪型含)		路側用 A・B・C種	m	1					Q001125001 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (土中用)		G r - C - 4 E 塗装	m	1					Z004220005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 材料費区分		手間+材料費								
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 曲線部補正		無								

参考資料 (1)

単-16号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無				単 位			100		
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100					
転落防止柵 4 段		H=1100 根入長=450（独立基礎用） ダークブラウン		m	100					
諸雑費（まるめ）				式	1					
計										
単価										
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-17号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1					Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-18号 WB810580

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材撤去（レール撤去）				単位	m	数量	1	単価	
規格	路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種） 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール部材撤去工 レール（耐雪型含）		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1					Q001129002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）								
J02 夜間作業の補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単-19号				WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1. 000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-19号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単-20号				WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単-21号				WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1. 000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1. 5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無		m	1, 000					Q001036034 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 700					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単-21号		WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-22号 WB821210

単-22号		WB821210				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020			
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-23号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月24日
歩掛適用年月日	令和 6年10月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位		数量	1	単価	
規格	溶融式手動 実線 15cm 緑線									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		実線15cm NLCグリーン		m	1				WYB00007 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-24号 WYB00012

単-24号					WYB00012					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年10月24日 令和 6年10月24日 1.000-00000020		
名称	交通誘導警備員							単位	式	数量	1	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
交通誘導警備員A					人	4					R0803 管理費区分 無				
交通誘導警備員B					人	4					R0804 管理費区分 無				
計															
単価															

登録単価<データ無し>

[illegible]