

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度 第3C1磯001号	
工事名		準用河川妻夫子川 河川改修工事	

単価適用日		令和6年10月1日（設計単価） 2024年10月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con殻(2,110円/m ³), 廃プラ(150円/kg)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川改修	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川改修		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	23					単-1号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	14					単-2号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	7					単-3号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	8					単-4号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	85					単-5号 週休有
法覆護岸工		式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格控え35cm	m2	22					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事			当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
					工事区分			施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	9					単-7号 週休有		
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-5-40(高炉);底幅42cm;高さ23cm	m	8					単-8号 週休有		
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	8					単-9号 週休有		
現場打小口止コンクリート①		コンクリート規格18-8-40(高炉)	基	1					単-10号 週休有		
現場打小口止コンクリート②		コンクリート規格18-8-40(高炉)	基	1					単-11号 週休有		
雑工 (すりつけ工) ①		練石積	m2	4					単-12号 週休有		
雑工 (すりつけ工) ②		ﾌﾟﾛｯｸ規格控え35cm	式	1					単-13号 週休有		
構造物撤去工			式	1							
構造物取壊し工			式	1							
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1					単-14号 週休有		
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-15号 週休有		
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-16号 週休有		

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川改修	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1						
工事用道路工		式	1						
工事用道路盛土		m3	53					単-17号 週休有	
敷砂利		m3	7					単-18号 週休有	
法面整形(盛土部)		m2	130					単-19号 週休有	
敷鉄板		m2	9					単-20号 週休有	
ブルーシート		枚	7					単-21号 週休有	
締切排水工		式	1						
大型土のう工		袋	6					単-22号 週休有	
大型土のう工		袋	20					単-23号 週休有	
水替工		式	1					単-24号 週休有	
暗渠排水管		m	16					単-25号 週休有	

設計内訳書

工事名	準用河川妻夫子川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修			主たる工種	河川工事	
			工事区分	河川改修			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		発生材種類大型土のう袋	t	0.05					単-26号 週休有
廃プラ処分費		発生材種類大型土のう袋	kg	50					単-27号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.04 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称	掘削					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-29号		
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質区分土砂;土質土砂										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-31号	
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3	1				ZA10030420 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称 規格	コンクリート(間知)ブロック積					単位 m2	数量 1	単価	
	ブロック規格控え35cm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練 積：裏込コンクリートの施工の有無＝無（胴込のみ ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高 炉）：		m 2	1			WB825010 管理費区分 無 単-33号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	胴込・裏込材(碎石)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-5-40（高炉）；底幅42cm；高さ23cm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.76					CB226170 管理費区分 無 単-35号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.62					CB240010 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.48					CB226180 管理費区分 無 単-37号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：		m 2	0.05					CB224710 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打小口止コンクリート①				単位	基	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.69				CB226190 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	現場打小口止コンクリート②				基	数量	単価
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.68			CB226190 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	雑工（すりつけ工）①				単位	m2	数量	10	単価	
規格	練石積									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	10				CB221830 管理費区分 無 単-41号	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	1.17				Z002010001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	雑工（すりつけ工）②					単位	式	数量	1	単価	
規格	ブロック規格控え35cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	3.22					WB825010 管理費区分 無単-42号	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.07					CB226180 管理費区分 無単-43号	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.04					CB226170 管理費区分 無単-44号	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：		m 3	1.13					CB226120 管理費区分 無単-45号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.03					CB240010 管理費区分 無単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名 称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)					m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-49号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-50号
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t ～ 4 t		m3	1					ZA10030420 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	敷砂利					単位	m3	数量	1	単価	
規格	c-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
敷砂利		バックホウ供用日当り運転時間＝標準：		m 3	1					WB220311 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝粘質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-52号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称	敷鉄板					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m 2	1					WB253610 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	ブルーシート					単位	枚	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブルーシート		ポリエチレン製 #2000 巾3.6m 長5.4m		枚	1					ZA10221910 管理費区分 1	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020		
名 称	大型土のう工					単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	大型土のう規格製作・設置										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝6m以下：		袋	1						WB252730 管理費区分 無 単-54号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称	大型土のう工						単 位	袋	数 量	1	単 価	
規 格	大型土のう規格撤去											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：		袋	1						WB252730 管理費区分 無 単-55号	
計												
単価												

1次単価表

単-24号

単-24号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	水替工					単位	式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40 (m3/h) 未満;排水方法作業時排水										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
ポンプ設置・撤去				箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-56号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上40 (m3／h) 未満：排水方法＝作業時排水：		日	2				WB252310 管理費区分 無 単-57号		
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	暗渠排水管					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類大型土のう袋									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝8.5km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-59号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020			
名 称	廃プラ処分費					単位	kg	数量	1	単価	
規 格	発生材種類大型土のう袋										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃プラ処分費				kg	1					WYB00006 管理費区分 有 単-60号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB210030

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料 (1)

単-33号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		m 3	20.16					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB226120

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 t～4 t	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）2.9 t吊	%					L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

CB226170

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

志摩市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%					Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB226190

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB221830

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分 J02 構造区分 J03 石の種類	積工 練石 玉石						

参考資料 (1)

単-42号 WB825010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		m 3	20.16					Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB226180

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB226170

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

CB226170

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 51 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB226120

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40 小型2 t～4 t	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8 m ³ （平積0.6 m ³ ）2.9 t吊	%					L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-47号 WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	構造物とりこわし				m 3		
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1		Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分		無筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-49号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10651610 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB210510

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ブルドーザ〔湿地〕		7 t 級	%					L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量1 1～1 2 t	%					L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上								
J02 施工数量	20,000m3未満								
J03 障害の有無	無し								

参考資料 (1)

単-51号 WB220311

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	敷砂利				単位	m 3	数量	10	単価	
	標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1					R0102 管理費区分 無	
クラッシャーラン		C－4 0 小型 2 t～4 t	m 3	12					Z002120003 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	2					K0202053 管理費区分 無 単-61号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ供用日当り運転時間		標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB220010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	法面整形				m 2		
規格	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%			R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%			R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%			L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	有り						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-53号 WB253610

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.295					R0125 管理費区分 無
とび工				人	0.295					R0106 管理費区分 無
普通作業員				人	0.295					R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295					WK250590 管理費区分 無 単-62号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-54号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 6m以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.278					R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.278					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.278					R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう		φ 110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10					ZA10833600 管理費区分 無
山土		盛土用（現場渡し） 小型 2 t～4 t		m3	10					ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：		日	0.278					WK250500 管理費区分 無 単-63号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		購入土								
J03 設置作業半径		6m以下								

参考資料 (1)

単-55号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-64号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下					

参考資料 (1)

単-56号 WB252320

単-56号					WB252320		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.1				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	2				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転				日	0.5				WK250540 管理費区分 無 単-65号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-57号 WB252310

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.14					R0101 管理費区分 無
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：		日	1					WK250400 管理費区分 無 単-66号
発動発電機運転		同上		日	1					WK250410 管理費区分 無 単-67号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB222770

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月 1日 令和 6年10月 1日 1.000-00000020	
名称	暗渠排水管				m		
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%			R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%			
暗渠排水管				%			Y001664000-005 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 管種別	波状管及び網状管						
J03 呼び径	450～600mm						
J04 継手材料費	不要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%					M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	8.5km以下								

参考資料 (1)

単-60号 WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	廃プラ処分費				単位	kg	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃プラ処分費				kg	1				WYB00027 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-61号 K0202053

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）〔標準〕				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17					R0114 管理費区分 無
軽油				L	15					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 m3		時間	1					M000202053 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料 (2)

単-62号 WK250590

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	119					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日	1.06					L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-63号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
	製作・設置 6m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	104					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	日	1.39					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		製作・設置 6m以下								

参考資料 (2)

単-64号 WK250500

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	78					Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		日	1.26					L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料 (2)

単-65号 WK250540

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-66号 WK250400

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 m m 全揚程 1 0 m		日	1.2					L001100005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水								

参考資料 (2)

単-67号 WK250410

単価適用年月日	令和 6年10月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2			L001110008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水							

登録単価

[illegible]