

工事費積算参考資料（水道施設工事）

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和7・8年度		
工事名		横山ポンプ所水道施設更新工事		
単価適用日		令和7年6月1日（設計単価表） 2025年6月号（物価資料）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編） 令和6年度水道施設整備費に係る歩掛表（諸経費の算定については令和7年度を適用）		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	共通仮設費		主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
			施工地域補正	一般交通影響有り②
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。
---------------------------

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ ( な し )
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
AS殻処分費 (3,520円/m3)、無筋Co殻処分費 (2,820円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、-10,830円を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）		式	1					
開削工		式	1					
管材費(GX 350、 250)		式	1					
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 350 × 6.0m	本	3				単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)		内面粉体塗装 350 × 6.0m	本	6				単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 250 × 5 .0m	個	1				単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)		内面粉体塗装 250 × 5 .0m	個	1				単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 350 × 350	個	3				単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 250 × 250	個	1				単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付きT字管		内面粉体塗装 350 × 75 GF 7.5K	個	2				単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)曲管		内面粉体塗装 350 × 4 5 °	個	3				単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)曲管		内面粉体塗装 350 × 1 1 ° 1/4	個	3				単-9号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管		個	2					単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管			3					単-11号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管		個	2					単-12号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落管			1					単-13号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		個	2					単-14号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪			1					単-15号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)帽		個	2					単-16号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号			2					単-17号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号		個	2					単-18号 週休有
ボール式伸縮可とう管			1					単-19号 週休有
ボール式伸縮可とう管		基	1					単-20号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ			7					単-21号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		個	1					単-22号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		個	29					単-23号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		個	7					単-24号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)切管ユニット G-Link		個	1					単-25号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪		個	4					単-26号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪		個	2					単-27号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング		個	20					単-28号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング		個	1					単-29号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁		個	2					単-30号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁		個	1					単-31号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿しソフトシール仕切弁		個	1					単-32号 週休有
ソフトシール仕切弁 7.5K		個	2					単-33号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水分岐用割丁字管 鋳鉄管用		500 × 350	個	2					単-34号 週休有
不断水仕切弁 鋳鉄管用		500	個	1					単-35号 週休有
水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製		2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形	基	2					単-36号 週休有
FCDボール式補修弁		内面粉体塗装 75 × 100H(10.0K)	基	2					単-37号 週休有
フランジ短管		75 × 500H(7.5K)	本	2					単-38号 週休有
フランジ短管		75 × 150H(7.5K)	本	1					単-39号 週休有
フランジ 接合材 フランジ パッキン		350 GF形ガ スケット	組	4					単-40号 週休有
フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		350 SUS M22 (10本/組)	組	4					単-41号 週休有
フランジ 接合材 フランジ パッキン		250 GF形ガ スケット	組	2					単-42号 週休有
フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250 SUS M20 (8本/組)	組	2					単-43号 週休有
フランジ 接合材 フランジ パッキン		75 RF形ガ スケット	組	2					単-44号 週休有
フランジ 接合材 フランジ パッキン		75 GF形ガ スケット	組	5					単-45号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ワナツ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	7					単-46号 週休有
管材費(末端ドレン配管)		式	1					
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)		本	1					単-47号 週休有
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 エルボ		個	2					単-48号 週休有
水道用硬質ポリ塩化ビニル管HI継手 金属入ポリブレンケット 形		個	4					単-49号 週休有
ホースニップル 金属製		個	2					単-50号 週休有
GPシモク 管用平行ねじ		個	2					単-51号 週休有
水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ロケット		個	2					単-52号 週休有
ポリブレンケット 青銅・黄銅製 400型		個	2					単-53号 週休有
管材費（場内SP管）		式	1					
PL 2F乙字管 上水F RF-RF		個	1					単-54号 週休有
PL 2F短管 上水F GF-GF		個	1					単-55号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PL 2F短管 上水F RF-GF		個	1					単-56号 週休有
PL 2F短管 上水F RF-GF		個	1					単-57号 週休有
PL 2F曲管 上水F RF-GF		個	1					単-58号 週休有
SUS 2F曲管 上水F GF-GF		個	1					単-59号 週休有
SUS 2F短管 上水F RF-GF		個	1					単-60号 週休有
SUS 2F丁字管 上水F GF-GF-GF		個	1					単-61号 週休有
SUS 2F曲管 上水F RF-RF		個	1					単-62号 週休有
SUS フランジアダプター 上水F RF-RF		個	1					単-63号 週休有
ソトシール仕切弁 2種 丸ハンドル式		基	2					単-64号 週休有
ワッｼﾞ 接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K		組	8					単-65号 週休有
ワッｼﾞ 接合材 ワッｼﾞ ﾎﾟｯｷﾝ		枚	8					単-66号 週休有
絶縁ワッｼﾞ 接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K		組	2					単-67号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ 接合材 フランジ パッキン		組	2					単-68号 週休有
その他部材費		式	1					
ポリエチレンスリーブ		m	67.3					単-69号 週休有
ポリエチレンスリーブ		m	12.1					単-70号 週休有
管表示テープ 埋設タイプ		m	79.3					単-71号 週休有
埋設表示シート		m	79.3					単-72号 週休有
仕切弁ボックス		個	9					単-73号 週休有
仕切弁ボックス		個	4					単-74号 週休有
仕切弁ボックス		個	2					単-75号 週休有
仕切弁ボックス		個	8					単-76号 週休有
仕切弁ボックス		個	1					単-77号 週休有
仕切弁ボックス		個	9					単-78号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁ボックス		個	2					単-79号
								週休有
空気弁ボックス		個	2					単-80号
								週休有
空気弁ボックス		個	2					単-81号
								週休有
空気弁ボックス		個	2					単-82号
								週休有
識別マーカー		本	10					単-83号
								週休有
鋳鉄管布設工(DIP-GX 350、 250)		式	1					
鋳鉄管布設工		m	65.5					単-84号
								週休有
鋳鉄管布設工		m	8.2					単-85号
								週休有
鋳鉄管布設工		m	1.2					単-86号
								週休有
GX切断・溝切加工		口	15					単-87号
								週休有
GX切断・溝切加工		口	1					単-88号
								週休有
GX切断工		口	1					単-89号
								週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX溝切加工		350	□	5				単-90号 週休有
GX挿口加工		350	□	20				単-91号 週休有
GX挿口加工		250	□	1				単-92号 週休有
GX継手接合工 直管		350	□	9				単-93号 週休有
GX継手接合工 直管		250	□	1				単-94号 週休有
GX継手接合工 異形管		350	□	29				単-95号 週休有
GX継手接合工 異形管		250	□	7				単-96号 週休有
GX継手接合工 G-Link		250	□	1				単-97号 週休有
メカニカル継手工 特殊押輪付		350	□	4				単-98号 週休有
メカニカル継手工 特殊押輪付		250	□	2				単-99号 週休有
伸縮可とう管布設工		250（S-S接合）	基	1				単-100号 週休有
伸縮可とう管布設工		250（U-S接合）	基	1				単-101号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鑄鉄製仕切弁設置工 縦型		350	基	4					単-102号 週休有
鑄鉄製仕切弁設置工 縦型		250	基	2					単-103号 週休有
空気弁設置工		25	基	2					単-104号 週休有
不断水分岐工		500 × 350	箇所	2					単-105号 週休有
不断水仕切弁設置工		500	箇所	1					単-106号 週休有
フランジ継手 据付		鑄鉄管 JWWA7.5K 350	口	4					単-107号 週休有
フランジ継手 据付		鑄鉄管 JWWA7.5K 250	口	2					単-108号 週休有
フランジ継手 据付		鑄鉄管 JWWA7.5K 75	口	5					単-109号 週休有
鉄蓋設置工		円形2号 320	個	9					単-110号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 上部壁 H200mm	個	4					単-111号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 中部壁 H100mm	個	2					単-112号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 下部壁 H300mm	個	8					単-113号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	1					単-114号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	9					単-115号 週休有
鉄蓋設置工		個	2					単-116号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	2					単-117号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	2					単-118号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	2					単-119号 週休有
鋼管小口径管ねじ込み接合工		口	6					単-120号 週休有
硬質塩化ビニル管据付工		m	4					単-121号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		口	3					単-122号 週休有
硬質塩化ビニル管TS継手工 据付		口	8					単-123号 週休有
止水栓取付 止水栓のみ取付け 鋼管用		箇所	2					単-124号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		m	67.3					単-125号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP 250	m	12.1					単-126号 週休有
管明示テープ工	GX 350	m	67.3					単-127号 週休有
管明示テープ工	GX 250	m	12.1					単-128号 週休有
埋設シート工		m	79.3					単-129号 週休有
鋼管布設工（ 250 ）		式	1					
鋼管吊込み据付（機械）	250 A種	m	11.7					単-130号 週休有
フランジ継手工	250	口	10					単-131号 週休有
仕切弁設置工	250	基	2					単-132号 週休有
コンクリートはつり（電気引込口）	150mm コンクリート厚さ200mm程度	箇所	1					単-133号 週休有
コンクリートはつり（燃料タンク通気口）	75mm コンクリート厚さ200mm程度	箇所	1					単-134号 週休有
コンクリートはつり（NTT引込口）	50mm コンクリート厚さ200mm程度	箇所	1					単-135号 週休有
無収縮珪砂注入	コンクリート厚さ200mm程度 材工共	m3	0.05					単-136号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工(送水管布設工DIP 350、 250)		式	1					
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	87.1					単-137号 週休有
舗装版切断工	Co t=15cm以下	m	95.6					単-138号 週休有
舗装版取壊工	As,Co t=10cm以下	m2	146.9					単-139号 週休有
機械掘削工		m3	208.8					単-140号 週休有
埋戻工	クッション砂	m3	52.6					単-141号 週休有
埋戻工	在来土	m3	145					単-142号 週休有
埋戻工	再生クラッシャーラン (RC-40)	m3	4.2					単-143号 週休有
残土処理工		m3	77					単-144号 週休有
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15c m以下	m3	4.4					単-145号 週休有
Co殻処理工	4tトラック 舗装厚15c m以下	m3	4.1					単-146号 週休有
路盤工	粒調碎石 t=10cm	m2	106.7					単-147号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工（As）仮復旧	再生密粒As t=4cm	m2	107.1					単-148号 週休有
表層工(Co)	仕上り厚10cm 21-8-25 (20)BB	m2	39.3					単-149号 週休有
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クマシラン40-0	m2	2.6					単-150号 週休有
型枠工	小型	m2	9.6					単-151号 週休有
コンクリート工	小型 18-8-25BB	m2	2.2					単-152号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=1.5m 支 保1段	m	0.5					単-153号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.0m 支 保1段	m	1.7					単-154号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.5m 支 保1段	m	3.5					単-155号 週休有
舗装復旧工		式	1					
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	18.9					単-156号 週休有
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	138					単-157号 週休有
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15c m以下	m3	5.5					単-158号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正工		M-30 補足材1cm m2	138					単-159号 週休有
表層工		幅員1.4m以上 プライムコート 再生密粒As t=4cm m2	138					単-160号 週休有
法面整備工		式	1					
伐木・伐根		機械施工 m <sup>2</sup>	41.6					単-161号 週休有
伐木処分		機械施工 m3	0.23					単-162号 週休有
伐根処分		機械施工 m3	0.13					単-163号 週休有
植生シート工[材工共]		肥料袋無 標準品 m <sup>2</sup>	20.8					単-164号 週休有
既設構造物撤去工		式	1					
構造物とりこわし工		鉄筋構造物 m3	3.1					単-165号 週休有
メッシュフェンス撤去工		柵高1.8m m	11.3					単-166号 週休有
フェンス門扉撤去工		柵高1.8m 組	1					単-167号 週休有
外構整備工		式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工程	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュフェンス		m	12.6					単-168号 週休有
メッシュフェンス設置工		m	12.6					単-169号 週休有
基礎ブロック		個	5					単-170号 週休有
メッシュフェンス加工門扉		組	1					単-171号 週休有
メッシュフェンス門扉設置工		組	1					単-172号 週休有
既設鋼管閉塞工		式	1					
既設管切断工		口	2					単-173号 週休有
撤去管吊上げ積み込み(鋼管・機械力)		m	1					単-174号 週休有
フランジ継手取外工		口	2					単-175号 週休有
鋼管用メカ形管帽		個	2					単-176号 週休有
フランジ蓋		個	2					単-177号 週休有
フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	2					単-178号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ 接合材 フランジ パッキン	250 RF形ガasket	枚	2					単-179号 週休有
メカニカル継手工（既設管閉塞）	500 耐震型補強金具	口	2					単-180号 週休有
フランジ継手工（既設管閉塞）	250 7.5K	口	2					単-181号 週休有
場内整備作業土工		式	1					
舗装版切断工	Co t=15cm以下	m	17.1					単-182号 週休有
舗装版取壊工	Co t=10cm以下	m2	3.7					単-183号 週休有
機械掘削工		m3	1					単-184号 週休有
床掘り	人力	m3	1.8					単-185号 週休有
埋戻工	在来土 人力	m3	2.4					単-186号 週休有
残土処理工		m3	0.2					単-187号 週休有
Co殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	0.4					単-188号 週休有
路盤工	粒調碎石 t=10cm	m2	3					単-189号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッパン40~0	m2	2.2				単-190号 週休有
型枠工		小型	m2	2.1				単-191号 週休有
コンクリート工		小型 18-8-25BB	m2	0.2				単-192号 週休有
表層工(Co)		仕上り厚10cm 21-18-25(20)BB	m2	5.2				単-193号 週休有
仮設工			式	1				
交通誘導員			式	1				内-1号 週休有
交通誘導員(夜間)			式	1				内-2号 週休有
土留工賃料			式	1				内-3号 週休有
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				

## 設計内訳書

工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					内-4号 週休有
技術管理費		式	1					
技術管理費		式	1					内-5号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
スクラップ		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 ( - )		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

## 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

# 一般管理費等

所属名 志摩市 水道工務課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導員						単価適用年月日	令和 7年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人日	88				WB010211 管理費区分 無 単-388号
交通誘導警備員 B			人日	22				WB010212 管理費区分 無 単-389号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導員(夜間)						単価適用年月日	令和 7年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	12					WB010211 管理費区分 無 単-390号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事



一式当たり内訳書

第3号内訳書	土留工賃料						単価適用年月日	令和 7年 6月17日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					Y007010000-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

## 一式当たり内訳書

第4号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月17日 令和 7年 6月17日 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1.3					WB010030 管理費区分 無 単-391号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 24.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.3					WB010020 管理費区分 無 単-392号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.3					WB010020 管理費区分 無 単-392号
ラフテレーンクレーン	オペレータ付き	式	1					WYB00217 管理費区分 無 単-393号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	技術管理費							単価適用年月日	令和 7年 6月17日
								歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
								労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要：	日	0.2					D9230000 管理費区分 無 単-394号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)				単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 6.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX 形)直管(S種)		内面粉体塗装 350 × 6.0m		本	1				WYB00002 管理費区分 Y 単-194号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)				単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 6.0m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX 形)直管(1種)		内面粉体塗装 350 × 6.0m		本	1				WYB00007 管理費区分 Y 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250×5.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 250×5.0m		個	1					WYB00008 管理費区分 Y 単-196号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250×5.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)		内面粉体塗装 250×5.0m		個	1				WYB00010 管理費区分 Y 単-197号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 350 × 350		個	1				WYB00016 管理費区分 Y 単-198号	
計										
単価										



1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250 × 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 250 × 250		個	1					WYB00080 管理費区分 Y 単-199号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)フランジ付きT字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 75 GF 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管		内面粉体塗装 350 × 75 GF 7.5K		個	1				WYB00081 管理費区分 Y 単-200号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管		内面粉体塗装 350 × 45 °		個	1				WYB00082 管理費区分 Y 単-201号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)曲管				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 350 × 11 ° 1/4										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)曲管		内面粉体塗装 350 × 11 ° 1/4		個	1						WYB00083 管理費区分 Y 単-202号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)両受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管		内面粉体塗装 350 × 45 °		個	1					WYB00084 管理費区分 Y 単-203号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)両受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 22 ° 1/2				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管		内面粉体塗装 350 × 22 ° 1/2		個	1				WYB00085 管理費区分 Y 単-204号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管		内面粉体塗装 350 × 250		個	1					WYB00086 管理費区分 Y 単-205号
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落管		内面粉体塗装 350 × 250		個	1					WYB00087 管理費区分 Y 単-206号
計										
単価										



1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体塗装 350		個	1					WYB00088 管理費区分 Y 単-207号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体塗装 250		個	1					WYB00089 管理費区分 Y 単-208号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)帽				単位	個	数量	1	単価	
規格	350 離脱防止金具付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)帽		350 離脱防止金具付	個	1					WYB00090 管理費区分 Y 単-209号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)短管2号				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)短管2号		内面粉体塗装 350		個	1				WYB00091 管理費区分 Y 単-210号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管(GX形)短管2号				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクティル鋳鉄管(GX形)短管2号		内面粉体塗装 250		個	1					WYB00092 管理費区分 Y 単-211号
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボール式伸縮可とう管				単位	基	数量	1	単価	
規格	GX S-S タイロット付 250 偏芯200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボール式伸縮可とう管		GX S-S タイロット付 250 偏芯200	基	1					WYB00219 管理費区分 Y 単-212号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボール式伸縮可とう管				単位	基	数量	1	単価	
規格	GX U-S タイロット 付 250 偏芯200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ボール式伸縮可とう管		GX U-S タイロット 付 250 偏芯200	基	1					WYB00220 管理費区分 Y 単-213号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	350									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管(GX形)ライナ		350	個	1					WYB00221 管理費区分 Y 単-214号	
計										
単価										



1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクティル鑄鉄管(GX形)ライナ		250		個	1					WYB00222 管理費区分 Y 単-215号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		350		個	1					WYB00223 管理費区分 Y 単-216号
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		250	個	1					WYB00224 管理費区分 Y 単-217号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)切管ユニット G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管(GX形)切管ユニット G-Link		250	個	1			WYB00225 管理費区分 Y 単-218号			
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	350 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪		350 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付	個	1			WYB00226 管理費区分 Y 単-219号			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪		250 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付		個	1					WYB00227 管理費区分 Y 単-220号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング				単位	個	数量	1	単価		
規格	350				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング		350		個	1						WYB00228 管理費区分 Y 単-221号
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング				単位	個	数量	1	単価		
規格	250				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング		250		個	1						WYB00229 管理費区分 Y 単-222号
計											
単価											



1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 350		個	1				WYB00093 管理費区分 Y 単-223号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 250	個	1					WYB00094 管理費区分 Y 単-224号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)受挿しソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鑄鉄管(GX形)受挿しソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 250	個	1			WYB00095 管理費区分 Y 単-225号			
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁 7.5K				単位	個	数量	1	単価	
規格	350 FCD 内外面1球° 杉樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ソフトシール仕切弁7.5K		350 FCD 内外面1球° 杉樹脂粉体		個	1				WYB00105 管理費区分 Y 単-226号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水分岐用割丁字管 鋳鉄管用				単位	個	数量	1	単価	
規格	500 × 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不断水分岐用割丁字管 鋳鉄管用		500 × 350		個	1					WYB00106 管理費区分 Y 単-227号
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁 鋳鉄管用				単位	個	数量	1	単価	
規格	500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不断水仕切弁 鋳鉄管用		500		個	1					WYB00107 管理費区分 Y 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製				単位	基	数量	1	単価	
規格	2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製		2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形		基	1				WYB00023 管理費区分 Y 単-229号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FCDボール式補修弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 75×100H(10.0K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
FCDボール式補修弁		内面粉体塗装 75×100H		基	1				WYB00024 管理費区分 Y 単-230号	
計										
単価										



1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	本	数量	1	単価	
規格	75 × 500H(7.5K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ短管		75 × 500H(7.5K)		本	1				WYB00025 管理費区分 Y 単-231号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	本	数量	1	単価	
規格	75 × 150H(7.5K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ短管		75 × 150H(7.5K)		本	1				WYB00108 管理費区分 Y 単-232号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	組	数量	1	単価	
規格	350 GF形カ スケット				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ 接合材 フランジ パッキン		350 GF形カ スケット	組	1			WYB00109 管理費区分 Y 単-233号			
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	
規格	350 SUS M22 (10本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		350 SUS M22 (10本/組)		組	1				WYB00110 管理費区分 Y 単-234号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	組	数量	1	単価	
規格	250 GF形カ スケット				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ 接合材 フランジ パッキン		250 GF形カ スケット	組	1			WYB00111 管理費区分 Y 単-235号			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	
規格	250 SUS M20 (8本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250 SUS M20 (8本/組)		組	1				WYB00112 管理費区分 Y 単-236号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	組	数量	1	単価	
規格	75 RF形ガスケット				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ 接合材 フランジ パッキン		75 RF形ガスケット	組	1			WYB00113 管理費区分 Y 単-237号			
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	組	数量	1	単価	
規格	75 GF形ガasket				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ 接合材 フランジ パッキン		75 GF形ガasket	組	1			WYB00114 管理費区分 Y 単-238号			
計										
単価										



1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組	数量	1	単価	
規格	75 SUS M16 (4本/組)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		75 SUS M16 (4本/組)	組	1			WYB00115 管理費区分 Y 単-239号		
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)				単位	本	数量	1	単価	
規格	40×4.0m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)		40×4.0m	本	1					WYB00129 管理費区分 Y 単-240号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用硬質PVC塩ビ管HI継手 1/2"				単位	個	数量	1	単価	
規格	40 90 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
水道用硬質PVC塩ビ管HI継手 1/2"		40 90 °		個	1					WYB00130 管理費区分 Y 単-241号
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 金属入パルソケット 形				単位	個	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 金属入パルソケット 形		40	個	1					WYB00131 管理費区分 Y 単-242号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホースニップル 金属製				単位	個	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ホースニップル 金属製		40		個	1					WYB00132 管理費区分 Y 単-243号
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	GPシモク 管用平行ねじ				単位 個	数量	1	単価	
	40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
GPシモク 管用平行ねじ		40	個	1			WYB00133 管理費区分 Y 単-244号		
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用ライニング 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ヲット				単位	個	数量	1	単価	
規格	40A 1.1/2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用ライニング 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ヲット		40A 1.1/2B	個	1			WYB00134 管理費区分 Y 単-245号			
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボ-ルバルブ 青銅・黄銅製 400型				単位	個	数量	1	単価	
規格	ねじ込み 40A 1・1/2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ボ-ルバルブ 青銅・黄銅製 400型		ねじ込み 40A 1・1/2B		個	1					WYB00135 管理費区分 Y 単-246号
計										
単価										



1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F乙字管 上水F RF-RF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A×165L×45°×400L×45°×165L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
PL 2F乙字管 上水F RF-RF		250A×165L×45°×400L×45°×165L		個	1				WYB00125 管理費区分 Y 単-247号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F短管 上水F GF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A×614L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
PL 2F短管 上水F GF-GF		250A×614L		個	1				WYB00163 管理費区分 Y 単-248号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F短管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 779L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
PL 2F短管 上水F RF-GF		250A × 779L		個	1					WYB00164 管理費区分 Y 単-249号
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F短管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 944L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
PL 2F短管 上水F RF-GF		250A × 944L		個	1					
計									WYB00165 管理費区分 Y 単-250号	
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F曲管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 90 ° × 802L × 441L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
PL 2F曲管 上水F RF-GF		250A × 90 ° × 802L × 441L		個	1				WYB00166 管理費区分 Y 単-251号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SUS 2F曲管 上水F GF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 90 ° × 441L × 441L SUS304-20s				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
SUS 2F曲管 上水F GF-GF		250A × 90 ° × 441L × 441L SUS304-20s		個	1					WYB00167 管理費区分 Y 単-252号
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SUS 2F短管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 2833L SUS304-20s				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
SUS 2F短管 上水F RF-GF		250A × 2833L SUS304-20s		個	1				WYB00168 管理費区分 Y 単-253号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SUS 2F丁字管 上水F GF-GF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 552L × 250A × 276H SUS304-20s				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
SUS 2F丁字管 上水F GF-GF-GF		250A × 552L × 250A × 276H SUS304-20s		個	1				WYB00169 管理費区分 Y 単-254号	
計										
単価										



1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SUS 2F曲管 上水F RF-RF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 90 ° × 1400L × 441L SUS304-20s				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
SUS 2F曲管 上水F RF-RF		250A × 90 ° × 1400L × 441L SUS304-20s		個	1				WYB00170 管理費区分 Y 単-255号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	SUS フランジアダプター 上水F RF-RF				単位 個	数量	1	単価	
	SUS 250A×250L								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUS フランジアダプター 上水F RF-RF		SUS 250A×250L	個	1			WYB00171 管理費区分 Y 単-256号		
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソトシ-ル仕切弁 2種 丸ハンドル式				基	数量	1	単価	
規格	250 FCD製 内外面粉体塗装				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソトシ-ル仕切弁 2種 丸ハンドル式		250 内外面粉体塗装	個	1			WYB00172 管理費区分 Y 単-257号		
計									
単価									

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	
	250 SUS M20 (8本/組)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ワラジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250 SUS M20 (8本/組)	個	1					WYB00173 管理費区分 Y 単-258号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パ ックン				単位	枚	数量	1	単価	
規格	250 GF形カ スケット1号									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ 接合材 フランジ パ ックン		250 GF形カ スケット1号	個	1			WYB00174 管理費区分 Y 単-259号			
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	絶縁ワッパ 接合材 六角ボルトナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	
	250 SUS304 M20 (8本/組)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
絶縁ワッパ 接合材 六角ボルトナット 7.5K		250 SUS304 M20 (8本/組)	個	1					WYB00175 管理費区分 Y 単-260号	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				組	数量	1	単価	
規格	250 GF形カ スケット2号				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ 接合材 フランジ パッキン		250 GF形カ スケット2号	個	1				WYB00176 管理費区分 Y 単-261号	
計									
単価									

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホ リェレンスリープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ホ リェレンスリープ		350		個	1					WYB00150 管理費区分 無 単-262号
計										
単価										



1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホ リェレンスリープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ホ リェレンスリープ		250		個	1					WYB00177 管理費区分 無 単-263号
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管表示ﾃｰﾌﾞ 埋設ﾀｲﾌﾟ				単位	m	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示ﾃｰﾌﾞ 埋設ﾀｲﾌﾟ		50mm		m	1					WYB00230 管理費区分 無 単-264号
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設表示シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W= 15cm		m	1					WYB00179 管理費区分 無 単-265号
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 鉄蓋 320				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 鉄蓋 320		個	1				WYB00151 管理費区分 無 単-266号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 上部壁 350×200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 上部壁 350×200H		個	1				WYB00152 管理費区分 無 単-267号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 中部壁 350×100H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 中部壁 350×100H		個	1				WYB00153 管理費区分 無 単-268号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 下部壁 350/ 450 × 300H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 下部壁 350/ 450 × 300H		個	1				WYB00154 管理費区分 無 単-269号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 上下部壁 350/ 450 × 150H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 上下部壁 350/ 450 × 150H		個	1				WYB00181 管理費区分 無 単-270号	
計										
単価										



1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 底版 350 × 40H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 底版 350 × 40H		個	1				WYB00155 管理費区分 無 単-271号	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 鉄蓋550×350型				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気弁ボックス		角形1号 鉄蓋550×350型		個	1				WYB00156 管理費区分 無 単-272号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 上部壁550×200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気弁ボックス		角形1号 上部壁550×200H		個	1				WYB00157 管理費区分 無 単-273号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 下部壁550×200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気弁ボックス		角形1号 下部壁550×200H		個	1				WYB00182 管理費区分 無 単-274号	
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 底版750×40H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
空気弁ボックス		角形1号 底版750×40H		個	1				WYB00183 管理費区分 無 単-275号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカ－				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカ－				本	1				WYB00162 管理費区分 無 単-276号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = 350mm：機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-277号
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = 250mm：機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-278号
計										
単価										



1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = 75mm以下：機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ]：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単-279号	
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX切断・溝切加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = 350mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単-280号	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX切断・溝切加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = 250mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単-281号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = 250mm :		口	1					D9192000 管理費区分 無 単-282号
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX溝切加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = 350mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単-283号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = 350mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :		口	1				D9126000 管理費区分 無 単-284号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = 250mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :		口	1				D9126000 管理費区分 無 単-285号	
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX継手接合工 直管				単位	口	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
G X 形継手工		呼び径 = 350mm : 種類 = 直管 :		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-286号
計										
単価										



1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX継手接合工 直管				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X 形継手工		呼び径 = 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-287号			
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX継手接合工 異形管				単位	口	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = 350mm : 種類 = 異形管 :		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-288号	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX継手接合工 異形管				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-289号	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	GX継手接合工 G-Link				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-290号	
計										
単価										

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工 特殊押輪付				単位	口	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = 350mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-291号	
計										
単価										

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工 特殊押輪付				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-292号	
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮可とう管布設工				単位	基	数量	1	単価	
規格	250 ( S-S接合 )				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
伸縮可とう管設置工 ( 鋳鉄製 )		呼び径 = 250mm : 接合形式 = 標準 : 形式の種類 = S × S : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :		基	1					D9120000 管理費区分 無 単-293号
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮可とう管布設工				単位	基	数量	1	単価	
規格	250 (U-S接合)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮可とう管設置工 ( 鋳鉄製 )		呼び径 = 250mm : 接合形式 = 標準以外 : 形式の種類 = U x S : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :		基	1				D9120000 管理費区分 無 単-294号	
計										
単価										



1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工 縦型				単位	基	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)		作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 350mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :		基	1					D9200000 管理費区分 無 単-295号
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工 縦型				単位	基	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)		作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :		基	1					D9200000 管理費区分 無 単-296号
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	25				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁設置工		方法 = 人力施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = 13 ~ 25mm :	基	1					D9205000 管理費区分 無 単-297号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水分岐工				箇所	数量	1	単価	
規格	500 × 350				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水分岐工		500 × 350		箇所	1			WYB00184 管理費区分 無 単-298号	
計									
単価									

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	500				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水仕切弁設置工		500		箇所	1			WYB00185 管理費区分 無 単-299号	
計									
単価									

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 継手 据付				単位	口	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管 JWWA7.5K 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = 350mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-300号	
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 継手 据付				単位	口	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管 JW7A7.5K 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = 250mm : 規格 = JW7A 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-301号	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 継手 据付				単位	口	数量	1	単価	
規格	鋳鉄管 JWWA7.5K 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = 75mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-302号	
計										
単価										



1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 320				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 2 号 :		個	1				D9209000 管理費区分 無 単-303号	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 上部壁 H200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 上部壁 高さ150mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 中部壁 H100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 中部壁 高さ100mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-305号	
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 下部壁 H300mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-306号	
計										
単価										

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 上下部壁 H150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 下部壁 高さ150mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-307号	
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 底板 H40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分 = 設置：円形種類 = 2号 内寸350mm ：種類 = 底板 高さ 40mm：		個	1				D9210000 管理費区分 無 単-308号	
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型1号 550×350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 角形 1 号 :	個	1					D9209000 管理費区分 無 単-309号	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型1号 上部壁 H200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-310号
計										
単価										



1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型1号 下部壁 H200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-311号			
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型1号 底板 H40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底板      高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-312号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 120号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径 = 40mm :		口	1				D9141300 管理費区分 無 単-313号	
計										
単価										

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量		1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = 40mm :		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-314号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = 40mm :		口	1				D9244000 管理費区分 無 単-315号	
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管TS継手工 据付				単位	口	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = 40mm :		口	1				D9161000 管理費区分 無 単-316号	
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水栓取付 止水栓のみ取付け 鋼管用				箇所	数量	1	単価	
規格	40				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
止水栓取付け		呼び径 = 40mm : 管の種類 = 鋼管用 : 作業区分 = 止水栓のみ :	箇所	1				D9431000 管理費区分 無 単-317号	
計									
単価									

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	DCIP 350				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = 350mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 128.3m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 167組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-318号	
計										
単価										



1次単価表

単 - 126号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	DCIP 250				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 132m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 180組 :		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-319号
計										
単価										

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	GX 350				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法 = 350 × 6000mm :		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-320号
計										
単価										

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	GX 250				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法 = 250 × 5000mm :		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-321号
計										
単価										

1次単価表

単 - 129号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-322号
計										
単価										

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付(機械)				単位	m	数量	1	単価	
規格	250 A種				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋼管吊込み据付工(機械力)		呼び径 = 250mm : 呼び厚さ = A種 : 機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ] :		m	1					D9142000 管理費区分 無 単-323号
計										
単価										

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		呼び径 = 250mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1			D9121000 管理費区分 無 単-301号			
計										
単価										

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = 250mm：機種選択 = トラック [ クレーン装置付 ]：		基	1				D9200000 管理費区分 無 単-296号	
計										
単価										

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(電気引込口)				箇所	数量	1	単価	
規格	150mm コンクリート厚さ200mm程度				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり (電気引込口)		150mm コンクリート厚さ200mm程度	箇所	1			WYB00210 管理費区分 無 単-324号		
計									
単価									



1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(燃料タンク通気口)				箇所	数量	1	単価	
規格	75mm コンクリート厚さ200mm程度				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり ( 燃料タンク通気口 )		75mm コンクリート厚さ200mm程度	箇所	1			WYB00211 管理費区分 無 単-325号		
計									
単価									

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(NTT引込口)				箇所	数量	1	単価	
規格	50mm コンクリート厚さ200mm程度				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり (NTT引込口)		50mm コンクリート厚さ200mm程度	箇所	1			WYB00212 管理費区分 無 単-326号		
計									
単価									

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮珪砂注入				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート厚さ200mm程度 材工共				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
無収縮珪砂注入		コンクリート厚さ200mm程度 材工共		m3	1					WYB00189 管理費区分 無 単-327号
計										
単価										

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-328号	
計										
単価										

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	Co t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-329号
計										
単価										

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As,Co t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-330号			
計										
単価										

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-331号			
計										
単価										

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：	m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-332号	
砂		クッション用	m3	1.26					WYB00191 管理費区分 無 単-333号	
計										
単価										



1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻工	単位 m3	数量	1	単価		
	在来土						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-332号
計							
単価							

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 有 : 埋戻材料種類 = 再生クラッシャーラン R C - 4 0 : 埋戻数量 = 126 / 100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-334号			
計										
単価										

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-335号			
計										
単価										

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4tトラック 舗装厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-336号			
アスファルト舗装処分費			m3	1			WYB00049 管理費区分 T 単-337号			
計										
単価										

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4tトラック 舗装厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-338号	
コンクリート塊処分費			m3	1					WYB00193 管理費区分 T 単-339号	
計										
単価										

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工			単位 m2	数量	1	単価	
	粒調碎石 t=10cm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-340号	
計								
単価								

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工 (As) 仮復旧				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒As t=4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 4cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-341号			
計										
単価										

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工(Co)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	仕上り厚10cm 21-8-25(20)BB			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1				CB240010 管理費区分 無 単-342号	
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	1				ZA10130020 管理費区分 無	
計									
単価									



1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランチャン40~0			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = クランチャン 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-343号		
計									
単価									

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-344号
計							
単価							

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型 18-8-25BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-345号	
計										
単価										

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板H=1.5m 支保1段			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深1.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-346号		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深1.5m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-347号		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00059 管理費区分 無 単-348号		
計									
単価									

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-349号		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-350号		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00196 管理費区分 無 単-351号		
計									
単価									

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板設置撤去工				m				
規格	軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9105000 管理費区分 無 単-352号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1					D9106000 管理費区分 無 単-353号
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1					WYB00053 管理費区分 無 単-354号
計									
単価									

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-355号	
計										
単価										

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-330号			
計										
単価										



1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4tトラック 舗装厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-336号			
アスファルト舗装処分費			m3	1			WYB00057 管理費区分 T 単-356号			
計										
単価										

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 補足材1cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 9mm以上13mm未満：補足材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-357号			
計										
単価										

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
	幅員1.4m以上 プライムコート 再生密粒As t=4cm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410261 管理費区分 無 単-358号	
計										
単価										

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐根				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	機械施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐木（機械施工）：除根作業の有無 = 有り：集積積込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB320590 管理費区分 無 単-359号	
計										
単価										

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木処分				単位	m3	数量		単価	
規格	機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（伐木除根）		積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 有り ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根有・DID無） = 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）   [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB320580 管理費区分 無 単-360号	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			空m3	1					ZA10663310 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐根処分				単位	m3	数量		単価	
規格	機械施工				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（伐木除根）		積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 有り ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根有・DID無） = 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）   [ オンロード・ディーゼル ] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB320580 管理費区分 無 単-361号	
廃棄物受入料金（立木根株）			空m3	1					ZA10663320 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生シート工[材工共]				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	肥料袋無 標準品				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
植生シート工		肥料袋無 標準品		m <sup>2</sup>	1				WYB00216 管理費区分 無 単-362号	
計										
単価										

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-363号			
計										
単価										



1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.8m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メッシュフェンス撤去工		柵高1.8m		m	1				WYB00208 管理費区分 無 単-364号	
計										
単価										

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス門扉撤去工				単位	組	数量	1	単価	
規格	柵高1.8m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス門扉撤去工		柵高1.8m		組	1				WYB00209 管理費区分 無 単-365号	
計										
単価										

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.8m 曲忍付				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メッシュフェンス		H=1.8m 曲忍付		m	1				WYB00201 管理費区分 無 単-366号	
計										
単価										

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.8m 忍返付				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メッシュフェンス設置工		H=1.8m 忍返付		m	1				WYB00202 管理費区分 無 単-367号	
計										
単価										

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	250×250×450 フェンス支柱用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック		250×250×450 フェンス支柱用		個	1				WYB00203 管理費区分 無 単-368号	
計										
単価										

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス加工門扉				組	数量	1	単価	
規格	H=1.8m,W=2.5m 両開 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メッシュフェンス加工門扉		H=1.8m,W=2.5m 両開 直忍付	組	1			WYB00204 管理費区分 無 単-369号		
計									
単価									

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス門扉設置工				組	数量	1	単価	
規格	H=1.8m W=2.5m 忍返付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メッシュフェンス門扉設置工		H=1.8m W=2.5m 忍返 付	組	1			WYB00205 管理費区分 無 単-370号		
計									
単価									

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	STW400 500				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋼管撤去工（切断のみ）		規格 = STW400：呼び径 = 500mm：割増（周長比）種類 = 直切り：		口	1					D9825030 管理費区分 無 単-371号
計										
単価										



1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上げ積込み(鋼管・機械力)				単位	m	数量	1	単価	
規格	500 A種				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋼管)機械力		呼び径 = 500mm : 呼び厚さ = A種 : 機種選択 = トラッククレーン : トラッククレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :		m	1					D9825050 管理費区分 無 単-372号
計										
単価										

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手取外工				単位	口	数量	1	単価	
規格	JWWA7.5K 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = 250mm : 規格 = JWWA 7.5K :		口	1				D9122000 管理費区分 無 単-373号	
計										
単価										

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管用メカ形管帽				単位	個	数量	1	単価	
規格	500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋼管用メカ形管帽		500			1					WYB00200 管理費区分 Y 単-374号
計										
単価										

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 ダクティル鑄鉄				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ蓋		250 ダクティル鑄鉄		個	1				WYB00199 管理費区分 Y 単-375号	
計										
単価										

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	
規格	250 SUS M120 (8本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250 SUS M20 (8本/組)		組	1				WYB00214 管理費区分 Y 単-376号	
計										
単価										

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				枚	数量	1	単価	
規格	250 RF形ガスケット				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ パッキン		250 RF形ガスケット	個	1				WYB00215 管理費区分 Y 単-377号	
計									
単価									

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工（既設管閉塞）				単位	口	数量	1	単価	
規格	500 耐震型補強金具				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = 500mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-378号	
計										
単価										

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工（既設管閉塞）				単位	口	数量	1	単価	
規格	250 7.5K				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径 = 250mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない :	口	1					D9121000 管理費区分 無 単-301号	
計										
単価										



1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	Co t=15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-379号
計										
単価										

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	Co t=10cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-330号			
計										
単価										

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 ( 第2次基準値 ) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-331号			
計										
単価										

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-380号			
計										
単価										

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻工	単位	m3	数量		単価	
規格	在来土 人力	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-381号
計							
単価							

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 4.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-335号	
計										
単価										

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	Co殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 10.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-338号	
コンクリート塊処分費				m3	1				WYB00206 管理費区分 T 単-382号	
計										
単価										

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工			単位 m2	数量	1	単価	
	粒調碎石 t=10cm							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
路盤工		路盤厚 = 10cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 再生クラッシャーラン RC - 40 : 上層・下層路盤の区別 = 上層路盤 :	m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-383号
計								
単価								



1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン40~0				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = クランパン 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-384号			
計										
単価										

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-385号
計							
単価							

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型 18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-386号			
計										
単価										

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工(Co)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	仕上り厚10cm 21-18-25(20)BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1				CB240010 管理費区分 無 単-387号	
溶接金網		線径6mm 網目150 × 150mm	m2	1				ZA10130020 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-194号                      WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX 形)直管(S種)				単位	本	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 350 × 6.0m				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		350 × 6m, 内面粉体塗装, 球墨铸铁管		本	1						ZD10041209 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料(1)

単-195号                      WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX 形)直管(1種)				単位	本	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 350 × 6.0m										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		350 × 6m, 内面粉体塗装, 球墨铸铁管		本	1						ZD10041109 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 ( 1 )

単 - 196号                      WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250 × 5.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		250 × 5m, 内面粉体塗装	本	1			ZD10041207 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-197号                      WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250×5.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		250×5m, 内面粉体塗装	本	1			ZD10041107 管理費区分 Y			
計										
単価										



参考資料 ( 1 )

単 - 198号                      WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 350									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		350 × 350,内面珪酸樹脂粉体		本	1					ZD10290218 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料(1)

単-199号                      WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250 × 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		250 × 250、内面I <sup>1</sup> 杉樹脂粉体		本	1					ZD10290212 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料(1)

単-200号                      WYB00081

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350× 75 GF 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K		350× 75、内面粉体 杉樹脂粉体	本	1			ZD10292208 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-201号                      WYB00082

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 45 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		350、内面球状樹脂粉体	本	1			ZD10291007 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-202号                      WYB00083

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350×11°1/4				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4°GX形		350、内面球状樹脂粉体	本	1			ZD10291407 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-203号 WYB00084

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350×45°				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		350、内面球形樹脂粉体	本	1			ZD10291807 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-204号 WYB00085

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350×22°1/2				単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2°GX形		350、内面球形樹脂粉体	本	1			ZD10292007 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-205号                      WYB00086

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)挿し受片落管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形		350 × 250、内面I <sup>1</sup> 杉樹脂粉体	本	1			ZD10290611 管理費区分 Y			
計										
単価										



参考資料(1)

単-206号                      WYB00087

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350 × 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形		350 × 250、内面粉体、杉樹脂粉体	本	1			ZD10290411 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-207号                      WYB00088

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形		350、内面球形樹脂粉体	本	1					ZD10294407 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-208号                      WYB00089

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		250、内面球形樹脂粉体	本	1			ZD10294405 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -209号                      WYB00090

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)帽				単位	個	数量	1	単価	
規格	350 離脱防止金具付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管(GX形)帽		350 離脱防止金具付		個	1					Y032142000-007 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料(1)

単-210号                      WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)短管2号				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		350,内面I <sup>0</sup> 杉樹脂粉体	本	1			ZD10293607 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-211号                      WYB00092

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)短管2号				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		250、内面球形樹脂粉体	本	1			ZD10293605 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-212号                      WYB00219

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボール式伸縮可とう管				単位	基	数量	1	単価	
規格	GX S-S タイロッド付    250 偏芯200				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボール式伸縮可とう管		GX S-S タイロッド付    250 偏芯200		基	1				Y032651000-001 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-213号                      WYB00220

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボール式伸縮可とう管				単位	基	数量	1	単価	
規格	GX U-S タイロッド付 250 偏芯200				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボール式伸縮可とう管		GX U-S タイロッド付 250 偏芯200		基	1				Y032651000-002 管理費区分 Y	
計										
単価										



参考資料(1)

単-214号                      WYB00221

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形		350、ライナーボード含む	個	1			ZD10390307 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-215号                      WYB00222

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形		250、ライナーボード含む	個	1			ZD10390305 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-216号                      WYB00223

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		350	個	1			ZD10390107 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-217号                      WYB00224

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		250	個	1			ZD10390105 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-218号                      WYB00225

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)切管ユニット G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		250	個	1			ZD10390705 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-219号                      WYB00226

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	350 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
GX形継輪用 離脱防止押輪		350 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付	組	1			Y032142000-001 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-220号 WYB00227

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管(GX形)継輪用 離脱防止押輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX形継輪用 離脱防止押輪		250 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付		組	1				Y032142000-002 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-221号                      WYB00228

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		350	個	1			ZD10390907 管理費区分 Y			
計										
単価										



参考資料(1)

単-222号                      WYB00229

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		250	個	1			ZD10390905 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-223号                      WYB00093

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX型ソフトシール仕切弁		両受口 内衬 式 3種10K 内面粉体塗装・外面耐食塗装 350		基	1				Y032149001-001 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -224号                      WYB00094

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)両受ソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
GX形ソフトシール弁 10K		250,FCD,両受口,内面珪砂樹脂粉体,外面耐食	基	1			ZD10437505 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-225号                      WYB00095

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)受挿しソフトシール仕切弁				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
GX形ソフトシール弁 10K		250,FCD,受口・挿し口,内面球° 杉樹脂粉体,外面耐食	基	1			ZD10437512 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-226号                      WYB00105

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁7.5K				単位	個	数量	1	単価	
規格	350 FCD 内外面球 杉樹脂粉体				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ソフトシール弁 7.5K		350,FCD,内外面球 杉樹脂粉体	基	1			ZD10432309 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 - 227号                      WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水分岐用割丁字管 鋳鉄管用				個			
規格	500 × 350				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水分岐用割丁字管 鋳鉄管用		500 × 350	基	1			Y032149001-002 管理費区分 Y	
計								
単価								

参考資料 ( 1 )

単 -228号                      WYB00107

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁 鋳鉄管用				単位	個	数量	1	単価	
規格	500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不断水仕切弁 鋳鉄管用		500		基	1					Y032149001-003 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -229号                      WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製				単位	基	数量	1	単価	
規格	2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用急速空気弁(JWWA B 137) FCD製		2種7.5K 内外面粉体塗装 径25mm ねじ込み形	基	1			YB10143001-001 管理費区分 Y			
計										
単価										



参考資料(1)

単-230号                      WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FCDボール式補修弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 75×100H				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用補修弁(ボール弁) 7.5Kℓ/ℓ-式		FCD 内外面粉体塗装 呼び径75mm×100mm JWWA B 126	個	1			Y032154000-001 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-231号                      WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	本	数量	1	単価	
規格	75 × 500H(7.5K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管		75, L=500, RF-GF, 内面珪 粉樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090109 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-232号                      WYB00108

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ短管				単位	本	数量	1	単価	
規格	75 × 150H(7.5K)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 フランジ短管		75, L=150, RF-GF, 内面珪 粉樹脂粉体 7.5K		本	1				ZD10090102 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-233号                      WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				組				
規格	350 GF形カ スケット				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジ パッキン		350,GF形カ スケット1号	枚	1				ZD10522709 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1)

単-234号                      WYB00110

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組	数量	1	単価	
規格	350 SUS M22 (10本/組)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		350,SUS,M22,(10本/組)	組	1			ZD10512109 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-235号                      WYB00111

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				組				
規格	250 GF形カ スケット				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジ パッキン		250,GF形カ スケット1号	枚	1				ZD10522707 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料(1)

単-236号                      WYB00112

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組	数量	1	単価	
規格	250 SUS M20 (8本/組)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250,SUS,M20,(8本/組)	組	1			ZD10512107 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-237号                      WYB00113

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				組	数量	1	単価	
規格	75 RF形ガasket				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジ パッキン		75,RF形ガasket	枚	1				ZD10522503 管理費区分 Y	
計									
単価									



参考資料(1)

単-238号                      WYB00114

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	組	数量	1	単価	
	75 GF形ガ スケット									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 フランジ パッキン		75,GF形ガ スケット1号	枚	1			ZD10522703 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-239号                      WYB00115

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	
規格	75 SUS M16 (4本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		75,SUS,M16,(4本/組)		組	1				ZD10512103 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-240号                      WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)				単位	本	数量	1	単価	
規格	40 × 4.0m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI管)		40 × 4.0m		本	1				YB10131001-001 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-241号                      WYB00130

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用硬質PVC塩ビ管HI継手 1/2"				単位	個	数量	1	単価	
規格	40 90 °				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用硬質PVC塩ビ管HI継手 1/2"		40 90 °	個	1			YB10131001-002 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-242号                      WYB00131

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 金属入ポリソケット 形				単位	個	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 金属入ポリソケット 形		40	個	1					YB10131001-003 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-243号                      WYB00132

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホースニップル 金属製				単位	個	数量	1	単価	
規格	40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ホースニップル 金属製		40	個	1			YB10131001-004 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-244号                      WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	GPシモク 管用平行ねじ				単位 個	数量	1	単価	
	40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
GPシモク 管用平行ねじ		40	個	1			Y032142000-003 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-245号                      WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ヲット				単位	個	数量	1	単価	
規格	40A 1.1/2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ヲット		40A 1.1/2B	個	1			Y032142000-004 管理費区分 Y			
計										
単価										



参考資料(1)

単-246号      WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボ-ルバルブ 青銅・黄銅製 400型				単位	個	数量	1	単価	
規格	ねじ込み 40A 1・1/2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボ-ルバルブ 青銅・黄銅製 400型		ねじ込み 40A 1・1/2B		個	1				Y032142000-005 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-247号                      WYB00125

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F乙字管 上水F RF-RF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A×165L×45°×400L×45°×165L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
PL鋼管 2F乙字管 上水F RF-RF		250A×165L×45°×400L×45°×165L		個	1				Y004012000-001 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-248号                      WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F短管 上水F GF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 614L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
PL鋼管 2F短管 上水F GF-GF		250A × 614L		個	1				Y004012000-002 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-249号                      WYB00164

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F短管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 779L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
PL鋼管 2F短管 上水F RF-GF		250A × 779L		個	1					Y004012000-003 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -250号                      WYB00165

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F短管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 944L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
PL鋼管 2F短管 上水F RF-GF		250A × 944L		個	1					Y004012000-004 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-251号                      WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	PL 2F曲管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 90 ° × 802L × 441L				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
PL鋼管 2F曲管 上水F RF-GF		250A × 90 ° × 802L × 441L		個	1				Y004012000-005 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -252号                      WYB00167

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	SUS 2F曲管 上水F GF-GF				単位 個	数量	1	単価	
	250A × 90 ° × 441L × 441L SUS304-20s								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUS鋼管 2F曲管 上水F GF-GF		250A × 90 ° × 441L × 441L SUS304-20s	個	1			Y031080101-001 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単-253号                      WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SUS 2F短管 上水F RF-GF				単位	個	数量	1	単価	
規格	250A × 2833L SUS304-20s									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
SUS鋼管 2F短管 上水F RF-GF		250A × 2833L SUS304-20s	個	1					Y031080101-002 管理費区分 Y	
計										
単価										



参考資料 ( 1 )

単 - 254号                      WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	SUS 2F丁字管 上水F GF-GF-GF				単位 個	数量	1	単価	
	250A × 552L × 250A × 276H SUS304-20s								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUS鋼管 2F丁字管 上水F GF-GF-GF		250A × 552L × 250A × 276H SUS304-20s	個	1			Y031080101-003 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単 -255号                      WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	SUS 2F曲管 上水F RF-RF				単位 個	数量 1	単価	金額	摘要
	250A × 90 ° × 1400L × 441L SUS304-20s								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUS鋼管 2F曲管 上水F RF-RF		250A × 90 ° × 1400L × 441L SUS304-20s	個	1			Y031080101-004 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単-256号                      WYB00171

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	SUS フランジアダプター 上水F RF-RF				単位 個	数量	1	単価	
	SUS 250A×250L								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
SUS鋼管 フランジアダプター 上水F RF-RF		250A×250L	個	1			Y031080101-005 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-257号                      WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソトシ-ル仕切弁 2種 丸ハンドル式				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 内外面粉体塗装				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ソトシ-ル仕切弁 2種 丸ハンドル式		250 FCD 内外面粉体塗装		基	1					Y032149001-004 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料（１）

単-258号                      WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 SUS M20 (8本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250,SUS,M20,(8本/組)	組	1			ZD10512107 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-259号                      WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 GF形カ スケット1号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 フランジ パッキン		250,GF形カ スケット1号	枚	1			ZD10522707 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-260号                      WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	絶縁フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 SUS304 M20 (8本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250,SUS304,M20,(8本/組)		組	1				ZD10512507 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-261号                      WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 GF形カ スケット2号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 フランジ パッキン		250,GF形カ スケット2号	枚	1			ZD10522907 管理費区分 Y			
計										
単価										



参考資料（１）

単-262号                      WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ		350	m	1					Z980101008 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-263号                      WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ		250		m	1					Z980101006 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-264号                      WYB00230

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管表示テープ 埋設タイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	50mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1				Y049900020-026 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-265号                      WYB00179

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート				単位	m	数量		単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W= 15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-266号                      WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 鉄蓋 320				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仕切弁ボックス		円形2号 鉄蓋 320		個	1					Y049900020-035 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-267号                      WYB00152

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 上部壁 350×200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 上部壁 350×200H		個	1				Y049900020-036 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-268号                      WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 中部壁 350×100H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 中部壁 350×100H		個	1				Y049900020-037 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単 -269号                      WYB00154

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 下部壁 350/ 450 × 300H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 下部壁 350/ 450 × 300H		個	1				Y049900020-038 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料 ( 1 )

単-270号                      WYB00181

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 上下部壁 350/ 450 × 150H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 上下部壁 350/ 450 × 150H		個	1				Y049900020-039 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-271号                      WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仕切弁ボックス				単位 個	数量 1	単価	
	円形2号 底版 350 × 40H							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁ボックス		円形2号 底版 350 × 40H	個	1			Y049900020-040 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料(1)

単-272号                      WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 鉄蓋550×350型				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁ボックス		角形1号 鉄蓋550×350型	個	1			Y049900020-041 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-273号                      WYB00157

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 上部壁550×200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
空気弁ボックス		角形1号 上部壁550×200H	個	1			Y049900020-042 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-274号                      WYB00182

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁ボックス				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 下部壁550×200H									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁ボックス		角形1号 下部壁550×200H	個	1					Y049900020-043 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-275号                      WYB00183

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	空気弁ボックス				単位 個	数量	1	単価	
	角形1号 底版750 × 40H								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁ボックス		角形1号 底版750 × 40H	個	1			Y049900020-044 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単-276号                      WYB00162

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカ－				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
識別マーカ－		広域水道用		本	1					ZD10565005 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-277号                      D9110000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	350mm トラック [ クレーン装置付 ]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.17					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.25					R0102 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.61					K0302013 管理費区分 無 単-395号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		350mm								
J02 機種選択		トラック [ クレーン装置付 ]								



参考資料（１）

単-278号                      D9110000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	250mm トラック [ クレーン装置付 ]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.11			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-396号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		250mm トラック [ クレーン装置付 ]								

参考資料（１）

単-279号                      D9110000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	75mm以下   トラック [ クレーン装置付 ]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.13			R0102 管理費区分 無			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-397号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		75mm以下 トラック [ クレーン装置付 ]								

参考資料（１）

単-280号                      D9242000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口				
規格	GX形      350mm 切断・溝切り加工の場合				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.27				R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.49				R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料			日	0.28				Z980116007 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1				Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 切断・溝切規格	GX形								
J02 呼び径	350mm								
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）									
J05 切断刃単価（実数値入力）									

参考資料（１）

単-281号                      D9242000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形      250mm 切断・溝切り加工の場合				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.21			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具    250mm	日	0.24			Z980116005 管理費区分 無			
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		250mm								
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料（１）

単-282号                      D9192000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無	
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		250	日	0.05					Y980112001-002 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								

参考資料（１）

単-283号                      D9242000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 350mm 溝切り加工のみの場合									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.189					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.343					R0102 管理費区分 無	
鋳鉄管切断機損料			日	0.196					Z980116007 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1					Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		350mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）										
J05 切断刃単価（実数値入力）										

参考資料 ( 1 )

単-284号                      D9126000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	350mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	350mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

参考資料 ( 1 )

単-285号                      D9126000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									



参考資料 ( 1 )

単 - 286号                      D9825010

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	350mm 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		350mm								
J02 種類		直管								

D9825010

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単 - 288号                      D9825010

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	350mm 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.11			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無			
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	350mm									
J02 種類	異形管									

D9825010

名称	G X形継手工			口			
規格	250mm 異形管 無	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08			R0136 管理費区分 無	
普通作業員		人	0.08			R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	250mm 異形管 無						

D9825010

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm 異形管 有				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.128					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.128					R0102 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		有								

D9114000

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	10	単価	
規格	350mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	1.17					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.17					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		350mm								
J02 押輪形式		特殊押輪								
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3								
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない								

D9114000

名称	メカニカル継手工				口	数量	10	単価	
規格	250mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	1.04				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	1.04				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		250mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料（１）

単-293号                      D9120000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）				単位	基	数量	1	単価	
規格	250mm 標準 S × S   トラック [ クレーン装置付 ]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.26			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.3			R0102 管理費区分 無			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.71			K0302013 管理費区分 無 単-398号			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 接合形式	標準									
J03 形式の種類	S × S									
J05 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									



参考資料(1)

単-294号                      D9120000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）				単位	基	数量	1	単価	
規格	250mm 標準以外 U × S    トラック [ クレーン装置付 ]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.26			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.3			R0102 管理費区分 無			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.71			K0302013 管理費区分 無 単-398号			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 接合形式	標準以外									
J04 形式の種類	U × S									
J05 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									

参考資料（１）

単-295号                      D9200000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型      350mm    トラック [ クレーン装置付 ]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.18			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.43			R0102 管理費区分 無			
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.1			K0302013 管理費区分 無 単-399号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 型区分	縦型									
J03 呼び径	350mm									
J04 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									

参考資料（１）

単-296号                      D9200000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型      250mm    トラック [ クレーン装置付 ]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.06				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無		
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73				K0302013 管理費区分 無 単-400号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 型区分	縦型									
J03 呼び径	250mm									
J04 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									

D9205000

名称	空気弁設置工				基 単 位	数量	1	単 価	
規格	人力施工 設置 13 ~ 25mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		人力施工 設置 13 ~ 25mm							

参考資料 ( 1 )

単 -298号                      WYB00184

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水分岐工				箇所	数量	1	単価	
規格	500 ×    350				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水分岐工		500 ×    350		箇所	1			Y30R306300-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単 -299号                      WYB00185

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	500				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水仕切弁設置工		500		箇所	1			Y30R306300-002 管理費区分 無	
計									
単価									

D9121000

名称	フランジ継手工				口			
規格	350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1
								単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.11			R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.11			R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 呼び径		350mm						
J02 規格		JWWA 7.5K						
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない						

参考資料（１）

単-301号                      D9121000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				単位	口	数量		単価	
規格	250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0.1					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.1					R0102 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない									



D9121000

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.06					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.06					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		75mm								
J02 規格		JWWA 7.5K								
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない								

参考資料（１）

単-303号                      D9209000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 2 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無			
無収縮モルタル			m3	0.004			ZA10226290 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 2 号								

D9210000

[illegible]

D9210000

[illegible]

D9210000

[illegible]

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				個			
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ150mm				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員			人	0.02				R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		設置						
J02 円形種類		2号 内寸350mm						
J03 種類		下部壁 高さ150mm						

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					個					
規格	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 円形種類		2号 内寸350mm									
J03 種類		底版 高さ 40mm									

参考資料 ( 1 )

単-309号                      D9209000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 1 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無			
無収縮モルタル			m3	0.006			ZA10226290 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号								



参考資料（１）

単-310号                      D9211000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 角形種類	1号									
J03 種類	上部壁 高さ200mm									

D9211000

[illegible]

参考資料（１）

単-312号                      D9211000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版      高さ40mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		底版      高さ40mm								

参考資料（１）

単-313号                      D9141300

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
規格	40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		40mm								

参考資料（１）

単-314号                      D9160000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.08					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.14					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		40mm								

参考資料（１）

単-315号                      D9244000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		40mm								

参考資料（１）

単-316号                      D9161000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	
規格	40mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径		40mm								

D9431000

名称	止水栓取付け				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規格	40mm 鋼管用 止水栓のみ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.148					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.057					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		40mm								
J02 管の種類		鋼管用								
J03 作業区分		止水栓のみ								



参考資料（１）

単-318号                      D9130000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	350mm 固定用ゴムバンド 128.3m 167組				単位		数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.67				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.67				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		350	m	128.3				Z980101008 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	167				Z980102007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	350mm								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	128.3 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	167 組								

参考資料（１）

単-319号                      D9130000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	250mm 固定用ゴムバンド 132m 180組				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.51					R0136 管理費区分 無
普通作業員				人	0.51					R0102 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ		250		m	132					Z980101006 管理費区分 無
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	180					Z980102005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		132 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		180 組								

参考資料（１）

単-320号                      D9132000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	
規格	350 × 6000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径・寸法		350 × 6000mm								

参考資料（１）

単-321号                      D9132000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	
規格	250 × 5000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径・寸法		250 × 5000mm								

参考資料(1)

単-322号                      D9133000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-323号                      D9142000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	250mm A種    トラック [ クレーン装置付 ]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.12					R0102 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.47					K0302013 管理費区分 無 単-396号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 呼び厚さ	A種									
J03 機種選択	トラック [ クレーン装置付 ]									

参考資料(1)

単-324号                      WYB00210

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(電気引込口)				箇所	数量	1	単価	
規格	150mm コンクリート厚さ200mm程度				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.6				R0101 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-325号                      WYB00211

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり（燃料タンク通気口）				箇所	数量	1	単価	
規格	75mm コンクリート厚さ200mm程度				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.38				R0101 管理費区分 無	
計									
単価									



参考資料(1)

単-326号                      WYB00212

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(NTT引込口)				箇所	数量	1	単価	
規格	50mm コンクリート厚さ200mm程度				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	0.32				R0101 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単-327号                      WYB00189

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮珪砂注入				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート厚さ200mm程度 材工共				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無収縮珪砂注入 【材工共】				m3	1				Y300402300-007 管理費区分 無	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-328号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月17日  
 令和 7年 6月17日  
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-329号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月17日  
 令和 7年 6月17日  
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-330号                      D9427000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.42				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-401号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-331号                      D9420100

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックハウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-402号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 バックハウ機種 J02 バックハウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-332号                      D9421100

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.8				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-403号		
タンパ運転			日	3				D9527000 管理費区分 無 単-404号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

WYB00191

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂				単位	m3	数量		単価	
規格	クッション用							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		クッション用	m 3	1					Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料（１）

単-334号                      D9421100

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーラン R C - 4 0 126 / 100m3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-403号	
タンパ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-404号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	126				Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーラン R C - 4 0								
J05 埋戻数量		126 / 100m3								

参考資料（１）

単-335号                      D9423000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.5				D9516000 管理費区分 無 単-405号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

D9423100

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単-337号                      WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650840 管理費区分 T
計											
単価											

D9423100

[illegible]

参考資料 ( 1 )

単-339号                      WYB00193

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )				m3	1					ZA10650800 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）

単-340号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 上層路盤									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M - 3 0	m 3	12.7					Z002124002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-408号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M - 30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料（１）

単-341号                      D9820700

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	10.058			Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-409号			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-410号			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 舗装厚	4 cm									
J02 1層当り仕上り厚	t 50mm									
J03 歩車道区分	車道及び路肩									



D9820700

[illegible]

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-342号

CB240010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月17日  
 令和 7年 6月17日  
 1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉) 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下				%				Z002012002 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	21-8-25(20)(高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-343号                      CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
クラッシャーラン		C - 4 0		%						Z002120003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-344号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-345号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 6月17日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月17日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-346号                      D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	1.7				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1.7				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	5.1				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11				D9512000 管理費区分 無 単-411号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深1.5m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-347号                      D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深1.5m以下   トラッククレーン   標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	0.9			L001120001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深1.5m以下									
J02 機種	トラッククレーン									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									



参考資料（１）

単-348号                      WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-349号                      D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6				D9512000 管理費区分 無 単-412号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-350号                      D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下   トラッククレーン   標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 機種	トラッククレーン									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 ( 1 )

単-351号                      WYB00196

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-352号                      D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.4				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2				R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5				D9512000 管理費区分 無 単-413号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-353号                      D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下   トラッククレーン   標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 機種	トラッククレーン									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 ( 1 )

単-354号                      WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-355号

CB430510

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月17日  
 令和 7年 6月17日  
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							



参考資料 ( 1 )

単-356号                      WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 ( As塊 )				m3	1					ZA10650840 管理費区分 T
計										
単価										

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-357号

CB410010

単価適用年月日

令和 7年 6月17日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月17日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型 ( 第 2 次 ) ]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 2 0 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-358号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-358号                      CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
A S フィニッシャ [ クローラ型 ]		舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%				M001003018 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-359号

CB320590

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月17日  
 令和 7年 6月17日  
 1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（機械施工）有り 機械施工 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．５ｍ３		%					M000202133 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]		山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）		%					L001010007 管理費区分 無
掴み装置		開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm		%					M000291001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-359号                      CB320590

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（機械施工）有り 機械施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（機械施工）								
J02	除根作業の有無	有り								
J03	集積積込み作業の区分	機械施工								
J04	費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-360号

CB320580

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月17日  
 令和 7年 6月17日  
 1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 7.0km以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】		[ オンロード・ディーゼル ] 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M007500157 管理費区分 無	
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無		機械施工 有り 無し								
J06 運搬距離（機械・除根有・DID無） J10 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用								



## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-361号

CB320580

単価適用年月日

令和 7年 6月17日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月17日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 7.0km以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】		[ オンロード・ディーゼル ] 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M007500157 管理費区分 無
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無		機械施工 有り 無し							
J06 運搬距離（機械・除根有・DID無） J10 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用							

参考資料(1)

単-362号                      WYB00216

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生シート工				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	肥料袋無 標準品				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
植生シート工【材工共】		肥料袋無 標準品		m <sup>2</sup>	1				Y300402300-009 管理費区分 無	
計										
単価										

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

参考資料(1)

単-364号                      WYB00208

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.8m				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.07				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-365号                      WYB00209

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス門扉撤去工				組				
規格	柵高1.8m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	1				R0102 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-366号                      WYB00201

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.8m 曲忍付				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メッシュフェンス		H=1.8m 曲忍付	m	1			YB10101001-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-367号                      WYB00202

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.8m 忍返付				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.22			R0102 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)

単-368号                      WYB00203

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	250×250×450 フェンス支柱用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート基礎ブロック		250×250×450 フェンス支柱用		個	1				YB10101001-002 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料 ( 1 )

単-369号                      WYB00204

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス加工門扉				組				
規格	H=1.8m,W=2.5m 両開 直忍付				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
メッシュフェンス加工門扉			組	1				YB10103001-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-370号                      WYB00205

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メッシュフェンス門扉設置工				組				
規格	H=1.8m W=2.5m 忍返 付				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	1.84				R0102 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料（１）

単-371号                      D9825030

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管撤去工（切断のみ）				単位	口	数量	1	単価	
規格	STW400 500mm 直切り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接工			人	0.252					R0113 管理費区分 無	
諸雑費(消耗品及び工具損料)			式	1					ZS8001062 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	STW400									
J02 呼び径	500mm									
J03 割増（周長比）種類	直切り									

参考資料（１）

単-372号                      D9825050

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去管吊上積込工(鋼管)機械力				単位	m	数量	10	単価	
規格	500mm A種 トラッククレーン 標準(1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.12				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.174				R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日	0.192				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 呼び径	500mm									
J02 呼び厚さ	A種									
J03 機種選択	トラッククレーン									
J06 トラッククレーン賃料補正	標準(1.0)									

参考資料（１）

単-373号                      D9122000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm JWWA 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									

参考資料 ( 1 )

単-374号                      WYB00200

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鋼管用メカ形管帽				単位		数量	1	単価	
	500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼管用メカ形管帽 鋼板製		500	個	1					Y032142000-006 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-375号                      WYB00199

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 ダクタイル鋳鉄				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ蓋		250 ダクタイル鋳鉄管		個	1					Y032132000-001 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料(1)

単-376号                      WYB00214

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組	数量	1	単価	
規格	250 SUS M20 (8本/組)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250,SUS,M20,(8本/組)	組	1			ZD10512107 管理費区分 Y		
計									
単価									



参考資料（１）

単-377号                      WYB00215

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン				単位	個	数量	1	単価	
規格	250 RF形ガスケット				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 フランジパッキン		250,RF形ガスケット	枚	1			ZD10522507 管理費区分 Y			
計										
単価										

D9114000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-379号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [ バキューム式（超低騒音型） ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-380号                      CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-381号                      CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
タンバ及びランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり								
J02 土質		土砂								
J03 締固めの有無		有り								

参考資料 ( 1 )

単-382号                      WYB00206

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート塊処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 ( 無筋Con塊 )				m3	1					ZA10650800 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料（１）

単-383号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 上層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.78				R0102 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7				Z002122003 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-408号		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-384号                      CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
クラッシャーラン		C - 4 0	%						Z002120003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	



CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-385号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-386号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 6月17日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月17日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-387号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 有り 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012002 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	21-8-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 ( 1 )

単-388号                      WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-389号                      WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料 ( 1 )

単-390号                      WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1			R0803 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）

単-391号                      WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								



参考資料 ( 1 )

単-392号                      WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 24.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1			Z006810003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		24.4 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料(1)

単-393号                      WYB00217

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン				式	数量	1	単価	
規格	オペレータ付き				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ラフテレーンクレーン			式	1				Y300402300-010 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 ( 1 )

単 - 394号                      D9230000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	3				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3				R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1				ZS8001064 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料(2)

単-395号                      K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

## 参考資料(2)

単-396号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-397号      K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 ( 特殊 )			人	0.17			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無			
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）

単-398号                      K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-399号                      K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 ( 特殊 )			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						



参考資料（２）

単-400号                      K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [ クレーン装置付 ]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-401号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（２）

単-402号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料(2)

単-403号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-404号                      D9527000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(2)

単-405号                      D9516000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 ( 2 )

単-406号                      D9516000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 ( 2 )

単-407号                      D9516000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 一般 )			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							



参考資料(2)

単-408号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 ( 2 )

単-409号                      D9820750

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日			
規 格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1
格							単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日						

参考資料 ( 2 )

単-410号                      D9820760

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
							単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクト [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

参考資料 ( 2 )

単-411号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 )				時間				
規格	排出ガス対策型 ( 第2次基準値 )				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 2 次 )    山積 0 . 2 8 m 3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 ( 第2次基準値 )							

参考資料(2)

単-412号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-413号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月17日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月17日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

## 登録単価 / オプション単価

		工事名	令和7・8年度 横山ポンプ所水道施設更新工事（水道施設工事分）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004012000-001	PL鋼管 2F乙字管 上水F RF-RF		250A×165L×45°×400L×45°×165L	個		令和7	6	単-247
Y004012000-002	PL鋼管 2F短管 上水F GF-GF		250A×614L	個		令和7	6	単-248
Y004012000-003	PL鋼管 2F短管 上水F RF-GF		250A×779L	個		令和7	6	単-249
Y004012000-004	PL鋼管 2F短管 上水F RF-GF		250A×944L	個		令和7	6	単-250
Y004012000-005	PL鋼管 2F曲管 上水F RF-GF		250A×90°×802L×441L	個		令和7	6	単-251
Y007010000-001	土留工賃料		軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式		令和7	6	内-3
Y031080101-001	SUS鋼管 2F曲管 上水F GF-GF		250A×90°×441L×441L SUS304-20s	個		令和7	6	単-252
Y031080101-002	SUS鋼管 2F短管 上水F RF-GF		250A×2833L SUS304-20s	個		令和7	6	単-253
Y031080101-003	SUS鋼管 2F丁字管 上水F GF-GF-GF		250A×552L×250A×276H SUS304-20s	個		令和7	6	単-254
Y031080101-004	SUS鋼管 2F曲管 上水F RF-RF		250A×90°×1400L×441L SUS304-20s	個		令和7	6	単-255
Y031080101-005	SUS鋼管 フランジアダプター 上水F RF-RF		250A×250L	個		令和7	6	単-256
Y032132000-001	フランジ蓋		250 ダクタイル鋳鉄管	個		令和7	6	単-375
Y032142000-001	GX形継輪用 離脱防止押輪		350 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付	組		令和7	6	単-219
Y032142000-002	GX形継輪用 離脱防止押輪		250 異形管用ゴム輪，SUS製T頭ボルト・ナット付	組		令和7	6	単-220
Y032142000-003	GPシモク 管用平行ねじ		40	個		令和7	6	単-244
Y032142000-004	水道用ラインク 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設		40A 1.1/2B	個		令和7	6	単-245
Y032142000-005	ボールバルブ 青銅・黄銅製 400型		ねじ込み 40A 1・1/2B	個		令和7	6	単-246
Y032142000-006	鋼管用メカ形管帽 鋼板製		500	個		令和7	6	単-374
Y032142000-007	ダクタイル鋳鉄管(GX形)帽		350 離脱防止金具付	個		令和7	6	単-209
Y032149001-001	GX型ソフトシール仕切弁		両受口 内衬式 3種10K 内面粉体塗装・外面耐食塗装	基		令和7	6	単-223
Y032149001-002	不断水分岐用割丁字管 鋳鉄管用		500× 350	基		令和7	6	単-227
Y032149001-003	不断水仕切弁 鋳鉄管用		500	基		令和7	6	単-228
Y032149001-004	ソフトシール仕切弁 2種 丸ハットル式		250 FCD 内外面粉体塗装	基		令和7	6	単-257
Y032154000-001	水道用補修弁(ボール弁) 7.5Kバルブ式		FCD 内外面粉体塗装 呼び径75mm×100mm JWWA B 126	個		令和7	6	単-230
Y032651000-001	ボール式伸縮可とう管		GX S-S タイロット付 250 偏芯200	基		令和7	6	単-212
Y032651000-002	ボール式伸縮可とう管		GX U-S タイロット付 250 偏芯200	基		令和7	6	単-213
Y049900020-026	管明示テープ		W=50	m		令和7	6	単-264
Y049900020-035	仕切弁ボックス		円形2号 鉄蓋 320	個		令和7	6	単-266
Y049900020-036	仕切弁ボックス		円形2号 上部壁 350×200H	個		令和7	6	単-267
Y049900020-037	仕切弁ボックス		円形2号 中部壁 350×100H	個		令和7	6	単-268
Y049900020-038	仕切弁ボックス		円形2号 下部壁 350/ 450×300H	個		令和7	6	単-269
Y049900020-039	仕切弁ボックス		円形2号 上下部壁 350/ 450×150H	個		令和7	6	単-270

