

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和7年度 第1B1志003号	
工事名		市道交通安全対策工事	
単価適用日		令和7年11月1日（設計単価） 2025年11月号（建設物価） 令和7年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	1 3：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
道路修繕			式	1					
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2,407					単-1号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	470					単-2号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	54					単-3号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	49					単-4号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	30					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	62					単-6号 週休有
溶融式区画線		アトムラインカラー実線15cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン	m	29					単-7号 週休有
溶融式区画線		アトムラインカラー実線30cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン	m	232					単-8号 週休有
溶融式区画線			式	1					
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-10号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-11号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-12号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-13号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-14号
計								
単価								

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-15号
計								
単価								

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				m		
規格	アトムラインカラー実線15cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	アトムラインカラー実線15cm幅 厚2.0mm600m/ 日・昼間工事NLCグリーン	m	1			WYB00001 管理費区分 無 単-16号
	計						
	単価						

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線				m		
規格	アトムラインカラー実線30cm幅厚2.0mm600m/日・昼間工事 NLCグリーン				単位	数量	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	アトムラインカラー実線30cm幅 厚2.0mm600m/ 日・昼間工事NLCグリーン	m	1			WYB00002 管理費区分 無 単-17号
	計						
	単価						

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00005 管理費区分 無 単-18号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単-10号						WB821210						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020		
名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用																
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要					
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し				m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し					
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570					Z004350001 管理費区分 無し					
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	25					Z004352001 管理費区分 無し					
接着用プライマー		区画線用				kg	25					Z004354001 管理費区分 無し					
軽油						L	40					Z006702002 管理費区分 無し					
諸雑費（率＋まるめ）						式	1					ZS8000004 管理費区分 無し					
計																	
単価																	
J01 夜間作業の有無		無し															
J02 施工方法区分		熔融式手動															
J03 豪雪補正の有無		無し															
J04 規格・仕様区分		実線 15cm															
J05 時間的制約の有無		無し															
J06 塗布厚		1.5mm															
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し															
J08 未供用区間の場合の補正		無し															
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%															

参考資料 (1)

単-10号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-11号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	区画線設置			単位	m	数量	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	44			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		破線 15cm					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-11号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	区画線設置			単位	m	数量	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000			Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	80			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		破線 45cm					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-12号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-13号 WB821210

単-13号										WB821210										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制										令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020														
名称	区画線設置															単位	m			数量	1,000			単価																				
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用																																											
規格																																												
名称															規格／条件															単位			数量			単価			金額			摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間															豪雪無 ゼブラ45cm 制約無															m			1,000									Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型															3種1号 ビーズ15～18 白															k g			1,700									Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ															0.106～0.850mm															k g			75									Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー															区画線用															k g			75									Z004354001 管理費区分 無		
軽油																														L			89									Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）																														式			1									ZS8000004 管理費区分 無		
計																																												
単価																																												
J01 夜間作業の有無															無し																													
J02 施工方法区分															熔融式手動																													
J03 豪雪補正の有無															無し																													
J04 規格・仕様区分															ゼブラ 45cm																													
J05 時間的制約の有無															無し																													
J06 塗布厚															1.5mm																													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正															無し																													
J08 未供用区間の場合の補正															無し																													
J09 熔融式塗料規格															含有量15～18%																													

参考資料 (1)

単-13号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-14号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1, 000				Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 130				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	50				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-14号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-15号 WB821210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年11月 4日 令和 7年11月 4日 1.000-00000020	
名称	区画線設置			単位	m	数量	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					1,000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	684			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	k g	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	k g	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%					

参考資料 (1)

単-15号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-16号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	アトムラインカラー実線15cm幅 厚2.0mm600m/日・昼間工事NLCグリーン									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		溶融式手動 実線 15cm 緑線		m	1				WYB00007 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-17号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	溶融式区画線				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アトムラインカラー実線30cm幅 厚2.0mm600m/日・昼間工事NLCグリーン									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
溶融式区画線		アトムラインカラー実線30cm幅 厚2.0mm600m/日・昼間工事NLCグリーン		m	1					WYB00004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-18号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年11月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年11月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	3.6					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	3.6					R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価／オプション単価

[illegible]