

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 第3A1浜001号
工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事

単価適用日		令和8年7月1日（設計単価） 2026年7月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,110円/m ³)、As殻 (2,110円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	16					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	110					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	74					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		側溝規格VS300×300	m	25					単-5号
自由勾配側溝		側溝規格VS300×400	m	25					単-6号

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		側溝規格VS300×500	m	65					単-7号
自由勾配側溝		側溝規格VS横断300×400	m	9					単-8号
自由勾配側溝		側溝規格VS横断300×500	m	7					単-9号
自由勾配側溝		側溝規格VS300×500（電柱よけ）	m	3					単-10号
自由勾配側溝		側溝規格VS横断700×500	m	2					単-11号
側溝蓋		300用	枚	106					単-12号
側溝蓋		VS側溝ダクタイル蓋300 志摩市マーク	枚	11					単-13号
集水柵・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水柵		柵規格AS300×600×700	箇所	3					単-14号
プレキャスト集水柵		柵規格AS500×1000×800	箇所	1					単-15号
間詰コンクリート工			式	1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)（高炉）;コンクリート夜間割増無し	m2	8					単-16号

設計内訳書

工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚95mm	m2	944					単-17号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚95mm	m2	97					単-18号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	944					単-19号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	97					単-20号
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	380					単-21号
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	44					単-22号

設計内訳書

工事名	市道松山路浜島線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	14					単-23号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版；アスファルト舗装版厚15c m以下	m	160					単-24号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚10cm	m2	940					単-25号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版；舗装版厚5cm	m2	94					単-26号
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	14					単-27号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	99					単-28号
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	14					単-29号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	99					単-30号
現場発生品運搬		既設グレーチング蓋	t	1. 01					単-31号
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道桧山路浜島線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-32号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格VS300×300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-37号	
プレキャスト基礎板		600×100×2000		m	10					WYB00005 管理費区分 無 単-38号	
プレキャスト基礎板		600*100*2000		枚	5					ZA10066420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格VS300×400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-39号	
プレキャスト基礎板		600×100×2000		m	10					WYB00007 管理費区分 無 単-40号	
プレキャスト基礎板		600*100*2000		枚	5					ZA10066420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格VS300×500										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-41号	
プレキャスト基礎板		600×100×2000		m	10					WYB00009 管理費区分 無 単-42号	
プレキャスト基礎板		600*100*2000		枚	5					ZA10066420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格VS横断300×400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-43号	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	5					WB821430 管理費区分 無 単-44号	
プレキャスト基礎板		600×100×2000		m	10					WYB00011 管理費区分 無 単-45号	
プレキャスト基礎板		600*100*2000		枚	5					ZA10066420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	
規格	側溝規格VS横断300×500			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.62m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-46号
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-44号
プレキャスト基礎板		600×100×2000	m	10			WYB00013 管理費区分 無 単-47号
プレキャスト基礎板		600*100*2000	枚	5			ZA10066420 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格VS300×500（電柱よけ）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.58m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.15m3/10m：		m	10					WB821420 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	側溝規格VS横断700×500	単位		数量		金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.17m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.35m3/10m：	m		10			WB821420 管理費区分 無 単-49号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚		5			WB821430 管理費区分 無 単-50号
プレキャスト基礎板	1070×150×2000	m		10			WYB00016 管理費区分 無 単-51号
プレキャスト基礎板(材料費)	同上	枚		5			WYB00017 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	側溝蓋				単位	枚	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	単価
規格	VS側溝ダクタイル蓋 300 志摩市マーク			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-54号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャスト集水桝			箇所	数量	10	単価
規格	桝規格AS300×600×700			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-55号
プレキャスト集水桝（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-56号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-57号
コンクリート		同上	m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-57号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3.1			CB240210 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャスト集水桧			箇所	数量	10	単価
規格	桧規格AS500×1000×800			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-59号
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-60号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1			CB240010 管理費区分 無 単-57号
コンクリート		同上	m 3	0.3			CB240010 管理費区分 無 単-57号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	4.4			CB240210 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	張りコンクリート			単位	m2	数量	
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1.7			WB240720 管理費区分 無 単-61号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	1			WB240730 管理費区分 無 単-62号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1			WB240740 管理費区分 無 単-63号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚95mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝95mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-64号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚95mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝95mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-64号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員3.0m超			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-65号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-66号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	溶融式区画線			m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-67号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-68号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-69号
計							
単価							

1次単価表

単-24号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-71号
計							
単価							

1次単価表

単-26号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-71号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-72号
計							
単価							

1次単価表

単-28号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-73号
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単-29号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-74号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格	既設グレーチング蓋			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝14.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単-32号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00018 管理費区分 無 単-77号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%						M000202050 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8 m ³	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ〔ランマ〕	通称6 0 ～ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	19.0km以下					

参考資料 (1)

単-37号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～00.56m3/10m 生コンクリート（各種） 0.15m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×300 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062410 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.159				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.15 m3/10m								

参考資料 (1)

単-38号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板			単位	m	数量	10	単価	
規格	600×100×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-39号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価		
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40～00.56m3/10m 生コンクリート（各種） 0.15m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10						Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5						ZAR0062420 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.159						Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0		m 3	0.672						Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m									
J06 基礎砕石施工の有無		有り									
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）									
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.15 m3/10m									

参考資料 (1)

単-40号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板			単位	m	数量	10	単価	
規格	600×100×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-41号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00.56m3/10m 生コンクリート (各種) 0.15m3/10m			単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×500 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062422 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		1 8 － 8 － 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.159				Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシュラン		R C － 4 0		m 3	0.672				Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無		有り							
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0							
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.56 m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)							
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.15 m3/10m							

参考資料 (1)

単-42号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板			単位	m	数量	10	単価	
規格	600×100×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-43号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00.62m3/10m 生コンクリート (各種) 0.15m3/10m			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10			Q001366001 管理費区分 無し Z1	
VS横断300×400				個	5			Y000300000-001 管理費区分 無し Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.159			Z002012001 管理費区分 無し Z1	
再生クラッシュラン		R C - 4 0		m 3	0.744			Z002122003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)							
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無		有り							
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0							
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.62 m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)							
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.15 m3/10m							

参考資料 (1)

単-44号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
側溝蓋			枚	100					Y000301000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-45号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板			単位	m	数量	10	単価	
規格	600×100×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-46号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00.62m3/10m 生コンクリート (各種) 0.15m3/10m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無 Z1
VS横断300×500				個	5					Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.159					Z002012001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシュラン		R C - 4 0		m 3	0.744					Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.62 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.15 m3/10m								

参考資料 (1)

単-47号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板			単位	m	数量	10	単価	
規格	600×100×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-48号 WB821420

単-48号					WB821420					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月 8日 令和 8年 7月 8日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	自由勾配側溝									単 位	m		数 量	10		単 価	
規 格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.53m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.58m3/10m 生コンクリート (各種)																
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要				
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無				m	10						Q001366001 管理費区分 無 Z1				
VS300×500(電柱よけ)						個	5						Y000300000-003 管理費区分 無 Z1				
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				m 3	0.562						Z002012001 管理費区分 無 Z1				
生コンクリート		同上				m 3	0.159						Z002012001 管理費区分 無 Z1				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0				m 3	0.696						Z002122003 管理費区分 無 Z1				
諸雑費 (まるめ)						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計																	
単価																	
J01 夜間作業の有無		無し															
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下															
J03 時間的制約の有無		無し															
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)															
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0.53 m3/10m															
J06 基礎碎石施工の有無		有り															
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0															
J08 基礎碎石設計数量 (実数入力)		0.58 m3/10m															
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)															

WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料 (1)

単-49号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシャー 40～01.17m3/10m 生コンクリート (各種) 0.35m3/10m				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001366002 管理費区分 無し Z1
VS横断700×500				個	5					Y000300000-004 管理費区分 無し Z1
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	0.371					Z002012001 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.404					Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		1.17 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0.35 m3/10m								

参考資料（1）

単-50号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1	
側溝蓋				枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1)

単-51号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板			単位	m	数量	10	単価	
規格	1070×150×2000			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-52号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト基礎板(材料費)				単位	枚	数量	1	単価	
規格	1070×150×2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト基礎版			枚	1					Y000301000-003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-53号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1			
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：リサイクル認定製品		300用	枚	100			ZAR0063170 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し								

参考資料（1）

単-54号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
側溝蓋		ダクタイルグレーチングVS300用 志摩市章入り	枚	100					Y000301000-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト集水桝			単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0． 2 8 m 3 吊能力1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下							
J03 基礎砕石の有無		有り							

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘 要	
J04 費用の内訳		全ての費用								

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
集水桝		AS300×600×700	%						Y000302000-003 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0． 2 8 m 3 吊能力1． 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		600kgを超え800kg以下							
J03 基礎砕石の有無		有り							

CB222800

名称	プレキャスト集水桙				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB222810

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
集水桝		AS500×1000×800		%						Y000302000-004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-61号 WB240720

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.43			R0125 管理費区分 無 Z1	
型わく工		人	0.86			R0133 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						

参考資料 (1)

単-62号 WB240730

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	1			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2.9			R0102 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下			m 3	12.1			Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 対象構造物	防草コンクリート								
J02 施工区分	人力打設								
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し								
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2								
J06 目地材の有無	無し								

参考資料 (1)

単-63号 WB240740

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.09			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.31			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 95mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3． 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

CB410040

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 95mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム］		運転質量１０～１２t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分		粒度調整碎石 M-30 95 mm 1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料 (1)

単-67号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	47					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-67号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-68号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1, 000					Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 700					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	87					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-68号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-69号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]		エンジン駆動 通称切削深 2 0 c m級ブレード 径 φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 4 5 m 3	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	23.2km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	22.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-74号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10651550 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単-75号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10651560 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下							

参考資料 (1)

単-77号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 8日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人	37.2			R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B				人	18.6			R0804 管理費区分 無	
計									
単価									

登録単価／オプション単価

[illegible]