

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8・9年度	
工事名		志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	

単価適用日		令和8年8月1日（設計単価） 2026年8月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編） 令和8年7月制定版（河川編） 令和8年7月制定版（道路編） 令和8年度 土地改良工事積算基準（土木工事）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	09：公園工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
土質等試験費 245,500円/1式、地質調査費 408,000円/1式を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,820円/m ³)、鉄筋Co殻 (3,500円/m ³)、As殻 (3,520円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額H2（-27,300円/1式）、スクラップ評価額H3（-124,400円/1式）を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
造成			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法オーフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1,900					単-1号
路体盛土工			式	1					
路体盛土		施工幅員4.0m以上	m3	12,200					単-2号
土材料		流用土	m3	10,500					単-3号
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	3,800					単-4号
土材料		購入土	m3	3,800					単-5号
法面整形工			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	造成	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土 m2	40					単-6号	
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し m2	1,670					単-7号	
防草コンクリート		式	1						
防草コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し m2	61					単-8号	
防草コンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し m2	372					単-9号	
型枠		m2	18					単-10号	
擁壁工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り		土質土砂 m3	140					単-11号	
埋戻し		土質土砂 m3	120					単-12号	
基面整正		m2	30					単-13号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1						

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ2m以上5m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	式	1					内-1号
小口止め工			式	1					
小口止め		18-8-40BB	箇所	1					単-14号
防火水槽工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	230					単-15号
埋戻し		土質砂質土	m3	150					単-16号
基面整正			m2	30					単-17号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50					単-18号
耐震性貯水槽			式	1					
耐震性貯水槽			式	1					内-2号
排水構造物工			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1					
床掘り	土質土砂	m3	180						単-19号
床掘り	土質土砂	m3	330						単-20号
埋戻し	土質土砂	m3	140						単-21号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	240						単-22号
基面整正		m2	110						単-23号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30						単-24号
側溝工		式	1						
L型街渠	B500-H150-T150	m	75						単-25号
U字溝	U型側溝規格PU-450	m	32						単-26号
現場打側溝(1)	内幅0.45m;中高0.55m;コンクリート規格各種	m	8						単-27号
現場打側溝(2)	内幅0.45m;中高0.525m;コンクリート規格各種	m	13						単-28号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝(1)		側溝規格300×400～700	式	1					内-3号
自由勾配側溝(2)		側溝規格300×600～800	式	1					内-4号
管渠工			式	1					
塩ビ管		作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm	m	67					単-29号
塩ビ管		作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm	m	11					単-30号
管渠 φ 300		管規格外圧管1種	m	15					単-31号
管渠 φ 600		管規格外圧管1種	m	11					単-32号
台付管 φ 300		管規格 φ 300	m	7					単-33号
集水枡工			式	1					
街渠枡(1)		枡規格400×400×800	箇所	7					単-34号
街渠枡(2)		枡規格400×600×1000	箇所	1					単-35号
PU型枡		枡規格300×600E	箇所	2					単-36号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
AS型桧		箇所	1					単-37号	
AS型桧		箇所	1					単-38号	
AS型桧		箇所	1					単-39号	
AS型桧		箇所	1					単-40号	
場所打集水桧(1)		箇所	1					単-41号	
場所打集水桧(2)		箇所	1					単-42号	
場所打集水桧(3)		箇所	1					単-43号	
場所打集水桧(4)		箇所	1					単-44号	
場所打集水桧(5)		箇所	1					単-45号	
場所打集水桧(6)		箇所	7					単-46号	

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
場所打集水桝(7)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-47号
場所打集水桝(8)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-48号
場所打集水桝(9)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-49号
場所打集水桝(10)		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-50号
排水工			式	1					
小段排水溝		U型側溝規格BF-300	m	46					単-51号
小段排水溝		U型側溝規格BF-350	m	28					単-52号
小段排水溝		U型側溝規格500×400×2000	m	75					単-53号
縦排水溝		U型側溝規格500×400×2000	m	9					単-54号
跳水防止版		蓋種類蓋版(各種)	枚	2					単-55号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	造成	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E	m	11					単-56号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	70					単-57号
ネットフェンス撤去		H=1.20m	m	62					単-58号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	650					単-59号
埋戻し		土質土砂	m3	650					単-60号
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	323					単-61号
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	146					単-62号
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5					単-63号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1,800					単-64号
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2	9					単-65号
排水構造物撤去工			式	1					
蓋撤去		蓋種類40kg/枚以下	枚	90					単-66号
蓋撤去		蓋種類40を超え170kg/枚以下	枚	8					単-67号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	324					単-68号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	146					単-69号
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	90					単-70号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	324					単-71号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	146					単-72号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	90					単-73号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬		t	1.3					単-74号
現場発生品運搬		t	1.18					単-75号
現場発生品運搬		t	0.18					単-76号
現場発生品運搬		t	0.65					単-77号
現場発生品運搬		t	0.45					単-78号
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック		m	98					単-79号
仮設工		式	1					
仮設盛土工		式	1					
仮設盛土		m3	30					単-80号
法面整形(盛土部)		m2	80					単-81号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	造成		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料		流用土	m3	30					単-82号
仮設沈砂池工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	40					単-83号
路体盛土		施工幅員2.5m未満	m3	20					単-84号
土木シート		PPシート 0.37mm	m2	174					単-85号
濁水処理フィルター		作業区分設置	m	97					単-86号
一般構造用鋼管		STK400 φ60.5×3.2	式	1					内-5号
暗渠排水管		作業区分据付;管種別波状管;管規格シングル構造 呼径400mm	m	16					単-87号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-88号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-6号
地質調査費			式	1					内-7号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
鉄スクラップ H2			式	1					
鉄スクラップ H3			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事	当 初	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 共通仮設費	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	公園工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	公園工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

公園工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	重力式擁壁						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m 3	42					CB226320 管理費区分 無 単-103号
裏込碎石	碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6					CB221120 管理費区分 無 単-104号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単-105号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.7					CB240210 管理費区分 無 単-106号
箱抜き	型枠の規格＝D75：費用の内訳＝全ての費用：	m	2					CB420860 管理費区分 無 単-107号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	耐震性貯水槽						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中間ボックスA部材	3.4m×2.4m×1.5m	個	2					Y049900020-010 管理費区分 無
中間ボックスB部材	3.4m×2.4m×1.7m	個	2					Y049900020-011 管理費区分 無
端部部材	3.4m×2.4m×0.4m	個	2					Y049900020-012 管理費区分 無
集水ピット部材	PH500 1.04m×1.04m×0.50m	個	2					Y049900020-013 管理費区分 無
調整用部材	RH900	個	2					Y049900020-014 管理費区分 無
PC鋼より線	SWPR7B φ15.2mm	kg	34.4					Y049900020-015 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	耐震性貯水槽						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
定着具	アンカープレートグリッパ	組	8					Y049900020-016 管理費区分 無
人孔鉄蓋	φ 600	組	2					Y049900020-019 管理費区分 無
本体部材据付工		基	1					WYB00032 管理費区分 無 単-112号
集水ピット工		基	1					WYB00033 管理費区分 無 単-113号
防水工		基	1					WYB00034 管理費区分 無 単-114号
モルタル練	セメント種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用 ：	m 3	0.4					CB240060 管理費区分 無 単-115号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	耐震性貯水槽						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	5					CB240010 管理費区分 無 単-108号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	15					CB240210 管理費区分 無 単-116号
基礎碎石	碎石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	28					CB221110 管理費区分 無 単-117号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		自由勾配側溝(1)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0m3/10m： 底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底 部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m ：	m	66					WB821420 管理費区分 無 単-130号
自由勾配側溝	同上	m	28					WB821420 管理費区分 無 単-131号
自由勾配側溝	同上	m	37					WB821420 管理費区分 無 単-132号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	自由勾配側溝(1)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（ 各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0m3/10m： 底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底 部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m ：	m	21					WB821420 管理費区分 無 単-133号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	136					WB821430 管理費区分 無 単-134号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝ 無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	16					WB821430 管理費区分 無 単-135号
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以 下	m 3	5					Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	8					Z002012010 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	自由勾配側溝(1)						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	11					Z002122003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	自由勾配側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（ 高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0m3/10m： 底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底 部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m ：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単-136号
自由勾配側溝	同上	m	6					WB821420 管理費区分 無 単-137号
自由勾配側溝	同上	m	8					WB821420 管理費区分 無 単-138号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	17					WB821430 管理費区分 無 単-134号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	自由勾配側溝(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝ 無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	3					WB821430 管理費区分 無 単-135号
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	m 3	0.7					Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	1					Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2					Z002122003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	一般構造用鋼管						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管設置	L=3.0m	本	12					WYB00024 管理費区分 無 単-216号
一般構造用鋼管	STK400 ϕ 60.3×3.2 L=3.0m	本	12					Y049900020-007 管理費区分 無
鋼管設置	L=1.5m	本	12					WYB00025 管理費区分 無 単-217号
一般構造用鋼管	STK400 ϕ 60.3×3.2 L=1.5m	本	12					Y049900020-008 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の締固め試験	モールド径10cm ランマ2.5kg 湿潤法	試料	5					Y049900020-021 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書		地質調査費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
平板載荷試験	50kN以内	箇所	2					Y049900020-020 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-89号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	路体盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-90号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価		
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1.11						CB210020 管理費区分 無 単-91号 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ックハケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1.11						CB210110 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	路床盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1				CB210520 管理費区分 無 単-93号		
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土材料					単位	m3	数量	1	単価	
規格	購入土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土材料				m 3	1.33					CB210550 管理費区分 無 単-94号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	法面整形(切土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し；土質は質土、砂及び砂質土、粘性土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-95号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	法面整形(盛土部)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	法面締固め無し;現場制約無し										
名 称		規格/条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝れ質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-96号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	防草コンクリート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20） （高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生 コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有 り：		m2	1				WB240730 管理費区分 無 単-97号 Z1	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1				WB240740 管理費区分 無 単-98号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	防草コンクリート				単位	m2	数量	1	単価		
規格	コンクリート規格18-8-25(20) (高炉) ;コンクリート夜間割増無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1						WB240730 管理費区分 無 単-97号 Z1
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1						WB240740 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1					WB240720 管理費区分 無 単-99号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-100号		
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-101号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基面整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正				m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単-102号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	小口止め					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.69					CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	6.34					CB240210 管理費区分 無 単-109号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-100号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質砂質土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-110号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	基面整正					単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正				m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単-102号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バケツ バケツ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1						CB210110 管理費区分 無 単-92号 Z1
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1						CB210610 管理費区分 無 単-111号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-118号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-119号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-120号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質土砂				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-121号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基面整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基面整正				m 2	1					CB210080 管理費区分 無 単-102号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バケツ バケツ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-122号 Z1	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-111号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	L型街渠				単位	m	数量	10	単価		
規 格	B500-H150-T150										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型街渠据付		L=2000		m	10						WYB00001 管理費区分 無 単-123号 Z1
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型街渠（材料費）		B500-H150-T150 L=2000		m	10						WYB00002 管理費区分 無 単-124号 Z1
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	7.3						CB221110 管理費区分 無 単-125号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-26号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	U字溝			単位	m	数量	
規格	U型側溝規格PU-450			単位		10	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝450 450×450×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.53m3/10m：	m	10				WB821410 管理費区分 無 単-126号
計							
単価							

1次単価表

単-27号

単-27号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打側溝(1)					単位	m	数量	10	単価	
規格	内幅0.45m;中高0.55m;コンクリート規格各種										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.78					CB240010 管理費区分 無 単-127号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	28					CB240210 管理費区分 無 単-128号 Z1	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュアン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.5					CB221110 管理費区分 無 単-129号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打側溝(2)					単位	m	数量	10	単価	
規格	内幅0.45m;中高0.525m;コンクリート規格各種										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.7					CB240010 管理費区分 無 単-127号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	27					CB240210 管理費区分 無 単-128号 Z1	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュアン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	8.5					CB221110 管理費区分 無 単-129号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	塩ビ管			単位	m	数量	
規格	作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-139号 Z1
フィルター材		フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.55			CB222780 管理費区分 無 単-140号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-30号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	塩ビ管			単位	m	数量	
規格	作業区分据付;管種別直管;呼び径200~400mm			単位		10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分=据付:管種別=直管:呼び径=200~400mm:費用の内訳=全ての費用:	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-141号 Z1
フィルター材		フィルター材の種類=各種:費用の内訳=全ての費用:	m 3	4.03			CB222780 管理費区分 無 単-140号 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	管渠φ300				単位	m	数量		単価		
規格	管規格外圧管1種				単位		数量	10	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝300mm：固定基礎＝90° 巻き：基礎碎石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：		m	10						CB222860 管理費区分 無 単-142号
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	管渠 φ 600					単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	管規格外圧管1種										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝600mm：固定基礎＝90° 巻き：基礎碎石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：		m	10					CB222860 管理費区分 無 単-143号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	台付管 φ 300			単位	m	数量	
規格	管規格 φ 300					10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管		作業区分＝据付：管径＝300mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-144号 Z1
モルタル練		セメント種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05			CB240060 管理費区分 無 単-145号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-34号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	街渠柵(1)				箇所	数量	10	単価	
規格	柵規格400×400×800				単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水柵	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10			CB222800 管理費区分 無 単-146号 Z1		
プレキャスト集水柵（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-147号 Z1		
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（150/170 ×200×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシャー RC-40：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m	6.2			CB422510 管理費区分 無 単-148号 Z1		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-149号 Z1		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.58			CB240010 管理費区分 無 単-150号 Z1		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3.7			CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単-35号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	街渠柵(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	柵規格400×600×1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-151号 Z1	
プレキャスト集水柵（材料費）			基	10					CB222810 管理費区分 無 単-152号 Z1	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（150/170 ×200×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC-40：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	8.2					CB422510 管理費区分 無 単-148号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.14					CB240010 管理費区分 無 単-149号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.74					CB240010 管理費区分 無 単-153号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	4.3					CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単-36号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	PU型桧				単 位	箇 所	数 量	10	単 価		
規 格	桧規格300×600E										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単-151号 Z1
プレキャスト集水桧（材料費）				基	10						CB222810 管理費区分 無 単-154号 Z1
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.15						CB240010 管理費区分 無 単-105号 Z1
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.57						CB240010 管理費区分 無 単-153号 Z1
型桧		型桧の種類＝一般型桧：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3.08						CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	AS型桧				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	桧規格300×300×600									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10				CB222800 管理費区分 無 単-155号 Z1	
プレキャスト集水桧（材料費）				基	10				CB222810 管理費区分 無 単-156号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.08				CB240010 管理費区分 無 単-149号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.36				CB240010 管理費区分 無 単-150号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	2.4				CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単-38号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	AS型柵					単 位	箇 所	数 量	10	単 価	
規 格	柵規格800×800×1500										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝1200kgを超え1600kg以下：基礎碎石の有無＝有り ：費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単-157号 Z1	
プレキャスト集水柵（材料費）				基	10					CB222810 管理費区分 無 単-158号 Z1	
プレキャスト基礎板		800×800用		枚	10					WYB00036 管理費区分 無 単-159号 Z1	
プレキャスト基礎板（材料費）		同上		枚	10					WYB00038 管理費区分 無 単-160号 Z1	
透水シート		スパンボンド不織布 目付量200g/m2		m2	37.89					WYB00003 管理費区分 無 単-161号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	AS型柵				単 位	箇 所	数 量	10	単 価	
規 格	柵規格300×600×800									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10					CB222800 管理費区分 無 単-146号 Z1
プレキャスト集水柵（材料費）				基	10					CB222810 管理費区分 無 単-162号 Z1
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.16					CB240010 管理費区分 無 単-149号 Z1
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.56					CB240010 管理費区分 無 単-150号 Z1
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2	3.06					CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単-40号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000					
名 称	AS型柵				単 位	箇 所	数 量	10	単 価			
規 格	柵規格300×600×900											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
プレキャスト集水柵		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：		基	10						CB222800 管理費区分 無 単-146号 Z1	
プレキャスト集水柵（材料費）				基	10						CB222810 管理費区分 無 単-163号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.16						CB240010 管理費区分 無 単-149号 Z1	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.56						CB240010 管理費区分 無 単-153号 Z1	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	3.06						CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計												
単価												

1次単価表

単-41号

単-41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	場所打集水桝(1)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.61m3を超え1.70m3以下：コンクリート打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-164号 Z1	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-165号 Z1	
タラップ		30SW-RF相当品		個	60				WYB00004 管理費区分 無 単-166号 Z1	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフテレンクレーン賃料補正係数＝標準：		t	0.02				WB240750 管理費区分 無 単-167号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単-42号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	場所打集水桝(2)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝1.09m3を超え1.15m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-168号 Z1	
蓋版		据付け 40kg/枚以下	枚	20					WYB00010 管理費区分 無 単-169号 Z1	
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）	組	10					WYB00011 管理費区分 無 単-170号 Z1	
タラップ		30SW-RF相当品	個	40					WYB00012 管理費区分 無 単-171号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単-43号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	場所打集水桝(3)					単 位	箇 所	数 量	10	単 価	
規 格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.69m3を超え0.73m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-172号 Z1	
蓋版		据付け 40kg/枚以下		枚	30					WYB00013 管理費区分 無 単-173号 Z1	
縞鋼板蓋		700×1600用（3枚割り）		組	10					WYB00015 管理費区分 無 単-174号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	場所打集水桝(4)				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-175号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-45号

単-45号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	場所打集水桝(5)				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10				CB222950 管理費区分 無 単-175号 Z1	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10				WB821430 管理費区分 無 単-176号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	場所打集水桝(6)				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-175号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-47号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	場所打集水桝(7)				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-175号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-176号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-48号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	場所打集水桝(8)				箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-177号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-178号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-49号

単-49号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	場所打集水桝(9)					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.34m3を超え0.36m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-177号 Z1	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-178号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	場所打集水桝(10)					単 位	箇 所	数 量	10	単 価	
規 格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-179号 Z1	
蓋版		据付け 40kg/枚以下		枚	20					WYB00016 管理費区分 無 単-180号 Z1	
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）		組	10					WYB00017 管理費区分 無 単-181号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単-51号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	小段排水溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格BF-300									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単-182号 Z1	
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	18.21				WB240730 管理費区分 無 単-183号 Z1	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2	18.21				WB240740 管理費区分 無 単-184号 Z1	
型枠工		対象構造物＝小段排水溝：		m2	2				WB240720 管理費区分 無 単-185号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単-52号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	小段排水溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格BF-350										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-186号 Z1	
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	17.71					WB240730 管理費区分 無 単-183号 Z1	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2	17.71					WB240740 管理費区分 無 単-184号 Z1	
型枠工		対象構造物＝小段排水溝：		m2	2					WB240720 管理費区分 無 単-185号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-53号

単-53号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	小段排水溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格500×400×2000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単-187号 Z1	
コンクリート打設工		対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	16.21				WB240730 管理費区分 無 単-183号 Z1	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2	16.21				WB240740 管理費区分 無 単-184号 Z1	
型枠工		対象構造物＝小段排水溝：		m2	2				WB240720 管理費区分 無 単-185号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単-54号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	縦排水溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格500×400×2000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝縦排水部：基礎碎石施工の有無＝無し：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-188号 Z1	
コンクリート打設工		対象構造物＝縦排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	10					WB240730 管理費区分 無 単-189号 Z1	
養生工		対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：		m2	10					WB240740 管理費区分 無 単-184号 Z1	
型枠工		対象構造物＝縦排水溝：		m2	4					WB240720 管理費区分 無 単-190号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	跳水防止版			単位	枚	数量	単価
規格	蓋種類蓋版(各種)					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝小段面部：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-191号 Z1
コンクリートアンカーボルト設置		足場の有無＝有り：	本	60			CB473310 管理費区分 無 単-192号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単-56号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	防護柵撤去(ガードレール)					単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-4E										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-193号	
計											
単価											

1次単価表

単-57号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去				m		
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		施工区分＝アンカーボルト固定：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-194号
計							
単価							

1次単価表

単-58号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	ネットフェンス撤去				m		
規 格	H=1.20m				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス撤去		H=1.20m	m	1			WYB00019 管理費区分 無 単-195号
計							
単価							

1次単価表

単-59号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価
規格	土質土砂				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-100号
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単-60号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-110号		
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単-61号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-196号	
計											
単価											

1次単価表

単-62号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価		
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位		数量	1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-197号
計											
単価											

1次単価表

単-63号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-198号
計							
単価							

1次単価表

単-64号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-199号
計										
単価										

1次単価表

単-65号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-200号
計										
単価										

1次単価表

単-66号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	蓋撤去				単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋種類40kg/枚以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-201号
計										
単価										

1次単価表

単-67号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋撤去				枚		
規格	蓋種類40を超え170kg/枚以下				単位	数量	単価
			1				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-202号
計							
単価							

1次単価表

単-68号

単-68号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-203号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単-69号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-204号		
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単-70号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の 有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無） ＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-205号	
計											
単価											

1次単価表

単-71号

単-71号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-206号	
計											
単価											

1次単価表

単-72号

単-72号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-207号	
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単-73号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-208号	
計											
単価											

1次単価表

単-74号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格	発生材種類縞鋼板蓋			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ：DID無＝6.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-209号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-210号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-75号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	単価
規格	発生材種類グレーチング蓋			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-209号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-210号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-76号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格	発生材種類ガードレール			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-209号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-210号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-77号

単-77号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類横断防止柵										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-209号 Z1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-210号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-78号

単-78号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類ネットフェンス										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-209号 Z1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-210号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-79号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック規格片面R A種									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（150/170×200×600）：基礎碎石規格＝再生クラッシュランRC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	10					CB422510 管理費区分 無 単-211号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単-80号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	仮設盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-212号	
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単-81号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	法面整形(盛土部)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	法面締固め無し;現場制約無し										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ 粘性 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-96号	
計											
単価											

1次単価表

単-82号

単-82号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価		
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1.11						CB210020 管理費区分 無 単-91号 Z1
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ックハ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1.11						CB210110 管理費区分 無 単-92号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-83号

単-83号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-213号	
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単-84号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	路体盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-212号	
計											
単価											

1次単価表

単-85号

単-85号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土木シート					単位	m2	数量	1	単価	
規格	PPシート 0.37mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木シート		PPシート 0.37mm		m2	1					WYB00021 管理費区分 無 単-214号	
計											
単価											

1次単価表

単-86号

単-86号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	濁水処理フィルター					単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分設置										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
濁水処理フィルター		環境配慮型 φ300		m	1					WYB00023 管理費区分 無 単-215号	
計											
単価											

1次単価表

単-87号

単-87号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	暗渠排水管					単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別波状管;管規格シングル構造 呼径400mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-218号	
計											
単価											

1次単価表

単-88号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00040 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号						CB210100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	掘削										単 位	m 3	数 量	1	単 価		
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満																
名称			規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価																	
労務構成比率							%										
運転手（特殊）							%							R0114 管理費区分 無			
材料構成比率							%										
軽油							%							Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率							%										
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕			排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3				%							M000202135 管理費区分 無			
J01 土質			土砂														
J02 施工方法			オープンカット														
J03 押土の有無			無し														
J04 障害の有無			無し														
J05 施工数量			5,000m3未満														

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号						CB210510						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路体（築堤）盛土										単位	m 3	数量	1	単価		
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し																
名称			規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要				
標準単価																	
労務構成比率						%											
運転手（特殊）						%							R0114 管理費区分 無				
普通作業員						%							R0102 管理費区分 無				
材料構成比率						%											
軽油						%							Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率						%											
ブルドーザ〔湿地〕			通称 7 t 級			%							L001005006 管理費区分 無				
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕			運転質量 1 1 ～ 1 2 t			%							L001071001 管理費区分 無				
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無			4.0m以上 20,000m3未満 無し														

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB210020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	積込（ルーズ）				m 3		
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ブルドーザ〔湿地〕		通称 7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB210550

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土材料				m 3		
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率			%				
山土		盛土用（現場渡し）	%				ZA10030420 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		㍿質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	法面整形				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		埴質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-97号 WB240730

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート打設工			単位	m2	数量	単価
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.6			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	1.9			R0102 管理費区分 無 Z1
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.89			WK240050 管理費区分 無 単-220号
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 対象構造物	防草コンクリート						
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ						
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)						
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し						
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2						
J06 目地材の有無	有り						

参考資料 (1)

単-98号 WB240740

単-98号					WB240740					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	養生工						単 位	m2	数 量	100	単 価				
規 格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ														
名 称		規格／条件			単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要			
土木一般世話役					人	0.09						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.31						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ													

参考資料 (1)

単-99号 WB240720

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	型枠工			単位	m2	数量	
規格	防草コンクリート					10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43			R0125 管理費区分 無 Z1
型わく工			人	0.86			R0133 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 対象構造物		防草コンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0. 8 m 3				%				L001010007 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8 m ³	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB210410

単-101号						CB210410						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し										単位	m 3	数量	1	単価		
	規格 最大埋戻幅1m以上4m未満																
名称			規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
タンパ及びランマ			質量 通称6 0～8 0 k g 級				%							L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満														

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号 CB210080

単-102号						CB210080		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称 規格	基面整正					単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB226320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生 延長無し									
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB226320

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量 0. 8 m 3				%				L001010007 管理費区分 無	

CB221120

名 称	裏込碎石					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュ 40～0 全ての費用										
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘 要	
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳		再生クラッシュ 40～0 全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB240210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	型枠			単位	m 2	数量	
規格	一般型枠 均しコンクリート			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号 CB420860

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	箱抜き	単位	m	数量	1	単価	
規格	D75 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
円形空洞型枠	D 7 5	%				Z006002001 管理費区分 無	
J01 型枠の規格 J02 費用の内訳	D75 全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB240210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	型枠			単位	m 2	数量	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8 m ³	%				L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%				L001070001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号 CB210410

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋戻し				m 3		
規格	最大埋戻幅4m以上				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンバ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級	%				L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210610

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m ³	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-112号 WYB00032

単-112号					WYB00032		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	本体部材据付工				単位	基	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t吊		日	1						L001130010 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役				人	1						R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	4						R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	3						R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		7%		式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料 (1)

単-113号 WYB00033

単-113号						WYB00033		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	集水ピット工					単位	基	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員				人	0.3					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-114号 WYB00034

単-114号					WYB00034		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	防水工					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コーキング材		エポキシ樹脂		m	51.7					Y049900020-017 管理費区分 無 Z1	
バックアップ材				m	51.7					Y049900020-018 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	3.5					R0101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル練			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	%				Z002002006 管理費区分 無		
砂		コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無		
J01 セメント種類		普通							
J02 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3		%					L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-117号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎碎石					単位	m 2	数量		単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下									
J02 碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0									
J03 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 4 5 m 3				%				L001010012 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0．2 8 m 3	%						M000202097 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）バケット容量０．４５m³		%						M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称６０～８０kg級		%						L001180001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3				%				M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ〔ランマ〕	通称6 0～8 0 k g 級				%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-121号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号 CB210110

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.5km以下					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.45m3						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	0.5km以下						

参考資料 (1)

単-123号						WYB00001		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャストL型街渠据付					単位	m	数量	10	単価	
規格	L=2000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.4					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4.9 t 吊		日	0.2					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		4%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-124号 WYB00002

単-124号					WYB00002					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	プレキャストL型街渠（材料費）							単位	m	数量	10	単価			
規格	B500-H150-T150 L=2000														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
L型街渠(防草タイプ)：リサイクル認定製品		標準(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m			本	5					ZAR0065850 管理費区分 無				
計															
単価															

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%					L001010007 管理費区分 無	

CB221110

名 称	基礎碎石					単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用										
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価		摘 要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下									
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0									
J03 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-126号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

面		金額	摘要
			Q001365002 管理費区分 無 Z1
			Z002306007 管理費区分 無 Z1
			Z002122003 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-127号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12. 5cmを超え17. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-130号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×400 一般用 蓋含まず		本	5				ZAR0062420 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								

参考資料 (1)

単-131号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

面		金額	摘要
			Q001366001 管理費区分 無 Z1
			ZAR0062422 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-132号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

面		金額	摘要
			Q001366001 管理費区分 無 Z1
			ZAR0062424 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-133号 WB821420

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×700 一般用 蓋含まず		本	5					ZAR0062426 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)								
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m								

参考資料 (1)

単-134号 WB821430

単-134号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版											単位	枚	数量	100	単価			
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し																		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1						
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：リサイクル認定製品		300用				枚	100						ZAR0063170 管理費区分 無 Z1						
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1						
計																			
単価																			
J01 作業区分		据付け																	
J02 夜間作業の有無		無し																	
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）																	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下																	
J06 時間的制約の有無		無し																	
J07 施工箇所における補正		無し																	

参考資料 (1)

単-135号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋		VS側溝用300×500 T-25 細目	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-136号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

面		金額	摘要
			Q001366001 管理費区分 無 Z1
			ZAR0062424 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-137号 WB821420

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				m				
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0m3/10m生コンクリート (各種) 0 m3/10m				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10					Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×700 一般用 蓋含まず	本	5					ZAR0062426 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40 (高炉)							
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無		有り							
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40〜0							
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)							
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							

参考資料 (1)

単-138号 WB821420

単-138号				WB821420				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	自由勾配側溝						単位	m	数量	10	単価		
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～0 0m3/10m生コンクリート (各種) 0 m3/10m												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無			m	10						Q001366001 管理費区分 無 Z1	
自由勾配型側溝 蓋 2 枚掛け製品：リサイクル認定製品		300×800 一般用 蓋含まず			本	5						ZAR0062428 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下											
J03 時間的制約の有無		無し											
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40 (高炉)											
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m											
J06 基礎砕石施工の有無		有り											
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0											
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0 m3/10m											
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)											
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J04 呼び径	200～400mm								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB222780

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
砂		埋め戻し用	%						Z002150002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付		排ガス対策2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	%						M000202129 管理費区分 無	

CB222780

名 称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		各種								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号 CB222770

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				m				
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J04 呼び径	200～400mm								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ヒューム管（外圧管1種）B形		300×30×2000		%						Z002500004 管理費区分 無
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010013 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	300mm									
J03 固定基礎	90° 巻き									
J04 基礎碎石の有無	有り									
J05 規格	外圧管1種									
J08 生コンクリート規格	18-8-25（20）（高炉）									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号 CB222860

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				m				
規格	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
型わく工				%					R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
ヒューム管（外圧管1種）B形		6 0 0 × 5 0 × 2 4 3 0		%					Z002500009 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010013 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	600mm									
J03 固定基礎	90° 巻き									
J04 基礎碎石の有無	有り									
J05 規格	外圧管1種									
J08 生コンクリート規格	18-8-25（20）（高炉）									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB222850

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用									
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
鉄筋コンクリート台付管		パイコン台付管 φ300 耐震性ジョイント	%						ZA10066110 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0.5～0.6m ³ 吊能力2.9t	%						L001010016 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号 CB222850

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		300mm								
J03 1個当りの管長さ（実数入力）		2 m/個								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル練			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	%				Z002002006 管理費区分 無		
砂		コンクリート用、洗い	%				Z301040010 管理費区分 無		
J01 セメント種類		普通							
J02 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト集水桝			基 単 位	数 量	1	単 価	
規 格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%					
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0． 2 8 m 3 吊能力1． 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無		有り						

CB222800

名称	プレキャスト集水樹				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号 CB222810

単-147号						CB222810		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	プレキャスト集水桝（材料費）						単位	基	数量	1	単価	
規格												
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価												
材料構成比率					%							
街渠桝		400×400×800 Gr蓋付き普通目			%						Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号 CB422510

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				m					
規格	設置 A種（150/170×200×600） 再生クラッシャー RC-40 無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
歩車道境界ブロック		片面 150／170×200×600（A） リサイクル認定製品		%						Z002352001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号 CB422510

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	
規格	設置 A種 (150/170×200×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0.8 m ³	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号 CB222800

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	400kgを超え600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

名称	プレキャスト集水樹				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号 CB222810

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	プレキャスト集水桝（材料費）				基		
規 格					単 位	数 量	単 価
						1	
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価	単 価	摘 要
標準単価							
材料構成比率			%				
街渠桝		400×600×1000 Gr蓋付き普通目	%				Y000302000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘 要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号 CB222810

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
材料構成比率			%				
PU型桝		300×600E Gr蓋付き細目	%				Y000302000-005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号				CB222800				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00. 00%-00. 00%-1. 0000		
名 称	プレキャスト集水桝						単 位	基	数 量	1	単 価		
規 格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用												
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価													
労務構成比率					%								
運転手（特殊）					%						R0114 管理費区分 無		
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無		
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無		
材料構成比率					%								
軽油					%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率					%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0． 2 8 m 3 吊能力1． 7 t 吊			%						L001010008 管理費区分 無		
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎碎石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 有り											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号 CB222810

単-156号					CB222810					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	プレキャスト集水桝（材料費）							単位	基	数量	1	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要				
標準単価															
材料構成比率					%										
AS型桝		300×300×600 Gr蓋付き細目			%						Y000302000-006 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号 CB222800

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝				基	数量	1	単価	
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010009 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品質量（kg/基）	1200kgを超え1600kg以下								
J03 基礎碎石の有無	有り								

CB222800

名 称	プレキャスト集水桝					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号 CB222810

単-158号						CB222810						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	プレキャスト集水桝（材料費）								単位	基	数量	1	単価				
規格																	
名称				規格／条件				単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価																	
材料構成比率								%									
AS型桝				800×800×1500 Gr蓋付き細目				%						Y000302000-007 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単-159号 WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト基礎板				単位	枚	数量	1	単価	
規格	800×800用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト基礎板		800×800用		m	1.18				WYB00037 管理費区分 無 単-221号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-160号 WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト基礎板（材料費）				単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	800×800用									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト基礎板		800×800用	枚	1					Y000302000-008 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-161号 WYB00003

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	透水シート			単位	m2	数量	
規格	スパンボンド不織布 目付量200g/m2			単位		100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.16			R0102 管理費区分 無 Z1
透水シート		スパンボンド不織布 目付量200g/m2	m2	104			Y049900020-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-162号 CB222810

単-162号					CB222810					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）							単位	基	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要				
標準単価															
材料構成比率					%										
AS型桝		300×600×800 Gr蓋付き細目			%						Y000302000-009 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号 CB222810

単-163号					CB222810					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	プレキャスト集水桝（材料費）							単位	基	数量	1	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要				
標準単価															
材料構成比率					%										
AS型桝		300×600×900 Gr蓋付き細目			%						Y000302000-010 管理費区分 無				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号 CB222950

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）						単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）											
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘 要		
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無		
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）										
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.61m3を超え1.70m3以下										
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設										
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）										

参考資料 (1)

単-165号 WB821430

単-165号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版										単位	枚	数量	100	単価				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し																		
名称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1					
グレーチング蓋			800×800用 細目 T-25 ボルト固定式				枚	100						Y000301000-003 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計																			
単価																			
J01 作業区分			据付け																
J02 夜間作業の有無			無し																
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）																
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下																
J06 時間的制約の有無			無し																
J07 施工箇所における補正			無し																

参考資料 (1)

単-166号 WYB00004

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	タラップ				個		
規格	30SW-RF相当品				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タラップ		30SW-RF相当品	個	1			Y049900020-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-167号 WB240750

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量	1	単価	
規格	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D13 標準				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフレレンクレン賃料補正係数＝標準：	t	1					WB240751 管理費区分 無 単-222号	
鉄筋工 組立		組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ラフレレンクレン賃料補正係数＝標準：	t	1					WB240752 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		差筋および杭頭処理								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J04 ラフレレンクレン賃料補正係数		標準								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0.8m3	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		1.09m3を超え1.15m3以下								
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1)

単-169号 WYB00010

単-169号						WYB00010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-170号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	縞鋼板蓋				単位	組	数量	1	単価	
	800×800用（2枚割り）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）	組	1					Y049900020-003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-171号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タラップ				単位	個	数量	1	単価	
規格	30SW-RF相当品									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
タラップ		30SW-RF相当品	個	1					Y049900020-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号 CB222950

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-172号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.69m3を超え0.73m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下								
J03 コンクリート打設工法		人力打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1)

単-173号 WYB00013

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版				枚		
規格	据付け 40kg/枚以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100		Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-174号 WYB00015

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	縞鋼板蓋				組		
規格	700×1600用 (3枚割り)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		700×1600用 (3枚割り)	組	1			Y049900020-004 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号 CB222950

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-176号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
縞鋼板蓋		700×700用	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無

CB222950

[illegible]

参考資料 (1)

単-178号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版				枚		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位	数量	単価
						100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
縞鋼板蓋		600×600用	枚	100			Y000301000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号 CB222950

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-180号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/枚以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-181号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	縞鋼板蓋				単位	組	数量	1	単価	
	800×800用（2枚割り）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）	組	1					Y049900020-003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-182号 WB821410

単-182号						WB821410						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	U型側溝										単 位	m	数 量	10	単 価				
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し																		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要						
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無				m	10						Q001365003 管理費区分 無 Z1						
ベンチフリューム		BF-300 ソケット付き L=2000				本	5						Y000300000-007 管理費区分 無 Z1						
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1						
計																			
単価																			
J01 作業区分		据付け																	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し																	
J03 夜間作業の有無		無し																	
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）																	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm																	
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下																	
J08 時間的制約の有無		無し																	
J09 施工箇所における補正		小段面部																	
J10 基礎砕石施工の有無		無し																	

参考資料 (1)

単-183号 WB240730

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート打設工			単位	m2	数量	単価
規格	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り					100	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1.8			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	2.1			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	3.5			R0102 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1			Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	13.3			K0202108 管理費区分 無 単-224号	
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 対象構造物	小段排水溝						
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ						
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)						
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し						
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2						
J06 目地材の有無	有り						

参考資料 (1)

単-184号 WB240740

単-184号					WB240740					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00. 00%-00. 00%-1. 0000		
名 称	養生工							単位	m2	数量	100	単価			
規格	縦排水溝・小段排水溝														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	0. 21						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0. 56						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝													

参考資料（1）

単-185号 WB240720

単-185号					WB240720					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	型枠工							単位	m2	数量	10	単価			
規格	小段排水溝														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	0.9						R0125 管理費区分 無 Z1			
型わく工					人	1.6						R0133 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	1.2						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 対象構造物		小段排水溝													

参考資料 (1)

単-186号 WB821410

単-186号						WB821410						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	U型側溝										単位	m	数量	10	単価		
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し																
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要				
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無				m	10						Q001365003 管理費区分 無 Z1				
ベンチフリューム		BF-350 ソケット付き L=2000				本	5						Y000300000-008 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計																	
単価																	
J01 作業区分		据付け															
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し															
J03 夜間作業の有無		無し															
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）															
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm															
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下															
J08 時間的制約の有無		無し															
J09 施工箇所における補正		小段面部															
J10 基礎砕石施工の有無		無し															

参考資料 (1)

単-187号 WB821410

単-187号						WB821410						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	U型側溝										単 位	m	数 量	10	単 価				
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し																		
名称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要					
U型側溝 昼間			L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無				m	10						Q001365003 管理費区分 無 Z1					
フリューム			B500×H400 L=2000				本	5						Y000300000-009 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計																			
単価																			
J01 作業区分			据付け																
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し																
J03 夜間作業の有無			無し																
J04 U型側溝の種類			側溝（各種）																
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm																
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下																
J08 時間的制約の有無			無し																
J09 施工箇所における補正			小段面部																
J10 基礎碎石施工の有無			無し																

参考資料 (1)

単-188号 WB821410

単-188号						WB821410						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	U型側溝										単 位	m	数 量	10	単 価				
規 格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し																		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要						
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無				m	10						Q001365003 管理費区分 無 Z1						
フリューム		B500×H400 L=2000				本	5						Y000300000-009 管理費区分 無 Z1						
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1						
計																			
単価																			
J01 作業区分		据付け																	
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し																	
J03 夜間作業の有無		無し																	
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）																	
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm																	
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下																	
J08 時間的制約の有無		無し																	
J09 施工箇所における補正		縦排水部																	
J10 基礎砕石施工の有無		無し																	

参考資料（1）

単-189号 WB240730

単-189号					WB240730					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	コンクリート打設工								単位	m2	数量	100	単価		
規格	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員					人	2.1					R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	5.8					R0102 管理費区分 無 Z1				
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下			m 3	12.1					Z002012001 管理費区分 無				
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：			時間	16.5					K0202108 管理費区分 無 単-224号				
諸雑費 (率＋まるめ)					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 対象構造物		縦排水溝													
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ													
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)													
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し													
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2													
J06 目地材の有無		有り													

参考資料 (1)

単-190号 WB240720

単-190号					WB240720					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	型枠工							単 位	m2	数 量	10	単 価			
規 格	縦排水溝														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	1.2						R0125 管理費区分 無 Z1			
型わく工					人	1.6						R0133 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	1.2						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 対象構造物		縦排水溝													

参考資料 (1)

単-191号 WB821430

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 小段面部				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
跳水防止版		500用		枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		小段面部								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号 CB473310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリートアンカーボルト設置			単位	本	数量	1	単価	
規格	有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
芯棒打込み式アンカー		M12×90	%						Y000116000-001 管理費区分 無
J01 足場の有無		有り							

参考資料 (1)

単-193号 WB810530

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)				m	単位	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1					Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-194号 WB810770

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	アンカーボルト固定 ビーム式・パネル式 2m 無 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式		m	100					Q001170004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分		アンカーボルト固定								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		2m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-195号 WYB00019

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ネットフェンス撤去				m		
規格	H=1.20m				単位	数量	20
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.14			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		9%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（1）

単-196号 WB824010

単-196号					WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	構造物とりこわし							単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
無筋構造物			昼間 機械施工 制約無			m3	1					Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 構造物区分			無筋構造物												
J02 工法区分			機械施工												
J03 時間的制約の有無			無し												
J04 夜間作業の有無			無し												
J05 低騒音・低振動対策			不要												

参考資料 (1)

単-197号 WB824010

単-197号						WB824010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 構造物区分		鉄筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規 格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径１８インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕		エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									
J04 舗装版厚	15cm以下									
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号						CB430310						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	舗装版破碎										単位	m 2	数量	1	単価		
規格	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用																
名称		規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要				
標準単価																	
労務構成比率						%											
土木一般世話役						%							R0125 管理費区分 無				
運転手（特殊）						%							R0114 管理費区分 無				
普通作業員						%							R0102 管理費区分 無				
材料構成比率						%											
軽油						%							Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率						%											
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3				%							L001010012 管理費区分 無				
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版															
J02 障害等の有無		無し															
J03 騒音振動対策		不要															
J04 舗装版厚		15cm以下															
J06 積込作業の有無		有り															
J07 費用の内訳		全ての費用															

参考資料 (1)

単-201号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版										単位	枚	数量	100	単価		
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し																
名称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無し				枚	100						Q001367001 管理費区分 無し Z1			
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1			
計																	
単価																	
J01 作業区分			再利用撤去														
J02 夜間作業の有無			無し														
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）														
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下														
J06 時間的制約の有無			無し														
J07 施工箇所における補正			無し														

参考資料 (1)

単-202号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版										単位	枚	数量	100	単価		
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し																
名称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計																	
単価																	
J01 作業区分			再利用撤去														
J02 夜間作業の有無			無し														
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）														
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下														
J06 時間的制約の有無			無し														
J07 施工箇所における補正			無し														

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号 CB227010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	殻運搬			単位	m 3	数量	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-206号 WB020051

単-206号						WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	処分費 (m3)					単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100					ZA10650800 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-207号 WB020051

単-207号						WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	処分費 (m3)					単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100					ZA10650790 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-208号 WB020051

単-208号						WB020051						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	処分費 (m3)										単位	m3	数量	100	単価		
規格																	
名称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金 (As塊)							m3	100						ZA10650840 管理費区分 T			
計																	
単価																	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-209号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 6.0km以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	6.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号 CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		通称2 t 積級 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号 CB422510

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（150/170×200×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40（高炉） 有り			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック		片面 150／170×200×600（A） リサイクル認定製品	%				Z002352001 管理費区分 無		
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
再生クラッシュラン		R C－4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（150/170×200×600） 再生クラッシュラン RC-40 18-8-40（高炉） 有り				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m ³		%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	A種（150/170×200×600）									
J04 基礎砕石規格	再生クラッシュラン RC-40									
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J06 養生工の有無	有り									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号 CB210510

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	路体（築堤）盛土				m 3		
規格	2.5m未満				単位	数量	1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							
労務構成比率				%			
普通作業員				%			R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%			R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.8～1.1 t		%			L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0． 1 3 m 3	%						M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料 (1)

単-214号 WYB00021

単-214号					WYB00021					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	土木シート							単 位	m2		数 量	100		単 価	
規 格	PPシート 0.37mm														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
普通作業員					人	0.16						R0102 管理費区分 無 Z1			
土木シート		PPシート 0.37mm			m2	104						Y049900020-005 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-215号 WYB00023

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	濁水処理フィルター				m		
規 格	環境配慮型 φ 300				単位	数量	単価
						100	
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水処理フィルター		環境配慮型 φ 300	m	110			Y049900020-006 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-216号 WYB00024

単-216号					WYB00024					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	鋼管設置							単位	本	数量	10	単価			
規格	L=3.0m														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
普通作業員						人	1.86					R0102 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-217号 WYB00025

単-217号					WYB00025					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	鋼管設置							単位	本	数量	10	単価			
規格	L=1.5m														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
普通作業員						人	1.86					R0102 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 シングル構造 呼径400mm 要 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
暗渠排水管		シングル構造 呼径 4 0 0 mm	%				Z004753008 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	波状管								
J03 管規格	シングル構造 呼径400mm								
J05 継手材料費	要								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-219号 WYB00040

単-219号						WYB00040		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	290.4					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人	145.2					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-220号 WK240050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00. 00%-00. 00%-1. 0000	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			R0114 管理費区分 無 Z1
			Z006702002 管理費区分 無 Z1
			L001010008 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2)

単-221号 WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

面		金額	摘要
			R0125 管理費区分 無 Z1
			R0101 管理費区分 無 Z1
			R0102 管理費区分 無 Z1
			L001120001 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (2)

単-222号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 標準									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.2				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工				人	2.3				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊		日	0.04				L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD 3 4 5 D 1 3		t	1.03				Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準								

参考資料 (2)

単-223号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	
規格	差筋および杭頭処理 SD345 D13 標準				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.5					R0125 管理費区分 無 Z1
鉄筋工				人	3.3					R0110 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.3					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 組立区分		差筋および杭頭処理								
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J03 ラフテレン/クレーン賃料補正係数		標準								

参考資料 (2)

単-224号 K0202108

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	18			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型 ・クレーン機能付		排ガス対策2014年 バケット容量0.8m 3吊能力2.9t	時間	1			M000202108 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

登録単価／オプション単価

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 造成工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000116000-001	芯棒打込み式アンカー		M12×90	本		令和 8	8	単-192
Y000300000-007	ベンチフリューム		BF-300 ソケット付き L=2000	本		令和 8	8	単-182
Y000300000-008	ベンチフリューム		BF-350 ソケット付き L=2000	本		令和 8	8	単-186
Y000300000-009	フリューム		B500×H400 L=2000	本		令和 8	8	単-187
Y000300000-009	フリューム		B500×H400 L=2000	本		令和 8	8	単-188
Y000301000-003	グレーチング蓋		800×800用 細目 T-25 ボルト固定式	枚		令和 8	8	単-165
Y000301000-004	グレーチング蓋		VS側溝用300×500 T-25 細目	枚		令和 8	8	単-135
Y000301000-005	縞鋼板蓋		700×700用	枚		令和 8	8	単-176
Y000301000-006	縞鋼板蓋		600×600用	枚		令和 8	8	単-178
Y000301000-007	跳水防止版		500用	枚		令和 8	8	単-191
Y000302000-001	街渠柵		400×400×800 Gr蓋付き 普通目	組		令和 8	8	単-147
Y000302000-002	街渠柵		400×600×1000 Gr蓋付き 普通目	組		令和 8	8	単-152
Y000302000-005	PU型柵		300×600E Gr蓋付き細目	組		令和 8	8	単-154
Y000302000-006	AS型柵		300×300×600 Gr蓋付き細目	組		令和 8	8	単-156
Y000302000-007	AS型柵		800×800×1500 Gr蓋付き細目	組		令和 8	8	単-158
Y000302000-008	プレキャスト基礎板		800×800用	枚		令和 8	8	単-160
Y000302000-009	AS型柵		300×600×800 Gr蓋付き細目	組		令和 8	8	単-162
Y000302000-010	AS型柵		300×600×900 Gr蓋付き細目	組		令和 8	8	単-163
Y049900020-001	透水シート		スパンボンド不織布 目付量200g/m2	m2		令和 8	8	単-161
Y049900020-002	タラップ		30SW-RF相当品	個		令和 8	8	単-166
Y049900020-002	タラップ		30SW-RF相当品	個		令和 8	8	単-171
Y049900020-003	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-170
Y049900020-003	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-181
Y049900020-004	縞鋼板蓋		700×1600用 (3枚割り)	組		令和 8	8	単-174
Y049900020-005	土木シート		PPシート 0.37mm	m2		令和 8	8	単-214
Y049900020-006	濁水処理フィルター		環境配慮型 φ300	m		令和 8	8	単-215
Y049900020-007	一般構造用鋼管		STK400 φ60.3×3.2 L=3.0m	本		令和 8	8	内-5
Y049900020-008	一般構造用鋼管		STK400 φ60.3×3.2 L=1.5m	本		令和 8	8	内-5
Y049900020-010	中間ボックスA部材		3.4m×2.4m×1.5m	個		令和 8	8	内-2
Y049900020-011	中間ボックスB部材		3.4m×2.4m×1.7m	個		令和 8	8	内-2
Y049900020-012	端部部材		3.4m×2.4m×0.4m	個		令和 8	8	内-2
Y049900020-013	集水ピット部材		PH500 1.04m×1.04m×0.50m	個		令和 8	8	内-2

登録単価／オプション単価

[illegible]