

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 第3A1大001号
工事名	市道湧線 道路改良工事

単価適用日		令和8年9月1日（設計単価） 2026年9月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ （ な し ）

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ （ な し ）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,820円/m3) 、As殻 (2,820円/m3) 、立木根株 (14,000円/空m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、-380円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道測線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	59					単-1号
床掘り	土質土砂	m3	75					単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	44					単-3号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	190					単-4号
石・ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積		m2	50					単-5号
胴込・裏込材(碎石)		m3	17					単-6号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	21					単-7号

設計内訳書

工事名	市道測線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	21					単-8号
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	基	1					単-9号
すりつけ工			m2	5					単-10号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格600×600	m	40					単-11号
側溝蓋		蓋版の規格600 74×7.5×60	枚	23					単-12号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	55					単-13号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	55					単-14号

設計内訳書

工事名	市道測線 道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
					工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
構造物撤去工			式	1							
防護柵撤去工			式	1							
防護柵（横断・転落防止柵）撤去			m	2					単-15号		
構造物取壊し工			式	1							
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版；アスファルト舗装版厚15cm以下	m	5					単-16号		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物；工法区分機械施工	m3	2					単-17号		
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版；舗装版厚4cm	m2	51					単-18号		
運搬処理工			式	1							
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	2					単-19号		
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-20号		
伐採木運搬		土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	3					単-21号		
現場発生品運搬		発生材種類防護柵	t	0.01					単-22号		

設計内訳書

工事名	市道測線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-23号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-24号
伐採木処分			空m3	4					単-25号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	110					単-26号
敷砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm	m3	6					単-27号
暗渠排水管		作業区分据付・撤去;管種別波状管;管規格シンク [°] ル構造 呼径250mm	m	42					単-28号
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	100					単-29号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-30号
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道測線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-32号
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-33号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-34号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	コンクリート(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積				単位	m2	数量	1	単 価		
規 格	ﾌﾞﾛｯｸ規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練 積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏 込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0. 28m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（ 高炉）：		m 2	1						WB825010 管理費区分 無 単-35号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	胴込・裏込材(碎石)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅53cm;高さ23cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.94				CB226170 管理費区分 無 単-37号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単-38号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.73				CB240010 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	現場打天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価		
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.54						CB226180 管理費区分 無 単-40号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青繊維質目地板t=10：		m 2	0.05						CB224710 管理費区分 無 単-41号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打小口止コンクリート					単位	基	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.77					CB226190 管理費区分 無 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	すりつけ工				単位	m2	数量	10	単 価		
規 格											
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	10						CB221830 管理費区分 無 単-43号
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	1.17						CB221840 管理費区分 無 単-44号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	プレキャストU型側溝					単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格600×600										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝600 600×600×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	側溝蓋					単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋版の規格600 74×7.5×60										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝600 74×7.5×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-46号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単-47号
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-48号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810770 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下；費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-50号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-51号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単-20号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価			
規 格	殻種別アスファルト殻											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-53号	
計												
単価												

1次単価表

単-21号

単-21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	伐採木運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-54号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類防護柵										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝8.5km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-55号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-57号		
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	伐採木処分					単位	空m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
伐採木処分				空m3	1				WYB00004 管理費区分 有 単-58号		
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	工事用道路盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-59号		
購入土				m3	1.33				WYB00010 管理費区分 無 単-60号		
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	敷砂利					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	碎石規格C-40;敷厚100mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-61号	
クラッシャーラン				m3	1					WYB00011 管理費区分 無 単-62号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	暗渠排水管					単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付・撤去;管種別波状管;管規格シングル構造 呼径250mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径250mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%						M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0 ～ 8 0 k g 級	%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		13.0km以下								

参考資料 (1)

単-35号 WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.28m3/m2 18-8-25（20）（高炉）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		m 3	31.36					Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.28 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC-40		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

CB226170

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

CB226180

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB224710

単-41号					CB224710					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	目地板							単位	m 2	数量	1	単価			
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役						%						R0125 管理費区分 無			
材料構成比率						%									
瀝青繊維質目地板			厚 1 0 m m			%						Z004152001 管理費区分 無			
J01 1工事当り使用量			30m2未満												
J02 目地板の種類			瀝青繊維質目地板t=10												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB221830

単-43号					CB221830					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	石積（張）							単位	m 2	数量	1	単価			
規格	積工 練石 玉石														
名称				規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価															
労務構成比率							%								
普通作業員							%							R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）							%							R0114 管理費区分 無	
石工							%							R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役							%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率							%								
軽油							%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率							%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕				バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊			%							L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分				積工											
J02 構造区分				練石											
J03 石の種類				玉石											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB221840

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25 (高炉)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工								
J02 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								

参考資料 (1)

単-45号 WB821410

単-45号							WB821410			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	U型側溝							単位	m	数量	10	単価			
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0 0.8m3/10m														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
U型側溝 昼間			L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無			m	10					Q001365002 管理費区分 無 Z1			
鉄筋コンクリートU形			6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品			個	16.5					Z002306008 管理費区分 無 Z1			
再生クラッシュラン			R C - 4 0			m 3	0.96					Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 作業区分			据付け												
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し												
J03 夜間作業の有無			無し												
J04 U型側溝の種類			鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372												
J05 U型側溝の規格			600 600×600×600												
J08 時間的制約の有無			無し												
J09 施工箇所における補正			無し												
J10 基礎砕石施工の有無			有り												
J11 基礎砕石の種類			再生クラッシュラン 40～0												
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）			0.8 m3/10m												

参考資料 (1)

単-46号 WB821430

単-46号							WB821430			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 600 74×7.5×60 無し 無し														
名称				規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無し				枚	100				Q001367002 管理費区分 無し Z1		
U形用蓋（1種）				6 0 0 7 4 × 7 . 5 × 6 0				枚	100				Z002320005 管理費区分 無し Z1		
諸雑費（まるめ）								式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1		
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372											
J04 蓋版の規格				600 74×7.5×60											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） ブレード 幅 3． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB410260

単-48号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用														
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%						L001210001 管理費区分 無					
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無					
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無					
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下													
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm													
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）													
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3													
J07 費用の内訳		全ての費用													

参考資料 (1)

単-49号 WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位 m	数量	100	単価	
	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001166004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		2m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-51号 WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	構造物とりこわし				m 3		
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 構造物区分		無筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		不要					

参考資料 (1)

単-52号 D9427000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-65号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）					
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下					
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料 (1)

単-53号 D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単 位	m3	数 量	10	単 価	
規 格	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費=良好：		日	0.65				D9516000 管理費区分 無 単-66号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 8.5km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	8.5km以下								

参考資料（1）

単-56号 WB020051

単-56号							WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	処分費（m3）						単位	m3	数量	100	単価				
規格															
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金（無筋Con塊）						m3	100					ZA10650800 管理費区分 T			
計															
単価															

参考資料（1）

単-57号 WB020051

単-57号						WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	処分費（m3）					単位	m3	数量	100	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料（1）

単-58号 WYB00004

単-58号						WYB00004			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	伐採木処分						単位	空m3	数量	1	単価			
規格														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金（立木根株）						空m3	1					ZA10663320 管理費区分 T		
計														
単価														

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0.28m3	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満					

参考資料 (1)

単-60号 WYB00010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	購入土				m3		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
購入土		山土 小型割増		m 3	1		
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB222770

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	暗渠排水管			単位	m	数量	
規格	据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径250mm 要 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
暗渠排水管		シングル構造 呼径 2 5 0 mm	%				Z004753005 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去						
J02 管種別	波状管						
J03 管規格	シングル構造 呼径250mm						
J05 継手材料費	要						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単-64号 WYB00001

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				式	数量	単価
規格					単位	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	38.4			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	19.2			R0804 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (2)

単-65号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (2)

単-66号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29					Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

登録単価／オプション単価

[illegible]