

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度	
工事名		重要給水施設配水管布設替工事（国府・安乗地区その2）	

単価適用日		令和8年5月1日（設計単価表） 2026年5月号（物価資料）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編）、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸経費情報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費として、合計20,124,369円を計上しています。  
・ 共通仮設費率の算定において、管材費の1/2の金額は、対象額に含めません。  
・ 現場管理費率の算定において、管材費の1/2の金額は、対象額に含めません。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計15,730円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	(あ り) ・ な し

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として197,600円を計上しています。	

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As殻処分費(2,820円/m3)を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額として、597,600円を控除しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1					
開削工		式	1					
管材費 (GX φ 200)		式	1					
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		本	98					単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種) 切管用		本	12					単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		個	10					単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		個	8					単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		個	11					単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管		個	1					単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管		個	1					単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)		個	6					単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 受挿ソフトシール 仕切弁		基	2					単-9号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ 200	基	1					単-10号 週休有
GX形栓 (異形管用)		φ 200 接合材含	個	1					単-11号 週休有
二つ割特殊押輪 (K型, 長ボルト・ダブルナット)		φ 250	個	1					単-12号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) ライナ		φ 200	個	26					単-13号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 200	個	25					単-14号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 200	個	27					単-15号 週休有
鋳鉄管用 (K形挿し口) 不断水割丁字管		φ 250×φ 200	個	1					単-16号 週休有
鋳鉄管用 不断水仕切弁		φ 250	個	1					単-17号 週休有
急速空気弁 (浅埋対応型)		φ 25 (7. 5K)	基	2					単-18号 週休有
FCDボール型レバー式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75 ×100H	基	2					単-19号 週休有
フランジ接合材		SUS 7. 5K φ 75用	組	6					単-20号 週休有
フランジパッキン		GF形 φ 75用	組	3					単-21号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジパッキン		RF形 φ75用	組	3					単-22号 週休有
管材費 (HIVP φ50)			式	1					
FCDメタルシート仕切弁		内外面粉体塗装 φ75	個	1					単-23号 週休有
メカフランジ片落ち		φ75 (F) × φ50	個	1					単-24号 週休有
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 切管用		φ50×4.0m	本	1					単-25号 週休有
HI-TS エルボ		φ50	個	2					単-26号 週休有
フランジ継手部補強金具部 (3DkN)		φ75	個	1					単-27号 週休有
その他部材費			式	1					
空気弁鉄蓋		550×350×200	個	2					単-28号 週休有
調整リング		550×350×50	個	2					単-29号 週休有
上部壁A		550×350×200	個	2					単-30号 週休有
下部壁C		550×350×100	個	2					単-31号 週休有



# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版		個	2					単-32号 週休有
仕切弁鉄蓋		個	1					単-33号 週休有
上部壁A		個	1					単-34号 週休有
中部壁B		個	1					単-35号 週休有
下部壁C		個	1					単-36号 週休有
底版		個	1					単-37号 週休有
仕切弁鉄蓋		個	4					単-38号 週休有
仕切弁鉄蓋		個	1					単-39号 週休有
上部壁A		個	1					単-40号 週休有
上下部壁AC		個	4					単-41号 週休有
下部壁C		個	1					単-42号 週休有
底版		個	5					単-43号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート		規格 ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm m	562					単-44号 週休有
管明示テープ		W=50 m	563. 8					単-45号 週休有
識別マーカー		本	30					単-46号 週休有
鋳鉄管布設工 (DIP-GX φ 200)		式	1					
鋳鉄管布設工		φ 200 m	562. 5					単-47号 週休有
GX継手接合工		直管 φ 200 口	110					単-48号 週休有
GX継手接合工		異形管 φ 200 口	27					単-49号 週休有
GX継手接合工		G-Link φ 200 口	25					単-50号 週休有
GX切断工		φ 200 口	20					単-51号 週休有
特殊メカニカル接合工		φ 200 口	1					単-52号 週休有
特殊メカニカル接合工		φ 250 口	1					単-53号 週休有
仕切弁設置工		φ 200 基	3					単-54号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管用不断水分岐工		鋳鉄管用 φ 250×φ 200	基	1					単-55号 週休有
不断水仕切弁設置工		φ 250	基	1					単-56号 週休有
空気弁設置工		φ 25	基	2					単-57号 週休有
フランジ接合工		7.5k φ 75	口	4					単-58号 週休有
埋設シート工			m	561.1					単-59号 週休有
管明示テープ工		GX φ 200	m	562.5					単-60号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 200	m	562.5					単-61号 週休有
硬質塩化ビニル管布設工 (HIVP φ 50)			式	1					
硬質塩化ビニル管布設工		φ 50	m	1.4					単-62号 週休有
TS継手工		φ 50	口	4					単-63号 週休有
仕切弁設置工		φ 75	基	1					単-64号 週休有
メカニカル継手工		φ 50	口	1					単-65号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管切断工		φ 50	箇所	3					単-66号 週休有
埋設シート工			m	0.9					単-67号 週休有
管明示テープ工		HIVP φ 50	m	1.4					単-68号 週休有
ボックス設置工			式	1					
鉄蓋設置工		角型1号 550×350	個	2					単-69号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		角型1号 調整リング H 50mm	個	2					単-70号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		角型1号 上部壁 H200mm	個	2					単-71号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		角型1号 下部壁 H100mm	個	2					単-72号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		角型1号 底版 H40mm	個	2					単-73号 週休有
鉄蓋設置工		円形2号 φ 320	個	1					単-74号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 上部壁 H150mm	個	1					単-75号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 中部壁 H200mm	個	1					単-76号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 下部壁 H300mm	個	1					単-77号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形2号 底版 H40mm	個	1					単-78号 週休有
鉄蓋設置工		円形1号 φ 240	個	4					単-79号 週休有
鉄蓋設置工		円形1号 φ 216	個	1					単-80号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 上部壁 H200mm	個	1					単-81号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 上下部壁 H300mm	個	4					単-82号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 下部壁 H200mm	個	1					単-83号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 底版 H40mm	個	5					単-84号 週休有
管材費 (GX φ 150)			式	1					
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種) 切管用		内面粉体塗装 φ 150×5.0m	本	1					単-85号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 150×45°	個	1					単-86号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 乙字管		内面粉体塗装 φ 150 450H	個	1					単-87号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 受挿しソフトシー ル仕切弁		内面粉体塗装 φ 150	基	1					単-88号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) ライナ		φ 150	個	1					単-89号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 150	個	1					単-90号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 異径管接合材料		φ 150	個	3					単-91号 週休有
メカ形VCジョイント		φ 150	個	1					単-92号 週休有
不断水仕切弁 VP用		φ 150	基	1					単-93号 週休有
その他部材費			式	1					
仕切弁鉄蓋		φ 240	個	2					単-94号 週休有
上部壁A		φ 250×200	個	1					単-95号 週休有
下部壁B		φ 250×300	個	1					単-96号 週休有
下部壁AC		φ 250× φ 350×300	個	1					単-97号 週休有
下部壁C		φ 250× φ 350×300	個	1					単-98号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版		φ 250×40	個	2					単-99号 週休有
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm	m	3.6					単-100号 週休有
管明示テープ		W=50	m	3.8					単-101号 週休有
識別マーカー			本	4					単-102号 週休有
鋳鉄管布設工 (DIP-GX φ 150)			式	1					
鋳鉄管布設工		φ 150	m	3.8					単-103号 週休有
GX継手接合工		直管 φ 150	口	1					単-104号 週休有
GX継手接合工		異形管 φ 150	口	3					単-105号 週休有
GX継手接合工		G-Link φ 150	口	1					単-106号 週休有
GX切断工		φ 150	口	2					単-107号 週休有
仕切弁設置工		φ 150	基	1					単-108号 週休有
特殊メカニカル接合工		φ 150	箇所	1					単-109号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
離脱防止一体型接合工		φ 150	箇所	1					単-110号 週休有
不断水仕切弁設置工		VP φ 150用	箇所	1					単-111号 週休有
埋設シート工			m	3.6					単-112号 週休有
管明示テープ工		GX φ 150	m	3.8					単-113号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 150	m	3.8					単-114号 週休有
ボックス設置工			式	1					
鉄蓋設置工		円形1号 φ 240	個	2					単-115号 週休有
レシコンクリート製ボックス設置工		円形1号 上部壁 H200mm	個	1					単-116号 週休有
レシコンクリート製ボックス設置工		円形1号 中部壁 H300mm	個	1					単-117号 週休有
レシコンクリート製ボックス設置工		円形1号 下部壁 H300mm	個	2					単-118号 週休有
レシコンクリート製ボックス設置工		円形1号 底版 H40mm	個	2					単-119号 週休有
管材費(消火栓)			式	1					



# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓		φ 75×65	基	1					単-120号 週休有
空気弁付消火栓		φ 75×65	基	2					単-121号 週休有
FCD補修弁		7. 5K RF φ 75×100H	個	3					単-122号 週休有
フランジ接合材		SUS 7. 5K φ 75用	組	6					単-123号 週休有
フランジパッキン		GF φ 75用	枚	3					単-124号 週休有
フランジパッキン		RF φ 75用	枚	3					単-125号 週休有
資材費(消火栓)			式	1					
鉄蓋		角型(消火栓用) 550×350×H200	個	3					単-126号 週休有
調整リング		角型 550×350×50	個	3					単-127号 週休有
上部壁A		角型 550×350×H200	個	3					単-128号 週休有
下部壁C		角型 550×350×H100	個	3					単-129号 週休有
底版		角型 750×200×40	個	3					単-130号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工		式	1					
消火栓設置工		基	3					単-131号 週休有
フランジ接合工		口	3					単-132号 週休有
鉄蓋設置工		個	3					単-133号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	3					単-134号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	3					単-135号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	3					単-136号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		個	3					単-137号 週休有
管材費(公道下給水)		式	1					
ポリエチレン管		m	12.8					単-138号 週休有
ポリエチレン管		m	23.3					単-139号 週休有
ポリエチレン管		m	1					単-140号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分水サドル		分水用 (DIP用) φ 200 × φ 50	個	2					単-141号 週休有
分水サドル		分水用 (DIP用) φ 200 × φ 25	個	9					単-142号 週休有
分止水栓用ソケット		PP用 φ 50	個	6					単-143号 週休有
分止水栓用ソケット		PP用 φ 25	個	9					単-144号 週休有
PPエルボ		φ 50	個	4					単-145号 週休有
PPエルボ		φ 25	個	18					単-146号 週休有
PVソケット		φ 50	個	2					単-147号 週休有
PVソケット		φ 25	個	8					単-148号 週休有
PVソケット		φ 20	個	1					単-149号 週休有
PPソケット		φ 25× φ 20	個	1					単-150号 週休有
TSキャップ		φ 50	個	2					単-151号 週休有
TSキャップ		φ 25	個	8					単-152号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事 (1)	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TSキャップ		φ 20	個	1					単-153号 週休有
プレインゲート相当品		φ 50	個	2					単-154号 週休有
その他部材費(公道下給水)			式	1					
鉄蓋		φ 216	個	2					単-155号 週休有
上部壁A		φ 250×200H	個	2					単-156号 週休有
下部壁C		φ 250×200H	個	2					単-157号 週休有
底版		40H	個	2					単-158号 週休有
識別マーカー			本	11					単-159号 週休有
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm	m	36.1					単-160号 週休有
管明示テープ		W=50	m	36.1					単-161号 週休有
給水管布設工(公道下給水)			式	1					
ポリエチレン管布設工		PP φ 50	m	12.8					単-162号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管布設工		PP φ 25	m	23.3					単-163号 週休有
ポリエチレン管布設工		PP φ 20	m	1					単-164号 週休有
ポリエチレン管継手工		PP φ 50	口	16					単-165号 週休有
ポリエチレン管継手工		PP φ 25	口	54					単-166号 週休有
ポリエチレン管継手工		PP φ 20	口	2					単-167号 週休有
ポリエチレン管切断工		PP φ 50	口	8					単-168号 週休有
ポリエチレン管切断工		PP φ 25	口	27					単-169号 週休有
ポリエチレン管切断工		PP φ 20	口	1					単-170号 週休有
TS継手工		φ 50	口	2					単-171号 週休有
TS継手工		φ 25	口	8					単-172号 週休有
TS継手工		φ 20	口	1					単-173号 週休有
ビニル管切断工		φ 50	口	4					単-174号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ビニル管切断工		φ 25	口	16					単-175号 週休有
ビニル管切断工		φ 20	口	2					単-176号 週休有
分水栓建込工		DIP φ 200× φ 50	箇所	2					単-177号 週休有
分水栓建込工		DIP φ 200× φ 25	箇所	9					単-178号 週休有
仕切弁設置工		φ 75以下	基	2					単-179号 週休有
ねじ込み接合工		φ 50	口	4					単-180号 週休有
埋設シート工			m	36.1					単-181号 週休有
管明示テープ工		PP φ 50以下	m	36.1					単-182号 週休有
ボックス設置工			式	1					
鉄蓋設置工		円形1号 250	個	2					単-183号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 上部壁 H200m	個	2					単-184号 週休有
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 下部壁 H200m	個	2					単-185号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形1号 底版 H40mm	個	2					単-186号 週休有
管材費(既設管撤去)			式	1					
K型管帽		φ 250	個	1					単-187号 週休有
鋳鉄管用簡易栓		φ 250 ゴムスポンジ 付き	個	4					単-188号 週休有
GX型管栓(異形管用)		φ 200	個	1					単-189号 週休有
既設管撤去工(DIP φ 250, φ 150)			式	1					
既設管撤去工		DIP φ 250	m	410.5					単-190号 週休有
既設管切断工		DIP φ 250	口	104					単-191号 週休有
既設仕切弁撤去工		φ 250	基	2					単-192号 週休有
既設消火栓撤去工		φ 75	基	2					単-193号 週休有
既設空気弁撤去工		φ 25	基	1					単-194号 週休有
既設弁室撤去工		H=1.20 仕切弁	箇所	2					単-195号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設弁室撤去工		消火栓	箇所	2					単-196号 週休有
既設弁室撤去工		空気弁	箇所	1					単-197号 週休有
既設鉄蓋撤去工		仕切弁	個	2					単-198号 週休有
既設鉄蓋撤去工		消火栓	個	2					単-199号 週休有
既設鉄蓋撤去工		空気弁	個	1					単-200号 週休有
有筋Co殻処理工		4tトラック	m3	0.7					単-201号 週休有
現場発生品運搬		4tトラック	回	13					単-202号 週休有
作業土工(配水管GX, 県道)			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	1,143					単-203号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	350					単-204号 週休有
機械掘削工			m3	322					単-205号 週休有
残土処理工			m3	322					単-206号 週休有



# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻処理工		m3	32					単-207号 週休有
埋戻工		m3	107					単-208号 週休有
埋戻工		m3	117					単-209号 週休有
下層路盤工		m2	299					単-210号 週休有
上層路盤工		m2	51					単-211号 週休有
上層路盤工		m2	299					単-212号 週休有
表層工		m2	299					単-213号 週休有
表層工		m2	51					単-214号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		m	21					単-215号 週休有
作業土工(配水管GX, 市道)		式	1					
舗装版切断工		m	6					単-216号 週休有
舗装版取壊工		m2	3					単-217号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削工		m3	3					単-218号 週休有
残土処理工		m3	1					単-219号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下 m3	0.1					単-220号 週休有
埋戻工		クッション砂 m3	1					単-221号 週休有
埋戻工		在来土 m3	2					単-222号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=10cm m2	3					単-223号 週休有
表層工		再生密粒度As t=4cm m2	3					単-224号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段 m	3					単-225号 週休有
作業土工(給水管布設工)		式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下 m	72					単-226号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下 m2	22					単-227号 週休有
機械掘削工		m3	16					単-228号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		m3	16					単-229号 週休有
As殻処理工		m3	2					単-230号 週休有
埋戻工		m3	5					単-231号 週休有
埋戻工		m3	6					単-232号 週休有
下層路盤工		m2	22					単-233号 週休有
上層路盤工		m2	22					単-234号 週休有
表層工		m2	22					単-235号 週休有
作業土工(試掘工, 県道)		式	1					
舗装版切断工		m	18					単-236号 週休有
舗装版取壊工		m2	9					単-237号 週休有
機械掘削工		m3	9					単-238号 週休有
残土処理工		m3	9					単-239号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	1					単-240号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	1					単-241号 週休有
埋戻工		再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	6					単-242号 週休有
下層路盤工		再生碎石 t=14cm	m2	8					単-243号 週休有
上層路盤工		再生碎石 t=10cm	m2	2					単-244号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=15cm	m2	8					単-245号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As t=5cm	m2	8					単-246号 週休有
表層工		歩道 再生密粒度As t=3cm	m2	2					単-247号 週休有
作業土工(試掘工, 市道)			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	3					単-248号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	2					単-249号 週休有
機械掘削工			m3	2					単-250号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			m3	0.3					単-251号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	0.1					単-252号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	0.2					単-253号 週休有
埋戻工		在来土	m3	1					単-254号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=10cm	m2	2					単-255号 週休有
表層工		再生密粒度As t=4cm	m2	2					単-256号 週休有
作業土工(既設管撤去工, 県道)			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	822					単-257号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	329					単-258号 週休有
機械掘削工			m3	427					単-259号 週休有
残土処理工			m3	427					単-260号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	33					単-261号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻工		再生クラッシャーラン (RC-40)	m3	370					単-262号 週休有
下層路盤工		再生碎石 t=14cm	m2	329					単-263号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=15cm	m2	329					単-264号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As t=5cm	m2	329					単-265号 週休有
舗装復旧工			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	831					単-266号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	1,658					単-267号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	120					単-268号 週休有
機械掘削工			m3	79					単-269号 週休有
残土処理工			m3	79					単-270号 週休有
上層路盤工		再生碎石 t=10cm	m2	50					単-271号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=10cm	m2	411					単-272号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正工		m2	180					単-273号 週休有
不陸整正工		m2	1,477					単-274号 週休有
基層工		m2	1,062					単-275号 週休有
表層工		m2	1,062					単-276号 週休有
基層工		m2	409					単-277号 週休有
表層工		m2	409					単-278号 週休有
表層工		m2	180					単-279号 週休有
表層工		m2	6					単-280号 週休有
舗装復旧目地工		m	1,009					単-281号 週休有
舗装復旧目地工		m	177					単-282号 週休有
区画線工		m	3					単-283号 週休有
区画線工		m	429					単-284号 週休有

# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事 ( 1 )	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		m	46					単-285号 週休有
区画線工		m	128					単-286号 週休有
区画線工		m	10					単-287号 週休有
区画線工		m	73					単-288号 週休有
仮設工		式	1					
交通誘導員		式	1					内-1号 週休有
土留工賃料		式	1					内-2号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
運搬費		式	1					内-3号 週休有



# 設計内訳書

工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1					
技術管理費			式	1					内-4号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

# 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
志摩市 水道工務課

工事番号  
第 回変更

発注年月  
契約区分

主工種  
開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

## 一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	165					WB010211 管理費区分 無 単-523号
交通誘導警備員 B		人日	165					WB010212 管理費区分 無 単-524号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



一式当たり内訳書

第2号内訳書	土留工賃料						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					Y049900020-074 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

第3号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1.21					WB010030 管理費区分 無 単-525号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝29.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1.21					WB010020 管理費区分 無 単-526号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.21					WB010020 管理費区分 無 単-526号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	技術管理費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工	連絡区分＝給水車不要：	日	1					D9230000 管理費区分 無 単-527号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	ダクタイル鑄鉄管 (GX形)直管 (S種)					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格	内面粉体塗装 φ200×5.0m										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ダクタイル鑄鉄管 (GX形)直管 (S種)		内面粉体塗装 φ200×5.0m		本	1					WYB00029 管理費区分 有 単-289号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 直管 (S種) 切管用					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 200×5.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ 200×5.0m		本	1					WYB00030 管理費区分 有 単-290号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×45°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ200×45°		個	1					WYB00031 管理費区分 有 単-291号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×11 1/4°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ200×11 1/4°		個	1					WYB00032 管理費区分 有 単-292号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×45°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ200×45°		個	1					WYB00033 管理費区分 有 単-293号	
計											
単価											



1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 200× φ 200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 200× φ 200		個	1					WYB00034 管理費区分 有 単-294号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 200× φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 200× φ 150		個	1					WYB00195 管理費区分 有 単-295号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクトイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)				単位	個	
規格	内面粉体塗装 φ200×φ75 (7.5K)					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)		内面粉体塗装 φ200×φ75 (7.5K)	個	1			WYB00185 管理費区分 有 単-296号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形)受挿ソフトシール仕切弁					単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形)受挿ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ200		基	1					WYB00189 管理費区分 有 単-297号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受ソフトシール仕切弁				単位	基	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ200										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ200		基	1						WYB00190 管理費区分 有 単-298号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	GX形栓(異形管用)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 200 接合材含										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
GX形栓(異形管用)接合材含		φ 200		個	1					WYB00191 管理費区分 有 単-299号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	二つ割特殊押輪 (K型, 長ボルト・ダブルナット)				単位	個	
規格	φ 250					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
二つ割特殊押輪 (K型, 長ボルト・ダブルナット)		φ 250		個	1		WYB00192 管理費区分 有 単-300号
計							
単価							

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) ライナ				単位	個	
規格	φ 200					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) ライナ		φ 200	個	1			WYB00036 管理費区分 有 単-301号
計							
単価							



1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイ尔 鑄鉄管 (GX形) G-Link				単位	個	
規格	φ 200					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダクタイ尔 鑄鉄管 (GX形) G-Link		φ 200		個	1		WYB00037 管理費区分 有 単-302号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	
規格	φ 200					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 200	個	1			WYB00038 管理費区分 有 単-303号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	鑄鉄管用 (K形挿し口) 不断水割丁字管				単位	個	
規格	φ 250 × φ 200					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
鑄鉄管用 (K形挿し口) 不断水割丁字管		φ 250 × φ 200		個	1		WYB00193 管理費区分 有 単-304号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単-17号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	鑄鉄管用 不断水仕切弁				単位	個	数量	1	単価		
規格	φ 250										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄管用 不断水仕切弁		φ 250		個	1						WYB00194 管理費区分 Y 単-305号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	急速空気弁(浅埋対応型)					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 25 (7.5K)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
急速空気弁(浅埋対応型)		φ 25 (7.5K)		基	1					WYB00039 管理費区分 有 単-306号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	FCDボール型レバー式補修弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内外面粉体塗装 φ75×100H									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
FCDボール型レバー式補修弁		内外面粉体塗装 φ75×100H		基	1				WYB00040 管理費区分 有 単-307号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材				組			
規格	SUS 7.5K φ75用				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材		SUS 7.5K φ75用		組	1			WYB00041 管理費区分 有 単-308号
計								
単価								

1次単価表

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジパッキン				組			
規格	GF形 φ75用				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン		GF形 φ75用		組	1			WYB00042 管理費区分 有 単-309号
計								
単価								



1次単価表

単-22号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジパッキン				組			
規格	RF形 φ75用				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン		RF形 φ75用		組	1			WYB00043 管理費区分 有 単-310号
計								
単価								

1次単価表

単-23号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	FCDメタルシート仕切弁				単位	個	
規格	内外面粉体塗装 φ75					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
FCDメタルシート仕切弁		内外面粉体塗装 φ75		個	1		WYB00044 管理費区分 有 単-311号
計							
単価							

1次単価表

単-24号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	メカフランジ片落ち				単位	個	
規格	φ75(F)×φ50					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
メカフランジ片落ち		φ75(F)×φ50		個	1		WYB00045 管理費区分 有 単-312号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単-25号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 切管用				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 50×4.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		φ 50×4.0m		本	1				WYB00046 管理費区分 有 単-313号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	HI-TS エルボ					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
HI-TS エルボ		φ 50		個	1					WYB00047 管理費区分 有 単-314号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ継手部補強金具部(3DkN)				単位	個	
規格	φ75					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
フランジ継手部補強金具部(3DkN)		φ75		個	1		WYB00048 管理費区分 有 単-315号
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単-28号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	空気弁鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350×200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
空気弁鉄蓋		550×350×200		個	1				WYB00049 管理費区分 無 単-316号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	調整リング						単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	550×350×50											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
調整リング		550×350×50		個	1					WYB00050 管理費区分 無 単-317号		
計												
単価												



1次単価表

単-30号

単-30号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		550×350×200		個	1					WYB00051 管理費区分 無 単-318号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	下部壁C					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350×100										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下部壁C		550×350×100		個	1					WYB00052 管理費区分 無 単-319号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	底版					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	750×200×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		750×200×40		個	1					WYB00053 管理費区分 無 単-320号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	仕切弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 320		個	1					WYB00199 管理費区分 無 単-321号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上部壁A					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 350×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		φ 350×150		個	1					Y049900020-008 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	中部壁B					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 350×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中部壁B		φ 350×200		個	1					WYB00197 管理費区分 無 単-322号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	下部壁C					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 350 × φ 450 × 300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下部壁C		φ 350 × φ 450 × 300		個	1					WYB00200 管理費区分 無 単-323号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	底版					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 350×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 350×40		個	1					WYB00196 管理費区分 無 単-324号	
計											
単価											



1次単価表

単-38号

単-38号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	仕切弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 240										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 240		個	1					WYB00055 管理費区分 無 単-325号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	仕切弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 216										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 216		個	1					WYB00201 管理費区分 無 単-326号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		φ 250×200		個	1					WYB00056 管理費区分 無 単-327号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単価適用年月日		令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 5月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上下部壁AC				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 × φ 350 × 300									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
上下部壁AC		φ 250 × φ 350 × 300		個	1			WYB00202 管理費区分 無 単-328号		
計										
単価										

1次単価表

単-42号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁C				個		
規格	φ 250 × φ 350 × 200				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下部壁C		φ 250 × φ 350 × 200	個	1			WYB00059 管理費区分 無 単-329号
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単-43号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	底版					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 250×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 250×40		個	1					WYB00060 管理費区分 無 単-330号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	埋設標識シート					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm		m	1					WYB00061 管理費区分 無 単-331号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管明示テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					WYB00062 管理費区分 無 単-332号	
計											
単価											



1次単価表

単-46号

単-46号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	識別マーカー					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
識別マーカー				本	1					WYB00063 管理費区分 無 単-333号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	鋳鉄管布設工 φ 200					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 200mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-334号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	GX継手接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	直管 φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 200mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-335号	
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	GX継手接合工					単位	口	数量	1	単 価	
規 格	異形管 φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 200mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-336号	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	GX継手接合工				口			
規 格	G-Link φ200				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 200mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：	口	1				D9825010 管理費区分 無 単-337号
計								
単価								

1次単価表

単-51号

単-51号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	GX切断工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッタ		呼び径＝φ 200mm：		口	1					D9192000 管理費区分 無 単-338号	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単-52号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	特殊メカニカル接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 200mm：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-339号	
計											
単価											

1次単価表

単-53号

単-53号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	特殊メカニカル接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 250mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-340号	
計											
単価											



1次単価表

単-54号

単-54号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 200mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単-341号	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単-55号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鑄鉄管用不断水分岐工					単位	基	数量	1	単価	
規格	鑄鉄管用 φ250×φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水連絡工		鑄鉄管用 φ250×φ200		基	1					Y049900020-087 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不断水仕切弁設置工					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	φ 250										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水仕切弁設置工		DIP用 φ 250		箇所	1					Y049900020-070 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単-57号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	空気弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁設置工		方法＝人力施工：作業区分＝設置：呼び径＝ φ 13～25mm：		基	1					D9205000 管理費区分 無 単-342号	
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単-58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	フランジ接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5k φ75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合工		7.5k φ75		口	1					WYB00144 管理費区分 無 単-343号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋設シート工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-344号	
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管明示テープ工					単位	m	数量	1	単価	
規格	GX φ200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 200×5000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-345号	
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単-61号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	DCIP φ200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 200mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-346号	
計										
単価										



1次単価表

単-62号

単-62号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	硬質塩化ビニル管布設工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 50mm：		m	1				D9160000 管理費区分 無 単-347号	
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単-63号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	TS継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径＝φ 50mm :		口	1					D9161000 管理費区分 無 単-348号	
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 75mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単-349号	
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	メカニカル継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 75mm以下：押輪形式＝普通押輪 ：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-350号	
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単-66号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ビニル管切断工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 50mm：		口	1				D9244000 管理費区分 無 単-351号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単-67号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋設シート工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-344号		
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単-68号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	HIVP φ50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示テープ工（硬質塩ビ管）		呼び径・寸法＝φ 50以下mm：		m	1				D9165000 管理費区分 無 単-352号	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単-69号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	角型1号 550×350										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-353号	
計											
単価											



1次単価表

単-70号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工			単位	個	数量	1
規格	角型1号 調整リング H50mm			単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝調整リング 高さ50mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-354号
計							
単価							

1次単価表

単-71号

単-71号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角型1号 上部壁 H200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-355号	
計											
単価											

1次単価表

単-72号

単-72号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角型1号 下部壁 H100mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-356号	
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単-73号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角型1号 底版 H40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-357号	
計											
単価											

1次単価表

単-74号

単-74号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 φ320										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形2号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-358号	
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単-75号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形2号 上部壁 H150mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-359号	
計											
単価											

1次単価表

単-76号

単-76号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形2号 中部壁 H200mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-360号	
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形2号 下部壁 H300mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-361号	
計											
単価											



1次単価表

単-78号

単-78号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形2号 底版 H40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-362号	
計											
単価											

1次単価表

単-79号

単-79号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 φ240										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形1号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-363号	
計											
単価											

1次単価表

単-80号

単-80号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 φ216										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形1号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-363号	
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単-81号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号 上部壁 H200mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-364号	
計											
単価											

1次単価表

単-82号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	
規格	円形1号 上下部壁 H300mm					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-365号
計							
単価							

1次単価表

単-83号

単-83号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号 下部壁 H200mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ150mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-366号	
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単-84号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号 底版 H40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-367号	
計											
単価											

1次単価表

単-85号

単-85号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 直管 (S種) 切管用					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150×5.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ150×5.0m		本	1					WYB00064 管理費区分 有 単-368号	
計											
単価											



1次単価表

単-86号

単-86号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150×45°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ150×45°		個	1					WYB00065 管理費区分 有 単-369号	
計											
単価											

1次単価表

単-87号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 乙字管				単位	個	
規格	内面粉体塗装 φ150 450H					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形		φ150×450H、内面粉体塗装、樹脂粉体	本	1			ZD10294806 管理費区分 Y
計							
単価							

1次単価表

単-88号

単-88号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形)受挿しソフトシール仕切弁				単位	基	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ150										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形)受挿しソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ150		基	1						WYB00069 管理費区分 有 単-370号
計											
単価											

1次単価表

単-89号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイル鑄鉄管 (GX形) ライナ				単位	個	
規格	φ 150					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) ライナ		φ 150	個	1			WYB00070 管理費区分 有 単-371号
計							
単価							

1次単価表

単-90号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) G-Link				単位	個	
規格	φ 150					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 150	個	1			WYB00071 管理費区分 有 単-372号
計							
単価							

1次単価表

単-91号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 異径管接合材料				単位	個	
規格	φ 150					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 異径管接合材料		φ 150	個	1			WYB00072 管理費区分 有 単-373号
計							
単価							

1次単価表

単-92号

単-92号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	メカ形VCジョイント					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
メカ形VCジョイント		φ 150		個	1					Y049900020-077 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-93号

単-93号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水仕切弁 VP用					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水仕切弁 VP用		φ 150		基	1					WYB00073 管理費区分 有 単-374号	
計											
単価											



1次単価表

単-94号

単-94号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	仕切弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 240										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 240		個	1					WYB00074 管理費区分 無 単-375号	
計											
単価											

1次単価表

単-95号

単-95号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		φ 250×200		個	1					WYB00180 管理費区分 無 単-376号	
計											
単価											

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁B	単位	個
規格	φ 250×300	数量	1
単価		金額	
摘要	WYB00179 管理費区分 無 単-377号		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中部壁B	φ 250×300	個	1			
計						
単価						

1次単価表

単-97号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁AC				個		
規格	φ 250 × φ 350 × 300				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下部壁AC		φ 250 × φ 350 × 300	個	1			WYB00075 管理費区分 無 単-378号
計							
単価							

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁C	単位	個
規格	φ 250 × φ 350 × 300	数量	1
名称		規格／条件	
下部壁C		φ 250 × 300H	
計			
単価			

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下部壁C	φ 250 × 300H	個	1			Y049900020-088 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-99号

単-99号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	底版					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 250×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 250×40		個	1					WYB00076 管理費区分 無 単-379号	
計											
単価											

1次単価表

単-100号

単-100号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	埋設標識シート					単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W= 15cm		m	1					WYB00077 管理費区分 無 単-380号	
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単-101号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管明示テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					WYB00078 管理費区分 無 単-381号	
計											
単価											



1次単価表

単-102号

単-102号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	識別マーカー					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
識別マーカー				本	1					WYB00079 管理費区分 無 単-382号	
計											
単価											

1次単価表

単-103号

単-103号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	鋳鉄管布設工 φ 150					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1				D9110000 管理費区分 無 単-383号		
計											
単価											

1次単価表

単-104号

単-104号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	GX継手接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	直管 φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-384号	
計											
単価											

1次単価表

単-105号

単-105号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	GX継手接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	異形管 φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-385号	
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単-106号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	GX継手接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	G-Link φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-386号	
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単-107号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	GX切断工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッタ		呼び径＝φ 150mm：		口	1					D9192000 管理費区分 無 単-387号	
計											
単価											

1次単価表

単-108号

単-108号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 150mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単-388号	
計											
単価											

1次単価表

単-109号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	特殊メカニカル接合工				箇所	数量	単価
規格	φ 150					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-389号
計							
単価							



1次単価表

単-110号

単-110号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	離脱防止一体型接合工					単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝普通押輪：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1				D9114000 管理費区分 無 単-390号		
計											
単価											

1次単価表

単-111号

単-111号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水仕切弁設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	VP φ 150用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水仕切弁設置工		VP用 φ 150		基	1					Y049900020-072 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単-112号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋設シート工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-344号	
計											
単価											

1次単価表

単-113号

単-113号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管明示テープ工					単位	m	数量	1	単価	
規格	GX φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-391号	
計											
単価											

1次単価表

単-114号

単-114号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	DCIP φ150										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-392号	
計											
単価											

1次単価表

単-115号

単-115号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 φ240										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形1号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-363号	
計											
単価											

1次単価表

単-116号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1
規格	円形1号 上部壁 H200mm				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1			D9210000 管理費区分 無 単-364号
計								
単価								

1次単価表

単-117号

単-117号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号 中部壁 H300mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝中部壁 高さ300mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-393号	
計											
単価											



1次単価表

単-118号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1
規格	円形1号 下部壁 H300mm				単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-365号
計								
単価								

1次単価表

単-119号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1
規格	円形1号 底版 H40mm				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝底版 高さ 40mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-367号
計								
単価								

1次単価表

単-120号

単-120号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	消火栓  φ 75×65					単 位	基	数 量	1	単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓		φ 75×65		基	1					WYB00095 管理費区分 有 単-394号	
計											
単価											

1次単価表

単-121号

単-121号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	空気弁付消火栓				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75×65									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
空気弁付消火栓		φ 75×65		基	1				WYB00096 管理費区分 有 単-395号	
計										
単価										

1次単価表

単-122号

単-122号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	FCD補修弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	7.5K RF φ75×100H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
FCD補修弁		7.5K RF φ75×100H		個	1					WYB00097 管理費区分 有 単-396号	
計											
単価											

1次単価表

単-123号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材				組			
規格	SUS 7.5K φ75用				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材		SUS 7.5K φ75用		組	1			WYB00098 管理費区分 有 単-397号
計								
単価								

1次単価表

単-124号

単-124号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	GF φ75用										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジパッキン		GF φ75用		枚	1					WYB00099 管理費区分 有 単-398号	
計											
単価											

1次単価表

単-125号

単-125号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	RF φ75用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジパッキン		RF φ75用		枚	1					WYB00100 管理費区分 有 単-399号	
計											
単価											



1次単価表

単-126号

単-126号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	角型(消火栓用) 550×350×H200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋		角型(消火栓用) 550×350×H200		個	1					WYB00101 管理費区分 無 単-400号	
計											
単価											

1次単価表

単-127号

単-127号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	調整リング					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
調整リング		角型 550×350×50		個	1				WYB00102 管理費区分 無 単-401号		
計											
単価											

1次単価表

単-128号

単-128号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	上部壁A					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角型 550×350×H200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		角型 550×350×H200		個	1					WYB00103 管理費区分 無 単-402号	
計											
単価											

1次単価表

単-129号

単-129号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下部壁C					単位	個	数量	1	単価	
規格	角型 550×350×H100										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下部壁C		角型 550×350×H100		個	1					WYB00104 管理費区分 無 単-403号	
計											
単価											

1次単価表

単-130号

単-130号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	底版					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角型 750×200×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		角型 750×200×40		個	1					WYB00105 管理費区分 無 単-404号	
計											
単価											

1次単価表

単-131号

単-131号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	消火栓設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75×65										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口 種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-405号	
計											
単価											

1次単価表

単-132号

単-132号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	フランジ接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5k φ75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合工		7.5k φ75		口	1					WYB00148 管理費区分 無 単-406号	
計											
単価											

1次単価表

単-133号

単-133号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 550×350										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-353号	
計											
単価											



1次単価表

単-134号

単-134号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 調整リング H50mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝調整リング 高さ50mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-407号	
計											
単価											

1次単価表

単-135号

単-135号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角形1号 上部壁 H200mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-355号	
計											
単価											

1次単価表

単-136号

単-136号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単 位	個	数 量	1	単 価		
規 格	角形1号 下部壁 H100mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1						D9211000 管理費区分 無 単-356号
計											
単価											

1次単価表

単-137号

単-137号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	角形1号 底版 H40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-408号	
計											
単価											

1次単価表

単-138号

単-138号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	ポリエチレン管					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	上水道用(二層管) φ50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管		上水道用(二層管) φ50		m	1					WYB00106 管理費区分 有 単-409号	
計											
単価											

1次単価表

単-139号

単-139号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	ポリエチレン管					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	上水道用(二層管) φ25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管		上水道用(二層管) φ25		m	1					WYB00107 管理費区分 有 単-410号	
計											
単価											

1次単価表

単-140号

単-140号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポリエチレン管					単位	m	数量	1	単価	
規格	上水道用(二層管) φ20										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管(上水道用 2層)		φ20		m	1					Y049900020-080 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-141号

単-141号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	分水サドル					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	分水用(DIP用) φ200×φ50										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
分水サドル		分水用(DIP用) φ200×φ50		個	1					WYB00108 管理費区分 有 単-411号	
計											
単価											



1次単価表

単-142号

単-142号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	分水サドル					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	分水用(DIP用) φ200×φ25										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
分水サドル		分水用(DIP用) φ200×φ25		個	1					WYB00109 管理費区分 有 単-412号	
計											
単価											

1次単価表

単-143号

単-143号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	分止水栓用ソケット					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	PP用 φ50										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
分止水栓用ソケット		PP用 φ50		個	1					WYB00110 管理費区分 有 単-413号	
計											
単価											

1次単価表

単-144号

単-144号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	分止水栓用ソケット					単位	個	数量	1	単価	
規格	PP用 φ25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
分止水栓用ソケット		PP用 φ25		個	1					WYB00111 管理費区分 有 単-414号	
計											
単価											

1次単価表

単-145号

単-145号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	PPエルボ						単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
PPエルボ		φ 50		個	1					WYB00112 管理費区分 有 単-415号		
計												
単価												

1次単価表

単-146号

単-146号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	PPエルボ						単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 25											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
PPエルボ		φ 25		個	1					WYB00183 管理費区分 Y 単-416号		
計												
単価												

1次単価表

単-147号

単-147号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	PVソケット					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
PVソケット		φ 50		個	1					WYB00113 管理費区分 有 単-417号	
計											
単価											

1次単価表

単-148号

単-148号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	PVソケット					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
PVソケット		φ 25		個	1					WYB00114 管理費区分 有 単-418号	
計											
単価											

1次単価表

単-149号

単-149号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	PVソケット					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 20										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
PVソケット		φ 20		個	1					WYB00184 管理費区分 有 単-419号	
計											
単価											



1次単価表

単-150号

単-150号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	PPソケット					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 25× φ 20										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
PPソケット		φ 25× φ 20		個	1					WYB00115 管理費区分 有 単-420号	
計											
単価											

1次単価表

単-151号

単-151号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	TSキャップ						単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
TSキャップ		φ 50		個	1					WYB00116 管理費区分 有 単-421号		
計												
単価												

1次単価表

単-152号

単-152号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	TSキャップ					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
TSキャップ		φ 25		個	1					WYB00117 管理費区分 有 単-422号	
計											
単価											

1次単価表

単-153号

単-153号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	TSキャップ					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 20										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
TSキャップ		φ 20		個	1					WYB00118 管理費区分 有 単-423号	
計											
単価											

1次単価表

単-154号

単-154号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	プレインゲート相当品					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレインゲート相当品		φ 50		個	1					WYB00119 管理費区分 有 単-424号	
計											
単価											

1次単価表

単-155号

単-155号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 216										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋		φ 216		個	1					WYB00120 管理費区分 無 単-425号	
計											
単価											

1次単価表

単-156号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	上部壁A				単位	個	数量	1
規格	φ 250×200H				単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
上部壁A		φ 250×200H	個	1				WYB00121 管理費区分 無 単-426号
計								
単価								

1次単価表

単-157号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁C				単位	個	数量	1
規格	φ 250×200H				単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
下部壁C		φ 250×200H	個	1				WYB00122 管理費区分 無 単-427号
計								
単価								



1次単価表

単-158号

単-158号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	底版					単位	個	数量	1	単価	
規格	40H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		40H		個	1					WYB00123 管理費区分 無 単-428号	
計											
単価											

1次単価表

単-159号

単-159号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	識別マーカー					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
識別マーカー				本	1					WYB00124 管理費区分 無 単-429号	
計											
単価											

1次単価表

単-160号

単-160号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋設標識シート					単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm		m	1					WYB00125 管理費区分 無 単-430号	
計											
単価											

1次単価表

単-161号

単-161号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管明示テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					WYB00126 管理費区分 無 単-431号	
計											
単価											

1次単価表

単-162号

単-162号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	1	単価		
規格	PP φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 50mm :		m	1						D9170000 管理費区分 無 単-432号
計											
単価											

1次単価表

単-163号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	
規格	PP φ 25						1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 25mm：		m	1			D9170000 管理費区分 無 単-433号
計								
単価								

1次単価表

単-164号

単-164号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	PP φ 20									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ポリエチレン管据付工		呼び径＝φ 20mm :		m	1				D9170000 管理費区分 無 単-434号	
計										
単価										

1次単価表

単-165号

単-165号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポリエチレン管継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	PP φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単-435号	
計											
単価											



1次単価表

単-166号

単-166号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価		
規格	PP φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 25mm：		口	1						D9171000 管理費区分 無 単-436号
計											
単価											

1次単価表

単-167号

単-167号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ポリエチレン管継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	PP φ 20										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管継手工		呼び径＝φ 20mm：		口	1					D9171000 管理費区分 無 単-437号	
計											
単価											

1次単価表

単-168号

単-168号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ポリエチレン管切断工					単位	口	数量	1	単価	
規格	PP φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管切断工		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9245000 管理費区分 無 単-438号	
計											
単価											

1次単価表

単-169号

単-169号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価		
規格	PP φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管切断工		呼び径＝φ 25mm：		口	1						D9245000 管理費区分 無 単-439号
計											
単価											

1次単価表

単-170号

単-170号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ポリエチレン管切断工				単位	口	数量	1	単価		
規格	PP φ 20										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ポリエチレン管切断工		呼び径＝φ 20mm：		口	1						D9245000 管理費区分 無 単-440号
計											
単価											

1次単価表

単-171号

単-171号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	TS継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管T S継手工		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9161000 管理費区分 無 単-348号	
計											
単価											

1次単価表

単-172号

単-172号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	TS継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径＝φ 25mm :		口	1					D9161000 管理費区分 無 単-441号	
計											
単価											

1次単価表

単-173号

単-173号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	TS継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径＝φ 20mm :		口	1					D9161000 管理費区分 無 単-442号	
計											
単価											



1次単価表

単-174号

単-174号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 50mm：	口	1					D9244000 管理費区分 無 単-351号	
計										
単価										

1次単価表

単-175号

単-175号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ビニル管切断工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 25mm：		口	1					D9244000 管理費区分 無 単-443号	
計											
単価											

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 20									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 20mm：	口	1					D9244000 管理費区分 無 単-444号	
計										
単価										

1次単価表

単-177号

単-177号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	分水栓建込工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DIP φ 200× φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝50mm：管種の種類＝鋳鉄管： 配水管の呼び径＝200：電動式穿孔機使用の 有無＝有：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-445号	
計											
単価											

1次単価表

単-178号

単-178号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	分水栓建込工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DIP φ 200× φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類＝25mm：管種の種類＝铸铁管： 配水管の呼び径＝200：電動式穿孔機使用の有無＝有：		箇所	1					D9430000 管理費区分 無 単-446号	
計											
単価											

1次単価表

単-179号

単-179号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 50mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単-447号	
計											
単価											

1次単価表

単-180号

単-180号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ねじ込み接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
小口径管ねじ込み接合工		呼び径＝φ 50mm：		口	1					D9141300 管理費区分 無 単-448号	
計											
単価											

1次単価表

単-181号

単-181号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋設シート工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-344号		
計											
単価											



1次単価表

単-182号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	管明示テープ工				単位	m	数量	
規格	PP φ 50以下						1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工（ポリエチレン管）		呼び径区分＝φ 50mm：		m	1			D9166000 管理費区分 無 単-449号
計								
単価								

1次単価表

単-183号

単-183号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 250										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-363号	
計											
単価											

1次単価表

単-184号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工				単位	個	数量	1
規格	円形1号 上部壁 H200mm				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1			D9210000 管理費区分 無 単-450号
計								
単価								

1次単価表

単-185号

単-185号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号 下部壁 H200mm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ150mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-451号	
計											
単価											

1次単価表

単-186号

単-186号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	円形1号 底版 H40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-367号	
計											
単価											

1次単価表

単-187号

単-187号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	K型管帽						単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
K型管帽		φ 250		個	1					WYB00127 管理費区分 Y 単-452号		
計												
単価												

1次単価表

単-188号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	鋳鉄管用簡易栓				単位	個	
規格	φ 250 ゴムスポンジ付き					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管用簡易栓		φ 250 ゴムスポンジ付き	個	1			Y049900020-089 管理費区分 Y
計							
単価							

1次単価表

単-189号

単-189号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	GX型管栓(異形管用)  φ 200					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
GX形栓(異形管用)		φ 200 接合材含		個	1					Y049900020-083 管理費区分 Y	
計											
単価											



1次単価表

単-190号

単-190号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	既設管撤去工					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械		呼び径＝φ 250mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1					D9112000 管理費区分 無 単-453号	
計											
単価											

1次単価表

単-191号

単-191号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	既設管切断工					単位	口	数量	1	単価	
規格	DIP φ 250										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 250mm：		口	1					D9193000 管理費区分 無 単-454号	
計											
単価											

1次単価表

単-192号

単-192号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	既設仕切弁撤去工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 250										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝撤去：呼び径＝φ 250mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単-455号	
計											
単価											

1次単価表

単-193号

単-193号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	既設消火栓撤去工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口 種類＝単口：作業区分＝撤去：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-456号	
計											
単価											

1次単価表

単-194号

単-194号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	既設空気弁撤去工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁設置工		方法＝人力施工：作業区分＝撤去：呼び径＝ φ 13～25mm：		基	1					D9205000 管理費区分 無 単-457号	
計											
単価											

1次単価表

単-195号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	既設弁室撤去工				箇所		
規格	H=1.20 仕切弁				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1		D9210000 管理費区分 無 単-458号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ200mm：		個	1		D9210000 管理費区分 無 単-459号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：		個	1		D9210000 管理費区分 無 単-460号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝撤去：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1		D9210000 管理費区分 無 単-461号
計							
単価							

1次単価表

単-196号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	既設弁室撤去工			単位	箇所	数量	単価
規格	消火栓					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-462号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-463号
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝底板 高さ40mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-464号
計							
単価							

1次単価表

単-197号

単-197号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	既設弁室撤去工				単位	箇所	数量	1	単価			
規格	空気弁											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1						D9211000 管理費区分 無 単-462号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1						D9211000 管理費区分 無 単-463号	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝撤去：角形種類＝1号：種類＝底板 高さ40mm：		個	1						D9211000 管理費区分 無 単-464号	
計												
単価												



1次単価表

単-198号

単-198号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	既設鉄蓋撤去工					単位	個	数量	1	単価	
規格	仕切弁										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝撤去：種類＝円形 2 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-465号	
計											
単価											

1次単価表

単-199号

単-199号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	既設鉄蓋撤去工					単位	個	数量	1	単価	
規格	消火栓										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝撤去：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-466号	
計											
単価											

1次単価表

単-200号

単-200号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	既設鉄蓋撤去工				単位	個	数量	1	単価	
規格	空気弁									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝撤去：種類＝角形 1 号：		個	1				D9209000 管理費区分 無 単-466号	
計										
単価										

1次単価表

単-201号

単-201号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	有筋Co殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊 （鉄筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-467号	
有筋Co処分費				m3	1				WYB00205 管理費区分 T 単-468号	
計										
単価										

1次単価表

単-202号

単-202号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	現場発生品運搬					単位	回	数量	1	単価	
規格	4tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格＝4t積 2.9t吊：片道運搬距離＝6.8 km：1回当り平均積載質量＝1.2 t：		回	1					D9820790 管理費区分 無 単-469号	
計											
単価											

1次単価表

単-203号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断工				m		
規格	As t=15cm以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		CB430510 管理費区分 無 単-470号
計							
単価							

1次単価表

単-204号

単-204号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											

1次単価表

単-205号

単-205号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-472号	
計											
単価											



1次単価表

単-206号

単-206号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝0.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-473号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-474号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-475号	
建設発生土受入料金				m3	1					WYB00206 管理費区分 有 単-476号	
計											
単価											

1次単価表

単-207号

単-207号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00157 管理費区分 T 単-478号	
計										
単価										

1次単価表

単-208号

単-208号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	埋戻工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-479号	
砂		クッション用		m3	1.26				WYB00158 管理費区分 無 単-480号	
計										
単価										

1次単価表

単-209号

単-209号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-481号	
計											
単価											

1次単価表

単-210号

単-210号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-482号	
計											
単価											

1次単価表

単-211号

単-211号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 再生砕石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-483号	
計											
単価											

1次単価表

単-212号

単-212号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒調碎石 t=15cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-484号	
計										
単価										

1次単価表

単-213号

単-213号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	表層工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
	規格 車道 再生密粒度As t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-485号	
計										
単価										



1次単価表

単-214号

単-214号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 歩道 再生密粒度As t=3cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝3cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝歩道：瀝青材散布の有無＝瀝青 材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート： 締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-486号	
計										
単価										

1次単価表

単-215号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	軽量鋼矢板設置撤去工				単位	m	数量	1
規格	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1				D9105000 管理費区分 無 単-487号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラックレーン：トラックレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1				D9106000 管理費区分 無 単-488号
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1				WYB00159 管理費区分 無 単-489号
計								
単価								

1次単価表

単-216号

単-216号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-470号	
計											
単価											

1次単価表

単-217号

単-217号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計										
単価										

1次単価表

単-218号

単-218号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-472号	
計											
単価											

1次単価表

単-219号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	残土処理工				m3		
規格					単位	数量	単価
				1			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝0.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1		D9423000 管理費区分 無 単-473号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		CB210020 管理費区分 無 単-474号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1		CB210110 管理費区分 無 単-475号
建設発生土受入料金				m3	1		WYB00187 管理費区分 有 単-490号
計							
単価							

1次単価表

単-220号

単-220号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1					WYB00161 管理費区分 T 単-491号	
計											
単価											

1次単価表

単-221号

単-221号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	埋戻工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-479号	
砂		クッション用		m3	1.26					WYB00162 管理費区分 無 単-492号	
計											
単価											



1次単価表

単-222号

単-222号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-479号	
計											
単価											

1次単価表

単-223号

単-223号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒調碎石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-493号	
計											
単価											

1次単価表

単-224号

単-224号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度As t=4cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-494号	
計										
単価										

1次単価表

単-225号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	1
規格	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段			単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-487号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-488号
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00204 管理費区分 無 単-495号
計							
単価							

1次単価表

単-226号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断工				m		
規格	As t=15cm以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		CB430510 管理費区分 無 単-470号
計							
単価							

1次単価表

単-227号

単-227号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											

1次単価表

単-228号

単-228号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-472号	
計											
単価											

1次単価表

単-229号

単-229号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	残土処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝0.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-473号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-474号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-475号	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単-496号	
計										
単価										



1次単価表

単-230号

単-230号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00165 管理費区分 T 単-497号	
計										
単価										

1次単価表

単-231号

単-231号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-479号	
砂		クッション用		m3	1.26				WYB00166 管理費区分 無 単-498号	
計										
単価										

1次単価表

単-232号

単-232号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価		
	規格 再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単-481号
計											
単価											

1次単価表

単-233号

単-233号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-482号	
計											
単価											

1次単価表

単-234号

単-234号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-484号	
計											
単価											

1次単価表

単-235号

単-235号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
	車道 再生密粒度As t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-485号	
計										
単価										

1次単価表

単-236号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断工				m		
規格	As t=15cm以下				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-470号
計							
単価							

1次単価表

単-237号

単-237号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											



1次単価表

単-238号

単-238号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-472号	
計											
単価											

1次単価表

単-239号

単-239号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	残土処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝0.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-473号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-474号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-475号	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単-496号	
計										
単価										

1次単価表

単-240号

単-240号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00167 管理費区分 T 単-499号	
計										
単価										

1次単価表

単-241号

単-241号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-479号	
砂		クッション用		m3	1.26				WYB00168 管理費区分 無 単-500号	
計										
単価										

1次単価表

単-242号

単-242号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-481号	
計											
単価											

1次単価表

単-243号

単-243号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-482号	
計										
単価										

1次単価表

単-244号

単-244号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 再生砕石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-483号	
計											
単価											

1次単価表

単-245号

単-245号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-484号	
計											
単価											



1次単価表

単-246号

単-246号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
	車道 再生密粒度As t=5cm									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-485号	
計										
単価										

1次単価表

単-247号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	表層工				単位	m2	数量	1
規格	歩道 再生密粒度As t=3cm				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=3cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=歩道：瀝青材散布の有無=瀝青 材散布 有：瀝青材区分=プライムコート： 締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物： 砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-486号
計								
単価								

1次単価表

単-248号

単-248号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-470号	
計											
単価											

1次単価表

単-249号

単-249号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											

1次単価表

単-250号

単-250号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-472号	
計											
単価											

1次単価表

単-251号

単-251号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	残土処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝0.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-473号	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-474号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-475号	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単-496号	
計										
単価										

1次単価表

単-252号

単-252号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00169 管理費区分 T 単-501号	
計										
単価										

1次単価表

単-253号

単-253号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-479号	
砂		クッション用		m3	1.26				WYB00170 管理費区分 無 単-502号	
計										
単価										



1次単価表

単-254号

単-254号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-479号	
計											
単価											

1次単価表

単-255号

単-255号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=10cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-493号	
計										
単価										

1次単価表

単-256号

単-256号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	表層工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	再生密粒度As t=4cm									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-494号	
計										
単価										

1次単価表

単-257号

単-257号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-470号	
計											
単価											

1次単価表

単-258号

単-258号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											

1次単価表

単-259号

単-259号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-472号	
計											
単価											

1次単価表

単-260号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	残土処理工			単位	m3	数量	1
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝0.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-473号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-474号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-475号
残土等処分			m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-496号
計							
単価							

1次単価表

単-261号

単-261号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00171 管理費区分 T 単-503号	
計										
単価										



1次単価表

単-262号

単-262号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単-481号
計											
単価											

1次単価表

単-263号

単-263号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-482号	
計										
単価										

1次単価表

単-264号

単-264号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-484号	
計											
単価											

1次単価表

単-265号

単-265号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名 称	表層工				単 位	m2	数 量	1	単 価		
規 格	車道 再生密粒度As t=5cm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単-485号
計											
単価											

1次単価表

単-266号

単-266号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-470号	
計											
単価											

1次単価表

単-267号

単-267号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											

1次単価表

単-268号

単-268号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-477号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00177 管理費区分 T 単-504号	
計										
単価										

1次単価表

単-269号

単-269号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-505号	
計											
単価											



1次単価表

単-270号

単-270号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-506号		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-474号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-475号		
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単-496号		
計											
単価											

1次単価表

単-271号

単-271号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	再生砕石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層 ・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-483号	
計											
単価											

1次単価表

単-272号

単-272号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 粒調碎石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-493号	
計											
単価											

1次単価表

単-273号

単-273号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 補足材1cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝6mm以上11mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン R C-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-507号	
計											
単価											

1次単価表

単-274号

単-274号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	不陸整正工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	M-30 補足材1cm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 6mm以上11mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-508号	
計											
単価											

1次単価表

単-275号

単-275号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	基層工					単位	m2	数量	1	単価	
	3.0m以上 車道 再生粗粒度As(20) t=50										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-509号	
計											
単価											

1次単価表

単-276号

単-276号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	表層工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	3.0m以上 車道 再生密粒度As(13) t=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-510号	
計											
単価											

1次単価表

単-277号

単-277号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	基層工					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m未満 車道 再生粗粒度As(20) t=50										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-511号	
計											
単価											



1次単価表

単-278号

単-278号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m未満 車道 再生密粒度As(13) t=50										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-512号	
計											
単価											

1次単価表

単-279号

単-279号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	表層工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上 歩道 再生密粒As(13) t=30										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410261 管理費区分 無 単-513号	
計											
単価											

1次単価表

単-280号

単-280号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m未満 市道 再生密粒As(13) t=40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-514号	
計											
単価											

1次単価表

単-281号

単-281号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装復旧目地工				単位	m	数量	1	単価	
規格	t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾5cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単-515号	
計										
単価										

1次単価表

単-282号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装復旧目地工				m		
規格	t=3cm				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾3cm：		m	1		DXA30030 管理費区分 無 単-516号
計							
単価							

1次単価表

単-283号

単-283号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	実線(白) W=30cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-517号
計											
単価											

1次単価表

単-284号

単-284号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	実線(白) W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-518号
計											
単価											

1次単価表

単-285号

単-285号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	破線(白) W=30cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-519号
計											
単価											



1次単価表

単-286号

単-286号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	破線(白) W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-520号
計											
単価											

1次単価表

単-287号

単-287号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	記号(黄) W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-521号
計											
単価											

1次単価表

単-288号

単-288号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	文字(白) W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-522号
計											
単価											

参考資料 (1)

単-289号                      WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)				単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×5.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ200×5m, 内面粉体塗装 樹脂粉体		本	1				ZD10041206 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-290号                      WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)				単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×5.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ200×5m, 内面粉体樹脂粉体		本	1				ZD10041206 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-291号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×45°									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ200、内面粉体、球状石墨樹脂粉体		本	1				ZD10291004 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-292号                      WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×11 1/4°									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形		φ200、内面粉体塗装樹脂粉体	本	1					ZD10291404 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-293号                      WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管				単位	個	数量	1	単価	
	内面粉体塗装 φ200×45°									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		φ200、内面粉体塗装 樹脂粉体		本	1					ZD10291804 管理費区分 Y
計										
単価										



WYB00034

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×φ200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ200×φ200、内面粉体塗装樹脂粉体	本	1					ZD10290209 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-295号                      WYB00195

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
	内面粉体塗装 φ200×φ150									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ200×φ150、内面粉体塗装、樹脂粉体		本	1				ZD10290208 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-296号                      WYB00185

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200×φ75 (7.5K)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX形 7.5K		φ200×φ75、内面粉体塗装、樹脂粉体	本	1					ZD10292204 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-297号 WYB00189

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 (GX形受挿ソフトシール仕切弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX形ソフトシール弁 10K		φ200, FCD, 受口・挿し口, 内面球状樹脂粉体, 外面耐食		基	1				ZD10437511 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-298号                      WYB00190

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 両受ソフトシール仕切弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ200				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX形ソフトシール弁 10K		φ200, FCD, 両受口, 内面球状シリ樹脂粉体, 外面耐食		基	1				ZD10437504 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-299号                      WYB00191

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	GX形栓(異形管用)接合材含				個			
規 格	φ 200				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
GX形栓(異形管用)		φ 200 接合材含		個	1			Y049900020-083 管理費区分 Y
計								
単価								

参考資料 (1)

単-300号                      WYB00192

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	二つ割特殊押輪 (K型, 長ボルト・ダブルナット)				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
二つ割特殊押輪 (K型, 長ボルト・ダブルナット)		φ 250		個	1				Y049900020-084 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-301号                      WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) ライナ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鑄鉄管 ライナ GX形		φ 200、ライナーボード含む	個	1			ZD10390304 管理費区分 Y		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-302号                      WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形)G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 200	個	1					ZD10390704 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-303号                      WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
	φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 200		個	1				ZD10390104 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-304号                      WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管用 (K形挿し口) 不断水割丁字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 × φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管用 (K形挿し口) 不断水割丁字管		φ 250 × φ 200		個	1				Y049900020-085 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-305号                      WYB00194

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	1		単価	
価		金額		摘要	
				Y049900020-003 管理費区分 Y	

参考資料 (1)

単-306号                      WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	急速空気弁 (浅埋対応型)				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 25 (7.5K)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
急速空気弁 (浅埋対応型)		φ 25 (7.5K)		基	1			Y049900020-016 管理費区分 Y		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-307号                      WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FCDボール型レバー式補修弁				単位	基	数量	1	単価	
	規格外 内外面粉体塗装 φ75×100H									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
FCDボール型レバー式補修弁		内外面粉体塗装 φ75×100H	基	1					Y049900020-017 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-308号                      WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	フランジ接合材				単位	組	数量	1	単価	
	SUS 7.5K φ75用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1					ZD10512103 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-309号                      WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジパッキン				単位	組	数量	1	単価	
	GF形 φ75用									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カスケット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y
計										
単価										



参考資料 (1)

単-310号                      WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジパッキン				組				
規格	RF形 φ75用				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カセット		枚	1				ZD10522503 管理費区分 Y
計									
単価									

参考資料 (1)

単-311号                      WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FCDメタルシート仕切弁			単位	個	数量	1	単価	
規格	内外面粉体塗装 φ75								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
FCDメタルシート仕切弁		内面・外面粉体塗装 φ75	個	1			Y049900020-018 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-312号                      WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカフランジ片落ち				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75 (F) × φ 50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
メカフランジ片落ち		φ 75 (F) × φ 50		個	1			Y049900020-019 管理費区分 Y		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-313号                      WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	耐衝撃性硬質塩化ビニル管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 50×4.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 JIS K 6742 HIVP		φ 50mm 長4.0m		本	1				ZA10243070 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-314号      WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	HI-TS エルボ				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
HI-TS エルボ		φ 50		個	1				Y049900020-005 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-315号                      WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	フランジ継手部補強金具部 (3DkN)				単位	個	数量	1	単価		
	φ 75										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手部補強金具部 (3DkN)		φ 75		個	1						Y049900020-020 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料 (1)

単-316号                      WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	空気弁鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
	550×350×200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁鉄蓋		550×350×200	個	1					Y049900020-021 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-317号      WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350×50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
調整リング		550×350×50		個	1				Y049900020-022 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料 (1)

単-318号                      WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上部壁A				単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350×200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		550×350×200		個	1			Y049900020-023 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-319号      WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		550×350×100	個	1			Y049900020-024 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-320号                      WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	750×200×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		750×200×40	個	1					Y049900020-025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-321号                      WYB00199

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 320		個	1			Y049900020-007 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-322号      WYB00197

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 350×200			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
中部壁B		φ 350×200		個	1			Y049900020-009 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-323号                      WYB00200

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 350 × φ 450 × 300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		φ 350 × φ 450 × 300	個	1			Y049900020-010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-324号                      WYB00196

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	φ 350×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 350×40	個	1					Y049900020-013 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-325号                      WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 240								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁鉄蓋		φ 240	個	1			Y049900020-026 管理費区分 無		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-326号      WYB00201

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	仕切弁鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
	φ 216									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 216	個	1					Y049900020-027 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-327号                      WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		φ 250×200	個	1			Y049900020-076 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-328号                      WYB00202

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上下部壁AC			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 × φ 350 × 300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上下部壁AC		φ 250 × φ 350 × 300	個	1			Y049900020-028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-329号                      WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 × φ 350 × 200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		φ 250 × φ 350 × 200	個	1			Y049900020-029 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-330号                      WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	φ 250×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 250×40	個	1					Y049900020-030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-331号                      WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	埋設標識シート				単 位	m	数 量	1	単 価	
	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-332号                      WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
管明示テープ		W=50		m	1					Y049900020-014 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-333号      WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカー			単位	本	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
識別マーカー		広域水道用	本	1			ZD10565005 管理費区分 無		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-334号                      D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 200mm トラック［クレーン装置付］								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.16			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック［クレーン装置付］		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.41			K0302013 管理費区分 無 単-528号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 200mm トラック［クレーン装置付］							

参考資料 (1)

単-335号                      D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 直管 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 200mm								
J02 種類	直管								
J03 P-Link割増の有無	無								

参考資料 (1)

単-336号                      D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 異形管 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 200mm								
J02 種類	異形管								
J04 G-Link割増の有無	無								

参考資料 (1)

単-337号                      D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm 異形管 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.112			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.112			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 200mm								
J02 種類	異形管								
J04 G-Link割増の有無	有								

参考資料 (1)

単-338号                      D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 200mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.05			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05			Y980112001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 200mm							

参考資料 (1)

単-339号                      D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 200mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.7			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 200mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-340号                      D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 250mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	1.04			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 250mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-341号                      D9202000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ200mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.17			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.45			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ200mm							



参考資料 (1)

単-342号                      D9205000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				R0136 管理費区分 無 Z1
				R0102 管理費区分 無 Z1
				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-343号                      WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合工			単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5k φ75								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-344号                      D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工			単位	m	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-345号                      D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 200×5000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 200×5000mm							

参考資料 (1)

単-346号                      D9130000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工			単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	φ 200mm 固定用ゴムバンド 132m 180組								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工			人	0.43			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.43			R0102 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ		φ 200	m	132			Z980101005 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	180			Z980102004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 200mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		132 m							
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		180 組							

参考資料 (1)

単-347号                      D9160000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料 (1)

単-348号                      D9161000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工			単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料 (1)

単-349号                      D9202000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 75mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.19			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 75mm							



参考資料 (1)

単-350号                      D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.5			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 75mm以下 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-351号                      D9244000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-352号                      D9165000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工（硬質塩ビ管）			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ    50以下mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ    50以下mm							

参考資料 (1)

単-353号                      D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄蓋設置工				単位 個	数量	1	単価	
	設置 角形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
無収縮モルタル			m3	0.006			ZA10226290 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号							

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 調整リング 高さ50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 調整リング 高さ50mm								

参考資料 (1)

単-355号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (角形)				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 上部壁    高さ200mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 上部壁    高さ200mm								

参考資料 (1)

単-356号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 下部壁    高さ200mm									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 下部壁    高さ200mm								

参考資料 (1)

単-357号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版      高さ40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 底版      高さ40mm									



参考資料 (1)

単-358号                      D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 2 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1		
無収縮モルタル			m3	0.004			ZA10226290 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 2 号							

## 参考資料 (1)

单-359号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		上部壁 高さ150mm								

参考資料 (1)

単-360号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm							

## 参考資料 (1)

單-361号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		底版 高さ 40mm								

参考資料 (1)

単-363号                      D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄蓋設置工				単位 個	数量	1	単価	
	設置 円形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
無収縮モルタル			m3	0.003			ZA10226290 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 1 号							

参考資料 (1)

単-364号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	1号 内寸250mm									
J03 種類	上部壁 高さ150mm									

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								



参考資料 (1)

単-366号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm							

## 参考資料 (1)

单-367号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		底版 高さ 40mm								

参考資料 (1)

単-368号                      WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)				単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150×5.0m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ150×5m, 内面粉体樹脂粉体		本	1				ZD10041205 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-369号                      WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150×45°									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ150、内面粉体 樹脂粉体	本	1					ZD10291003 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-370号                      WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 受挿しソフトシール仕切弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX形ソフトシール弁 10K		φ150, FCD, 受口・挿し口, 内面粉体樹脂粉体, 外面耐食		基	1				ZD10437510 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-371号                      WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) ライナ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鑄鉄管 ライナ GX形		φ 150、ライナーボード含む	個	1			ZD10390303 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-372号                      WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形)G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 150	個	1					ZD10390703 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-373号                      WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 異径管接合材料				単位	個	数量	1	単価		
	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル 鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150		個	1						ZD10390103 管理費区分 Y
計											
単価											



参考資料 (1)

単-374号      WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水仕切弁 VP用			単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水仕切弁 VP用		φ 150	基	1			Y049900020-031 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-375号      WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 240								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁鉄蓋		φ 240	個	1			Y049900020-026 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-376号      WYB00180

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上部壁A				単位	個	数量	1	単価	
	φ 250×200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		φ 250×200	個	1					Y049900020-076 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-377号                      WYB00179

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中部壁B		φ 250×300	個	1			Y049900020-079 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-378号                      WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁AC			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250 × φ 350 × 300								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上下部壁AC		φ 250 × φ 350 × 300	個	1			Y049900020-028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-379号      WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	φ 250×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 250×40	個	1					Y049900020-030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-380号                      WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
	ポリエチレンクロス 2倍折込・W= 15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-381号      WYB00078

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	管明示テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W=50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ		W=50	m	1			Y049900020-014 管理費区分 無		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-382号      WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカー			単位	本	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
識別マーカー		広域水道用	本	1			ZD10565005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-383号                      D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.09			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.34			K0302013 管理費区分 無 単-528号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-384号                      D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 直管 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.05			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 150mm								
J02 種類	直管								
J03 P-Link割増の有無	無								

参考資料 (1)

単-385号                      D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm 異形管 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 150mm								
J02 種類	異形管								
J04 G-Link割増の有無	無								

参考資料 (1)

単-386号                      D9825010

単-386号				D9825010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	G X形継手工							単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 150mm 異形管 有												
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工					人	0.096						R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員					人	0.096						R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計													
単価													
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 150mm 異形管 有											

参考資料 (1)

単-387号                      D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.04			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.04			Y980112001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							

参考資料 (1)

単-388号                      D9202000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.37			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ150mm							

参考資料 (1)

単-389号                      D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.78			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							



参考資料 (1)

単-390号                      D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.6			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 150mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-391号                      D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150×5000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 150×5000mm							

参考資料 (1)

単-392号                      D9130000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工			単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 132m 180組								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工			人	0.35			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.35			R0102 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ		φ 150	m	132			Z980101004 管理費区分 無 Z1		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	180			Z980102003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		132 m							
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		180 組							

参考資料 (1)

単-393号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)			単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 中部壁 高さ300mm							

参考資料 (1)

単-394号      WYB00095

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓			単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75×65								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓		φ 75×65		基	1			Y049900020-038 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-395号                      WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁付消火栓			単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75×65								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁付消火栓		φ 75×65	基	1			Y049900020-039 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-396号      WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FCD補修弁			単位	個	数量	1	単価	
規格	7.5K RF φ75×100H			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
FCD補修弁		7.5K RF φ75×100H		個	1			Y049900020-040 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-397号                      WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材			単位	組	数量	1	単価	
規格	SUS 7.5K φ75用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1			ZD10512103 管理費区分 Y		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-398号                      WYB00099

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジパッキン			単位	枚	数量	1	単価	
規格	GF φ75用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カスケット1号	枚	1			ZD10522703 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-399号                      WYB00100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	RF φ75用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カセット	枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-400号                      WYB00101

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	角型(消火栓用) 550×350×H200			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋		角型(消火栓用) 550×350×H200	個	1			Y049900020-041 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-401号                      WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整リング			単位	個	数量	1	単価	
規格	角型 550×350×50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
調整リング		角型 550×350×50	個	1			Y049900020-042 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-402号                      WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	角型 550×350×H200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		角型 550×350×H200	個	1			Y049900020-043 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-403号                      WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	角型 550×350×H100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		角型 550×350×H100	個	1			Y049900020-044 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-404号                      WYB00105

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	角型 750×200×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		角型 750×200×40	個	1					Y049900020-045 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-405号                      D9207000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-528号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							



参考資料 (1)

単-406号                      WYB00148

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合工			単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5k φ75								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

## 参考資料 (1)

单-407号

D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 調整リング 高さ50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 調整リング 高さ50mm								

参考資料 (1)

単-408号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版          高さ40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 底版          高さ40mm									

参考資料 (1)

単-409号                      WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	上水道用(二層管) φ50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレン管		上水道用(二層管) φ50	m	1					Y049900020-046 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-410号                      WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ポリエチレン管				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	上水道用(二層管) φ25									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレン管		上水道用(二層管) φ25		m	1					Y049900020-047 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 (1)

単-411号                      WYB00108

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分水サドル			単位	個	数量	1	単価	
規格	分水用(DIP用) φ200×φ50			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
分水サドル		分水用(DIP用) φ200×φ50		個	1				Y049900020-048 管理費区分 Y
計									
単価									

参考資料 (1)

単-412号                      WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分水サドル			単位	個	数量	1	単価	
規格	分水用(DIP用) φ200×φ25								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
分水サドル		分水用(DIP用) φ200×φ25	個	1			Y049900020-049 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-413号                      WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	分止水栓用ソケット				単位	個	数量	1	単価	
	PP用 φ50									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
分止水栓用ソケット		PP用 φ50	個	1					Y049900020-050 管理費区分 Y	
計										
単価										



参考資料 (1)

単-414号                      WYB00111

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	分止水栓用ソケット				単 位	個	数 量	1	単 価	
	PP用    ϕ 25									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
分止水栓用ソケット		PP用   ϕ 25		個	1				Y049900020-051 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-415号                      WYB00112

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	PPエルボ				単位	個	数量	1	単価	
	φ 50									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
PPエルボ		φ 50		個	1				Y049900020-052 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-416号                      WYB00183

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PPエルボ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PPエルボ		φ 25	個	1			Y049900020-081 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-417号      WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PVソケット			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PVソケット		φ 50	個	1			Y049900020-053 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-418号                      WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PVソケット			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PVソケット		φ 25	個	1			Y049900020-054 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-419号                      WYB00184

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PVソケット			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PVソケット		φ 20	個	1			Y049900020-082 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-420号                      WYB00115

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PPソケット			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25 × φ 20								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
PPソケット		φ 25 × φ 20	個	1			Y049900020-055 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-421号      WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TSキャップ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
TSキャップ		φ 50		個	1			Y049900020-056 管理費区分 Y	
計									
単価									



参考資料 (1)

単-422号      WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TSキャップ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TSキャップ		φ 25	個	1			Y049900020-057 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-423号                      WYB00118

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	TSキャップ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 20								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
TSキャップ		φ 20	個	1			Y049900020-058 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-424号                      WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレインゲート相当品				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 50				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレインゲート相当品		φ 50		個	1				Y049900020-059 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-425号                      WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
	φ 216									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 216	個	1					Y049900020-027 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-426号                      WYB00121

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200H								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		φ 250×200H	個	1			Y049900020-060 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-427号                      WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200H								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		φ 250×200H	個	1			Y049900020-061 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-428号                      WYB00123

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	40H									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 250×40	個	1					Y049900020-030 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-429号      WYB00124

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカー			単位	本	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
識別マーカー		広域水道用	本	1			ZD10565005 管理費区分 無		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-430号                      WYB00125

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	埋設標識シート				単 位	m	数 量	1	単 価	
	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-431号                      WYB00126

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	管明示テープ				単位 m	数量	1	単価	
	W=50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示テープ		W=50	m	1				Y049900020-014 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-432号                      D9170000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管据付工			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料 (1)

単-433号                      D9170000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管据付工			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 25mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料 (1)

単-434号                      D9170000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管据付工			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 20mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料 (1)

単-435号                      D9171000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	ポリエチレン管継手工				単 位	口	数 量	1	単 価	
	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.04					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-436号                      D9171000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料 (1)

単-437号                      D9171000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							



参考資料 (1)

単-438号                      D9245000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管切断工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 50mm							

参考資料 (1)

単-439号                      D9245000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管切断工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 25mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料 (1)

単-440号                      D9245000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管切断工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 20mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料 (1)

単-441号                      D9161000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工			単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 25mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 25mm							

参考資料 (1)

単-442号                      D9161000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工			単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 20mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 20mm							

参考資料 (1)

単-443号                      D9244000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 25mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 25mm								

参考資料 (1)

単-444号                      D9244000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	硬質塩化ビニル管切断工				単位	口	数量	1	単価	
	φ 20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.01					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 20mm								

参考資料 (1)

単-445号                      D9430000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	サドル分水栓建込み			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	50mm 鋳鉄管 200 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.13			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.13			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 配水管の種類		50mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		200							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							



参考資料 (1)

単-446号                      D9430000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	サドル分水栓建込み			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	25mm 鋳鉄管 200 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 配水管の種類		25mm							
J02 管種の種類		鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径		200							
J04 電動式穿孔機使用の有無		有							

参考資料 (1)

単-447号                      D9202000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.03			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ 50mm							

参考資料 (1)

単-448号                      D9141300

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口径管ねじ込み接合工				単位	口	数量	2	単価	
	φ 50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.02					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 50mm								

参考資料 (1)

単-449号                      D9166000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工 (ポリエチレン管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.09			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径区分		φ 50mm							

参考資料 (1)

単-450号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.01					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		設置 1号 内寸250mm 下部壁 高さ150mm								

参考資料 (1)

単-452号                      WYB00127

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	K型管帽			単位	個	数量	1
規格	φ 250			単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイ尔 鑄鉄管管帽 (K形)		特殊押輪付 φ 250	個	1			Y049900020-001 管理費区分 Y
計							
単価							

参考資料 (1)

単-453号                      D9112000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.066			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.102			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.882			K0302013 管理費区分 無 単-528号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 250mm トラック [クレーン装置付]							



参考資料 (1)

単-454号                      D9193000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.013			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.025			R0102 管理費区分 無 Z1		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッター φ500mm以下	日	0.05			Z980112002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 250mm							

参考資料 (1)

単-455号                      D9202000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	撤去 φ250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.144			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.366			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		撤去 φ250mm							

参考資料 (1)

単-456号                      D9207000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.048			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.186			K0302013 管理費区分 無 単-528号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		撤去							

参考資料 (1)

単-457号                      D9205000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			R0136 管理費区分 無 Z1
			R0102 管理費区分 無 Z1
			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-458号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 2号 内寸350mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.012					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		撤去 2号 内寸350mm 上部壁 高さ150mm								

参考資料 (1)

単-459号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.012					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		撤去 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

単-460号                      D9210000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			R0102 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-461号                      D9210000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.012					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類		撤去 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm								



参考資料 (1)

単-462号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.018					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		撤去 1号 上部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

単-463号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.012					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		撤去 1号 下部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

単-464号                      D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 1号 底版          高さ40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.018					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		撤去 1号 底版          高さ40mm								

参考資料 (1)

単-465号                      D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 円形 2 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.048			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		撤去 円形 2 号							

参考資料 (1)

単-466号                      D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	撤去 角形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		撤去 角形 1 号							

参考資料 (1)

単-467号                      D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 Co塊（鉄筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.822					D9516000 管理費区分 無 単-529号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		Co塊（鉄筋）								

参考資料 (1)

単-468号                      WYB00205

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	有筋Co処分費				単 位	m3	数 量	1	単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1				ZA10650790 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-469号                      D9820790

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	4t積 2.9t吊 6.8km 1.2 t									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.141					R0102 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	0.753					K0302013 管理費区分 無 単-528号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊								
J02 片道運搬距離		6.8 km								
J03 1回当り平均積載質量		1.2 t								



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-470号                      CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 ϕ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-471号                      D9427000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-530号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-472号                      D9420100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1. 9					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0. 28m3（平積0. 2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11. 1					D9512000 管理費区分 無 単-530号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0. 28m3（平積0. 2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-473号                      D9423000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	発生土運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 0.5Km以下 良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.25				D9516000 管理費区分 無 単-531号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J09 運搬距離		0.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-474号                      CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m3	%					M000202142 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 作業内容		土量50,000m3未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-475号                      CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		9.5km以下							

参考資料 (1)

単-476号                      WYB00206

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 T 単-532号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-477号                      D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78					D9516000 管理費区分 無 単-529号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								



参考資料 (1)

単-478号                      WYB00157

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-479号                      D9421100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-530号 Z1	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-533号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								

参考資料 (1)

単-480号      WYB00158

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	砂				単位	m3	数量	1	単価	
	クッション用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		クッション用	m 3	1					Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-481号                      D9421100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-530号 Z1	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-533号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	126					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC－40								
J05 埋戻数量		126／100m3								

参考資料 (1)

単-482号                      D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	17.78				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-534号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 路盤厚		14 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40							
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤							

参考資料 (1)

単-483号                      D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-534号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 路盤厚		10 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1)

単-484号                      D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員			人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1		
粒度調整碎石		M-30	m3	19.05				Z002124002 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-534号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料 (1)

単-485号                      D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.573			Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量(実数入力)＝3L：機械損料供 用日数(実数入力)＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-535号 Z1		
振動コンパクト 質量 40～60kg		燃料消費量(実数入力)＝5L：機械損料供 用日数(実数入力)＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-536号 Z1		
諸雑費(率＋まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									



参考資料 (1)

単-485号                      D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J01 舗装厚		5 cm									
J02 1層当り仕上り厚		t≦50mm									
J03 歩車道区分		車道及び路肩									
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料 (1)

単-486号                      D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	3cm t≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	t	7.26			Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無		
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-535号 Z1		
振動コンパクト 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.4			D9820760 管理費区分 無 単-536号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-486号                      D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルト舗装工(人力)				単 位	m2	数 量	100	単 価	
規 格	3cm t≤50mm 歩道 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物 砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 舗装厚		3 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t≤50mm								
J03 歩車道区分		歩道								
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

参考資料 (1)

単-487号                      D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-530号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-488号                      D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 掘削深 J02 機種 J03 トラッククレーン賃料補正		掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-489号                      WYB00159

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-490号                      WYB00187

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入料金				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 T 単-532号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-491号                      WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										



参考資料 (1)

単-492号                      WYB00162

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砂		クッション用		m 3	1					Z002150001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-493号                      D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無 Z1	
粒度調整碎石		M-30	m3	12.7					Z002124002 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-534号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料 (1)

単-494号                      D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)			t	10.058			Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L	126			Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) =3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.23供用日 :			日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-535号 Z1	
振動コンパクト 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) =5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.4供用日 :			日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-536号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-494号                      D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J01 舗装厚		4 cm									
J02 1層当り仕上り厚		t≦50mm									
J03 歩車道区分		車道及び路肩									
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料 (1)

単-495号                      WYB00204

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

CB210560

名称	残土等処分				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%						Y007600000-001 管理費区分 T

参考資料 (1)

単-497号                      WYB00165

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-498号                      WYB00166

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂	単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂	クッション用	m 3	1			Z002150001 管理費区分 無	
計							
単価							



参考資料 (1)

単-499号                      WYB00167

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-500号      WYB00168

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂	単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂	クッション用	m 3	1			Z002150001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-501号                      WYB00169

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-502号                      WYB00170

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	砂				単位	m3	数量	1	単価	
	クッション用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		クッション用	m 3	1					Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-503号                      WYB00171

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-504号                      WYB00177

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-505号                      CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-506号                      CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		0.2km以下							



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-507号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 6mm以上11mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		RC-40		%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1m		%				M000701021 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-508号                      CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	不陸整正			単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価	単 価	摘 要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 ( 2 0 1 4 年規制) ブレード幅 3 ． 1 m		%				M000701021 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-509号                      CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-510号                      CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						





参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-511号                      CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%				Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-512号                      CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-513号                      CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 (歩道部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上 30mm 再生密粒度アスコン ( 1 3 )   プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン ( 1 3 )	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K - 3   プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-514号                      CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					





参考資料 (1)

単-515号 DXA30030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
目地材		目地テープ（巾5cm）	m	100				YAZ1040003-001 管理費区分 無 Z1		
リフレクションクラック防止材ゴム化アスファルト			L	1.5				YAZ1040004- 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.33				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.66				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価 (L/円)		巾5cm								

参考資料 (1)

単-516号 DXA30030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾3cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
目地材		目地テープ（巾3cm）	m	100				YAZ1040001-001 管理費区分 無 Z1		
リフレクションクラック防止材ゴム化アスファルト			L	0.9				YAZ1040004- 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.33				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.66				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価 (L/円)		巾3cm								

参考資料 (1)

単-517号                      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1, 000				Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 130				Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50				Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50				Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	65				Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-517号                      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-518号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-519号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1, 000					Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1, 130					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	50					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	50					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]



参考資料 (1)

単-520号                      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-521号                      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	684					Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		k g	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-521号      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-522号                      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-522号      WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m		数量	1,000	単価	
	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用											
規格												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1)

単-523号                      WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員A				人	1					R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-524号                      WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										



参考資料 (1)

単-525号                      WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

## 参考資料 (1)

单-526号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量		単価	
規格	関東・中部・近畿 29.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位			1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1					Z006810003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		29.8 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-527号                      D9230000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
	給水車不要									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料 (2)

単-528号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	0.17					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-529号                      D9516000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (一般)				人	1				R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	32				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1. 29				Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-530号                      D9512000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-531号                      D9516000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	32				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1. 29				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1. 29				Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

CB210560

名称	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%						Y007600000-001 管理費区分 T



参考資料 (2)

単-533号                      D9527000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンバ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-534号                      D9520000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-535号                      D9820750

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t			単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-536号                      D9820760

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			単位	日	数量	1	単価	
規格	5 L 1.4供用日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4			M000807001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 燃料消費量 (実数入力)		5 L							
J02 機械損料供用日数 (実数入力)		1. 4 供用日							

## 登録単価／オプション単価

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-001	処分費			m 3		令和 8	5	単-496
Y007600000-001	処分費			m 3		令和 8	5	単-532
Y049900020-001	ダクタイル鋳鉄管管帽(K形)		特殊押輪付 φ 250	個		令和 8	5	単-452
Y049900020-003	ダクタイル鋳鉄管用不断水仕切弁		内面粉体塗装 φ 250	基		令和 8	5	単-305
Y049900020-005	HI-TS エルボ		φ 50	個		令和 8	5	単-314
Y049900020-007	仕切弁鉄蓋		φ 320	個		令和 8	5	単-321
Y049900020-008	上部壁A		φ 350×150	個		令和 8	5	単-34
Y049900020-009	中部壁B		φ 350×200	個		令和 8	5	単-322
Y049900020-010	下部壁C		φ 350× φ 450×300	個		令和 8	5	単-323
Y049900020-013	底版		φ 350×40	個		令和 8	5	単-324
Y049900020-014	管明示テープ		W=50	m		令和 8	5	単-332
Y049900020-014	管明示テープ		W=50	m		令和 8	5	単-381
Y049900020-014	管明示テープ		W=50	m		令和 8	5	単-431
Y049900020-016	急速空気弁(浅埋対応型)		φ 25(7.5K)	基		令和 8	5	単-306
Y049900020-017	FCDボール型レバー式補修弁		内外面粉体塗装 φ 75×100H	基		令和 8	5	単-307
Y049900020-018	FCDメタルシート仕切弁		内面・外面粉体塗装 φ 75	個		令和 8	5	単-311
Y049900020-019	メカフランジ片落ち		φ 75(F)× φ 50	個		令和 8	5	単-312
Y049900020-020	フランジ継手部補強金具部(3DkN)		φ 75	個		令和 8	5	単-315
Y049900020-021	空気弁鉄蓋		550×350×200	個		令和 8	5	単-316
Y049900020-022	調整リング		550×350×50	個		令和 8	5	単-317
Y049900020-023	上部壁A		550×350×200	個		令和 8	5	単-318
Y049900020-024	下部壁C		550×350×100	個		令和 8	5	単-319
Y049900020-025	底版		750×200×40	個		令和 8	5	単-320
Y049900020-026	仕切弁鉄蓋		φ 240	個		令和 8	5	単-325
Y049900020-026	仕切弁鉄蓋		φ 240	個		令和 8	5	単-375
Y049900020-027	仕切弁鉄蓋		φ 216	個		令和 8	5	単-326
Y049900020-027	仕切弁鉄蓋		φ 216	個		令和 8	5	単-425
Y049900020-028	上下部壁AC		φ 250× φ 350×300	個		令和 8	5	単-328
Y049900020-028	上下部壁AC		φ 250× φ 350×300	個		令和 8	5	単-378
Y049900020-029	下部壁C		φ 250× φ 350×200	個		令和 8	5	単-329
Y049900020-030	底版		φ 250×40	個		令和 8	5	単-330
Y049900020-030	底版		φ 250×40	個		令和 8	5	単-379

# 登録単価／オプション単価

		工事名	令和 8 年度 重要給水施設配水管布設替工事 (国府・安乗地区その 2)				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-030	底版	φ 250×40	個		令和 8	5	単-428
Y049900020-031	不断水仕切弁 VP用	φ 150	基		令和 8	5	単-374
Y049900020-038	消火栓	φ 75×65	基		令和 8	5	単-394
Y049900020-039	空気弁付消火栓	φ 75×65	基		令和 8	5	単-395
Y049900020-040	FCD補修弁	7.5K RF φ 75×100H	個		令和 8	5	単-396
Y049900020-041	鉄蓋	角型(消火栓用) 550×350×H200	個		令和 8	5	単-400
Y049900020-042	調整リング	角型 550×350×50	個		令和 8	5	単-401
Y049900020-043	上部壁A	角型 550×350×H200	個		令和 8	5	単-402
Y049900020-044	下部壁C	角型 550×350×H100	個		令和 8	5	単-403
Y049900020-045	底版	角型 750×200×40	個		令和 8	5	単-404
Y049900020-046	ポリエチレン管	上水道用(二層管) φ 50	m		令和 8	5	単-409
Y049900020-047	ポリエチレン管	上水道用(二層管) φ 25	m		令和 8	5	単-410
Y049900020-048	分水サドル	分水用(DIP用) φ 200×φ 50	個		令和 8	5	単-411
Y049900020-049	分水サドル	分水用(DIP用) φ 200×φ 25	個		令和 8	5	単-412
Y049900020-050	分止水栓用ソケット	PP用 φ 50	個		令和 8	5	単-413
Y049900020-051	分止水栓用ソケット	PP用 φ 25	個		令和 8	5	単-414
Y049900020-052	PPエルボ	φ 50	個		令和 8	5	単-415
Y049900020-053	PVソケット	φ 50	個		令和 8	5	単-417
Y049900020-054	PVソケット	φ 25	個		令和 8	5	単-418
Y049900020-055	PPソケット	φ 25×φ 20	個		令和 8	5	単-420
Y049900020-056	TSキャップ	φ 50	個		令和 8	5	単-421
Y049900020-057	TSキャップ	φ 25	個		令和 8	5	単-422
Y049900020-058	TSキャップ	φ 20	個		令和 8	5	単-423
Y049900020-059	プレイングート相当品	φ 50	個		令和 8	5	単-424
Y049900020-060	上部壁A	φ 250×200H	個		令和 8	5	単-426
Y049900020-061	下部壁C	φ 250×200H	個		令和 8	5	単-427
Y049900020-070	不断水仕切弁設置工	DIP用 φ 250	箇所		令和 8	5	単-56
Y049900020-072	不断水仕切弁設置工	VP用 φ 150	基		令和 8	5	単-111
Y049900020-074	土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式		令和 8	5	内-2
Y049900020-076	上部壁A	φ 250×200	個		令和 8	5	単-327
Y049900020-076	上部壁A	φ 250×200	個		令和 8	5	単-376
Y049900020-077	メカ形VCジョイント	φ 150	個		令和 8	5	単-92

## 登録単価／オプション単価

[illegible]