

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度 第3A1志001号	
工事名		市道新山線他1線 舗装工事	
単価適用日		令和8年7月1日（設計単価） 2026年7月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
		現場環境改善費	計上の有無
	市街地補正		－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,820円/m ³)、As殻 (2,820円/m ³)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	市道新山線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道新山線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	64					単-1号
作業土工			式	1					
床掘			m3	7					単-2号
埋戻し			m3	6					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	65					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
横断暗渠		R型300×300	m	4					単-5号

設計内訳書

工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		舗装工事		
			工事区分	市道新山線	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断暗渠		R型400×400	m	4					単-6号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋コンクリート	m3	0.3					単-7号
舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下	m	16					単-8号
舗装版取壊し		As舗装版 t=10cm以下	m2	520					単-9号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		無筋コンクリート	m3	0.3					単-10号
殻運搬		アスファルト	m3	21					単-11号
殻処分		無筋コンクリート	m3	0.3					単-12号
殻処分		アスファルト	m3	21					単-13号
舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	市道新山線		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	636					単-14号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上	m2	640					単-15号
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
アスカ-プ		材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	60					単-16号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-17号
市道和具布施田1号線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	市道和具布施田1号線		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	76				単-18号	
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	76				単-19号	
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		As舗装版 t=15cm以下	m	19				単-20号	
舗装版取壊し		As舗装版 t=10cm以下	m2	760				単-21号	
運搬処理工			式	1					
殻運搬		アスファルト	m3	30				単-22号	
殻処分		アスファルト	m3	30				単-23号	
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道和具布施田1号線	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100m m	m2	758				単-24号	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7ス コン(13);舗装厚40mm;平 均幅員3.0m以上	m2	758				単-25号	
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1				単-26号	
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	市道新山線他1線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-28号
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝35.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	横断暗渠				単位	m	数量	10	単価		
規格	R型300×300										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：		m	10						WB821410 管理費区分 無 単-31号
プレキャスト基礎版		500*100*2000		m	10						WYB00013 管理費区分 無 単-32号
プレキャスト基礎版（材料費）		同上		枚	5						WYB00015 管理費区分 無 単-33号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	横断暗渠				単位	m	数量	10	単価		
規格	R型400×400										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.6m3/10m：		m	10						WB821410 管理費区分 無 単-34号
プレキャスト基礎版		600*100*2000		m	10						WYB00034 管理費区分 無 単-35号
プレキャスト基礎版（材料費）		同上		枚	5						WYB00037 管理費区分 無 単-36号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-38号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版取壊し				単位	m2	数量	1	単価		
規格	As舗装版 t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単-39号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝19.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝19.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	穀処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	穀処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト										
名 称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)					m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-42号
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アスカーフ					単位	m	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);断面積215cm2以上235cm2未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスカーフ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称２t 積級 】【タイヤ損耗費 ２～３t 積級 良好 供用日 】【		m	1					CB410330 管理費区分 無 単-45号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00011 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-27号
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝35.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-30号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版取壊し				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As舗装版 t=10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝19.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	穀処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-42号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

車-25号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m以上										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-44号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00025 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%						M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB210410

単-29号					CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し							単位	m 3	数量	1	単価				
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用															
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																
労務構成比率								%								
普通作業員								%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）								%							R0114 管理費区分 無	
材料構成比率								%								
軽油								%							Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン				レギュラー				%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率								%								
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕				排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3				%							M000202097 管理費区分 無	
タンパ及びランマ〔ランマ〕				通称6 0 ～ 8 0 k g 級				%							M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		35.0km以下								

参考資料 (1)

単-31号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.5m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
横断暗渠		R型300×300		個	5					Y000300000-004 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料 (1)

単-32号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト基礎版			単位	m	数量	10	単価	
規格	500*100*2000								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（1）

単-33号 WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト基礎版（材料費）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	500*100*2000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト基礎板		500*100*2000		枚	1				ZA10066410 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-34号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.6m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
横断暗渠		R型400×400		個	5					Y000300000-003 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.72					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無		据付け 無し 無し									
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量		側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無		無し 無し 有り									
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		再生クラッシャーラン 40～0 0.6 m3/10m									

参考資料 (1)

単-35号 WYB00034

単-35号					WYB00034					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	プレキャスト基礎版							単位	m	数量	10	単価			
規格	600*100*2000														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役						人	0.2					R0125 管理費区分 無			
特殊作業員						人	0.2					R0101 管理費区分 無			
普通作業員						人	0.4					R0102 管理費区分 無			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力4． 9 t 吊			日	0.2					L001120001 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料（1）

単-36号 WYB00037

単-36号						WYB00037		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャスト基礎版（材料費）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	600*100*2000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト基礎板		600*100*2000		枚	1					ZA10066420 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-37号 WB824010

単-37号					WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	構造物とりこわし							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
無筋構造物			昼間 機械施工 制約無			m3	1					Q001611001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 構造物区分			無筋構造物												
J02 工法区分			機械施工												
J03 時間的制約の有無			無し												
J04 夜間作業の有無			無し												
J05 低騒音・低振動対策			不要												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-39号 D9427000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）					
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下					
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料 (1)

単-40号 D9423100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				m3		
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 19.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費=良好：		日	1.43		D9516000 管理費区分 無 単-49号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無		なし					
J09 運搬距離		19.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費		良好					
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-41号 WB020051

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	処分費（m3）				m3		
規格					単位	数量	単価
格						100	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100		摘要
							ZA10650860 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料（1）

単-42号 WB020051

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	処分費（m3）				m3		
規格					単位	数量	単価
						100	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100		ZA10650870 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード 幅3. 1 m	%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号 CB410040

単-43号					CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）						単位	m 2	数量	1	単価				
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム]			運転質量 1 0 ～ 1 2 t			%							L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]			運転質量 1 3 ～ 1 4 t			%							L001060004 管理費区分 無		
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分			粒度調整碎石 M-30 100 mm 1層施工												
J09 費用の内訳			全ての費用												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号 CB410260

単-44号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）						単位	m 2	数量	1	単価				
	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ			[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m			%							L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]			運転質量13～14t			%							L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]			運転質量10～12t			%							L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料			3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（13）												
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			プライムコート PK-3 全ての費用												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号 CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスカーブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）

単-46号 WYB00011

単-46号						WYB00011		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人	13.2					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B				人	6.6					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料（1）

単-47号 WYB00025

単-47号						WYB00025		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員						単位	式	数量	1	単価		
規格													
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 A						人	14.6				R0803 管理費区分 無		
交通誘導警備員 B						人	7.3				R0804 管理費区分 無		
計													
単価													

参考資料 (2)

単-48号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-49号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価／オプション単価

[illegible]