

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8・9年度
工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事

単価適用日		令和8年8月1日（設計単価） 2026年8月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編） 令和8年7月制定版（河川編） 令和8年7月制定版（道路編） 令和8年度 土地改良工事積算基準（土木工事） 令和7年度治山林道必携 積算・施工編	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,820円/m3)、鉄筋Co殻 (3,500円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。 スクラップ評価額（-73,920円/1式）を計上しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	流末排水路改修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流末排水路改修工事			式	1					
土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	44					単-1号
盛土工			式	1					
盛土		施工幅員2.5m未満	m3	18					単-2号
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	16					単-3号
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約有り	m2	20					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	24					単-5号
法面工			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	流末排水路改修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工		式	1						
植生マット		工種区分植生マット工;施工規模250m2未満	m2	16				単-6号	
張芝		芝種類張芝工;施工規模100m2未満	m2	20				単-7号	
カルバート工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り		土質土砂	m3	22				単-8号	
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土	m3	15				単-9号	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6				単-10号	
プレキャストカルバート工		式	1						
プレキャストボックス		内幅0.6m;内高0.6m	m	8				単-11号	
排水構造物工		式	1						
作業土工		式	1						

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	流末排水路改修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	390					単-12号
埋戻し		土質区分土砂;土質砂質土	m3	280					単-13号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	76					単-14号
側溝工			式	1					
U字溝		U型側溝規格PU-600	m	146					単-15号
U型カルバート		U型側溝規格600×600	m	81					単-16号
U型フリューム		U型側溝規格600×800	m	24					単-17号
自由勾配側溝		側溝規格600×700～1000	式	1					内-1号
管渠工			式	1					
塩ビ管		作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm	m	5					単-18号
集水枡工			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	流末排水路改修工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打集水桝A		箇所	1					単-19号
現場打集水桝B		箇所	1					単-20号
現場打集水桝C		箇所	2					単-21号
現場打集水桝D		箇所	2					単-22号
現場打集水桝E		箇所	1					単-23号
現場打集水桝F		箇所	1					単-24号
現場打集水桝G		箇所	1					単-25号
現場打集水桝H		箇所	1					単-26号
現場打集水桝I		箇所	1					単-27号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	流末排水路改修工事	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打集水桝J		箇所	1					単-28号
舗装工		式	1					
コンクリート舗装工		式	1					
路盤(車道・路肩部)		m2	108					単-29号
コンクリート版		m3	11					単-30号
溶接金網		m2	108					単-31号
瀝青繊維目地板		m2	1					単-32号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		m3	13					単-33号
コンクリート構造物取壊し		m3	24					単-34号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	流末排水路改修工事		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	130					単-35号
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m3	11					単-36号
排水構造物撤去工			式	1					
コルゲートパイプ 撤去		作業区分撤去	m	8					単-37号
コルゲートフリューム撤去		作業区分撤去	m	106					単-38号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	13					単-39号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	24					単-40号
殻運搬		殻種別Co舗装版殻	m3	11					単-41号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	13					単-42号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	24					単-43号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	11					単-44号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	流末排水路改修工事		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類コルゲート	t	1.76					単-45号
仮設工		式	1					
工事用道路設置工		式	1					
盛土	施工幅員4.0m以上	m3	70					単-46号
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	70					単-47号
敷砂利	砕石規格C-40;敷厚100 mm	m2	72					単-48号
工事用道路撤去工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)	m3	80					単-49号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	80					単-50号
濁水処理工		式	1					
土のう設置	62cm×48cm	袋	4					単-51号
濁水防止フィルター	天然ヤシ繊維 φ30cm L =0.6m	個	6					単-52号

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	流末排水路改修工事	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理撤去工			式	1					
土のう撤去			袋	4					単-53号
濁水防止フィルター撤去		天然ヤシ繊維 φ 30cm L=0. 6m	個	6					単-54号
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-55号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事			当 初	事業区分 工事区分		道路新設・改築 共通仮設費		主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄スクラップ					式	1						
工事価格					式	1						
消費税相当額					式	1						
工事費計					式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有 無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18-8-40（ 高炉）：基礎コンクリート設計数量（実数入力） ＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り： 基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基 礎碎石設計数量（実数入力）＝0m3/10m： 底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底 部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m3/10m ：	m	5					WB821420 管理費区分 無 単-77号
自由勾配側溝	同上	m	23					WB821420 管理費区分 無 単-78号
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000超え2000kg/個以下：時間的 制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18 -8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実 数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無 ＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40 ～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0m3 /10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種 ）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m 3/10m：	m	6					WB821420 管理費区分 無 単-79号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝ L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下：時間的 制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝18 -8-40（高炉）：基礎コンクリート設計数量（実 数入力）＝0m3/10m：基礎碎石施工の有無 ＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40 ～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0m3 /10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種 ）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0m 3/10m：	m	9					WB821420 管理費区分 無 単-80号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し ：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様 区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：	枚	37					WB821430 管理費区分 無 単-81号
蓋版	同上	枚	5					WB821430 管理費区分 無 単-82号
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	3					Z002010001 管理費区分 無
プレキャスト基礎版	900×100×2000	m	42					WYB00019 管理費区分 無 単-83号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		自由勾配側溝					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40 小型車割増	m3	49					Y049900020-001 管理費区分 無 ロス率:1.20
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-56号		
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1				CB210510 管理費区分 無 単-57号		
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	法面整形(切土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約有り；土質は質土、砂及び砂質土、粘性土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約有り										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-59号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-60号 Z1
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1						CB210610 管理費区分 無 単-61号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	植生マット					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	工種区分植生マット工;施工規模250m2未満										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人力施工による植生工		工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-62号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	張芝					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	芝種類張芝工;施工規模100m2未満										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
人力施工による植生工		工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1					WB810870 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-64号		
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質区分土砂;土質砂質土										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					1	単価
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-66号 Z1
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単-61号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャストボックス			単位	m	数量	
規格	内幅0.6m;内高0.6m					10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝基礎碎石：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフレン・クレン賃料補正係数＝標準：	m	10			CB222880 管理費区分 無 単-67号 Z1
ボックスカルバート（材料費）		ボックスカルバート規格＝各種：	m	10			CB222881 管理費区分 無 単-68号 Z1
プレキャスト基礎版		1000×100×2000	m	10			WYB00018 管理費区分 無 単-69号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質砂質土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-66号 Z1	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-61号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	U字溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格PU-600										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝600 600×600×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.7m3/10m：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	U型カルバート				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	U型側溝規格600×600									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000を超え2000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.428m3/10m：		m	10				WB821410 管理費区分 無 単-71号 Z1	
蓋設置		蓋1組当り質量＝200kgを超え800kg以下：		組	10				CB440460 管理費区分 無 単-72号 Z1	
蓋（材料費）				組	10				CB440461 管理費区分 無 単-73号 Z1	
プレキャスト基礎版		900×100×2000		m	10				WYB00012 管理費区分 無 単-74号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	U型フリューム					単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格600×800										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝1.35m3/10m：		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-75号 Z1	
プレキャスト基礎版		800×100×2000		m	10					WYB00014 管理費区分 無 単-76号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	塩ビ管			単位	m	数量	
規格	作業区分据付;管種別直管;呼び径200～400mm			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222770 管理費区分 無 単-84号 Z1
フィルター材		フィルター材の種類＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.03			CB222780 管理費区分 無 単-85号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	現場打集水桝A					単 位	箇 所	数 量	10	単 価	
規 格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.52m3を超え0.55m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-86号 Z1	
蓋版		据付 40kg/枚以下		枚	20					WYB00020 管理費区分 無 単-87号 Z1	
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）		組	10					WYB00021 管理費区分 無 単-88号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打集水桝B					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.49m3を超え0.52m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-89号 Z1		
蓋版		据付け 40kg/枚以下	枚	20					WYB00023 管理費区分 無 単-90号 Z1		
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）	組	10					WYB00024 管理費区分 無 単-91号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打集水桝C					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.61m3を超え0.65m3以下：コンクリート打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-92号 Z1	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-93号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場打集水桝D			単位	箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.52m3を超え0.55m3以下；コンクリート打設工法＝人力打設；養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-86号 Z1
蓋版		据付け 40kg/枚以下	枚	20			WYB00025 管理費区分 無 単-94号 Z1
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）	組	10			WYB00026 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	現場打集水桝E					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.49m3を超え0.52m3以下：コンクリート打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10						CB222950 管理費区分 無 単-89号 Z1
蓋版		据付け 40kg/枚以下		枚	20						WYB00027 管理費区分 無 単-96号 Z1
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）		組	10						WYB00028 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打集水桝F				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.77m3を超え0.82m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-98号 Z1	
蓋版		据付け 40kg/枚以下	枚	20					WYB00029 管理費区分 無 単-99号 Z1	
縞鋼板蓋		800×800用（2枚割り）	組	10					WYB00030 管理費区分 無 単-100号 Z1	
手動式簡易ゲート		据付け 40kg/基以下	基	20					WYB00001 管理費区分 無 単-101号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打集水桝G					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.55m3を超え0.58m3以下：コンクリート打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10					CB222950 管理費区分 無 単-102号 Z1	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10					WB821430 管理費区分 無 単-103号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	現場打集水桝H					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.65m3を超え0.69m3以下：コンクリート打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10						CB222950 管理費区分 無 単-104号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10						WB821430 管理費区分 無 単-105号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場打集水桝I			単価	箇所	数量	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し			単位		10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.55m3を超え0.58m3以下：コンクリート打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10			CB222950 管理費区分 無 単-102号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-103号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単-28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	現場打集水桝J					単位	箇所	数量	10	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量＝0.97m3を超え1.03m3以下：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		箇所	10						CB222950 管理費区分 無 単-106号 Z1
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	10						WB821430 管理費区分 無 単-107号 Z1
タラップ		巾30cm		個	30						WYB00031 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	路盤(車道・路肩部)					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分 ＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の 内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-109号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	コンクリート版					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25BB t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-110号		
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	溶接金網					単位	m2	数量	1	単価	
規格	φ 6×150×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網		φ 6×150×150		m2	1					WYB00032 管理費区分 無 単-111号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	瀝青繊維目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青繊維質目地板t=10：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-112号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単-33号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-113号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-115号
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	舗装版破碎				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1				WB824010 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単-37号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	コルゲートパイプ 撤去					単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝450～600mm：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-116号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	コルゲートフリューム撤去						単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	作業区分撤去											
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要		
コルゲートフリューム		作業区分＝撤去：規格＝350×350以上550×550以下：		m	1					CB222830 管理費区分 無 単-117号		
計												
単価												

1次単価表

単-39号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	殻運搬				m3		
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		無筋コンクリート	m3	1			WYB00003 管理費区分 無 単-118号
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単-40号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘 要	
殻運搬		鉄筋コンクリート		m3	1					WYB00004 管理費区分 無 単-119号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単-41号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		Co舗装版			m3	1				WYB00005 管理費区分 無 単-120号	
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-121号	
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-122号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)					m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-121号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場発生品運搬					単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類コルゲート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝6.0km以下：		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-123号 Z1	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-124号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	施工幅員4. 0m以上										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土材料				m 3	1. 33					CB210550 管理費区分 無 単-125号 Z1	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4. 0m以上：施工数量＝20, 000m3未 満：障害の有無＝無し：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-126号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	法面整形(盛土部)					単 位	m2		数 量	1	単 価	
規 格	法面締固め無し;現場制約無し											
名 称		規格／条件			単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝れ質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費 用：			m 2	1						CB220010 管理費区分 無 単-127号
計												
単価												

1次単価表

単-48号

単-48号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	敷砂利					単位	m2	数量	100	単価	
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ <i>ルース</i> ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	10					CB210610 管理費区分 無 単-128号	
碎石		C-40		m3	10					WYB00036 管理費区分 無 単-129号	
計											
単価											

1次単価表

単-49号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削				m3		
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-130号
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単-50号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-66号 Z1	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-61号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単-51号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	土のう設置					単 位	袋	数 量	14	単 価	
規 格	62cm×48cm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝側面並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-131号	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	濁水防止フィルター				個		
規格	天然ヤシ繊維 φ 30cm L=0.6m				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
濁水防止フィルター		天然ヤシ繊維 φ 30cm		m	0.6		WYB00010 管理費区分 無 単-132号
計							
単価							

1次単価表

単-53号

単-53号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	土のう撤去					単位	袋	数量	14	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝撤去：作業区分＝側面並べ：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-133号	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	濁水防止フィルター撤去				個		
規 格	天然ヤシ繊維 φ 30cm L=0.6m				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
濁水防止フィルター撤去		天然ヤシ繊維 φ 30cm	m	0.6			WYB00034 管理費区分 無 単-134号
計							
単価							

1次単価表

単-55号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00035 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0． 1 3 m 3		%						M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 有り ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 整形箇所		切土部							
J03 現場制約の有無		有り							
J04 土質		ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB220010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
タンパ及びランマ [ランマ]	通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部					
J02 法面締固めの有無	有り					
J03 現場制約の有無	有り					
J04 土質	砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB210110

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	3.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB210610

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m ³	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-62号 WB810870

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	人力施工による植生工				m2		
規 格	植生マット工 250m2未満 無				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）		肥料袋付	m2	1			Q001412001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 工種区分	植生マット工						
J02 施工規模	250m2未満						
J03 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-63号 WB810870

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	人力施工による植生工				m2		
規 格	張芝工 100m2未満 無				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m2	1			Q001416001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 工種区分	張芝工						
J02 施工規模	100m2未満						
J03 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0．2 8 m 3	%						M000202097 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0． 2 8 m 3		%					M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称 6 0 ～ 8 0 k g 級		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							1		
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘 要		
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】			%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	3.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB222880

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート			単位	m	数量		単価	
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 基礎碎石 無し 標準						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	%						L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品長		2.0m/個							
J03 内空幅・内空高 (m)		0<B≦1.25 0<H≦1.25							
J04 基礎材種別		基礎碎石							
J05 PC鋼材による縦締め		無し							
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB222881

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格	各種				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
ボックスカルバート		600×600		%						Y000356002-001 管理費区分 無
J01 ボックスカルバート規格		各種								

参考資料 (1)

単-69号							WYB00018		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	プレキャスト基礎版						単 位	m	数 量	10	単 価			
規 格	1000×100×2000													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員					人	0.2					R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	0.4					R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 4. 9 t 吊			日	0.2					L001120001 管理費区分 無 Z1			
プレキャスト基礎版		1000×100×2000			枚	5					Y049900020-004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計														
単価														

参考資料 (1)

単-70号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.7m3/10m					単位		数量		単価	
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無			m	10			Q001365002 管理費区分 無 Z1		
鉄筋コンクリートU形		6 0 0 6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品			個	16.5			Z002306008 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシュラン		R C - 4 0			m 3	0.84			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		600 600×600×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.7 m3/10m									

参考資料 (1)

単-71号 WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

価		金額		摘要	
				Q001365004 管理費区分 無 Z1	
				Y000300000-005 管理費区分 無 Z1	
				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB440460

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋設置			組	数量	1	単価	
規格	200kgを超え800kg以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン付〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%				L001010010 管理費区分 無	
J01 蓋1組当り質量		200kgを超え800kg以下						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB440461

単-73号						CB440461		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称 規格	蓋（材料費）					単位	組	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
材料構成比率				%							
コンクリート蓋		600用 L=1000		%						Y001264000-001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-74号 WYB00012

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャスト基礎版			単位	m	数量	
規格	900×100×2000					10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無 Z1
プレキャスト基礎版		900×100×2000	枚	5			Y049900020-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-75号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～01.35m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
U型フリューム		600×800 L=2000		個	5					Y000300000-006 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1.62					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		1.35 m3/10m									

参考資料 (1)

単-76号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	プレキャスト基礎版				単位	m	数量	10	単価	
規格	800×100×2000									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.2					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.4					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊		日	0.2					L001120001 管理費区分 無 Z1
プレキャスト基礎版		800×100×2000		枚	5					Y049900020-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-77号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
	数量	10	単価
面		金額	摘要
			Q001366001 管理費区分 無 Z1
			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-78号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

面		金額	摘要
			Q001366001 管理費区分 無 Z1
			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-79号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40（高炉） 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00m3/10m 生コンクリート（各種） 0m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し		m	10				Q001366002 管理費区分 無し Z1	
自由勾配側溝		縦断用600×900		個	5				Y000300000-003 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40（高炉）								
J05 基礎コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J06 基礎砕石施工の有無		有り								
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0								
J08 基礎砕石設計数量（実数入力）		0 m3/10m								
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート（各種）								
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0 m3/10m								

参考資料 (1)

単-80号 WB821420

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				m				
規格	無し L=2000mm 1000超え2000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40～00m3/10m 生コンクリート (各種) 0m3/10m				単位	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10				Q001366002 管理費区分 無し Z1	
自由勾配側溝		縦断用600×1000	個	5				Y000300000-004 管理費区分 無し Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40 (高炉)							
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							
J06 基礎砕石施工の有無		有り							
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0							
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)							
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m							

参考資料 (1)

単-81号 WB821430

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝用Co蓋		車道用 B600	枚	100			Y000301000-005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版 (各種)							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料 (1)

単-82号 WB821430

単-82号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名称	蓋版										単位	枚	数量	100	単価																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
規格																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

参考資料 (1)

単-83号 WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
数量		10		単価			
面		金額		摘要			
				R0125 管理費区分 無 Z1			
				R0101 管理費区分 無 Z1			
				R0102 管理費区分 無 Z1			
				L001120001 管理費区分 無 Z1			
				Y049900020-005 管理費区分 無 Z1			
				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	%				Z005002011 管理費区分 無			
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J04 呼び径	200～400mm								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB222780

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	フィルター材			単位	m 3	数量	
規格	各種 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
砂		埋戻し用 小型割増	%				Y000241000-001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付		排ガス対策2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	%				M000202129 管理費区分 無

CB222780

名 称	フィルター材				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 フィルター材の種類		各種								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.52m3を超え0.55m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-87号 WYB00020

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版				枚		
規格	据付 40kg/枚以下				単位	数量	単価
						100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-88号 WYB00021

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	縞鋼板蓋				組		
規格	800×800用 (2枚割り)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組	1			Y049900020-007 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.49m3を超え0.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-90号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/枚以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-91号 WYB00024

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	縞鋼板蓋				組		
規格	800×800用 (2枚割り)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組	1			Y049900020-007 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.61m3を超え0.65m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無		

CB222950

[illegible]

参考資料 (1)

単-93号 WB821430

単-93号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版										単 位	枚	数 量	100	単 価		
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し																
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要					
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100					Q001367002 管理費区分 無 Z1					
グレーチング蓋		800×800 T-25 並目 ボルト固定式				枚	100					Y000301000-001 管理費区分 無 Z1					
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1					
計																	
単価																	
J01 作業区分		据付け															
J02 夜間作業の有無		無し															
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）															
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下															
J06 時間的制約の有無		無し															
J07 施工箇所における補正		無し															

参考資料 (1)

単-94号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/枚以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-95号 WYB00026

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	縞鋼板蓋				組		
規格	800×800用 (2枚割り)				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組	1			Y049900020-007 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-96号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/枚以下								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1)

単-97号 WYB00028

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	縞鋼板蓋				組		
規格	800×800用 (2枚割り)				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組	1			Y049900020-007 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.77m3を超え0.82m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-98号

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-99号 WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/枚以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-100号 WYB00030

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	縞鋼板蓋				組		
規格	800×800用 (2枚割り)				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組	1			Y049900020-007 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1)

単-101号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	手動式簡易ゲート			単位	基	数量	100	単価	
規格	据付け 40kg/基以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1		
手動式簡易ゲート		600×600用	基	100			Y000301000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.55m3を超え0.58m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-103号 WB821430

単-103号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し														
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1				
グレーチング蓋		800×800 T-6 並目 ボルト固定式		枚	100						Y000301000-003 管理費区分 無 Z1				
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 作業区分		据付け													
J02 夜間作業の有無		無し													
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）													
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下													
J06 時間的制約の有無		無し													
J07 施工箇所における補正		無し													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB222950

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.65m3を超え0.69m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m3 吊能力2.9t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-105号 WB821430

単-105号						WB821430						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版											単位	枚	数量	100	単価			
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し																		
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要						
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1						
グレーチング蓋		900×900 T-6 並目 ボルト固定式				枚	100						Y000301000-004 管理費区分 無 Z1						
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1						
計																			
単価																			
J01 作業区分		据付け																	
J02 夜間作業の有無		無し																	
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）																	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下																	
J06 時間的制約の有無		無し																	
J07 施工箇所における補正		無し																	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

CB222950

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40（高炉） 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.97m3を超え1.03m3以下								
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1)

単-107号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋		800×800 T-6 並目 ボルト固定式	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-108号 WYB00031

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	タラップ				個		
規格	巾30cm				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タラップ		巾30cm	個	1			Y049900020-002 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	RC-40 小型割増			%				Y001100001-002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅 3.1m			%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-111号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶接金網				単位	m2	数量	100	単価	
規格	φ 6×150×150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径 6 . 0×1 5 0×1 5 0	m 2	115					Z001450009 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	2.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青繊維質目地板	厚 1 0 mm	%				Z004152001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10						

参考資料 (1)

単-113号 WB824010

単-113号						WB824010		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	構造物とりこわし					単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料 (1)

単-114号 WB824010

単-114号					WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	構造物とりこわし							単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
鉄筋構造物			昼間 機械施工 制約無			m3	1					Q001611007 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 構造物区分			鉄筋構造物												
J02 工法区分			機械施工												
J03 時間的制約の有無			無し												
J04 夜間作業の有無			無し												
J05 低騒音・低振動対策			不要												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 波状管 450～600mm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去								
J02 管種別	波状管								
J04 呼び径	450～600mm								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB222830

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コルゲートフリューム				単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 350×350以上550×550以下				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t 吊				%				L001010013 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 規格	撤去 350×350以上550×550以下									

参考資料 (1)

単-118号 WYB00003

単-118号						WYB00003		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	殻運搬					単位	m3	数量	100	単価	
規格	無筋コンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	111					K0301001 管理費区分 無 単-136号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-119号 WYB00004

単-119号						WYB00004		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	殻運搬						単 位	m3		数 量	100		単 価		
規 格	鉄筋コンクリート						単 位			数 量	100		単 価		
名 称			規 格／条 件			単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：			時間	111						K0301001 管理費区分 無 単-136号		
計															
単価															

参考資料 (1)

単-120号 WYB00005

単-120号						WYB00005		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻運搬						単 位	m3	数 量	100	単 価		
規 格	Co舗装版												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	111					K0301001 管理費区分 無 単-136号			
計													
単価													

参考資料 (1)

単-121号 WB020051

単-121号							WB020051			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	処分費 (m3)						単 位	m3	数 量	100	単 価		
規 格													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）					m3	100					ZA10650800 管理費区分 T		
計													
単価													

参考資料 (1)

単-122号 WB020051

単-122号						WB020051						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	処分費 (m3)										単 位	m3	数 量	100	単 価		
規 格																	
名称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)							m3	100						ZA10650790 管理費区分 T			
計																	
単価																	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 6.0km以下			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック [クレーン装置付]	通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	6.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		通称2 t 積級 吊能力2. 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号 CB210550

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土材料				m 3		
規格					単位	数量	1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							
材料構成比率				%			
山土		盛土用 小型割増		%			Y001613000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB210510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し									
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
ブルドーザ〔湿地〕	通称 7 t 級				%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕	運転質量 1 1 ～ 1 2 t				%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号 CB220010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	法面整形			単位	m 2	数量	
規格	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210610

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月 3日
 令和 8年 8月 3日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し (ルース) 10,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し (ルース)							
J02 施工数量		10,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料 (1)

単-129号 WYB00036

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	砕石				m3		
規 格	C-40				単位	数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン		C-40 小型割増	m 3	1			Y001100001-001 管理費区分 無
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0．2 8 m 3	%					M000202050 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料 (1)

単-131号 WB252620

単-131号						WB252620						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	土のう積工										単位	m2	数量	10	単価		
規 格	製作・積立 側面並べ 普通																
名 称			規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
流用土							m 3	2.8						Y001613000-002 管理費区分 無			
土のう			6 2 × 4 8 c m （普通）				袋	140						Z006082001 管理費区分 無			
土木一般世話役							人	0.28						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員							人	4.06						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）							式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計																	
単価																	
J01 作業内容 J02 作業区分 J03 土のう種類			製作・積立 側面並べ 普通														

参考資料 (1)

単-132号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

	数量	100	単価	
--	----	-----	----	--

面		金額		摘要	
				Y049900020-003 管理費区分 無	
				R0125 管理費区分 無 Z1	
				R0102 管理費区分 無 Z1	
				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	

参考資料 (1)

単-133号 WB252620

単-133号						WB252620		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土のう積工					単位	m2	数量	10	単価	
規格	撤去 側面並べ										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人	2.24					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業内容 J02 作業区分		撤去 側面並べ									

参考資料 (1)

単-134号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	濁水防止フィルター撤去			単位	m	数量	100	単価	
規格	天然ヤシ繊維 φ 30cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.15			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.25			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-135号 WYB00035

単-135号						WYB00035		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	144.2					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人	72.1					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-136号 K0301001

単価適用年月日		令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日		令和 8年 8月 3日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17				R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	3.5				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	時間	1				M000301001 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1				Z010020022 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

登録単価／オプション単価

		工事名	志摩市防災物流拠点倉庫 流末排水路改修工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000241000-001	砂		埋戻し用 小型割増	m 3		令和 8	8	単-85
Y000300000-001	自由勾配側溝		縦断用600×700	個		令和 8	8	単-77
Y000300000-002	自由勾配側溝		縦断用600×800	個		令和 8	8	単-78
Y000300000-003	自由勾配側溝		縦断用600×900	個		令和 8	8	単-79
Y000300000-004	自由勾配側溝		縦断用600×1000	個		令和 8	8	単-80
Y000300000-005	U型カルバート		車道用 600×600 L=2000	個		令和 8	8	単-71
Y000300000-006	U型フリューム		600×800 L=2000	個		令和 8	8	単-75
Y000301000-001	グレーチング蓋		800×800 T-25 並目 ボルト固定式	枚		令和 8	8	単-93
Y000301000-002	手動式簡易ゲート		600×600用	基		令和 8	8	単-101
Y000301000-003	グレーチング蓋		800×800 T-6 並目 ボルト固定式	枚		令和 8	8	単-103
Y000301000-003	グレーチング蓋		800×800 T-6 並目 ボルト固定式	枚		令和 8	8	単-107
Y000301000-004	グレーチング蓋		900×900 T-6 並目 ボルト固定式	枚		令和 8	8	単-105
Y000301000-005	自由勾配側溝用Co蓋		車道用 B600	枚		令和 8	8	単-81
Y000301000-006	自由勾配側溝用Gr蓋		T-25 B600 普通目	枚		令和 8	8	単-82
Y000356002-001	ボックスカルバート		600×600	m		令和 8	8	単-68
Y001100001-001	クラッシャーラン		C-40 小型割増	m 3		令和 8	8	単-129
Y001100001-002	再生クラッシャーラン		RC-40 小型割増	m 3		令和 8	8	単-109
Y001264000-001	コンクリート蓋		600用 L=1000	枚		令和 8	8	単-73
Y001613000-001	山土		盛土用 小型割増	m 3		令和 8	8	単-125
Y001613000-002	流用土			m 3		令和 8	8	単-131
Y049900020-001	再生クラッシャーラン		RC-40 小型車割増	m3		令和 8	8	内-1
Y049900020-002	タラップ		巾30cm	個		令和 8	8	単-108
Y049900020-003	濁水防止フィルター		天然ヤシ繊維 φ 30cm	m		令和 8	8	単-132
Y049900020-004	プレキャスト基礎版		1000×100×2000	枚		令和 8	8	単-69
Y049900020-005	プレキャスト基礎版		900×100×2000	枚		令和 8	8	単-74
Y049900020-005	プレキャスト基礎版		900×100×2000	枚		令和 8	8	単-83
Y049900020-006	プレキャスト基礎版		800×100×2000	枚		令和 8	8	単-76
Y049900020-007	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-88
Y049900020-007	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-91
Y049900020-007	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-95
Y049900020-007	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-97
Y049900020-007	縞鋼板蓋		800×800用 (2枚割り)	組		令和 8	8	単-100

登録単価／オプション単価

[illegible]