

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度	
工事名		神明追塩施設建築工事（土木配管工事）	

単価適用日		令和8年5月1日（設計単価） 2026年5月号（物価資料）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編・下水道編） 令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費として、合計4,338,702円を計上しています。
・ 共通仮設費率の算定において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。
・ 現場管理費率の算定において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計19,630円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計105,301円を計上しています。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として19,760円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
「令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象から控除しています。	
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）（12,000円/空m3）、（立木根株）（14,000円/空m3）、As殻（2,820円/m3）、建設発生土受入料金（3,000円/m3）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工 事 名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ １ ）			式	1					
造成・場内整備工事			式	1					
土工			式	1					
掘削			m3	383					単-1号 週休有
残土処理工			m3	383					単-2号 週休有
法面整形			m2	23					単-3号 週休有
法面工		t=8cm	m2	23					単-4号 週休有
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工		24-8-25 t=10cm	m2	53					単-5号 週休有
路盤工		RC-40 t=10cm	m2	53					単-6号 週休有
伸縮目地			m2	0.5					単-7号 週休有
溶接金網		6×100×100	m2	53					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りコンクリート工		18-8-40 t=10cm	m2	98					単-9号 週休有
路盤工		RC-40 t=10cm	m2	98					単-10号 週休有
コンクリートブロック積工			式	1					
コンクリートブロック積工			m2	91					単-11号 週休有
止水コンクリート		18-8-25	m3	0.6					単-12号 週休有
裏込材		RC-40	m3	16					単-13号 週休有
基礎コンクリート		18-8-25	m3	13					単-14号 週休有
床掘			m3	54					単-15号 週休有
埋戻し			m3	15					単-16号 週休有
残土処分			m3	40					単-17号 週休有
境界工			式	1					
境界工			m	15.5					単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フェンス工			式	1					
フェンス工		H=1.80m 直忍付	m	37					単-19号 週休有
両開きフェンス門扉		W=2.0m H=1.8m 直忍付	箇所	1					単-20号 週休有
片開きフェンス門扉		W=1.0m H=1.8m 直忍付	箇所	1					単-21号 週休有
フェンス袖部加工		L=0.9m	箇所	2					単-22号 週休有
フェンス袖部加工		L=1.2m	箇所	2					単-23号 週休有
階段工			式	1					
階段工		W=2.0m	箇所	1					単-24号 週休有
階段工		W=1.2m	箇所	1					単-25号 週休有
開削工			式	1					
管材費(GX 250)			式	1					
ダクティル鋳鉄管(GX形)1種直管		250×5000（粉体）	本	4					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体 250 × 100	個	1					単-27号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)90°曲管		内面粉体 250	個	2					単-28号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体 250	個	2					単-29号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250			個	4					単-30号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)接合部品(異形管用)		内面粉体 250	個	5					単-31号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		内面粉体 250	個	4					単-32号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)切管用挿口リング		タッピンネジタイプA 250	個	4					単-33号 週休有
その他部材費			式	1					
管明示テープ		幅 5cm	m	17.2					単-34号 週休有
埋設シート		2倍折込み W=150	m	17.2					単-35号 週休有
識別マーカー			本	4					単-36号 週休有
管材費(GX 100)			式	1					

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)S種直管		100 × 4000（ 粉体 ）	本	1					単-37号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(空気弁用・消火栓用)		内面粉体 100 × 75 GF 10K	個	1					単-38号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)帽		内面粉体 100	個	1					単-39号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)接合部品(異形管用)		内面粉体 100	個	2					単-40号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link		内面粉体 100	個	1					単-41号 週休有
その他部材費			式	1					
管明示テープ		幅 5cm	m	1.2					単-42号 週休有
埋設シート		2倍折込み W=150	m	1.2					単-43号 週休有
管材費(消火栓)			式	1					
単口地下式消火栓		FCD 内外面粉体 75(10K)	基	1					単-44号 週休有
補修弁		内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75 × 100L	基	1					単-45号 週休有
フランジ短管		RF-GF 10K 75 × 500	個	1					単-46号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手材 GF形 10K		組	2					単-47号 週休有
フランジ継手材 RF形 10K			1					単-48号 週休有
資材費(消火栓)		式	1					
鉄蓋			個	1				単-49号 週休有
上部壁A		個	1					単-50号 週休有
下部壁C			個	1				単-51号 週休有
底版		組	1					単-52号 週休有
鋳鉄管布設工(DIP-GX 250)			式	1				
鋳鉄管吊り込み据付工		m	17.2					単-53号 週休有
GX継手接合工			口	4				単-54号 週休有
GX継手接合工		口	5					単-55号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工工			口	4				単-56号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工		GX形 250	□	2					単-57号 週休有
GX継手挿口加工		250	□	4					単-58号 週休有
メカニカル継手工		(継ぎ輪用特殊押輪) 250	□	4					単-59号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		材工共 250	m	17.2					単-60号 週休有
管明示テープ工		250 幅5cm	m	17.2					単-61号 週休有
埋設シート工			m	17.2					単-62号 週休有
鋳鉄管布設工(DIP-GX 100)			式	1					
鋳鉄管吊り込み据付工		機械 100	m	1.2					単-63号 週休有
GX継手接合工		異形管 100	□	2					単-64号 週休有
GX継手接合工		G-Link 100	□	1					単-65号 週休有
鋳鉄管切断工		100	□	1					単-66号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		材工共 100	m	1.2					単-67号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工		100 幅5cm m	1.2					単-68号 週休有
埋設シート工		m	1.2					単-69号 週休有
消火栓設置工		式	1					
消火栓設置工		地下式単口 75×65 基	1					単-70号 週休有
フランジ継手工		10K 75 口	2					単-71号 週休有
消火栓ボックス設置工		消火栓用鉄蓋 550×350×200H 個	1					単-72号 週休有
消火栓ボックス設置工		上部壁A 550×350×200 個	1					単-73号 週休有
消火栓ボックス設置工		下部壁A 550×350×200 個	1					単-74号 週休有
消火栓ボックス設置工		底版 40 個	1					単-75号 週休有
作業土工(場内配管)		式	1					
軽量鋼矢板設置撤去工		形 矢板長2.0m 軽量 金属製支保1段 幅0.9m m	10.3					単-76号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		形 矢板長2.5m 軽量 金属製支保1段 幅0.9m m	8.1					単-77号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工		As 5cm	m	16					単-78号 週休有
舗装版取壊工		As 5cm	m2	7					単-79号 週休有
床掘		機械	m3	29					単-80号 週休有
埋戻工		サントクッション	m3	6					単-81号 週休有
埋戻工		在来土	m3	22					単-82号 週休有
残土処理工			m3	7					単-83号 週休有
As殻処理工			m3	0.4					単-84号 週休有
下層路盤工		1.8m未満 M-30 11cm	m2	7					単-85号 週休有
仮復旧工		市道 4cm	m2	7					単-86号 週休有
次垂注入室材料費			式	1					
次垂注入室		レジコン製 3000×1400×1500H	組	1					単-87号 週休有
次垂注入室設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砕石基礎工		RC-40 t=15cm m2	6					単-88号 週休有
型枠工		無筋構造物 m2	1					単-89号 週休有
生コンクリート工		均しCo 18-8-40BB m3	0.3					単-90号 週休有
次垂注入室設置工		レジコン製 3000×140 0×1500H 箇所	1					単-91号 週休有
型枠工		小型構造物 m2	4					単-92号 週休有
生コンクリート工		小型構造物 m3	1.3					単-93号 週休有
コンクリート均し仕上げ		金ゴテ m2	4.1					単-94号 週休有
作業土工(次垂注入室)		式	1					
床掘		機械 m3	45					単-95号 週休有
埋戻工		在来土 m3	30					単-96号 週休有
残土処理工		m3	15					単-97号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		形 矢板長3.0m 軽量 金属製支保2段 幅2.73 m m	5.9					単-98号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管材費(次亜注入室内配管)		式	1					
SUS製 伸縮管	SUS304-20s 10K 250A L=250	本	1					単-99号 週休有
SUS製 1F1M 直管	SUS304-20s 10K 250A L=3750	本	1					単-100号 週休有
SUS製 2F 直管	SUS304-20s 10K 250A L=300 (ソケット15A)	本	1					単-101号 週休有
SUS製 1F1M 直管	SUS304-20s 10K 250A L=1400	本	1					単-102号 週休有
フランジ継手材 GF形 10K	10K SUS・BN 250	組	3					単-103号 週休有
フランジパッキン GF 10k	250	枚	3					単-104号 週休有
資材費(次亜注入室内配管)		式	1					
配管架台	SUS304 250A用	組	2					単-105号 週休有
配管布設工(次亜注入室内配管)		式	1					
鋼管吊り込み据付工	250	m	5.7					単-106号 週休有
フランジ継手工	7.5K 250	口	3					単-107号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管架台設置工		SUS304 250A用	箇所	2					単-108号 週休有
管材費(給水管)			式	1					
サドル分水栓(鋳鉄用)ボール式		100× 20	個	1					単-109号 週休有
水栓柱		PVC製 H=1200 VP 20用	個	1					単-110号 週休有
横水栓		15A	個	1					単-111号 週休有
水道用ポリエチレン管		水道用二層管 PP 20	m	10.2					単-112号 週休有
PP継手分止水栓用ソケット		20	個	1					単-113号 週休有
PP継手オネジ付ソケット		20	個	3					単-114号 週休有
SUS製ゲートバルブ		20 10K	個	1					単-115号 週休有
資材費(給水管)			式	1					
止水栓BOX		20用	個	1					単-116号 週休有
給水管布設工			式	1					

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分水栓建込み工(鑄鉄管)		100 × 20	箇所	1					単-117号 週休有
ポリエチレン管布設工		20	m	10.2					単-118号 週休有
ポリエチレン管継手工		20	口	4					単-119号 週休有
水栓柱設置工		PVC製 H=1200 VP 20用	箇所	1					単-120号 週休有
砕石基礎工		RC-40 t=10cm	m2	1					単-121号 週休有
型枠工		小型構造物	m2	1					単-122号 週休有
コンクリート工		18-8-40BB 小型構造物	m3	0.1					単-123号 週休有
作業土工(給水管)			式	1					
床掘		機械	m3	1					単-124号 週休有
埋戻工		在来土	m3	1					単-125号 週休有
残土処理工			m3	1					単-126号 週休有
舗装本復旧工			式	1					

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工		As t=15cm以下 m	18					単-127号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下 m2	11					単-128号 週休有
As殻処理工		m3	1					単-129号 週休有
不陸整正工		m2	11					単-130号 週休有
表層工		車道・路肩部 再生密 粒度アスコン(13) t=5 cm m2	11					単-131号 週休有
区画線工		熔融式 実線 白色 幅1 5cm m	5					単-132号 週休有
場内アスファルト舗装		再生密粒度アスコン t =5cm m2	50					単-133号 週休有
路盤工		RC-40 t=10cm m2	50					単-134号 週休有
作業土工(試掘)		式	1					
舗装版切断工		As 5cm m	12					単-135号 週休有
舗装版取壊工		As 5cm m2	4					単-136号 週休有
床掘		機械 m3	4					単-137号 週休有

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻工		在来土	m3	3					単-138号 週休有
残土処理工			m3	1					単-139号 週休有
As殻処理工			m3	0.2					単-140号 週休有
下層路盤工		1.8m未満 M-30 11cm	m2	4					単-141号 週休有
仮復旧工		市道 4cm	m2	4					単-142号 週休有
仮設工			式	1					
土留工賃料			式	1					内-1号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-143号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-2号 週休有
準備費			式	1					
準備費			式	1					内-3号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理費			式	1					内-4号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

設計内訳書

工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 水道工務課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土留工賃料						単価適用年月日	令和 8年 5月22日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					Y049900020-028 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月22日 令和 8年 5月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1.51					WB010030 管理費区分 無 単-293号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 26.4km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.51					WB010020 管理費区分 無 単-294号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.51					WB010020 管理費区分 無 単-294号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	準備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月22日 令和 8年 5月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（ 人力：中）10～50本100m2未満：除根作業の 有無＝有り：集積積込み作業の区分＝機械 施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	33					CB320590 管理費区分 無 単-295号
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝有 り：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機 械・除根有・DID無）＝1.5km以下：費用の内 訳＝全ての費用： 【ダンプトラック（深あり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積 級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	5					CB320580 管理費区分 無 単-296号
廃棄物受入料金（立木枝葉 ・幹）		空m3	4					ZA10663310 管理費区分 T
廃棄物受入料金（立木根株 ）		空m3	3					ZA10663320 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	技術管理費						単価適用年月日		令和 8年 5月22日
							歩掛適用年月日		令和 8年 5月22日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工		連絡区分 = 給水車不要 :	日	0.1					D9230000 管理費区分 無 単-297号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名	掘削				単	m3	数		1	単	
称					位		量			価	
規											
格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-144号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-145号			
残土等処分			m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-146号			
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 無し： 土質 = ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB220010 管理費区分 無 単-147号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=8cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工		吹付厚 = 8cm : 施工規模 = 100m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-148号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート舗装工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	24-8-25 t=10cm									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-149号
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-150号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮目地				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青繊維質目地板t=10：		m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-151号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	
規格	6 × 100 × 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		6 × 100 × 100		m2	1				WYB00022 管理費区分 無 単-152号	
ラス張工 [市場単価]		施工規模 = 100m2未満：法面清掃必要としな い場合の補正 = 有：		m 2	1				WB811120 管理費区分 無 単-153号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	張りコンクリート工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40 t=10cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = 人力打設：生コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 無し：	m2	1				WB240730 管理費区分 無 単-154号		
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410031 管理費区分 無 単-150号			
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格 = 各種 : 時間 的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 練積・空積の区分 = 練積 : 裏込コンクリートの施 工の有無 = 有 (胴込 + 裏込) : 胴込・裏込コン クリート使用量 (実数) = 0.35m3/m2 : 生コンクリ ートの規格 = 18-8-25 (20) (高炉) :	m 2	1			WB825010 管理費区分 無 単-155号			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	止水コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-25								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-156号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込材				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：		m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-157号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	1			CB226170 管理費区分 無 単-158号			
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-159号			
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-160号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	残土処分			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 0.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-161号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-162号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-163号	
残土等処分			m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-146号	
計								
単価								

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	境界工			単位	m	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.52			CB210030 管理費区分 無 単-159号		
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.08			CB210410 管理費区分 無 単-160号		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.44			CB210110 管理費区分 無 単-164号		
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-165号		
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月22日 令和 8年 5月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス工	H=1.80m 直忍付	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.48			CB210030 管理費区分 無 単-159号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.305			CB210110 管理費区分 無 単-164号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.175			CB210410 管理費区分 無 単-160号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-166号
基礎ブロック	300 × 300 × 500	個	5			WYB00024 管理費区分 無 単-167号
フェンス	H=1.8m 直忍付	m	10			WYB00006 管理費区分 無 単-168号
フェンス組立工	同上	m	10			WYB00025 管理費区分 無 単-169号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月22日 令和 8年 5月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
両開きフェンス門扉	W=2.0m H=1.8m 直忍付	箇所	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.4			CB210030 管理費区分 無 単-159号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.3			CB210110 管理費区分 無 単-164号
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1			CB210410 管理費区分 無 単-160号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッパン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.6			CB221110 管理費区分 無 単-166号
基礎ブロック	450 × 450 × 600	個	2			WYB00026 管理費区分 無 単-170号
受けブロック	200 × 200 × 200	個	1			WYB00009 管理費区分 無 単-171号
両開きフェンス門扉	H=1.8m W=2.0m 直忍付	箇所	1			WYB00010 管理費区分 無 単-172号
両開きフェンス門扉設置工	同上	箇所	1			WYB00027 管理費区分 無 単-173号
計						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	両開きフェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	W=2.0m H=1.8m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	片開きフェンス門扉			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	W=1.0m H=1.8m 直忍付								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3				CB210030 管理費区分 無 単-159号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2				CB210110 管理費区分 無 単-164号	
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1				CB210410 管理費区分 無 単-160号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.4				CB221110 管理費区分 無 単-166号	
基礎ブロック		350 × 350 × 600	個	2				WYB00028 管理費区分 無 単-174号	
片開きフェンス門扉		H=1.8m W=1.0m 直忍付	箇所	1				WYB00013 管理費区分 無 単-175号	
片開きフェンス門扉設置工		同上	箇所	1				WYB00029 管理費区分 無 単-176号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月22日 令和 8年 5月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	フェンス袖部加工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	L=0.9m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-159号			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB210110 管理費区分 無 単-164号			
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1			CB210410 管理費区分 無 単-160号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.4			CB221110 管理費区分 無 単-166号			
基礎ブロック		500 × 500 × 700	個	1			WYB00030 管理費区分 無 単-177号			
フェンス袖部		H=1.8m L = 0.93m 直忍付	箇所	1			WYB00016 管理費区分 無 単-178号			
フェンス袖部設置工		同上	箇所	1			WYB00031 管理費区分 無 単-179号			
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス袖部加工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	L=1.2m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.3			CB210030 管理費区分 無 単-159号			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.2			CB210110 管理費区分 無 単-164号			
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1			CB210410 管理費区分 無 単-160号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッパン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	0.3			CB221110 管理費区分 無 単-166号			
基礎ブロック		500 × 500 × 700	個	1			WYB00032 管理費区分 無 単-180号			
フェンス袖部		H=1.8m L = 1.22m 直忍付	箇所	1			WYB00020 管理費区分 無 単-181号			
フェンス袖部設置工		同上	箇所	1			WYB00033 管理費区分 無 単-182号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	階段工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	W=2.0m						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1.2			CB210030 管理費区分 無 単-159号	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.2			CB210410 管理費区分 無 単-160号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-164号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	3.4			CB221110 管理費区分 無 単-166号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-183号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	4.6			CB240210 管理費区分 無 単-184号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.1			WB810010 管理費区分 無 単-185号	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	階段工				箇所	数量	1	単価	
規格	W=2.0m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル金ごて仕上げ		施工場所 = 床 : セメント種類 = 高炉 :	m 2	3			WC696100 管理費区分 無 単-186号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	階段工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	W=1.2m	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.7			CB210030 管理費区分 無 単-159号	
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1			CB210410 管理費区分 無 単-160号	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	0.6			CB210110 管理費区分 無 単-164号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	2			CB221110 管理費区分 無 単-166号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-183号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	3.1			CB240210 管理費区分 無 単-184号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無し (一般構造物) :	t	0.1			WB810010 管理費区分 無 単-185号	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	階段工				単位	箇所	数量	1	単価	
	W=1.2m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
モルタル金ごて仕上げ		施工場所 = 床：セメント種類 = 高炉：	m 2	1.8				WC696100 管理費区分 無 単-186号		
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)1種直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	250 × 5000 (粉体)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管(GX形)1種直管		250 × 5000 (粉体)	本	1					WYB00038 管理費区分 Y 単-187号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250 × 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体 250 × 100		個	1				WYB00039 管理費区分 Y 単-188号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)90°曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)90°曲管		内面粉体 250		個	1				WYB00040 管理費区分 Y 単-189号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体 250		個	1					WYB00041 管理費区分 Y 単-190号
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250			個	1			WYB00042 管理費区分 Y 単-191号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)接合部品(異形管用)				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体 250										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクティル鑄鉄管(GX形)接合部品(異形管用)		内面粉体 250		個	1						WYB00044 管理費区分 Y 単-192号
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管(GX形)ライナ		内面粉体 250		個	1				WYB00045 管理費区分 Y 単-193号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)切管用挿口リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	タッピンネジタイプA 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)切管用挿口リング		タッピンネジタイプA 250		個	1				WYB00046 管理費区分 Y 単-194号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅 5cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ		幅 5cm		m	1				WYB00053 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	2倍折込み W=150									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設シート		2倍折込み W=150		m	1				WYB00054 管理費区分 無 単-196号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカ－				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカ－				本	1				WYB00119 管理費区分 無 単-197号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)S種直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	100 × 4000 (粉体)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管(GX形)S種直管		100 × 4000 (粉体)	本	1			WYB00055 管理費区分 Y 単-198号			
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(空気弁用・消火栓用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100 × 75 GF 10K				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(空気弁用・消火栓用)		内面粉体 100 × 75 GF 10K		個	1				WYB00056 管理費区分 Y 単-199号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)帽				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)帽		内面粉体 100		個	1				WYB00057 管理費区分 Y 単-200号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管(GX形)接合部品(異形管用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管(GX形)接合部品(異形管用)		内面粉体 100		個	1				WYB00058 管理費区分 Y 単-201号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管(GX形)G-Link		内面粉体 100		個	1				WYB00059 管理費区分 Y 単-202号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅 5cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ		幅 5cm		m	1					WYB00060 管理費区分 無 単-203号
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	2倍折込み W=150				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設シート		2倍折込み W=150		m	1				WYB00061 管理費区分 無 単-204号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単口地下式消火栓				単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 75(10K)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単口地下式消火栓		FCD 内外面粉体 75(10K)		基	1				WYB00062 管理費区分 Y 単-205号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補修弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75 × 100L				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
補修弁		内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75 × 100L		基	1				WYB00063 管理費区分 Y 単-206号	
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ短管				単位	個	数量	1	単価	
規格	RF-GF 10K 75 × 500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ短管		RF-GF 10K 75 × 500		個	1				WYB00064 管理費区分 Y 単-207号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手材 GF形 10K				単位	組	数量	1	単価	
規格	SUS304・ガスケット1号・ボルト 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手材 GF形 10K		SUS304・ガスケット1号・ボルト 75		組	1				WYB00065 管理費区分 Y 単-208号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	フランジ継手材 RF形 10K				単位	組	数量	1	単価	
	SUS304・パッキン・ボルト 75									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手材 RF形 10K		SUS304・パッキン・ボルト 75	組	1					WYB00066 管理費区分 Y 単-209号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	消火栓用鉄蓋 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋		消火栓用鉄蓋 550 × 350 × 200H		個	1				WYB00067 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上部壁A				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上部壁A		上部壁A 550 × 350 × 200H		個	1				WYB00068 管理費区分 無 単-211号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下部壁C		下部壁C 550 × 350 × 200H		個	1				WYB00069 管理費区分 無 単-212号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				單位	組	數量	1	單價	
	底版 750 × 200 × 40H									
名稱		規格 / 條件		單位	數量	單價		金額	摘要	
底版		底版 750 × 200 × 40H		組	1				WYB00070 管理費区分 無 單-213号	
計										
單價										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊り込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	機械 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-214号
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX継手接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	直管部 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-215号	
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX継手接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	異形管 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-216号	
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断・溝切り加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 250				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ 切削切断機		呼び径 = 250mm :		口	1				D9194000 管理費区分 無 単-217号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = 250mm :		口	1				D9192000 管理費区分 無 単-218号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX継手挿口加工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = 250mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :		口	1				D9126000 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	(継ぎ輪用特殊押輪) 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	材工共 250				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = 250mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 132m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 180組 :		m	1				D9130000 管理費区分 無 単-221号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	250 幅5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = 250 × 5000mm :		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-222号
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示シート工				m	1					D9133000 管理費区分 無 単-223号
計										
単価										

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊り込み据付工				単位	m	数量	1	単価	
規格	機械 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-224号
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX継手接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	異形管 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
G X 形継手工		呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-225号	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX継手接合工				単位	口	数量	1	単価	
規格	G-Link 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1					D9825010 管理費区分 無 単-226号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = 100mm :		口	1				D9192000 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	材工共 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径 = 100mm : 固定具の種類 = 固定用ゴムバンド : ポリエチレンスリーブ数量 (実数値) = 137.5m : 固定用ゴムバンド数量 (実数値) = 200組 :		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	
規格	100 幅5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = 100 × 4000mm :		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-229号
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管明示シート工				m	1				D9133000 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工				基				
規格	地下式単口 75×65				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単-230号
計									
単価									

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	10K 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		10K 75		口	1				WYB00071 管理費区分 無 単-231号	
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	消火栓用鉄蓋 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 角形 1 号 :	個	1					D9209000 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 550×350×200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 上部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁A 550×350×200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 下部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓ボックス設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	底版 40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分 = 設置：角形種類 = 1号：種類 = 底版 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-235号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	1	単価	
規格	形 矢板長2.0m 軽量金属製支保1段 幅0.9m			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-236号		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-237号		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00072 管理費区分 無 単-238号		
計									
単価									

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板設置撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	形 矢板長2.5m 軽量金属製支保1段 幅0.9m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-239号			
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-240号			
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00073 管理費区分 無 単-241号			
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価	
規格	As 5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-242号	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As 5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-243号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘	単位	m3	数量		単価	
規格	機械	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-244号
計							
単価							

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	サントクッション			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種 = 山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無 = 無：	m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-245号	
砂		クッション用	m3	1.26				WYB00074 管理費区分 無 単-246号	
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量		単価	
規格	在来土	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-245号
計							
単価							

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 0.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-161号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-162号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-163号	
残土等処分				m 3	1				CB210560 管理費区分 有 単-146号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 2.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-247号			
アスファルト舗装処分費			m3	1			WYB00075 管理費区分 T 単-248号			
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.8m未満 M-30 11cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 11cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-249号			
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮復旧工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	市道 4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 4cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-250号			
計										
単価										

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	次亜注入室				単位	組	数量	1	単価	
規格	レジコン製 3000 × 1400 × 1500H				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
次亜注入室		レジコン製 3000 × 1400 × 1500H	組	1			WYB00076 管理費区分 無 単-251号			
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砕石基礎工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎砕石		砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-252号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	生コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	均しCo 18-8-40BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	次亜注入室設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	レジコン製 3000 × 1400 × 1500H				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
次亜注入室設置工		レジコン製 3000 × 1400 × 1500H	箇所	1			WYB00077 管理費区分 無 単-254号		
計									
単価									

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-255号			
計										
単価										

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	生コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート均し仕上げ				単位	m2	数量	1	単価	
規格	金ゴテ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル金ごて仕上げ		施工場所 = 床 : セメント種類 = 高炉 :		m 2	1					WC696100 管理費区分 無 単-186号
計										
単価										

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘	単位	m3	数量		単価	
規格	機械	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-159号
計							
単価							

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-160号
計							
単価							

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	残土処理工				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 0.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-161号		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-162号		
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-163号		
残土等処分			m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-146号		
計									
単価									

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	1	単価	
規格	形 矢板長3.0m 軽量金属製支保2段 幅2.73m			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-257号		
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.0m以下：機種 = トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-258号		
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00078 管理費区分 無 単-259号		
計									
単価									

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 伸縮管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 10K 250A L=250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SUS製 伸縮管		SUS304-20s 7.5K 250A L=250	本	1			WYB00079 管理費区分 Y 単-260号			
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 1F1M 直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 10K 250A L=3750				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SUS製 1F1M 直管		SUS304-20s 7.5K 250A L=3750	本	1			WYB00080 管理費区分 Y 単-261号			
計										
単価										

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 2F 直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 10K 250A L=300 (ソケット15A)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
SUS製 2F 直管		SUS304-20s 7.5K 250A L=300 (ソケット15A)		本	1				WYB00081 管理費区分 Y 単-262号	
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 1F1M 直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 10K 250A L=1400				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
SUS製 1F1M 直管		SUS304-20s 7.5K 250A L=1400		本	1				WYB00082 管理費区分 Y 単-263号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	フランジ継手材 GF形 10K				単位	組	数量	1	単価	
	10K SUS・BN 250									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
フランジ継手材 GF形		10K SUS・BN 250		組	1					WYB00120 管理費区分 有 単-264号
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジパッキン GF 10k				単位	枚	数量	1	単価	
規格	250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジ パッキン		250,GF形カ スケット1号		1					WYB00116 管理費区分 有 単-265号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	配管架台				単位	組	数量	1	単価	
規格	SUS304 250A用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管架台		SUS304 250A用		組	1				WYB00106 管理費区分 無 単-266号	
計										
単価										

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋼管吊り込み据付工				単位 m	数量	1	単価	
	250								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
鋼管吊込み据付工（人力）		呼び径 = 250mm :	m	1				D9144000 管理費区分 無 単-267号	
計									
単価									

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5K 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		7.5K 250		口	1				WYB00086 管理費区分 無 単-268号	
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	配管架台設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	SUS304 250A用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管架台設置工		SUS304 250A用	箇所	1			WYB00087 管理費区分 無 単-269号		
計									
単価									

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	サドル分水栓(鋳鉄用)ボール式				単位	個	数量	1	単価	
規格	100 × 20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓(鋳鉄用)ボール式		100 × 20		個	1				WYB00088 管理費区分 Y 単-270号	
計										
単価										

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水栓柱				単位	個	数量	1	単価	
規格	PVC製 H=1200 VP 20用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水栓柱		PVC製 H=1200 VP 20用		個	1				WYB00089 管理費区分 Y 単-271号	
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	横水栓	単位	個	数量	1	単価	
規格	15A	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横水栓		15A	個	1			WYB00090 管理費区分 Y 単-272号
計							
単価							

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水道用ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	水道用二層管 PP 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用ポリエチレン管		水道用二層管 PP 20		m	1			WYB00091 管理費区分 Y 単-273号		
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PP継手分止水栓用ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
PP継手分止水栓用ソケット		20		個	1					WYB00092 管理費区分 Y 単-274号
計										
単価										

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PP継手オネジ付ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
PP継手オネジ付ソケット		20	個	1					WYB00093 管理費区分 Y 単-275号	
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製ゲートバルブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	20 10K				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
SUS製ゲートバルブ		20 10K		個	1					WYB00094 管理費区分 Y 単-276号
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	止水栓BOX				単位	個	数量	1	単価	
	20用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
止水栓BOX		20用	個	1					WYB00115 管理費区分 無 単-277号	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	分水栓建込み工(鋳鉄管)				箇所	数量	1	単価	
規格	100 × 20				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
サドル分水栓建込み		配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 鋳鉄管 : 配水管の呼び径 = 100 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1				D9430000 管理費区分 無 単-278号	
計									
単価									

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管据付工		呼び径 = 20mm :		m	1					D9170000 管理費区分 無 単-279号
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ポリエチレン管継手工		呼び径 = 20mm :		口	1					D9171000 管理費区分 無 単-280号
計										
単価										

1次単価表

単 - 120号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水栓柱設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	PVC製 H=1200 VP 20用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水栓柱設置工		PVC製 H=1200 VP 20用	箇所	1			WYB00096 管理費区分 無 単-281号		
計									
単価									

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砕石基礎工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎砕石		砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	小型構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-255号			
計										
単価										

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB 小型構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘	単位	m3	数量		単価	
規格	機械	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-159号
計							
単価							

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-160号
計							
単価							

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 0.5Km以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-161号			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-162号			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-163号			
残土等処分			m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-146号			
計										
単価										

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価		
規格	As t=15cm以下				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-242号
計											
単価											

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	As t=10cm以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB210720 管理費区分 無 単-282号
計											
単価											

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-283号			
アスファルト舗装処分費			m3	1			WYB00097 管理費区分 T 単-284号			
計										
単価										

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-285号
計										
単価										

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道・路肩部 再生密粒度アスコン(13) t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-286号			
計										
単価										

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線工	単位 m	数量	1	単価		
	溶融式 実線 白色 幅15cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-287号
計							
単価							

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	場内アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-288号			
計										
単価										

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	RC-40 t=10cm				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-289号
計											
単価											

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断工				単位	m	数量	1	単価		
規格	As 5cm				単位		数量		単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-242号
計											
単価											

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版取壊工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	As 5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚 = 0cm超え10cm以下 : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-243号			
計										
単価										

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-244号
計							
単価							

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量		単価	
規格	在来土	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種 = 山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無 = 無 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-245号
計							
単価							

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	残土処理工			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 0.5Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 :	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-161号	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-162号	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 9.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-163号	
残土等処分			m 3	1			CB210560 管理費区分 有 単-146号	
計								
単価								

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格 = 4t積 BH山積0.28m 3 : DID区間 有無 = なし : 運搬距離 = 2.0Km 以下 : タイヤ損耗費 = 良好 : 積載区分 = As塊 ・Co塊 (無筋) :	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-247号			
アスファルト舗装処分費			m3	1			WYB00098 管理費区分 T 単-290号			
計										
単価										

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.8m未満 M-30 11cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工		路盤厚 = 11cm : 施工幅 = 1.8m未満 : 路盤材の種類 = 粒度調整碎石 M - 30 : 上層・下層路盤の区別 = 下層路盤 :	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-249号			
計										
単価										

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮復旧工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	市道 4cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚 = 4cm : 1層当り仕上り厚 = t 50mm : 歩車道区分 = 車道及び路肩 : 瀝青材散布の有 無 = 瀝青材散布 有 : 瀝青材区分 = プライム コート : 締固め後密度 = 粗粒度及び密粒度AS 混合物 : 砂散布の有無 = 砂散布 無 :	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-250号			
計										
単価										

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	122			WB010211 管理費区分 無 単-291号		
交通誘導警備員 B			人日	61			WB010212 管理費区分 無 単-292号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

WB810810

名称	モルタル吹付工				単位	m2	数量		単価	
規格	8cm 100m2未満 無 無							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 8 c m	m2	1					0001400004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 吹付厚		8cm								
J02 施工規模		100m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								
J04 枠内吹付の場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012004 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-8-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB410031

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]		超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%					M000201100 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-151号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		%						Z004152001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板 t=10								

参考資料 (1)

単 - 152号 WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網				単位	m2	数量	1	単価	
規格	6 × 100 × 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網		6 × 100 × 100		m 2	1				Y000140000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）

単-153号 WB811120

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラス張工 [市場単価]				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	100m2未満 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ラス張工			m2	100			Q001434001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正		100m2未満 有								

参考資料（１）

単-154号 WB240730

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉）無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2.9				R0102 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1				Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 対象構造物	防草コンクリート									
J02 施工区分	人力打設									
J03 生コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し									
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2									
J06 目地材の有無	無し									

参考資料（１）

単-155号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.35m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）		m2	100				ZA10060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	39.2				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.35 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-156号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB226120

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類 J02 胴込・裏込材規格		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-158号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-25（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		有り								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]		排ガス型(第2次) 山積0.28m3		%					M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外(小規模)									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料（１）

単-161号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 0.5Km以下 良好				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費 = 良好 :	日	0.25				D9516000 管理費区分 無 単-298号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		0.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-165号 CB422520

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600）再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
地先境界ブロック		150×150×600（C） リサイクル認定製品		%						Z002354003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC - 40		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-165号 CB422520

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシャー RC-40 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）							
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	基礎碎石				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単 位		数 量		1	単 価
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-166号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァラン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-167号 WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	300×300×500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック		300×300×500		個	1				Y000362001-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-168号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.8m 直忍付				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス		H=1.8m 直忍付		m	1				Y002061000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-169号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス組立工				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=1.8m 直忍付				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス組立工		H=1.8m 直忍付		m	1				Y002061000-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-170号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎ブロック				単位 個	数量	1	単価	
	450 × 450 × 600								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック		450 × 450 × 600	個	1			Y000362001-002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-171号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	受けブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	200×200×200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
受けブロック		200×200×200		個	1				Y000362001-003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-172号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	両開きフェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m W=2.0m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
両開きフェンス門扉		H=1.8m W=2.0m 直忍付	箇所	1			Y002061000-003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-173号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	両開きフェンス門扉設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m W=2.0m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
両開きフェンス門扉設置工		H=1.8m W=2.0m 直忍付		箇所	1			Y002061000-004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-174号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	350×350×600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック		350×350×600		個	1				Y000362001-004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-175号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	片開きフェンス門扉				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m W=1.0m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
片開きフェンス門扉		H=1.8m W=1.0m 直忍付	箇所	1				Y002061000-005 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-176号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	片開きフェンス門扉設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m W=1.0m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
片開きフェンス門扉設置工		H=1.8m W=1.0m 直忍付	箇所	1			Y002061000-006 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)

単-177号 WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	500×500×700				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック		500×500×700		個	1				Y000362001-005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-178号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス袖部				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m L = 0.93m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス袖部		H=1.8m L = 0.93m 直忍付	箇所	1				Y002061000-007 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-179号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス袖部設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m L = 0.93m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス袖部設置工		H=1.8m L = 0.93m 直忍付	箇所	1				Y002061000-008 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料(1)

単-180号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	500×500×700				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック		500×500×700		個	1				Y000362001-005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-181号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フェンス袖部				箇所	数量	1	単価	
規格	H=1.8m L = 1.22m 直忍付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フェンス袖部		H=1.8m L = 1.22m 直忍付	箇所	1				Y002061000-009 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-182号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	フェンス袖部設置工				単位	箇所	数量	1	単価	
	H=1.8m L = 1.22m 直忍付									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フェンス袖部設置工		H=1.8m L = 1.22m 直忍付	箇所	1					Y002061000-010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20） 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-184号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）

単-185号 WB810010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位 t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03				Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）

単-186号 WC696100

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル金ごて仕上げ				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	床 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人	0.048				R0135 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.006				R0102 管理費区分 無 Z1	
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	0.02				CB240060 管理費区分 無 単-299号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工場所		床								
J02 セメント種類		高炉								

参考資料(1)

単-187号 WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)1種直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	250 × 5000 (粉体)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		250 × 5m, 内面球形 杉樹脂粉体	本	1			ZD10041107 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-188号 WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)二受T字管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250 × 100									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		250 × 100、内面I ¹ 杉樹脂粉体		本	1					ZD10290210 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料(1)

単-189号 WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)90°曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90° GX形		250、内面粉体、樹脂粉体	本	1			ZD10290805 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-190号 WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		250、内面球形樹脂粉体	本	1					ZD10294405 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-191号 WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250			個	1			Y049900020-002 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-192号 WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)接合部品(異形管用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		250	個	1			ZD10390105 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-193号 WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)ライナ				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形		250、ライナーボード含む	個	1			ZD10390305 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料（１）

単-194号 WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)切管用挿口リング				単位	個	数量	1	単価	
規格	タッピンネジタイプA 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		250	個	1					ZD10390905 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-195号 WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅 5cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ		幅 5cm		m	1					Y049900020-001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-196号 WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	2倍折込み W=150				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1				ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-197号 WYB00119

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカ－				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカ－		広域水道用		本	1				ZD10565005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)

単-198号 WYB00055

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)S種直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	100×4000（粉体）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		100×4m,内面球状抄樹脂粉体		本	1					ZD10041204 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料(1)

単-199号 WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(空気弁用・消火栓用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100 × 75 GF 10K									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX形 10K		100 × 75、内面粉体 杉樹脂粉体	本	1					ZD10292402 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-200号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)帽				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体 100				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形		100、内面粉体、球形樹脂粉体		本	1						ZD10295002 管理費区分 Y
計											
単価											

参考資料(1)

単-201号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)接合部品(異形管用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		100	個	1			ZD10390102 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-202号 WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管(GX形)G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		100	個	1			ZD10390702 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-203号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	幅 5cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管明示テープ		幅 5cm		m	1					Y049900020-001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料(1)

単-204号 WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋設シート				単位	m	数量		単価	
規格	2倍折込み W=150				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -205号 WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単口地下式消火栓				単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 75(10K)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単口地下式消火栓		FCD 内外面粉体 75(10K)		基	1				Y049900020-008 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-206号 WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補修弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75×100L				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
補修弁		内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75×100L		基	1				Y049900020-009 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-207号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ短管				個				
規格	RF-GF 10K 75 × 500				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		75, L=500, RF-GF, 内面珪 粉樹脂粉体 10K	本	1			ZD10090209 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-208号 WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手材 GF形 10K				単位	組	数量	1	単価	
規格	SUS304・ガスケット1号・ボルト 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		75,SUS,M16,(8本/組)	組	1					ZD10514103 管理費区分 Y	
フランジ接合材 フランジパッキン		75,GF形ガスケット1号	枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-209号 WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手材 RF形 10K				単位	組	数量	1	単価	
規格	SUS304・パッキン・ボルト 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		75,SUS,M16,(8本/組)	組	1			ZD10514103 管理費区分 Y			
フランジ接合材 フランジパッキン		75,RF形ガスケット	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-210号 WYB00067

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	消火栓用鉄蓋 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄蓋		消火栓用鉄蓋 550 × 350 × 200H		個	1					Y049900020-010 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-211号 WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上部壁A				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上部壁A		上部壁A 550 × 350 × 200H		個	1				Y049900020-011 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-212号 WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下部壁C				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C 550 × 350 × 200H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下部壁C		下部壁C 550 × 350 × 200H		個	1				Y049900020-012 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-213号 WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版				單位	組	數量	1	單價	
	底版 750 × 200 × 40H									
名稱		規格 / 條件		單位	數量	單價		金額	摘要	
底版		底版 750 × 200 × 40H		組	1				Y049900020-013 管理費区分 無	
計										
單價										

参考資料（１）

単-214号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	
規格	250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.11			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.47			K0302013 管理費区分 無 単-300号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		250mm トラック [クレーン装置付]								

D9825010

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm 直管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.07					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.07					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								
J02 種類		直管								
J03 P-Link割増の有無		無								

D9825010

名 称	G X 形継手工					口	数量	1	単 価	
規 格	250mm 異形管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.08				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		250mm 異形管 無								

参考資料（１）

単-217号 D9194000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ切削切断機				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.22			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.14			R0102 管理費区分 無 Z1			
管切断機損料			日	0.3			Z980111005 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								
J02 鑄鉄管切断機基礎価格										

参考資料（１）

単-218号 D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05					Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								

参考資料（１）

単-219号 D9126000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	
規格	250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径	250mm									
J02 種類	タッピンねじ式・GX形									

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料（１）

単-221号 D9130000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	250mm 固定用ゴムバンド 132m 180組				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
配管工				人	0.51					R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.51					R0102 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ		250		m	132					Z980101006 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	180					Z980102005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		132 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		180 組								

参考資料（１）

単-222号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	
規格	250 × 5000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径・寸法		250 × 5000mm								

参考資料(1)

単-223号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-224号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)				単位	m	数量	10	単価	
規格	100mm トラック[クレーン装置付]				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.13			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラック[クレーン装置付]		機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.21			K0302013 管理費区分 無 単-300号 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径 J02 機種選択		100mm トラック[クレーン装置付]								

D9825010

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm 異形管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		100mm 異形管 無								

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料(1)

単-227号 D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	
規格	100mm				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.03			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1			
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03			Y980112001-001 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		100mm								

参考資料（１）

単-228号 D9130000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
規格	100mm 固定用ゴムバンド 137.5m 200組				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.3				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
ポリエチレンスリーブ		100		m	137.5				Z980101002 管理費区分 無 Z1	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	200				Z980102002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径	100mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	137.5 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	200 組									

参考資料（１）

単-229号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	
規格	100 × 4000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径・寸法		100 × 4000mm								

参考資料（１）

単-230号 D9207000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）				箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.08				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無 Z1	
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.31				K0302013 管理費区分 無 単-300号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分	機械施工								
J02 施工区分	地下式								
J03 口種類	単口								
J04 作業区分	設置								

参考資料 (1)

単-231号 WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ継手工				口				
規 格	10K 75				単 位		数 量	1	単 価
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
配管工			人	0.11				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.11				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		1%	式	1				ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料（１）

単-232号 D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 1 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
無収縮モルタル			m3	0.006					ZA10226290 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		上部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		下部壁 高さ200mm								

参考資料（１）

単-236号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-301号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-237号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.9				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.9				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2.7				R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1				L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.0m以下									
J02 機種	トラッククレーン									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料（１）

単-238号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1.1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-239号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.4				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	2.4				R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	7.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	12.5				D9512000 管理費区分 無 単-301号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-240号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 掘削深	掘削深2.5m以下									
J02 機種	トラッククレーン									
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）									

参考資料 (1)

単-241号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-242号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）

単-243号 D9427000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-301号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-244号 D9420100

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削 バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無 Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-301号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-245号 D9421100

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	7.6				D9512000 管理費区分 無 単-301号 Z1	
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-302号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		無								

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	砂				単位	m3	数量		単価	
規格	クッション用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		クッション用	m 3	1					Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料 (1)

単-248号 WYB00075

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）

単-249号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M - 30 下層路盤				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1			
粒度調整碎石		M - 3 0	m 3	13.97			Z002124002 管理費区分 無 Z1			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-303号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 路盤厚	11 cm									
J02 施工幅	1.8m未満									
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M - 30									
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤									

参考資料（１）

単-250号 D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t 50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
特殊作業員			人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	t	10.058			Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無			
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-304号 Z1			
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-305号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

D9820700

[illegible]

参考資料(1)

単-251号 WYB00076

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	次亜注入室				単位	組	数量	1	単価	
規格	レジコン製 3000×1400×1500H				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
次亜注入室		レジコン製 3000×1400×1500H	組	1			Y049900020-014 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-252号

CB221110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 5月22日
令和 8年 5月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	基礎碎石				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-253号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)

単-254号 WYB00077

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	次亜注入室設置工				箇所				
規格	レジコン製 3000×1400×1500H				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	28.426			R0303 管理費区分 無		
普通作業員			人	3.158			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-255号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	小型構造物									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-256号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-257号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.8				R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2.8				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	8.4				R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	13.4				D9512000 管理費区分 無 単-301号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料（１）

単-258号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深3.0m以下　トラッククレーン　標準（1.0）				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日	1.1					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）								
J02 機種										
J03 トラッククレーン賃料補正										

参考資料 (1)

単 -259号 WYB00078

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	2.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.6					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -260号 WYB00079

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 伸縮管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 7.5K 250A L=250				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SUS製 伸縮管		SUS304-20s 10K 250A L=250	本	1			Y049900020-015 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-261号 WYB00080

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 1F1M 直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 7.5K 250A L=3750				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
SUS製 1F1M 直管		SUS304-20s 10K 250A L=3750		本	1				Y049900020-016 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-262号 WYB00081

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 2F 直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 7.5K 250A L=300 (ソケット15A)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SUS製 2F 直管		SUS304-20s 10K 250A L=300 (ソケット15A)	本	1			Y049900020-017 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -263号 WYB00082

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製 1F1M 直管				単位	本	数量	1	単価	
規格	SUS304-20s 7.5K 250A L=1400				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SUS製 1F1M 直管		SUS304-20s 10K 250A L=1400	本	1			Y049900020-018 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -264号 WYB00120

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手材 GF形				組				
規格	10K SUS・BN 250				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		250,SUS,M22,(12本/組)	組	1			ZD10514107 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-265号 WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジ パッキン				単位		数量	1	単価	
規格	250,GF形カ スケット1号				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ接合材 フランジ パッキン		250,GF形カ スケット1号	枚	1			ZD10522707 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -266号 WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	配管架台				組				
規格	SUS304 250A用				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼製加工品 鋼材切断程度		SUS304	kg	10				ZA10531115 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -267号 D9144000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管吊込み据付工 (人力)				単位	m	数量	10	単価	
規格	250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.4			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.5			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		250mm								

参考資料(1)

単-268号 WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	7.5K 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.1				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.1				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		1%		式	1				ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-269号 WYB00087

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	配管架台設置工				箇所	数量	1	単価	
	SUS304 250A用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	0.049			R0303 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-270号 WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	サドル分水栓(鋳鉄用)ボール式				単位	個	数量	1	単価	
規格	100 × 20									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
サドル分水栓(鋳鉄用)ボール式		100 × 20		個	1					Y049900020-020 管理費区分 Y
計										
単価										

参考資料 (1)

単-271号 WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	水栓柱				単位 個	数量	1	単価	
	PVC製 H=1200 VP 20用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水栓柱		PVC製 H=1200 VP 20用	個	1			Y049900020-021 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料(1)

単-272号 WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	横水栓				単位	個	数量	1	単価	
	15A									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横水栓		15A	個	1					Y049900020-022 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-273号 WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水道用ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	
規格	水道用二層管 PP 20				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水道用ポリエチレン管		水道用二層管 PP 20		m	1				Y049900020-023 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-274号 WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PP継手分止水栓用ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
PP継手分止水栓用ソケット		20	個	1			Y049900020-024 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-275号 WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	PP継手オネジ付ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	20				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
PP継手オネジ付ソケット		20	個	1					Y049900020-025 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料(1)

単-276号 WYB00094

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	SUS製ゲートバルブ				単位	個	数量	1	単価	
規格	20 10K				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
SUS製ゲートバルブ		20 10K	個	1			Y049900020-026 管理費区分 Y			
計										
単価										

参考資料(1)

単-277号 WYB00115

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	止水栓BOX				単位	個	数量	1	単価	
	20用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
止水栓BOX		20用	個	1					Y049900020-027 管理費区分 無	
計										
単価										

D9430000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

志摩市

参考資料（１）

単-279号 D9170000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.07				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.12				R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 呼び径		20mm								

参考資料 (1)

単-280号 D9171000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレン管継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 呼び径		20mm								

参考資料 (1)

単-281号 WYB00096

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水栓柱設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	PVC製 H=1200 VP 20用				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.2			R0136 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-282号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-283号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 1.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		1.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -284号 WYB00097

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-285号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価									
	労務構成比率		%							
	運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無			
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無			
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無			
	材料構成比率		%							
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%							
	モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無			
	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-285号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-286号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-286号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)

単-287号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-288号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-289号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-289号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -290号 WYB00098

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-291号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1					R0803 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -292号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）

単-293号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-295号

CB320590

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹(複合)	伐木(人力:中)10~50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3	%				M000202133 管理費区分 無
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-295号 CB320590

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 有り 機械施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
掴み装置		開口幅 1 7 0 0 ～ 2 0 0 0 爪幅 4 0 0 ～ 7 5 0 mm	%						M000291001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:中）10～50本100m2未満								
J02 除根作業の有無		有り								
J03 集積積込み作業の区分		機械施工								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-296号

CB320580

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬（伐木除根）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 有り 無し 1.5km以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】		[オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M007500157 管理費区分 無				
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無		機械施工 有り 無し									
J06 運搬距離（機械・除根有・DID無） J10 費用の内訳		1.5km以下 全ての費用									

参考資料(1)

単-297号 D9230000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	通水試験工				日				
規格	給水車不要				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	3			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無 Z1		
器具損料及び諸雑費			式	1			ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 連絡区分		給水車不要							

参考資料(2)

単-298号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック4t運転				日				
規格	良好				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-299号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	%						Z002104001 管理費区分 無	
J01 セメント種類	高炉									
J02 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)

単-300号

K0302013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月22日
 令和 8年 5月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1					M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)

単-301号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16				R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1				M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-302号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1			
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1			
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)

単-303号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-304号 D9820750

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				日				
規格	3 L 1.23供用日				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力）		3 L							
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-305号 D9820760

単価適用年月日	令和 8年 5月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	振動コンパクト 質量 40～60kg				日			
規 格	5 L 1.4供用日				単位		数量	1
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1	
振動コンパクト [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力）		5 L						
J02 機械損料供用日数（実数入力）		1.4 供用日						

登録単価 / オプション単価

		工事名	神明追塩施設建築工事 土木配管工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000140000-001	溶接金網		6×100×100	m 2		令和 8	5	単-152
Y000362001-001	基礎ブロック		300×300×500	個		令和 8	5	単-167
Y000362001-002	基礎ブロック		450×450×600	個		令和 8	5	単-170
Y000362001-003	受けブロック		200×200×200	個		令和 8	5	単-171
Y000362001-004	基礎ブロック		350×350×600	個		令和 8	5	単-174
Y000362001-005	基礎ブロック		500×500×700	個		令和 8	5	単-177
Y000362001-005	基礎ブロック		500×500×700	個		令和 8	5	単-180
Y002061000-001	フェンス		H=1.8m 直忍付	m		令和 8	5	単-168
Y002061000-002	フェンス組立工		H=1.8m 直忍付	m		令和 8	5	単-169
Y002061000-003	両開きフェンス門扉		H=1.8m W=2.0m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-172
Y002061000-004	両開きフェンス門扉設置工		H=1.8m W=2.0m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-173
Y002061000-005	片開きフェンス門扉		H=1.8m W=1.0m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-175
Y002061000-006	片開きフェンス門扉設置工		H=1.8m W=1.0m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-176
Y002061000-007	フェンス袖部		H=1.8m L=0.93m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-178
Y002061000-008	フェンス袖部設置工		H=1.8m L=0.93m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-179
Y002061000-009	フェンス袖部		H=1.8m L=1.22m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-181
Y002061000-010	フェンス袖部設置工		H=1.8m L=1.22m 直忍付	箇所		令和 8	5	単-182
Y007600000-001	処分費			m 3		令和 8	5	単-146
Y049900020-001	管明示テープ		幅 5cm	m		令和 8	5	単-195
Y049900020-001	管明示テープ		幅 5cm	m		令和 8	5	単-203
Y049900020-002	ダクティル鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪 250			個		令和 8	5	単-191
Y049900020-008	単口地下式消火栓		FCD 内外面粉体 75(10K)	基		令和 8	5	単-205
Y049900020-009	補修弁		内外面粉体 ボール弁・レバー式 10K 75×100L	基		令和 8	5	単-206
Y049900020-010	鉄蓋		消火栓用鉄蓋 550×350×200H	個		令和 8	5	単-210
Y049900020-011	上部壁A		上部壁A 550×350×200H	個		令和 8	5	単-211
Y049900020-012	下部壁C		下部壁C 550×350×200H	個		令和 8	5	単-212
Y049900020-013	底版		底版 750×200×40H	組		令和 8	5	単-213
Y049900020-014	次亜注入室		レジコン製 3000×1400×1500H	組		令和 8	5	単-251
Y049900020-015	SUS製 伸縮管		SUS304-20s 10K 250A L=250	本		令和 8	5	単-260
Y049900020-016	SUS製 1F1M 直管		SUS304-20s 10K 250A L=3750	本		令和 8	5	単-261
Y049900020-017	SUS製 2F 直管		SUS304-20s 10K 250A L=300 (ソケット15A)	本		令和 8	5	単-262
Y049900020-018	SUS製 1F1M 直管		SUS304-20s 10K 250A L=1400	本		令和 8	5	単-263

登録単価 / オプション単価

[illegible]