

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和8年度 第1B1大001号		
工事名		小規模修繕工事（大王町・前期）		
単価適用日		令和8年2月1日（設計単価） 2026年2月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
		石材	V02：志摩 4 ／小型 2 t ～ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	1 3：道路維持工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
			現場環境改善費	
	市街地補正	－		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,820円/m3)、無筋Con塊 (2,820円/m3)、鉄筋Con塊 (3,500円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（大王町・前期）		式		1					
排水構造物工		式		1					
側溝工		式		1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字側溝 240 リサイクル 認定製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		U字側溝 300A リサイクル 認定製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		横断用G300A同等品蓋付 1m	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-9号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60 を超え300kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 10 00kg/個以下	m	1					単-11号
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定コ ム付		T-25 U型300用（鋼製） 1m グレーチング 蓋	枚	1					単-12号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 240	枚	1					単-13号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 300	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T- 2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T- 2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T- 2 細目 L=1000 グレ ーチング 蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T- 2 細目 L=1000 グレ ーチング 蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T- 14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T- 14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250（旧JIS2 種相当） リサイクル認定 製品	枚	1					単-21号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（ｸﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（ｸﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40kg/枚以下	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40kg/枚以下	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-30号
交通安全施設工			式	1					
防護柵設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール設置工（市場単価）		土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m	1					単-31号
ガードレール設置工（市場単価）		Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	1					単-32号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-4E（土中建込用）	m	1					単-33号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-2B（Co建込用）	m	1					単-34号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-35号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-36号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-37号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-38号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-39号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-40号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1					単-41号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1					単-42号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路障害物処理工		式	1					
道路障害物処理工		時間	1					単-43号
道路障害物処理工		時間	1					単-44号
その他		式	1					
土工		式	1					
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）m3	1					単-45号
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）m3	1					単-46号
人力掘削		土砂 現場制約ありm3	1					単-47号
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）m3	1					単-48号
機械床掘		クレー型 山積0.13m3（平積0.10m3）m3	1					単-49号
人力床掘		土砂 現場制約ありm3	1					単-50号
機械埋戻		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）m3	1					単-51号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土	m3	1				単-52号	
人力埋戻		土砂 締固め有り	m3	1				単-53号	
機械盛土		土砂 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1				単-54号	
人力盛土			m3	1				単-55号	
機械埋戻		クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40	m3	1				単-56号	
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40	m3	1				単-57号	
人力埋戻		RC-40	m3	1				単-58号	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km	m3	1				単-59号	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km	m3	1				単-60号	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km	m3	1				単-61号	
取壊し・運搬工			式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版切断（施工パッケージ）	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1					単-62号
	舗装版切断（施工パッケージ）	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1					単-63号
	構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し	m3	1					単-64号
	構造物とりこわし工（標準単価）	無筋構造物 人力施工	m3	1					単-65号
	As舗装版破砕・積込	山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	1					単-66号
	As舗装版破砕・積込	山積0.28m3（平積0.20m3）	m2	1					単-67号
	As舗装版破砕・積込	人力施工	m2	1					単-68号
	アスファルト塊運搬費	As塊	m3	1					単-69号
	コンクリート塊運搬費	無筋Con塊	m3	1					単-70号
	コンクリート塊運搬費	鉄筋Con塊	m3	1					単-71号
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1					単-72号
	殻処分	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1					単-73号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-74号
擁壁工			式	1					
練石積工		裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置 現場雑石流用	m2	1					単-75号
舗装工			式	1					
不陸整正		補足材なし	m2	1					単-76号
不陸整正		補足材t=3cm（RC-40） 再生材	m2	1					単-77号
不陸整正		補足材t=3cm（M-30） 粒度調整碎石	m2	1					単-78号
路盤工		車道 下層路盤 施工 厚t=10cm RC-40 再生材	m2	1					単-79号
路盤工		車道 下層路盤 施工 厚t=15cm RC-40 再生材	m2	1					単-80号
路盤工		車道 上層路盤 施工 厚t=10cm M-30 粒度調整碎石	m2	1					単-81号
表層工		機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-82号
表層工		機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-83号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1				単-84号
表層工		人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1				単-85号
表層工（オーバーレイ）		機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1				単-86号
表層工（オーバーレイ）		人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1				単-87号
アスカーブ（施工パッケージ）		再生細粒度アスファルト混合物13	m	1				単-88号
コンクリート舗装		18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	1				単-89号
コンクリート舗装		21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1				単-90号
コンクリート舗装		21-8-25（20）（高炉） 12cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1				単-91号
コンクリート舗装		21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1				単-92号
コンクリート工・石材等			式	1				
コンクリート工		18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1				単-93号
コンクリート工		18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1				単-94号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-95号	
コンクリート工	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-96号	
モルタル練工（施工パッキン）	高炉1：3	m3	1					単-97号	
型枠工	一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1					単-98号	
型枠工	一般型枠 小型構造物	m2	1					単-99号	
型枠工	均しコンクリート	m2	1					単-100号	
埋設型枠設置工（I）	KCフォーム相当品 材工共300用	m2	1					単-101号	
基礎砕石工	RC-40 再生材 t=10cm	m2	1					単-102号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1					単-103号	
粒度調整砕石	M-30	m3	1					単-104号	
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1					単-105号	
埋め戻し用砂		m3	1					単-106号	

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工（市場単価）		異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	kg	1					単-107号
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満	孔	1					単-108号
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	孔	1					単-109号
ダンプトラック運転費		2t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間	1					単-110号
ダンプトラック運転費		4t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間	1					単-111号
法面保護工			式	1					
土のう工		側面並べ ビニル袋	m2	1					単-112号
土のう工		小口並べ ビニル袋	m2	1					単-113号
大型土のう工		製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1					単-114号
大型土のう工		撤去	袋	1					単-115号
法面保護工		植生土のう工	m2	1					単-116号
法面整形(切土部)		現場制約有り；土質は、質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1					単-117号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・前期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約有り	m2	1					単-118号
道路巡視工			式	1					
道路巡視工		通常（6時～20時）	時間	1					単-119号
道路巡視工		夜間（20時～6時）	時間	1					単-120号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	U字側溝 240 リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.44m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-121号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	U字側溝 300A リサイクル認定製品									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：		m	1					DXK28505 管理費区分 無 単-122号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 250 2m（旧JIS2種相当）：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-123号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 300A 2m（旧JIS2種相当） ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.56m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	1					DXK28505 管理費区分 無 単-124号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	横断用G300A同等品蓋付 1m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.02m3/10m：長さによる補正有無＝L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-125号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	設置手間 L=600 60kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-126号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U 型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-127号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				m			
規格	設置手間 L=2000 1000kg/個以下				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：	m	1				DXK28510 管理費区分 無 単-128号
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単-9号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去手間 L=600 60kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-129号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-130号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去手間 L=2000 1000kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-131号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定ゴム付						単位	枚	数量	1	単価	
規格	T-25 U型300用（鋼製）1m クレチング 蓋											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-132号	
計												
単価												

1次単価表

単-13号

単-13号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工 I （標準単価）						単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝 1種 240											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-133号	
計												
単価												

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工 I （標準単価）						単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝 1種 300											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し ：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-134号	
計												
単価												

1次单価表

单-15号

単-15号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）							単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 クレチンク 蓋												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-135号			
計													
単価													

– 16 –

名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 クレチンク 蓋									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-137号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-139号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレチンク 蓋									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-140号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	蓋版設置工 I （標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-141号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	蓋版設置工 I （標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-142号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチンク 蓋 志摩市マーク入										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-143号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-145号
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 クレチンク 蓋									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-146号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				枚	数量	単価
規格	設置手間 40kg/枚以下					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		設置手間 40kg/枚以下	枚	1			WYB00001 管理費区分 無 単-147号
計							
単価							

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					枚	数量	1	単価	
規格	設置手間 40を超え170kg/枚以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版		設置手間 40を超え170kg/枚以下		枚	1				WYB00002 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単-30号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	撤去手間 40を超え170kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-150号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名 称	ガードレール設置工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-151号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名 称	ガードレール設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単 価	
規 格	Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-152号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名 称	ガードレール撤去工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規 格	Gr-C-4E（土中建込用）										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単-153号
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名 称	ガードレール撤去工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	Gr-C-2B（Co建込用）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-154号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単-36号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-156号
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-157号
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-158号
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-160号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単-41号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式；支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810770 管理費区分 無 単-161号
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：		m	1						WB810770 管理費区分 無 単-162号
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	道路障害物処理工					単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路障害物処理工		通常（6時～20時）		時間	1					WYB00025 管理費区分 無 単-163号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.5000			
名称	道路障害物処理工					単位	時間	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路障害物処理工		夜間（20時～6時）		時間	1					WYB00026 管理費区分 無 単-164号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	機械掘削積込（地山）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-165号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	機械掘削積込（地山）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-166号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	人力掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-167号
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	機械床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-168号
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	機械床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ型 山積0.13m3 (平積0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値)：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-169号	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	人力床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り			土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-170号
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単-51号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-171号
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単-52号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1						D9421000 管理費区分 無 単-172号
計											
単価											

1次単価表

単-53号

単-53号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名 称	人力埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	土砂 締固め有り										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-173号	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単-54号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	機械盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-174号	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単-55号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	人力盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-175号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クロー型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1						D9421100 管理費区分 無 単-176号
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単-57号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-177号	
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単-58号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名 称	人力埋戻					単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格	RC-40										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		小型 2 t ～ 4 t		m 3	126					Y000243000-002 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	100					CB210410 管理費区分 無 単-173号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	土砂等運搬（施工ハッケーシ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-178号
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	土砂等運搬（施工ハッケーシ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-179号
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単-61号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	土砂等運搬（施工パッケージ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-180号
計											
単価											

1次単価表

単-62号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	舗装版切断（施工パッケージ）				m		
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-181号
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断（施工パッケージ）			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-182号		
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単-64号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	構造物とりこわし工（標準単価）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-183号
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	構造物とりこわし工（標準単価）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-184号
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単-66号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	As舗装版破碎・積込				単位	m2	数量	1	単価		
規格	山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427010 管理費区分 無 単-185号
計											
単価											

1次単価表

単-67号

単-67号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	As舗装版破碎・積込				単位	m2	数量	1	単価		
規格	山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単-186号
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単-68号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	As舗装版破碎・積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無 ＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-187号		
計											
単価											

1次単価表

単-72号

単-72号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（m3）					m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-190号
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単-73号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WYB00019 管理費区分 有 単-191号
計											
単価											

1次単価表

単-74号

単-74号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
処分費 (m3)				m3	1				WYB00021 管理費区分 有 単-192号		
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単-75号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	練石積工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	裏込コンクリート（t=10cm）水抜きパイプ設置 現場雑石流用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
石積（練石）（複合）		石の種類＝雑割石：直高＝1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 裏込材規格＝再生クラッシュ RC-40：		m 2	1					CB221810 管理費区分 無 単-193号	
水抜管		硬質塩化ビニール（VP50）		m	0.12					ZA10220280 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-76号

単-76号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価		
規格	補足材なし										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-194号
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材t=3cm（RC-40）再生材										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-195号
計											
単価											

1次単価表

単-79号

単-79号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称 規格	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-197号	
計											
単価											

1次単価表

単-80号

単-80号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	路盤工						単位	m2	数量	1	単価		
規格	車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）			全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-198号
計													
単価													

1次単価表

単-81号

単-81号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	路盤工						単位	m2	数量	1	単価		
規格	車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）			材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410040 管理費区分 無 単-199号
計													
単価													

1次単価表

単-82号

単-82号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	表層工						単位	m2	数量	1	単価		
規格	機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）			平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3；費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-200号
計													
単価													

1次単価表

単-83号

単-83号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	表層工						単位	m2	数量	1	単価		
規格	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）			平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3；費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-201号
計													
単価													

1次単価表

単-84号

単-84号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	表層工						単位	m2	数量	1	単価		
規格	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）			平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-202号
計													
単価													

1次単価表

単-85号

単-85号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	表層工						単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3											
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）			平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-203号
計												
単価												

1次単価表

単-86号

単-86号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	表層工（オーバーレイ）				単位	m2	数量	1	単価		
規格	機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-204号
計											
単価											

1次単価表

単-88号

単-88号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	アスカーブ（施工パッケージ）					単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスファルト混合物13										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスカーブ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m	1						CB410330 管理費区分 無 単-206号
計											
単価											

1次単価表

単-89号

単-89号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-207号
コンクリート舗装工（材料）		0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無		m 2	1						WYB00012 管理費区分 無 単-208号
計											
単価											

1次単価表

単-90号

単-90号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	コンクリート舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1					WB410820 管理費区分 無 単-209号	
コンクリート舗装工 (材料)		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無		m 2	1					WYB00013 管理費区分 無 単-210号	
計											
単価											

1次単価表

単-91号

単-91号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	21-8-25 (20) (高炉) 12cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-207号
コンクリート舗装工 (材料)		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無		m 2	1						WYB00031 管理費区分 無 単-211号
計											
単価											

1次単価表

単-92号

単-92号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-209号
コンクリート舗装工 (材料)		0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無		m 2	1						WYB00014 管理費区分 無 単-212号
計											
単価											

1次単価表

単-94号

単-94号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-214号
計											
単価											

1次単価表

単-96号

単-96号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	コンクリート工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-216号	
計											
単価											

1次単価表

単-97号

単-97号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	モルタル練工（施工パッケージ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉1：3										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
モルタル練		セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240060 管理費区分 無 単-217号
計											
単価											

1次単価表

単-98号

単-98号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	型枠工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 無筋・鉄筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-218号	
計											
単価											

1次単価表

単-99号

単-99号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	型枠工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-219号	
計											
単価											

1次単価表

単-100号

単-100号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名 称	型枠工						単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	均しコンクリート											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
型 枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-220号	
計												
単価												

1次単価表

単-101号

単-101号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	埋設型枠設置工（I）				単位	m2	数量	1	単価		
規格	KCフォーム相当品 材工共300用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設型枠設置工		KCフォーム相当品 材工共300用		m2	1						WYB00023 管理費区分 無 単-221号
計											
単価											

1次単価表

単-102号

単-102号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	基礎碎石工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	RC-40 再生材 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB221110 管理費区分 無 単-222号
計											
単価											

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	
	RC-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC－40	m 3	1					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単-104号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	粒度調整碎石					単位	m3	数量	1	単価	
規格	M-30										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
粒度調整碎石		M－3 0		m 3	1					Z002124002 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-105号

単-105号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	山土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	盛土用（現場渡し）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1					ZA10030420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単-106号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称 規格	埋め戻し用砂					単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
砂		埋め戻し用		m 3	1					Z002150002 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単-107号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	鉄筋工（市場単価）				単位	kg	数量	1,000	単価		
規格	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10t未満										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：		t	1						WB810010 管理費区分 無 単-223号
計											
単価											

1次単価表

単-108号

単-108号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	コンクリート削孔（施工パッケージ）					単位	孔	数量	1	単価	
規格	コンクリート穿孔機 φ 90mm以上 φ 100mm未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：		孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-224号	
計											
単価											

1次単価表

単-109号

単-109号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	コンクリート削孔（施工パッケージ）					単位	孔	数量	1	単価	
規格	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔	1					CB224430 管理費区分 無 単-225号	
計											
単価											

1次単価表

単-110号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	単価
規格	2t（運転手なし）、支給品等運搬用					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.5			Z006702002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-111号

単-111号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価		
規格	4t（運転手なし）、支給品等運搬用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽油				L	4.5						Z006702002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好		時間	1						Z010020042 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		時間	1						M000301002 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単-112号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休			令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	土のう工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	側面並べ ビニル袋									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土のう積工		作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：		m 2	1					WB252620 管理費区分 無 単-226号
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単-113号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000				
名称	土のう工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	小口並べ ビニル袋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土のう積工		作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：		m 2	1						WB252620 管理費区分 無 単-227号
計											
単価											

1次単価表

単-114号

単-114号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名 称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-228号
計										
単価										

1次単価表

単-115号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	大型土のう工				袋		
規格	撤去				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1		WB252730 管理費区分 無 単-229号
計							
単価							

1次単価表

単-116号

単-116号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	法面保護工					単位	m2	数量	10	単価	
規格	植生土のう工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		m 2	10				WYB00007 管理費区分 無 単-230号		
計											
単価											

1次単価表

単-117号

単-117号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約有り;土質=㍻質土、砂及び砂質土、粘性土									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り： 土質＝㍻質土、砂及び砂質土、粘性土：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-231号
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単-118号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約有り									
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-232号
計										
単価										

1次単価表

単-119号

単-119号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000			
名称	道路巡視工					単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路巡視工		通常（6時～20時）		時間	1					WYB00015 管理費区分 無 単-233号	
計											
単価											

1次単価表

単-120号

単-120号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.5000			
名称	道路巡視工					単位	時間	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
道路巡視工		夜間（20時～6時）		時間	1				WYB00016 管理費区分 無 単-234号		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-121号 DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.44m3/10m)リサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.53					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		U字溝 240									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40									
J07 基礎材数量		0.44 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=600 60kg/個以下									

参考資料 (1)

単-122号 DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		U字溝 300A									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40									
J07 基礎材数量		0.5 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下									

参考資料 (1)

単-123号 DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝設置工 I (標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C -40 0.5m3/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5				Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当)								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C -40								
J07 基礎材数量		0.5 m3/10m								
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品								
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								

参考資料 (1)

単-124号 DXK28505

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C -40 0.56m3 /10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.67					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C -40									
J07 基礎材数量		0.56 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									

参考資料 (1)

単-125号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置1.02m3/10m L=1mを使用する 10本/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000		本	10				YN16000010-003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	1.22				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40								
J06 再利用撤去区分		設置								
J07 基礎材数量		1.02 m3/10m								
J08 長さによる補正有無		L=1mを使用する								
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		10 本/10m								

参考資料（1）

単-126号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)			単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10			Q001365001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 週休補正区分		週休補正なし							
J02 規格・仕様		L=600 60kg/個以下							
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間							
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無							
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略							
J06 再利用撤去区分		設置							
J09 U型側溝の本数（本/10m）		0 本/10m							

参考資料 (1)

単-127号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		設置									
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m									

参考資料 (1)

単-128号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 0本/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		設置									
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し									
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m									

参考資料 (1)

単-129号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位 m	数量	10	単価	
	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10				Q001365001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 週休補正区分		週休補正なし							
J02 規格・仕様		L=600 60kg/個以下							
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間							
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無							
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略							
J06 再利用撤去区分		再利用撤去							

参考資料 (1)

単-130号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365002 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略								
J06 再利用撤去区分		再利用撤去								

参考資料 (1)

単-131号 DXK28510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		再利用撤去									
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し									

参考資料 (1)

単-132号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367002 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型 300用（鋼製）		枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40を超え170kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-133号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し					100	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
U形用蓋 (1種)		2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0 リサイクル認定製品	枚	100			Z002320001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	240 33×4.5×60						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-134号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
U形用蓋（1種）		3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002320002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		300 40×6×60								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-135号 WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-2 L=1000		枚	100				Y000301000-007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-136号 WB821430

単-136号					WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休		令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000		
名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000		枚	100						Y000301000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し									

参考資料 (1)

単-137号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000		枚	100				Y000301000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-138号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000		枚	100				Y000301000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-139号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000		枚	100				Y000301000-005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-140号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000		枚	100				Y000301000-008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-141号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
道路用側溝蓋 3 種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002324005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		250 36.2×9×50 無し 無し								

参考資料 (1)

単-142号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版	単位 枚	数量 100	単価			
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		300 41.2×9.5×50 無し 無し					

参考資料 (1)

単-143号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無し Z1	
グレーチング蓋		JIS側溝250用（タタイル） T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り		枚	100				Y000301000-009 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-144号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		JIS側溝300用（ﾀﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り		枚	100				Y000301000-010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-145号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000		枚	100				Y000301000-011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-146号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋		JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000		枚	100				Y000301000-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料（1）

単-147号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	1	単価	
	設置手間 40kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	1					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1）

単-148号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	蓋版				単位	枚	数量	1	単価	
	設置手間 40を超え170kg/枚以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	1				Q001367002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-149号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		再利用撤去									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料（1）

単-150号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し		枚	100				Q001367002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1)

単-151号 WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し								1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

参考資料 (1)

単-152号 WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		m	1				Q001103003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J08 加算額の有無		加算無し								

参考資料 (1)

単-153号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1					Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-154号 WB810530

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位 m	数量	1	単価	
	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1				Q001116002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型							
J02 規格・仕様		Gr-C-2B							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-155号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無 Z1			
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込）	m	100			ZA10310380 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-156号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001154004 管理費区分 無 Z1	
歩道用横断防止柵　3段		H=800 根入長=400（独立基礎用）	m	100					ZA10310390 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-157号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無 Z1	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (C0建込)	m	100					ZA10310400 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-158号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001150004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）		m	100					Z004238006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-159号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001154004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450（独立基礎用）		m	100				Z004238005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m								
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		100m未満 無								

参考資料 (1)

単-160号 WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001156004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (C0建込)		m	100				Z004238004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-161号 WB810770

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位 m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001164004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-162号 WB810770

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位 m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001168004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-163号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路障害物処理工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.25					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-235号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-164号 WYB00026

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.5000

名 称	道路障害物処理工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.25					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-236号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称 規 格	床掘り			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（1）

単-169号 D9420000

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	管路掘削 小型バックホウ			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-237号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

名 称	埋戻し					単位	m 3	数量	1	単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J01 施工方法		上記以外（小規模）									
J02 土質		土砂									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-172号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-237号 Z1		
タンバ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-238号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 有り							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m以上4. 0m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3）	%						L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2. 5m以上4. 0m未満							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2. 5m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．8～1．1 t	%					L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2. 5m未満							

参考資料 (1)

単-176号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-239号 Z1		
タンバ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-238号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有							
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量		再生クラッシャーランRC-40 126 /100m3							

参考資料 (1)

単-177号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-237号 Z1		
タンバ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-238号 Z1		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有							
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量		再生クラッシャーランRC-40 126 /100m3							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-180号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用							

参考資料（1）

単-183号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単-184号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1			Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		人力施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							

参考資料 (1)

単-185号 D9427010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-237号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-186号 D9427000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-239号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n	%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版 有り 4cm以下							
J02 障害等の有無									
J04 舗装版厚									
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-188号 D9423100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費=良好：		日	0.78				D9516000 管理費区分 無 単-240号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-189号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 Co塊 (鉄筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費=良好：		日	0.822				D9516000 管理費区分 無 単-240号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		6.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		Co塊 (鉄筋)								

参考資料（1）

単-190号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	100				ZA10650870 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-191号 WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	1			ZA10650860 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-192号 WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	1				ZA10650850 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号 CB221810

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	石積（練石）（複合）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャー RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
石工			%				R0107 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-193号 CB221810

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3） 1．7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 石の種類		雑割石								
J02 直高		1.0m以上1.5m以下								
J03 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J04 裏込材規格		再生クラッシュラン RC-40								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m		%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t		%						L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2 0 1 4 年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－30	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称 規 格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0．5～0．6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称 規 格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

- 219 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号 CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	アスカーブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	アスカープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%						M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4．0～4．5 m ³ ／h	%						M001020001 管理費区分 無	
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-207号 WB410820

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート舗装工 人力舗設				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.08					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	3.35					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.38					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均舗設厚		20cm未満								

参考資料（1）

単-208号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数 量	100	単 価	
規 格	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	10.4				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-209号 WB410820

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	コンクリート舗装工 人力舗設				単位	m 2	数量	100	単価	
	20cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.08					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	3.35					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.38					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均舗設厚		20cm未満								

参考資料（1）

単-210号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名 称	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数 量	100	単 価	
規 格	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型4 t	m 3	10.4					Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×1 5 0×1 5 0	m 2	100					Z001450009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-211号 WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	
	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		m 3	12.5				Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×1 5 0×1 5 0		m 2	100				Z001450009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-212号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	
	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型4 t		m 3	15.6				Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×1 5 0×1 5 0		m 2	100				Z001450009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称規格	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1)

単-221号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	埋設型枠設置工				単位	m2	数量	39	単価	
	KCフォーム相当品 材工共300用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
KCフォーム相当品		材工共300用		枚	100				WYB00024 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.26				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		

CB221110

[illegible]

参考資料 (1)

単-223号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模		SD295 D13 一般構造物 10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正		無 無 無									
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号 CB224430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m スタンダード	%						Z006531004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%						L001110002 管理費区分 無

CB224430

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 削孔径		90mm以上100mm未満								
J02 削孔深さ		200mm以上400mm未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-225号 CB224430

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ダイヤモンドビット		2 0 4 m m スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無		

CB224430

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 削孔径 J02 削孔深さ		180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下								

参考資料 (1)

単-226号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
	側面並べ 仕拵・積立									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	2.8					ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	140					Z006082001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	4.2					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 作業内容		側面並べ 仕拵・積立								

参考資料 (1)

単-227号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
	小口並べ 仕拵・積立									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	3.4					ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170					Z006082001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	5.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 作業内容		小口並べ 仕拵・積立								

参考資料 (1)

単-228号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月16日 令和 8年 2月16日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.294			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.294			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.294			R0102 管理費区分 無 Z1		
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無		
山土		盛土用(現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無		
バックホウ(クローラ型)運転		作業区分=製作・設置：設置作業半径=5m以下：設置面高さ(H)=-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-241号		
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋詰土区分		購入土							
J03 設置作業半径		5m以下							
J04 設置面高さ(H)		-3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-229号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.087				R0101 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087				WK250500 管理費区分 無 単-242号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-230号 WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	土のう積工			単位	m 2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕拵・積立								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土		盛土用（現場渡し）	m3	3.4			ZA10030420 管理費区分 無 Z1		
植生土のう		60×40cm	袋	170			ZA10260100 管理費区分 無		
普通作業員			人	5.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	切土部 有り ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		有り							
J04 土質		砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-233号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.125					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-235号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-234号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.5000

名称 規格	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
	夜間（20時～6時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.125					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-236号	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-235号 KS100200

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名 称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格	1時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.7					Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5L	時間	1					MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		同上	日	1					ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間		1 時間								

参考資料 (2)

単-236号 KS100200

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.5000

名 称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格	1時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.7					Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5L	時間	1					MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		同上	日	1					ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間		1 時間								

参考資料 (2)

単-237号 D9529000

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	23					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-238号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	タンバ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-239号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.16					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.9					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-240号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				人	1			R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-241号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-242号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 2月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月16日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 21			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		撤去							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

登録単価／オプション単価

		工事名	小規模修繕工事（大王町・前期）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000243000-002	再生クラッシャーラン		小型 2 t ～ 4 t	m 3		令和 7	2	単-58
Y000301000-001	グレーチング蓋		現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型300用	枚		令和 7	2	単-132
Y000301000-002	グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000	枚		令和 7	2	単-137
Y000301000-004	グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000	枚		令和 7	2	単-138
Y000301000-005	グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000	枚		令和 7	2	単-139
Y000301000-006	グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000	枚		令和 7	2	単-136
Y000301000-007	グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000	枚		令和 7	2	単-135
Y000301000-008	グレーチング蓋		U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000	枚		令和 7	2	単-140
Y000301000-009	グレーチング蓋		JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク	枚		令和 7	2	単-143
Y000301000-010	グレーチング蓋		JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク	枚		令和 7	2	単-144
Y000301000-011	グレーチング蓋		JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 7	2	単-145
Y000301000-012	グレーチング蓋		JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 7	2	単-146
YN16000010-003	U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000	本		令和 7	2	単-125
Z002104002	コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m 3		令和 7	2	単-217
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-103
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-121
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-122
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-123
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-124
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-125
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-176
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-177
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-193
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-195
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-197
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-198
Z002122003	再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3		令和 7	2	単-222
Z002124002	粒度調整碎石		M - 3 0	m 3		令和 7	2	単-104
Z002124002	粒度調整碎石		M - 3 0	m 3		令和 7	2	単-196
Z002124002	粒度調整碎石		M - 3 0	m 3		令和 7	2	単-199
Z002150002	砂		埋め戻し用	m 3		令和 7	2	単-106
ZA10030420	山土		盛土用（現場渡し）	m3		令和 7	2	単-105

登録単価／オプション単価

[illegible]