

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和8年度 第3A1磯001号		
工事名		市道新道線 道路改良工事		
単価適用日		令和8年9月1日（設計単価） 2026年9月号（建設物価） 令和8年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・河川編・道路編） 令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表 令和8年度土地改良工事積算基準（土木工事）		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
		石材	V02：志摩 4 ／小型 2 t ～ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2	
		対象支給品費	－	
		無償貸与機械等評価額	－	
	現場環境改善費	計上の有無	しない	
		市街地補正	－	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,820円/m ³)、As殻 (3,520円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道新道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道新道線	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道新道線			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	34					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	65					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土（良質土）	m3	48					単-3号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	45					単-4号
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格リサイクル認定 県型300U型側溝	m	83					単-5号

設計内訳書

工事名	市道新道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道新道線	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋		蓋版の規格300 41.2×9.5×50	枚	157					単-6号
側溝蓋			枚	9					単-7号
端部コンクリート			基	1					単-8号
舗装工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	0.8					単-9号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	18					単-10号
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	330					単-11号
殻運搬		無筋コンクリート殻	m3	0.8					単-12号
殻運搬		アスファルト殻	m3	13					単-13号
殻処分		無筋コンクリート殻	m3	0.8					単-14号
殻処分		アスファルト殻	m3	13					単-15号

設計内訳書

工事名	市道新道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	市道新道線	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	335					単-16号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	335					単-17号
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm	m2	7					単-18号
乗り入れ復旧		コンクリート規格：21-8-25BB 舗装120mm	m2	7					単-19号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-20号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	市道新道線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質流用土（良質土）			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	
規格	U型側溝規格リサイクル認定 県型300U型側溝			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	単価
規格	蓋版の規格300 41.2×9.5×50			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-26号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝蓋			単位	枚	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	端部コンクリート				単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.02				CB240010 管理費区分 無 単-28号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2	0.58				CB240210 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-31号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無=なし：運搬距離=2.0Km 以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊 ・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋コンクリート殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13)；舗装厚40mm；平均幅員3.0m超			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410030 管理費区分 無 単-39号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	乗り入れ復旧					単 位	m2	数 量	100	単 価	
規 格	コンクリート規格：21-8-25BB 舗装120mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	12					CB240010 管理費区分 無 単-40号	
溶接金網敷設（治山林道）		スペーサの有無＝無し：		m2	100					DE310060 管理費区分 無 単-41号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	23.17					CB240210 管理費区分 無 単-29号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員				式	1				WYB00001 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削			単位	m 3	数量	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） パケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.28m ³	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0．28m3		%						M000202097 管理費区分 無
タンバ及びランマ〔ランマ〕		通称60～80kg級		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	5.0km以下					

参考資料（1）

単-25号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.56m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシュラン		R C - 4 0		m 3	0.672					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎砕石施工の有無		有り									
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0									
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.56 m3/10m									

参考資料（1）

単-26号 WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版			単位	枚	数量	単価
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し			単位		100	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3 種		3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100			Z002324006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料（1）

単-27号 WB821430

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1		
ダグタイルグレーチング蓋 志摩市マーク入り			枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB240210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	型枠			単位	m 2	数量	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1)

単-30号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1					Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		機械施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									
J05 低騒音・低振動対策		不要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		
標準単価					
労務構成比率		%			
特殊作業員		%			R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%			R0125 管理費区分 無
普通作業員		%			R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%			Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%			M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J05 費用の内訳	全ての費用				

参考資料（1）

単-32号 D9427000

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-43号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）

単-33号 D9423100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				m3		
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.78			D9516000 管理費区分 無 単-44号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無		なし					
J09 運搬距離		6.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費		良好					
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）					

参考資料（1）

単-34号 D9423100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				m3		
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.455			D9516000 管理費区分 無 単-44号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無		なし					
J09 運搬距離		2.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費		良好					
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-35号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650800 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-36号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規 格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	100				ZA10650840 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M－ 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m			%				M000701021 管理費区分 無	

CB410040

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ［マカダム］		運転質量１０～１２t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ［普通型］		運転質量１３～１４t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分		粒度調整碎石 M-30 100 mm 1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0 m		%						L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 13～14 t		%						L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12 t		%						L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m		%				M000701021 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t			%				Z002012002 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-41号 DE310060

単-41号					DE310060					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	溶接金網敷設（治山林道）							単位	m2	数量	100	単価			
規格	無し														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×150×150			m 2	115					Z001450009 管理費区分 無				
普通作業員					人	2.3					R0102 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 スペーサの有無		無し													

参考資料 (1)

単-42号 WYB00001

単-42号					WYB00001					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月11日 令和 8年 9月11日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	交通誘導警備員							単 位	式	数 量	1	単 価			
規 格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員A					人	19.8						R0803 管理費区分 無			
交通誘導警備員B					人	9.9						R0804 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料 (2)

単-43号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) パケット容量 0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-44号 D9516000

単価適用年月日	令和 8年 9月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価／オプション単価

[illegible]