

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 第3A1阿003号
工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事

単価適用日	令和8年6月1日（設計単価） 2026年6月号（建設物価） 令和7年度版（建設機械等損料表）			
積算基準適用版	令和7年7月制定版（令和8年4月一部改定）（共通編） 令和7年7月制定版（河川編） 令和7年7月制定版（道路編）			
一般材料地区	V00：志摩4			
適用単価地区	生コン	V01：志摩A		
	石材	V01：志摩4		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）	
	共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事	
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1	
		対象支給品費	-	
		無償貸与機械等評価額	-	
現場環境改善費	計上の有無	しない		
	市街地補正	-		

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あり ・ (なし)

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	(あり) ・ なし
As殻 (2,820円/m ³)、Co殻 (2,820円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あり ・ (なし)

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	事業区分	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
市道墓地農協線			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
掘削		土質土砂;施工方法オフ ノット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	190					単-1号 週休有	
残土処理工			式	1						
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	190					単-2号 週休有	
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	1,860					単-3号 週休有	
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アス コン(13);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	1,860					単-4号 週休有	
区画線工			式	1						

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
				工事区分	市道墓地農協線		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工				式	1					
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	560					単-5号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	7					単-6号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	2					単-7号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	19					単-8号 週休有
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	19					単-9号 週休有
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚5cm	m2	1,860					単-10号 週休有
運搬処理工				式	1					

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	93					単-11号 週休有	
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	93					単-12号 週休有	
仮設工			式	1						
交通管理工			式	1						
交通誘導警備員			式	1					単-13号 週休有	
市道前川1号線			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	45					単-14号 週休有	
残土処理工			式	1						
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	45					単-15号 週休有	
舗装工			式	1						

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
	アスファルト舗装工		式	1						
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	446					単-16号 週休有	
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	446					単-17号 週休有	
	区画線工		式	1						
	区画線工		式	1						
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	68					単-18号 週休有	
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2					単-19号 週休有	
	溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19					単-20号 週休有	
	構造物撤去工		式	1						
	構造物取壊し工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	0.5						単-21号	週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	26						単-22号	週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	440						単-23号	週休有
運搬処理工		式	1							
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.5						単-24号	週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	18						単-25号	週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.5						単-26号	週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	18						単-27号	週休有
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							
交通誘導警備員		式	1						単-28号	週休有
市道六地藏線		式	1							

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
	道路土工		式	1						
	掘削工		式	1						
	掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	59					単-29号 週休有	
	作業土工		式	1						
	床掘り	土質土砂	m3	14					単-30号 週休有	
	埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	13					単-31号 週休有	
	残土処理工		式	1						
	土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	58					単-32号 週休有	
	排水構造物工		式	1						
	側溝工		式	1						
	プレキャストU型側溝	U型側溝規格250	m	5					単-33号 週休有	
	プレキャストU型側溝	U型側溝規格300A	m	2					単-34号 週休有	

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
プラスチックU型側溝			U型側溝規格横断暗渠側溝250	m	4					単-35号 週休有
プラスチックU型側溝			U型側溝規格G300A	m	1					単-36号 週休有
自由勾配側溝			側溝規格VS横断側溝300×300	m	4					単-37号 週休有
側溝蓋			蓋版の規格250 コンクリート蓋 36.2×9×50	枚	9					単-38号 週休有
側溝蓋			蓋版の規格250 ダクタイルグレーチング蓋 志摩市マーク入り 36.2×9×50	枚	1					単-39号 週休有
側溝蓋			蓋版の規格300 コンクリート蓋 41.2×9.5×50	枚	3					単-40号 週休有
側溝蓋			蓋版の規格300 ダクタイルグレーチング蓋 志摩市マーク入り 41.2×9.5×50	枚	1					単-41号 週休有
集水柵・マンホール工				式	1					
プラスチック集水柵			柵規格300×300A	基	1					単-42号 週休有
プラスチック集水柵			柵規格500×500A	基	1					単-43号 週休有
舗装工				式	1					

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2) - 1	
	アスファルト舗装工		式	1						
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	586					単-44号 週休有	
	表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	586					単-45号 週休有	
	縁石工		式	1						
	縁石工		式	1						
	アスカープ設置		m	61					単-46号 週休有	
	構造物撤去工		式	1						
	構造物取壊し工		式	1						
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	3					単-47号 週休有	
	舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	20					単-48号 週休有	
	舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	580					単-49号 週休有	
	運搬処理工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3						単-50号	週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	26						単-51号	週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3						単-52号	週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	26						単-53号	週休有
仮設工		式	1							
交通管理工		式	1							
交通誘導警備員		式	1						単-54号	週休有
直接工事費		式	1							
共通仮設		式	1							
共通仮設費(率計上)		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							

設計内訳書

工事名	市道墓地農協線他2線 舗装工事		当 初		事業区分		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計(-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		
17	無償貸付機械評価額 (+)		
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独 (追加工事)		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計 (-)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		
24	一般管理費等 率 (補正後)		
25	計上額 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	単価	金額	単価
規格	土質土砂;施工方法ホフソット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂:施工方法=ホフソット:押土の有無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5,000m3未満:	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-55号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=パッ ク山積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-58号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-60号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm 以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-64号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務等調整	
殻運搬		殻種別アスファルト殻		m3		1		令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-50.00%-1.0000 有	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-65号			
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	処分	m3				
規格別アスファルト	処分		1			WB020051 管理費区分 有 単-66号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員				1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員	夜間	式	1			WYB00047 管理費区分 無 単-67号		
交通誘導警備員	昼間	式	1			WYB00048 管理費区分 無 単-68号		
計								
単価								

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		単位	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-69号		
計								
単価								

1次単価表

単-15号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=トラック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-70号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-21号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-24号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	殻運搬			m3				
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位			1	単価
名称	殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-78号
計								
単価								

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻種別アスファルト殻		m3	1			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-79号
計								
単価								

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-80号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	処分種別アスファルト	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-81号
計						
単価						

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員		式	1			WYB00003 管理費区分 無 単-82号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)		単位	数量	1	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-69号		
計								
単価								

1次単価表

単-30号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	床掘り		m3				
規格	土質土砂				1		
名称	床掘り	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-83号
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	1			
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

1次単価表

単-32号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=トラック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=10.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-85号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=250 250×250×2000:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.5m ³ /10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-86号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格300A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×2000:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-87号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格横断暗渠側溝250	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=無し:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-88号 Z1
プレキャスト基礎板		m	10			WYB00033 管理費区分 無 単-89号 Z1
プレキャスト基礎板(材料費)		枚	5			WYB00034 管理費区分 無 単-90号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格G300A	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クラッシュラン 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.68m3/10m:	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-91号 Z1
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	10			WYB00004 管理費区分 無 単-92号 Z1
プレキャスト基礎板		m	10			WYB00013 管理費区分 無 単-93号 Z1
プレキャスト基礎板(材料費)		枚	10			WYB00012 管理費区分 無 単-94号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格VS横断側溝300×300	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し：規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0m ³ /10m：基礎砕石施工の有無=有り：基礎砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）=0.7m ³ /10m：底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.15m ³ /10m：	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-95号 Z1
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：	枚	5			WB821430 管理費区分 無 単-96号 Z1
プレキャスト基礎板		m	10			WYB00045 管理費区分 無 単-97号 Z1
プレキャスト基礎板(材料費)		枚	5			WYB00046 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

1次単価表

単-38号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	側溝蓋		枚				
規格	蓋版の規格250 コンクリート蓋 36.2×9×50		単位			1	単価
名称	蓋版		枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-99号
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋	蓋版の規格250 ダクタイルグレーチング蓋 志摩市マーク入り 36.2×9×50	枚		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-100号	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋	蓋版の規格300 コンクリート蓋 41.2×9.5×50						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72:蓋版の規格=300 41.2×9.5×50:時間 的制約の有無=無し:施工箇所における補正 =無し:	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-101号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
側溝蓋	蓋版の規格300 ダクタイトグレーチング蓋 志摩市マーク入り 41.2×9.5×50	枚		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-102号	
計							
単価							

1次単価表

単-42号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		桝規格300×300A	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-103号 Z1
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-104号 Z1
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.05			CB240010 管理費区分 無 単-105号 Z1
コンクリート		同上	m ³	0.38			CB240010 管理費区分 無 単-105号 Z1
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	2.48			CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-43号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝		桝規格500×500A	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-107号 Z1
プレキャスト集水桝 (材料費)			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-108号 Z1
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	0.13			CB240010 管理費区分 無 単-105号 Z1
コンクリート		同上	m ³	0.72			CB240010 管理費区分 無 単-105号 Z1
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均し コンクリート：	m ²	3.4			CB240210 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ設置		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満：材料=再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-76号
計						
単価						

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	1			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-77号
計						
単価						

1次単価表

単-50号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務等調整	
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)		m3		1		令和 8年 6月22日	令和 8年 6月22日
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=1.6km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=1.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-111号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1			
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-112号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	処分	m3				
規格別アスファルト	処分		1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-113号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	式	数量	単価	金額	摘要
規格		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		式	1			WYB00002 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価		
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手(特殊)		%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8 m ³	%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	オープンカット							
J03 押土の有無	無し							
J04 障害の有無	無し							
J05 施工数量	5,000m ³ 未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 ハック杓山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ハック杓山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m ²				
粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用					1	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-60号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-61号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-62号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-66号

WB020051

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	规格	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3			100	
名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650870 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-67号

WYB00047

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員	式	数量	単価	金額	摘要
規格	夜間	単位	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	15.2			R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人	7.6			R0804 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-68号

WYB00048

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	昼間			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	1.4			R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B		人	0.7			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB210100

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		単位	数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 . 1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%				L001060004 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%				L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-73号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-74号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月22日 令和 8年 6月22日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-75号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (熔融式) 昼間	単位	m	数量	1,200	単価		Q001036073 管理費区分 無
規格/条件	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無							
名称	トラフィックペイント 熔融型	単位	k g	数量	684	単価		Z004350001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白							
名称	ガラスビーズ	単位	k g	数量	30	単価		Z004352001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	0.106~0.850mm							
名称	接着用プライマー	単位	k g	数量	30	単価		Z004354001 管理費区分 無 Z1
規格/条件	区画線用							
名称	軽油	単位	L	数量	120	単価		Z006702002 管理費区分 無 Z1
規格/条件								
名称	諸雑費 (率+まるめ)	単位	式	数量	1	単価		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
規格/条件								
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-76号

WB824010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-80号

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)		m3	100			ZA10650800 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-81号

WB020051

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3			100	
名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	100			ZA10650810 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-82号

WYB00003

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	1	単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人	6			R0803 管理費区分 無			
交通誘導警備員 B		人	3			R0804 管理費区分 無			
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210410

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210110

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	10.0km以下					

参考資料 (1)

単-86号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40~0 0.5m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308009 管理費区分 無 Z1
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	250 250×250×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.5 m ³ /10m					

参考資料 (1)

単-87号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40～0 0.56m	m	10			
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5			Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.672			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m ³ /10m					

参考資料 (1)

単-88号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路側溝用横断暗渠250		本	10			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	無し					

参考資料 (1)

単-89号

WYB00033

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-90号

WYB00034

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板	600*100*2000	枚	1			ZA10066420 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-91号

WB821410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~00.68m3/10m	m	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
横断側溝G300A		本	10			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.816			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.68 m3/10m					

参考資料 (1)

単-92号

WYB00004

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	横断側溝300用グレーチング蓋	枚	100			Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-93号

WYB00013

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.3			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.6			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-94号

WYB00012

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板	600×100×1000	枚	1			Y000800006-001 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-95号

WB821420

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~00.7m3/10m 生コンクリート (各種) 0.15m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無し Z1
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			Q001366001 管理費区分 無し Z1
VS横断側溝300×300		本	5			Y000300000-003 管理費区分 無し Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.159			Z002012001 管理費区分 無し Z1
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.84			Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.7 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.15 m3/10m					

参考資料 (1)

単-96号

WB821430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	VS側溝300用 グレーチング 普通目ボルト固定	枚	100			Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1)

単-97号

WYB00045

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板		m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.2			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	日	0.2			L001120001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-98号

WYB00046

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト基礎板(材料費)		単位	枚	数量	1	単価
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト基礎板	600*100*2000	枚	1			ZA10066420 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-99号

WB821430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100			Z002324005 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50 リサイクル認定 製品	枚	100			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	250 36.2×9×50					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1)

単-100号

WB821430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1
側溝蓋	U型側溝250ダクタイルグレーチング蓋 志摩市 マーク入り	枚	100			Y000301000-002 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1)

単-101号

WB821430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100			Z002324006 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1)

単-102号

WB821430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し Z1
側溝蓋	U型側溝300A ダクタイルグレーチング蓋 志摩市マーク入り	枚	100			Y000301000-003 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

単価	
数量	1
単価	

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝						
据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB222810

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)							
規格						1	
標準単価							
材料構成比率			%				
PU桝	300×300×600 T-25		%				ZA10066360 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB240010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222800

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB222800

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222810

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 (材料費)							
規格							
標準単価							
材料構成比率			%				
集水桝	PU桝 500×500 普通目G付		%				Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410330

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB410330

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4. 0 ~ 4. 5 m ³ / h	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積	215cm2以上235cm2未満					
J02 材料	再生細粒度アスコン (13)					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 6月22日
令和 8年 6月22日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	1.6km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月22日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月22日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 1.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	1.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-112号

WB020051

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
名称		名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100			ZA10650860 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料 (1)

単-113号

WB020051

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	规格	名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m3	100			
名称		名称	规格/条件	单位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100			ZA10650870 管理費区分 T
計								
単価								

参考資料 (1)

単-114号

WYB00002

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月22日
 令和 8年 6月22日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人	11			R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B		人	5.5			R0804 管理費区分 無	
計							
単価							

