

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度	
工事名		水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	
単価適用日		令和8年5月1日（設計単価） 2026年5月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		積算基準（共通編・道路編・河川編 令和7年7月制定）、漁港漁場関係工事積算基準（令和7年度版）、 令和7年度版治山林道必携（積算・施工編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.4基準）
	共通仮設費	主たる工種	67：港湾(漁港)構造物工事
		施工地域補正	補正無
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
仮設材等運搬（汚濁防止膜）として100,600円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	(あ り) ・ な し
水質汚濁防止膜に関する費用（1,882,568円/式）を計上しています。	

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Con塊 (2,820円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種		港湾(漁港)構造物工事	
			工事区分	B防波堤	施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
B防波堤		式	1					
断面修復工		式	1					
断面修復		式	1					
コンクリート		18-8-40BB t =20cm m3	2					単-1号 週休有
型枠		m2	8					単-2号 週休有
削孔		φ 19×130mm 箇所	30					単-3号 週休有
差し筋取付 (保全工事)		本	30					単-4号 週休有
鉄筋		材料費 kg	11					単-5号 週休有
ひび割れ補修工		式	1					
ひび割れ補修		式	1					
ひび割れ補修		m	16					単-6号 週休有
構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	B防波堤		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し工			式	1					
コンクリート取壊し		無筋	m3	2					単-7号 週休有
殻運搬		無筋(現場→仮置き場 →処分地)	m3	2					単-8号 週休有
殻処分		無筋	m3	2					単-9号 週休有
C物揚場			式	1					
断面修復工			式	1					
断面修復			式	1					
コンクリート		18-8-40BB t=20cm	m3	30					単-10号 週休有
型枠			m2	127					単-11号 週休有
削孔		φ19×130mm	箇所	617					単-12号 週休有
差し筋取付(保全工事)			本	617					単-13号 週休有
鉄筋		材料費	kg	221					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	C物揚場		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保			m	69					単-15号 週休有
伸縮目地		瀝青質系 t=10mm	m2	2					単-16号 週休有
付属工			式	1					
係船環設置工			式	1					
係船環設置		SUS304 φ25	個	16					単-17号 週休有
裏込・裏埋工			式	1					
裏込工			式	1					
裏込石		RC-40 t=60cm	m3	11					単-18号 週休有
土工			式	1					
土工			式	1					
掘削		土砂	m3	18					単-19号 週休有
土砂等運搬		路盤材、裏込材 現場 ⇒処分地	m3	18					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	C物揚場		施工地域	補正無	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
コンクリート舗装工		式	1					
コンクリート		m3	6					単-21号 週休有
路盤		m2	25					単-22号 週休有
防砂シート敷設		m2	35					単-23号 週休有
溶接金網敷設		m2	25					単-24号 週休有
目地工		m2	8					単-25号 週休有
型枠		m2	1					単-26号 週休有
構造物撤去工		式	1					
取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し		m3	35					単-27号 週休有
殻運搬		m3	35					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事			
			工事区分	C物揚場		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		無筋	m3	35					単-29号 週休有
仮設工			式	1					
安全対策			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号 週休有
船揚場			式	1					
舗装工			式	1					
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート		18-8-40BB t=20cm	m3	181					単-30号 週休有
基礎砕石		栗石5～15cm t=30cm	m2	906					単-31号 週休有
溶接金網敷設		φ 6mm 150×150	m2	906					単-32号 週休有
目地工		瀝青質系 t=10mm	m2	73					単-33号 週休有
型枠			m2	30					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	船揚場		施工地域	補正無	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装止壁		m	33					単-35号 週休有
土工		式	1					
土工		式	1					
掘削		m3	18					単-36号 週休有
土砂等運搬		m3	295					単-37号 週休有
作業土工		式	1					
床掘り		m3	280					単-38号 週休有
作業土工（埋戻工）		式	1					
埋戻し		m3	3					単-39号 週休有
構造物撤去工		式	1					
取壊し工		式	1					
コンクリート取壊し		m3	186					単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	船揚場			施工地域	補正無	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		無筋（現場→仮置き場→処分地）	m3	186					単-41号 週休有
殻処分		無筋	m3	186					単-42号 週休有
コンクリート切断工			m	11					単-43号 週休有
付属工			式	1					
係船環設置工			式	1					
係船環設置		SUS304 φ25	個	10					単-44号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費		汚濁防止膜	式	1					内-2号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					

設計内訳書

工事名	水産物供給基盤機能保全事業 市営御座漁港C物揚場等機能保全工事	当 初	事業区分	港湾整備		主たる工種	港湾(漁港)構造物工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質汚濁防止膜		単独 φ 300 H=2m ～1000N/3cm	式	1					内-3号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾(漁港)構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費＋事業損失防止施設費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	港湾(漁港)構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 水産課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
港湾(漁港)構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計(－)		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率(補正前) 単独(追加工事)		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		
24	一般管理費等 率(補正後)		
25	計上額 単独(追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	22.4					WB010212 管理費区分 無 単-76号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費	汚濁防止膜 往復分	式	1					Y000800000-001 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	水質汚濁防止膜						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜設置		m	40					DH190150 管理費区分 無 単-93号
汚濁防止膜撤去		m	40					DH190160 管理費区分 無 単-94号
汚濁防止膜賃料		式	1					DH190170 管理費区分 無 単-95号
汚濁防止膜移設		m	40					DH190180 管理費区分 無 単-96号
汚濁防止膜移設		m	40					DH190180 管理費区分 無 単-96号
汚濁防止膜移設		m	40					DH190180 管理費区分 無 単-96号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		水質汚濁防止膜					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）： 施工延長＝200m未満：対象期間＝95日：	式	1					DH190190 管理費区分 無 単-97号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-45号		
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	型枠					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠組立組外(重力式) (保全工事)		30m2未満		m2	1					WYB00042 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	削孔				箇所	数量	1	単価
規格	φ 19×130mm				単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	差し筋取付（保全工事）				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
差し筋取付（陸上）（保全工事）		削孔深；100以上400未満		本	1				WYB00039 管理費区分 無 単-48号	
樹脂カプセル		材料費		本	1				WYB00040 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄筋					単位	kg	数量	1	単価	
規格	材料費										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		材料費		kg	1					WYB00038 管理費区分 無 単-50号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ひび割れ補修					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ひび割れ補修				m	1					WYB00029 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1				DH115010 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋（現場→仮置き場→処分地）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-53号 現場→仮置き場	
積込（コンクリート殻）		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB224260 管理費区分 無 単-54号 仮置き場作業	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-55号 仮置き場→処理先	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB t =20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート打設		コンクリート打設方式＝ポンプ車打設：鉄筋 ・無筋の選択＝無筋：施工規模＝50m3未満：		m 3	1				DH106190 管理費区分 無 単-57号		
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	型枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋼製型枠組立組外（重力式）		施工区分＝陸上：陸上クレーン類の種類＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：		m 2	1					DH106120 管理費区分 無 単-58号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	削孔				箇所	数量	1	単価
規格	φ 19×130mm				単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝30mm以上200mm未満：		孔	1			CB224410 管理費区分 無 単-47号
計								
単価								

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	差し筋取付（保全工事）				単位	本	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
差し筋取付（陸上）（保全工事）		削孔深；100以上400未満		本	1				WYB00030 管理費区分 無 単-59号	
樹脂カプセル		材料費		本	1				WYB00034 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄筋 材料費					単位	kg	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋		材料費		kg	1					WYB00035 管理費区分 無 単-61号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	支保					単位	m	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
支保組立組外（重力式）		施工区分＝陸上：		m	1					DH106010 管理費区分 無 単-62号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	伸縮目地					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
伸縮目地		伸縮目地材の指定＝瀝青質系：		m 2	1					DH106180 管理費区分 無 単-63号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	係船環設置					単位	個	数量	1	単価	
	SUS304 φ 25										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
係船環設置		φ 25		個	1					WYB00032 管理費区分 無 単-64号	
係船環（材料費）		φ 25 ステンレス φ 200		本	1					WYB00037 管理費区分 無 単-65号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	裏込石					単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=60cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外） ：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-66号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	掘削					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝標準以外：		m 3	1					SH112010 管理費区分 無 単-67号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤材、裏込材 現場⇒処分地									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-68号 現場→仮置き場	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外）：		m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-69号 仮置き場作業	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-70号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm×2層									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB221110 管理費区分 無 単-71号	
基礎碎石		同上		m 2	1				CB221110 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	防砂シート敷設				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防砂シート敷設		潜水士船を使用しない場合		m2	1				WYB00033 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	溶接金網敷設					単位	m2	数量	1	単価	
規格	φ 6mm 150×150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
溶接金網敷設				m2	1					WYB00036 管理費区分 無 単-73号	
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	目地工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青質目地板t=10：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-74号		
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	型枠					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：			m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1				DH115010 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋（現場→仮置き場→処分地）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				DE120260 管理費区分 無 単-53号 現場→仮置き場	
積込（コンクリート殻）		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB224260 管理費区分 無 単-54号 仮置き場作業	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-55号 仮置き場→処理先	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単-29号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40BB t=20cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-77号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	基礎碎石					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	栗石5～15cm t=30cm										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-78号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	溶接金網敷設				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	φ 6mm 150×150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
溶接金網敷設				m2	1				WYB00049 管理費区分 無 単-79号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単-33号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	目地工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	瀝青質系 t=10mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類 ＝瀝青質目地板t=10：		m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-74号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	型 枠					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格											
名 称		規 格 / 条 件			単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
型 枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：			m 2	1				CB240210 管理費区分 無 単-75号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装止壁				単位	m	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
小型擁壁		擁壁平均高さ＝0.5m以上0.6m未満：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	1.5				CB226311 管理費区分 無 単-80号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類＝碎石（各種）：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	5				CB221110 管理費区分 無 単-81号	
基面整正				m 2	5				CB210080 管理費区分 無 単-82号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価
規格	土砂								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1				SH112010 管理費区分 無 単-83号
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単-37号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤材、裏込材 現場⇒処分地										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝2t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-68号 現場→仮置き場	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1					CB210020 管理費区分 無 単-84号 仮置き場作業	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-85号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1					SH112110 管理費区分 無 単-86号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1					SH112140 管理費区分 無 単-87号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物取壊し		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m 3	1				DH115010 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単-41号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋（現場→仮置き場→処分地）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬（治山林道）		運搬距離（実数入力）＝1.8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝4t：土質＝コンクリート塊：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					DE120260 管理費区分 無 単-89号 現場→仮置き場	
積込（コンクリート殻）		費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB224260 管理費区分 無 単-54号 仮置き場作業	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日】		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-55号 仮置き場→処理先	
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-56号	
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	コンクリート切断工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-90号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	係船環設置					単位	個	数量	1	単価	
	SUS304 ϕ 25										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
係船環設置		ϕ 25		個	1					WYB00052 管理費区分 無 単-91号	
係船環（材料費）		ϕ 25 ステンレス ϕ 200		本	1					WYB00053 管理費区分 無 単-92号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 有り 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-46号 WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠組立組外(重力式) (保全工事)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	30m2未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	20.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
型わく工				人	20.5				R0133 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	61.6				R0102 管理費区分 無 Z1	
雑材料		12%		式	1				ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%				L001110001 管理費区分 無		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料 (1)

単-48号 WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	差し筋取付（陸上）（保全工事）			単位	本	数量	100	単価	
規格	削孔深；100以上400未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
雑材料		0.5%	式	1			ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-49号 WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	樹脂カプセル				単位	本	数量	1	単価	
規格	材料費				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂カプセル		D16用		本	1				Y000800004-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-50号 WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋				単位	kg	数量	1	単価	
	材料費									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋（異形）		SD345 D16	k g	1					Z301010210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号 WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修			単位	m	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ボンドUカットシール工法		10×15程度 可とう性エポキシ樹脂		m	1				Y000800001-001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-52号 DH115010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名	構造物取壊し				単	m 3	数	10	単	
規										
格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				位		量		価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3	10				Q314601020 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

DE120260

名称	ダンプトラック運搬（治山林道） 現場→仮置き場				単位	m3	数量	10	単価	
規格	1.8km 上記以外 2t コンクリート塊 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 良好									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）2t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	4.85					DE540240 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種		1.8 km 上記以外 2t								
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費		コンクリート塊 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 良好								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB224260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（コンクリート殻） 仮置き場作業	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	殻運搬 仮置き場→処理先			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-56号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10650860 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-57号 DH106190

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	コンクリート打設				単位	m 3	
規格	ポンプ車打設 無筋 50m3未満					数量	10
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	m 3	10.3			Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設（上部工製作）		ポンプ車	m 3	10			Q300804010 管理費区分 無
計							
単価							
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設					
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋					
J03 施工規模		50m3未満					

参考資料 (1)

単-58号 DH106120

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠組立組外（重力式）				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	陸上 ラフテレーンクレーン （油圧伸縮ジブ型） 16t吊									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鋼製型枠組立組外（重力式）		クレーン抜き		m 2	100					Q300704010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型） 16t吊				日	2					DHT20850 管理費区分 無 単-99号
計										
単価										
J01 施工区分		陸上								
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン								
J03 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型） 16t吊								

参考資料 (1)

単-59号 WYB00030

単-59号					WYB00030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	差し筋取付（陸上）（保全工事）							単位	本	数量	100	単価			
規格	削孔深；100以上400未満														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役					人	0.3						R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員					人	1.2						R0102 管理費区分 無 Z1			
雑材料		0.5%			式	1						ZS7S30300 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															

参考資料 (1)

単-60号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	樹脂カプセル				単位	本	数量	1	単価	
規格	材料費									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂カプセル		D16用		本	1				Y000800004-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-61号 WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋				単位	kg	数量	1	単価	
	材料費									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋（異形）		SD345 D16	k g	1					Z301010210 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-62号 DH106010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保組立組外（重力式）				単位	m	数量	100	単価	
規格	陸上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保組立組外（重力式）		クレーン抜き		m	100					Q300302010 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		陸上								

参考資料 (1)

単-63号 DH106180

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	伸縮目地				単位	m 2	数量	100	単価	
	瀝青質系									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
伸縮目地工（瀝青質系）		t=10mm	m 2	100					Q301101010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 伸縮目地材の指定		瀝青質系								

参考資料 (1)

単-64号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	係船環設置			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.05			R0102 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-65号 WYB00037

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	係船環（材料費）				単位	本	数量	1	単価	
	φ 25 ステンレス φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
係船環		φ 25 ステンレス φ 200		本	1				ZA10070260 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模 (標準以外)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 作業内容	小規模 (標準以外)								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号 SH112010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 標準以外						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ型) [標準型・ 排対型 (第2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3／平積0.10m3	%				M304069000 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	標準以外						

参考資料 (1)

単-68号 DE120260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬 (治山林道)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	現場→仮置き場									
規格	1.8km 上記以外 2t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしな い：タイヤ損耗費＝良好：		時間	3.53					DE540240 管理費区分 無 単-98号
計										
単価										
J01 運搬距離 (実数入力)		1.8 km								
J02 運搬状況による係数 β		上記以外								
J03 機種		2t								
J04 土質		粘性土・砂・砂質土・礫質土								
J05 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J06 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	仮置き場作業						
規格	土砂 小規模 (標準以外)						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
碎石		流用材使用	%						Y000241000-001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-72号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防砂シート敷設			単位	m2	数量	600	単価	
規格	潜水士船を使用しない場合								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防砂シート		厚5mm以上 ポリエステル製不織布	m2	660			ZA10220360 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	9			R0102 管理費区分 無 Z1		
雑材料		0.5%	式	1			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-73号 WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶接金網敷設			単位	m2	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径6. 0×1 5 0×1 5 0		m 2	100			Z001450009 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	2			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%				Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-76号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
割栗石		%				Y000241000-002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-79号 WYB00049

単-79号				WYB00049				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	溶接金網敷設							単位	m2	数量	100	単価	
規格													
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×1 5 0×1 5 0			m 2	100					Z001450009 管理費区分 無 Z1		
普通作業員					人	2					R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号 CB226311

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型擁壁			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	0.5m以上0.6m未満 18-8-40 (高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t		%				M000202128 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号 CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
割栗石		%				Y000241000-002 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号 SH112010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準・超低騒音・排対（3次）〕	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	%				M304070500 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	仮置き場作業						
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%				M000202142 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		9.5km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号 SH112110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）	山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L301002020 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号 SH112140

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満								
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z305010250 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z304010030 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後超小・超低音・排対（2014）〕		標準バケット容量 山積0.45m3／平積0.35m3	%						M302000120 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量60～80kg	%						L301040030 管理費区分 無

SH112140

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料 (1)

単-88号 DH115010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物取壊し			単位	m 3	数量	10	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m 3	10				Q314601010 管理費区分 無
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		必要							

参考資料 (1)

単-89号 DE120260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）				単位	m3	数量	10	単価	
	現場→仮置き場									
規格	1.8km 上記以外 4t コンクリート塊 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] （治山林道）4t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：		時間	2.4					DE540250 管理費区分 無 単-100号
計										
単価										
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種		1.8 km 上記以外 4t								
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費		コンクリート塊 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 良好								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号 CB430510

単価適用年月日		令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 8年 5月 1日
労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級ブレード径 φ 7 5 c m	%						M001161011 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-91号 WYB00052

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	係船環設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 25									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
普通作業員			人	0.05				R0102 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-92号 WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	係船環（材料費）				単位	本	数量	1	単価	
	φ 25 ステンレス φ 200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
係船環		φ 25 ステンレス φ 200		本	1					ZA10070260 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-93号 DH190150

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜設置			単位	m	数量	120	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜設置		陸上クレーン込み	m	120			Q302202010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-94号 DH190160

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜撤去			単位	m	数量	120	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜撤去		陸上クレーン込み	m	120			Q302203010 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-95号 DH190170

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	汚濁防止膜賃料				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜賃料		単独 φ 300 H=2m L=20m×2		式	1				Y30L001000-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-96号 DH190180

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止膜移設			単位	m	数量	120	単価	
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
汚濁防止膜移設				m	120				Q302201010 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-97号 DH190190

単-97号						DH190190		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	汚濁防止膜保守管理					単位	式	数量	1	単価	
規格	海上目視点検（作業船なし） 200m未満 95日										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
汚濁防止膜点検（海上目視点検）		（作業船なし）200m未満		回	32					Q302205010 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 点検種類 J02 施工延長 J03 対象期間		海上目視点検（作業船なし） 200m未満 95 日									

参考資料 (2)

単-98号 DE540240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級			単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	3.5			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J02 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-99号 DHT20850

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16t吊		日	1					L301010250 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (2)

単-100号 DE540250

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)4t積級			単位	時間	数量	1	単価	
規格	岩石工の割増対象にしない 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)			人	0.17			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	5.4			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1			Z010020042 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費		岩石工の割増対象にしない 良好							

登録単価／オプション単価

[illegible]