

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和7年度	
工事名		消火栓設置工事	
単価適用日		令和7年6月1日(設計単価) 2025年6月号(物価資料)	
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編) 令和6年度水道施設整備費に係る歩掛表(諸経費の算定については令和7年度を適用)	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

#### 1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

#### 2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

## 7. 営繕費

営繕費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ ( な し )

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ ( な し )
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As殻処分費(2,820円/m <sup>3</sup> )の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ ( な し )

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費で行っています。

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事			当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工事			式	1					
消火栓設置工（阿児町鶴方）			式	1					
消火栓材料費（阿児町鶴方）			式	1					
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニ ル管用		φ150×φ75 7.5K	基	1					単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ75, L=400, RF-GF, 内 面エポキシ樹脂 粉体 7.5 K	本	1					単-2号 週休有
補修弁		φ75×100H 7.5K 下面 GF	個	1					単-3号 週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ75 ×65A	基	1					単-4号 週休有
フランジ接合材 7.5K		φ75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-5号 週休有
フランジパッキン		φ75 GF形	枚	2					単-6号 週休有
フランジパッキン		φ75 RF形	枚	1					単-7号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-8号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-9号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個	1					単-10号	週休有
底版(角形)	40H(550*350用)	個	1					単-11号	週休有
消火栓布設工(阿児町鵜方)		式	1						
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ150×φ 75mm	箇所	1					単-12号	週休有
消火栓設置工	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-13号	週休有
フランジ継手	呼び径φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-14号	週休有
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-15号	週休有
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-16号	週休有
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-17号	週休有
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-18号	週休有
消火栓土工(阿児町鵜方)		式	1						
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-19号	週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-20号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1.5					単-21号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.5					単-22号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	1					単-23号 週休有
路盤工		路盤厚11cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類粒度調整碎石M-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-24号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-25号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.4					単-26号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-27号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		掘削深2.0m以下	m	2.2					単-28号 週休有
路面復旧工(阿児町鵜方)			式	1					



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6				単-29号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3				単-30号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	0.1				単-31号 週休有
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	3				単-32号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当たり平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	3				単-33号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m厚 消火栓標示	m	3.2				単-34号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1				単-35号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1				単-36号 週休有
試掘工（阿児町鶴方）			式	1				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4				単-37号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1				単-38号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1				単-39号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1				単-40号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	1				単-41号 週休有
路盤工		路盤厚11cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類再生クラッシャーランM-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1				単-42号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As（13）	m2	1				単-43号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1				単-44号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1				単-45号 週休有
仮設工（阿児町鶴方）			式	1				
交通誘導警備員費			式	1				単-46号 週休有
消火栓設置工（阿児町神明）			式	1				

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓材料費（阿児町神明）			式	1					
不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用		φ 200× φ 75 7.5K	基	1					単-47号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=100, RF-GF, 内面エポキシ樹脂 粉体 7.5K	本	1					単-48号 週休有
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-49号 週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-50号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)	組	3					単-51号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-52号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-53号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-54号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-55号 週休有
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-56号 週休有
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					単-57号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓布設工(阿児町神明)		式	1					
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ 75mm	箇所	1					単-58号 週休有
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-59号 週休有
フランジ継手	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-60号 週休有
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-61号 週休有
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-62号 週休有
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-63号 週休有
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-64号 週休有
消火栓土工(阿児町神明)		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5					単-65号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-66号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	2					単-67号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	1					単-68号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	1					単-69号 週休有
路盤工		路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整砕石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-70号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-71号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	1					単-72号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-73号 週休有
路面復旧工(阿児町神明)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	7					単-74号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3					単-75号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	0.1				単-76号 週休有
不陸整正工		1.8m以上 有 M-30 0.01m	m2	3				単-77号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	3				単-78号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m厚 消火栓標示	m	3.2				単-79号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1				単-80号 週休有
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む	m3	0.2				単-81号 週休有
試掘工(阿児町神明)			式	1				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4				単-82号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1				単-83号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1				単-84号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)	クッション砂	m3	0.1					単-85号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	1					単-86号 週休有
路盤工	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-87号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-88号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	0.1					単-89号 週休有
As殻運搬工	2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-90号 週休有
仮設工(阿児町神明)		式	1					
交通誘導警備員費		式	1					単-91号 週休有
消火栓設置工 (磯部町穴川)		式	1					
消火栓材料費 (磯部町穴川)		式	1					
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用	φ150×φ75 7.5K	基	1					単-92号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=100, RF-GF, 内面エポキシ樹脂 粉体 7.5K	本	1					単-93号 週休有
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-94号 週休有
ワットシール形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-95号 週休有
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-96号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-97号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-98号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-99号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-100号 週休有
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-101号 週休有
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					単-102号 週休有
消火栓布設工(磯部町穴川)			式	1					
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ 150× φ 75mm	箇所	1					単-103号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工		箇所	1					単-104号 週休有
フランジ継手		口	2					単-105号 週休有
鉄蓋設置		個	1					単-106号 週休有
上部壁設置		個	1					単-107号 週休有
下部壁設置		個	1					単-108号 週休有
底版設置		個	1					単-109号 週休有
消火栓土工(磯部町穴川)		式	1					
舗装版切断		m	4					単-110号 週休有
舗装版取壊し積込		m2	1					単-111号 週休有
管路掘削		m3	1					単-112号 週休有
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		m3	0.5					単-113号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーレンRC-40	m3	0.5					単-114号 週休有
下層路盤工		路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーレンRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	1					単-115号 週休有
上層路盤工		路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーレンM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-116号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-117号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	1					単-118号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-119号 週休有
路面復旧工(磯部町穴川)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6					単-120号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	3					単-121号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3(平積0.1m3) :バックホウ規格＝排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	0.1					単-122号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	3					単-123号 週休有
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）	m2	3					単-124号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚50mm 改質Ⅱ型密粒度アスファルト混合物（20）	m2	3					単-125号 週休有
区画線工〔記号〕		記号 黄 15cm 1.5m厚 消火栓標示	m	3.2					単-126号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-127号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.2					単-128号 週休有
試掘工（磯部町穴川）			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-129号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-130号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ；バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1					単-131号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1					単-132号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーレンRC-40	m3	0.5					単-133号 週休有
下層路盤工		路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーレンRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	1					単-134号 週休有
上層路盤工		路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーレンM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-135号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-136号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	1					単-137号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1					単-138号 週休有
仮設工(磯部町穴川)			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-139号 週休有
消火栓設置工(磯部町坂崎)			式	1					
消火栓材料費(磯部町坂崎)			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用	φ 300×φ 75 7.5K	基	1					単-140号	週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ 75, L=400, RF-GF, 内面エポキシ樹脂 粉体 7.5K	本	1					単-141号	週休有
補修弁	φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-142号	週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓	FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-143号	週休有
フランジ接合材 7.5K	φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-144号	週休有
フランジパッキン	φ 75 GF形	枚	2					単-145号	週休有
フランジパッキン	φ 75 RF形	枚	1					単-146号	週休有
鉄蓋(消火栓用)	550*350*200H	個	1					単-147号	週休有
レジコン弁室(角形)	上部壁A 550*350*200H	個	1					単-148号	週休有
レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個	1					単-149号	週休有
底版(角形)	40H(350*550用)	個	1					単-150号	週休有
消火栓布設工(磯部町坂崎)		式	1						

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ300×φ 75mm	箇所	1					単-151号 週休有
消火栓設置工		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-152号 週休有
フランジ継手		呼び径φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-153号 週休有
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-154号 週休有
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-155号 週休有
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-156号 週休有
底版設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-157号 週休有
消火栓土工(磯部町坂崎)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5					単-158号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	2					単-159号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) : バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	3					単-160号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		クッション砂	m3	1					単-161号 週休有
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーレンRC-40	m3	1					単-162号 週休有
下層路盤工		路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーレンRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	2					単-163号 週休有
上層路盤工		路盤厚15cm;施工幅1.8m以上;路盤材の種類再生クラッシャーレンRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	2					単-164号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	2					単-165号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	3					単-166号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.2					単-167号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		掘削深2.0m以下	m	2.8					単-168号 週休有
路面復旧工(磯部町坂崎)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12					単-169号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		m2	10					単-170号 週休有
管路掘削		m3	0.4					単-171号 週休有
上層路盤工		m2	4					単-172号 週休有
不陸整正工		m2	10					単-173号 週休有
舗装目地復旧工		m	12					単-174号 週休有
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		m2	10					単-175号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		m2	10					単-176号 週休有
区画線工		m	3					単-177号 週休有
区画線工[記号]		m	3.2					単-178号 週休有
残土運搬工		m3	0.4					単-179号 週休有



## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工		m3	1					単-180号 週休有
試掘工(磯部町坂崎)		式	1					
舗装版切断		m	4					単-181号 週休有
舗装版取壊し積込		m2	1					単-182号 週休有
管路掘削		m3	1					単-183号 週休有
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		m3	0.1					単-184号 週休有
管路埋戻		m3	1					単-185号 週休有
下層路盤工		m2	1					単-186号 週休有
上層路盤工		m2	1					単-187号 週休有
アスファルト舗装		m2	1					単-188号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土運搬工		2tトラック	m3	1					単-189号 週休有
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分 費含む	m3	0.1					単-190号 週休有
仮設工 (磯部町坂崎)			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-191号 週休有
消火栓設置工 (磯部町渡鹿野)			式	1					
消火栓材料費 (磯部町渡鹿野)			式	1					
不断水割T字管 (座付) ソフトシル弁付 ビニ ル管用		φ 50×φ 50 7.5K	基	1					単-192号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 50, L=300, RF-GF, 内 面エポキシ樹脂粉体 7.5k	本	1					単-193号 週休有
補修弁 (接合材付)		φ 50×100H 7.5K	個	1					単-194号 週休有
地下式排水栓		内外面粉体 φ 50×65A	基	1					単-195号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 50, SUS, M16, (4本/組 )	組	1					単-196号 週休有
フランジパッキン		φ 50 GF形	枚	2					単-197号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
フランジパッキン	φ 50 RF形	枚	1					単-198号	週休有
鉄蓋(消火栓用)	550*350*200H	個	1					単-199号	週休有
レジコン弁室(角形)	上部壁A 550*350*200H	個	1					単-200号	週休有
レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個	1					単-201号	週休有
底版(角形)	40H(350*550用)	個	1					単-202号	週休有
消火栓布設工(磯部町渡鹿野)		式	1						
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ 50×φ 50mm	箇所	1					単-203号	週休有
消火栓設置	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-204号	週休有
フランジ継手	呼び径 φ 65mm以下;規格JWWA 7.5K	口	2					単-205号	週休有
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-206号	週休有
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-207号	週休有
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-208号	週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版設置		個	1					単-209号 週休有
作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm								
消火栓土工(磯部町渡鹿野)		式	1					
舗装版切断		m	3					単-210号 週休有
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
舗装版取壊し積込		m2	1					単-211号 週休有
舗装厚0cm超え10cm以下								
管路掘削		m3	1					単-212号 週休有
バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ; バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値)								
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		m3	0.2					単-213号 週休有
クッション砂								
管路埋戻		m3	0.4					単-214号 週休有
流用土								
路盤工		m2	1					単-215号 週休有
路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整砕石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤								
アスファルト舗装		m2	1					単-216号 週休有
舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)								
残土運搬工		m3	0.2					単-217号 週休有
2tトラック								

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分 費含む	m3	0.1					単-218号 週休有
路面復旧工 (磯部町渡鹿野)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6					単-219号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	2					単-220号 週休有
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	2					単-221号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分 車道及び路肩;材料種類 再生密粒度As (13)	m2	2					単-222号 週休有
区画線工		実線 白 15cm 1.5m m厚 外側線	m	3					単-223号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m m厚 消火栓標示	m	3.2					単-224号 週休有
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分 費含む	m3	0.1					単-225号 週休有
試掘工 (磯部町渡鹿野)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3					単-226号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-227号 週休有

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1					単-228号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1					単-229号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	0.4					単-230号 週休有
路盤工		路盤厚10cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類粒度調整碎石M-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-231号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As（13）	m2	1					単-232号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-233号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-234号 週休有
仮設工（磯部町渡鹿野）			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-235号 週休有
仮設工			式	1					

## 設計内訳書

工事名	令和7年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材質料			式	1					
仮設材質料			式	1					単-236号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-1号 週休有
営繕費			式	1					
営繕費			式	1					内-2号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名 令和7年度 消火栓設置工事		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分 共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

# 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

# 共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2， 7		工場原価
40	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		間接費非対象額
42	管理費区分T		
43	管理費区分Y		管材費関係の1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		



## 現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 水道工務課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	運搬費						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝18.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	0.37					WB010020 管理費区分 無 単-299号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	0.37					WB010020 管理費区分 無 単-300号
仮設材の積込み取卸し費	作業区分＝積込み取卸し（往復分）：	t	0.37					D9820620 管理費区分 無 単-301号
貨物船運搬費	台船使用料往復	回	1					WYB00176 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	営繕費						単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業員輸送費				3					WYB00174 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ150×φ75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ150×φ75 7.5K		基	1					WYB00119 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75, L=400, RF-GF, 内面 <sup>エポ</sup> キシ樹脂 粉体 7.5K									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面 <sup>エポ</sup> キシ樹脂粉体 7.5K		本	1				ZD10090107 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	補修弁 φ 75×100H 7.5K 下面GF					単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1					WYB00121 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	ソトシール形地下式単口消火栓				単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1				WYB00125 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	フランジ接合材 7.5K				単位	組	数量	1	単価		
規格	φ 75, SUS, M16 (4本/組)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1						ZD10512103 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	フランジパッキン				単位	枚	数量	1	単価		
規格	φ75 GF形										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1						ZD10522703 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ 75 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カスケツト		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											





1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	レジコン弁室(角形)					単位	個	数量	1	単価	
規 格	上部壁A 550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1					WYB00177 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	レジコン弁室(角形)					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1				WYB00178 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	底版(角形)					単位	個	数量	1	単価	
規 格	40H(550*350用)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版(角形)		40H(550*350用)		個	1					WYB00038 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	不断水連絡工					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	本管呼び径×取出呼び径 φ 150× φ 75mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝φ 150× φ 75mm：		箇所	1				D9131000 管理費区分 無 単-237号		
計											
単価											

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	消火栓設置工				箇所	数量	単価
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置				単位	1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-238号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジ継手					単位	口	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-239号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形1号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-240号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	上部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											



1次単価表

単-17号

単-17号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-242号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	底版設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-244号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単-20号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020		
名称 規格	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-247号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1						D9428000 管理費区分 無 単-248号
計											
単価											



1次単価表

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=4cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-249号	
計							
単価							

1次単価表

単-26号

単-26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号		
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単-28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	軽量鋼矢板設置撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：バックホウ機種＝山積0. 13m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1					D9105000 管理費区分 無 単-252号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1					D9106000 管理費区分 無 単-253号
支保材設置・撤去		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1					WYB00179 管理費区分 無 単-254号
計										
単価										

1次単価表

単-29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-255号
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単-30号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単-31号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020		
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	不陸整正工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.8m未満 有 M-30 0.01m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕石 M-30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1				D9429000 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										



1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-257号
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単-34号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線工[記号]					単位	m	数量	1	単価	
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単-258号
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号		
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-259号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価		
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427010 管理費区分 無 単-245号
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										



1次単価表

単-41号

単-41号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：			m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-247号
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-248号	
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名 称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単-249号
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-250号
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単-45号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人日	4				D9820650 管理費区分 無 単-260号	
交通誘導警備員 B				人日	2				D9820660 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単-47号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	不断水割T字管 ソフトシール弁付 DIP管用				単位	基	数量	1	単価		
規格	φ 200× φ 75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不断水割T字管 ソフトシール弁付 DIP管用		φ 200× φ 75 7.5K		基	1						WYB00149 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクティル鋳鉄管 フランジ短管					単位	本	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=100, RF-GF, 内面 <sup>エポキシ樹脂</sup> 粉体 7.5K		本	1					ZD10090101 管理費区分 Y	
計											
単価											



1次単価表

単-49号

単-49号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	補修弁					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75×100H 7.5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1					WYB00150 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	ソトシール形地下式単口消火栓				単位	基	数量	1	単価		
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1						WYB00151 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単-51号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K					単位	組	数量	1	単価	
規格	φ 75, SUS, M16, (4本/組)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1					ZD10512103 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単-52号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ75 GF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-53号

単-53号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ 75 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カスケ		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単-54号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄蓋(消火栓用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	550*350*200H									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1					WYB00152 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単-55号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	レジコン弁室(角形) 上部壁A 550*350*200H					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1				WYB00153 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	レジコン弁室(角形)					単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C 550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1					WYB00154 管理費区分 無	
計											
単価											





1次単価表

単-58号

単-58号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	不断水連絡工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	本管呼び径×取出呼び径 φ 200× φ 75mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝φ 200× φ 75mm：		箇所	1				D9131000 管理費区分 無 単-262号		
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	消火栓設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1				D9207000 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単-60号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジ継手					単位	口	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-239号	
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単-61号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形1号：		個	1				D9209000 管理費区分 無 単-240号		
計											
単価											

1次単価表

単-62号

単-62号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	上部壁設置					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-63号

単-63号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-242号	
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	底版設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-243号		
計											
単価											



1次単価表

単-65号

単-65号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-263号		
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単-66号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020					
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価			
規格	舗装厚0cm超え10cm以下											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計												
単価												

1次単価表

単-67号

単-67号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単-68号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1						D9421000 管理費区分 無 単-247号
砂		クッション用		m 3	1.26						Z002150001 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単-69号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-247号	
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単-70号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-248号	
計											
単価											

1次単価表

単-71号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=4cm:1層当り仕上り厚=t≦50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-249号	
計							
単価							

1次単価表

単-72号

単-72号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										



1次単価表

単-73号

単-73号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-74号

単-74号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-264号		
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単-75号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-76号

単-76号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.8m以上 有 M-30 0.01m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕石 M-30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1				D9429000 管理費区分 無 単-265号	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単-78号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-266号
計									
単価									

1次単価表

単-79号

単-79号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	区画線工[記号]					単位	m	数量	1	単価	
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単-258号
計											
単価											

1次単価表

単-80号

単-80号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										



1次単価表

単-81号

単-81号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-82号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-267号
計							
単価							

1次単価表

単-83号

単-83号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単-84号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-85号

単-85号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1						D9421000 管理費区分 無 単-247号
砂		クッション用		m 3	1.26						Z002150001 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-86号

単-86号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：			m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-247号
計											
単価											

1次単価表

単-87号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-248号
計							
単価							

1次単価表

単-88号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-249号	
計							
単価							



1次単価表

単-89号

単-89号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-90号

単-90号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=4.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-251号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650810 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-91号

単-91号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人 日	4				D9820650 管理費区分 無 単-260号	
交通誘導警備員 B				人 日	2				D9820660 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単-92号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ150×φ75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ150×φ75 7.5K		基	1					WYB00156 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-93号

単-93号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管					単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75, L=100, RF-GF, 内面球*キ樹脂 粉体 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=100, RF-GF, 内面球*キ樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090101 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-94号

単-94号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	補修弁					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 75×100H 7. 5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7. 5K		個	1					WYB00124 管理費区分 Y	
フランジG F 加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-95号

単-95号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	ソトシール形地下式単口消火栓				単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1				WYB00126 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表

単-96号

単-96号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	フランジ接合材 7.5K					単位	組	数量	1	単 価	
規 格	φ 75, SUS, M16 (4本/組)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1					ZD10512103 管理費区分 Y	
計											
単価											



1次単価表

単-97号

単-97号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	フランジパッキン				単位	枚	数量	1	単価		
規格	φ75 GF形										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1						ZD10522703 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-98号

単-98号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ 75 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, RF形カスケ		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											



1次単価表

単-100号

単-100号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	レジコン弁室(角形)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	上部壁A 550*350*200H										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
レジコン弁室(角形)			上部壁A 550*350*200H		個	1					WYB00104 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単-101号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	レジコン弁室(角形)					単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C 550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1					WYB00105 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-102号

単-102号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	底版(角形)					単位	個	数量	1	単価	
規 格	40H(550*350用)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
底版(角形)		40H(550*350用)		個	1				WYB00106 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-103号

単-103号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	本管呼び径×取出呼び径 φ 150× φ 75mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝φ 150× φ 75mm：		箇所	1				D9131000 管理費区分 無 単-268号	
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単-104号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020					
名称	消火栓設置工				単位	箇所	数量	1	単価			
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1						D9207000 管理費区分 無 単-238号	
計												
単価												



1次単価表

単-105号

単-105号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	フランジ継手					単位	口	数量	1	単価	
規 格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1				D9121000 管理費区分 無 単-239号		
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単-106号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形1号：		個	1				D9209000 管理費区分 無 単-240号		
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単-107号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	上部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-108号

単-108号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-242号	
計											
単価											

1次単価表

単-109号

単-109号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	底版設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：			個	1					D9211000 管理費区分 無 単-243号
計											
単価											

1次単価表

単-110号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-269号
計							
単価							

1次単価表

単-111号

単-111号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単-112号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											



1次単価表

単-113号

単-113号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-114号

単-114号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	埋戻材料有無:埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-270号	
計											
単価											

1次単価表

単-115号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	下層路盤工			単位	m2	数量	単価
規格	路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-271号
計							
単価							

1次単価表

単-116号

単-116号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-272号	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-273号	
計							
単価							



1次単価表

単-119号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	As殻運搬工			単位	m3	数量	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝5.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-274号
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表

単-120号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-275号
計							
単価							



1次単価表

単-121号

単-121号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-122号

単-122号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-123号

単-123号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020					
名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価			
規格	1.8m未満 有 M-30 0.01m											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕石 M-30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1						D9429000 管理費区分 無 単-256号	
計												
単価												

1次単価表

単-124号

単-124号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410240 管理費区分 無 単-276号	
計										
単価										



1次単価表

単-126号

単-126号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線工[記号]					単位	m	数量	1	単価	
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単-258号
計											
単価											

1次単価表

単-127号

単-127号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-128号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	As殻運搬工			単位	m3	数量	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝5.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-274号
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計							
単価							



1次単価表

単-129号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-278号
計							
単価							

1次単価表

単-130号

単-130号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-131号

単-131号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-132号

単-132号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号		
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-133号

単-133号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020					
名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価			
規格	埋戻材料有無:埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有:埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1						D9421000 管理費区分 無 単-270号	
計												
単価												

1次単価表

単-134号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	下層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-271号
計							
単価							

1次単価表

単-135号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-272号
計							
単価							

1次単価表

単-136号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-279号	
計							
単価							



1次単価表

単-137号

単-137号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計											
単価											

1次単価表

単-138号

単-138号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=5.5Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-274号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650810 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-139号

単-139号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人 日	4				D9820650 管理費区分 無 単-260号	
交通誘導警備員 B				人 日	2				D9820660 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表

単-140号

単-140号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	不断水割T字管 ソフトシール弁付 DIP管用				単位	基	数量	1	単価		
規格	φ 300× φ 75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不断水割T字管 ソフトシール弁付 DIP管用		φ 300× φ 75 7.5K		基	1						WYB00164 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-141号

単-141号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管				単位	本	数量	1	単価		
規格	φ 75, L=400, RF-GF, 内面 <sup>エポキシ樹脂</sup> 粉体 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面 <sup>エポキシ樹脂</sup> 粉体 7.5K		本	1						ZD10090107 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-142号

単-142号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	補修弁				単位	個	数量	1	単価		
規格	φ 75×100H 7.5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1						WYB00158 管理費区分 Y
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1						ZD10592003 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-143号

単-143号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	ソトシール形地下式単口消火栓				単位	基	数量	1	単価		
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1						WYB00159 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-144号

単-144号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	フランジ接合材 7.5K				単位	組	数量	1	単価		
規格	φ 75, SUS, M16 (4本/組)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1						ZD10512103 管理費区分 Y
計											
単価											



1次単価表

単-145号

単-145号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	フランジパッキン				単位	枚	数量	1	単価		
規格	φ 75 GF形										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75, GF形カスケツト1号		枚	1						ZD10522703 管理費区分 Y
計											
単価											

1次単価表

単-146号

単-146号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ75 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カスケ		枚	1				ZD10522503 管理費区分 Y		
計											
単価											



1次単価表

単-148号

単-148号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	レジコン弁室(角形) 上部壁A 550*350*200H					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1				WYB00161 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-149号

単-149号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	レジコン弁室(角形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C 550*350*200H									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1				WYB00162 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-150号

単-150号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	底版(角形)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	40H(350*550用)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版(角形)		40H(550*350用)		個	1					WYB00163 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-151号

単-151号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	不断水連絡工					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	本管呼び径×取出呼び径 φ 300× φ 75mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝φ 300× φ 75mm：		箇所	1				D9131000 管理費区分 無 単-280号		
計											
単価											

1次単価表

単-152号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	消火栓設置工				箇所	数量	単価
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-238号
計							
単価							



1次単価表

単-153号

単-153号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-239号
計										
単価										

1次単価表

単-154号

単-154号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-240号	
計											
単価											

1次単価表

単-155号

単-155号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	上部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-156号

単-156号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-242号	
計											
単価											

1次単価表

単-157号

単-157号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	底版設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：			個	1					D9211000 管理費区分 無 単-243号
計											
単価											

1次単価表

単-158号

単-158号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-281号
計										
単価										

1次単価表

単-159号

単-159号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-160号

単-160号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											



1次単価表

単-161号

単-161号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：			m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用			m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-162号

単-162号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	埋戻材料有無:埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 ：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-270号
計										
単価										

1次単価表

単-163号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	下層路盤工			単位	m2	数量	
規格	路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-271号
計							
単価							

1次単価表

単-164号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤工			単位	m2	数量	
規格	路盤厚15cm;施工幅1.8m以上;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m以上：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-282号
計							
単価							

1次単価表

単-165号

単-165号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	アスファルト舗装					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-273号		
計											
単価											



1次単価表

単-167号

単-167号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-283号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650810 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-168号

単-168号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	軽量鋼矢板設置撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	掘削深2. 0m以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：バックホウ機種＝山積0. 13m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1					D9105000 管理費区分 無 単-252号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2. 0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		m	1					D9106000 管理費区分 無 単-253号
支保材設置・撤去		設置・撤去 1段（2. 0m以下） 軽量金属 水圧式		m	1					WYB00181 管理費区分 無 単-284号
計										
単価										



1次単価表

単-169号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-285号
計							
単価							

1次単価表

単-170号

単-170号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-171号

単-171号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-172号

単-172号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚10cm;施工幅1.8m以上;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m以上：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-286号	
計											
単価											

1次単価表

単-173号

単-173号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020					
名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価			
規格	1.8m以上 有 M-30 0.01m											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕石 M-30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1						D9429000 管理費区分 無 単-265号	
計												
単価												

1次単価表

単-174号

単-174号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装目地復旧工					単位	m	数量	1	単価	
規格	t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾5cm：		m	1					DXA30030 管理費区分 無 単-287号	
計											
単価											

1次単価表

単-175号

単-175号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価		
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生粗粒度アスファルト混合物（20）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410240 管理費区分 無 単-288号
計											
単価											





1次単価表

単-177号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線工			単位	m	数量	
規格	実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-290号
計							
単価							

1次単価表

単-178号

単-178号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線工[記号]					単位	m	数量	1	単価	
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1					WB821210 管理費区分 無 単-258号
計											
単価											

1次単価表

単-179号

単-179号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-180号

単-180号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-283号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650810 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-181号

単-181号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価		
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-291号
計											
単価											

1次単価表

単-182号

単-182号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-183号

単-183号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-184号

単-184号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										



1次単価表

単-185号

単-185号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-270号	
計											
単価											

1次単価表

単-186号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	下層路盤工			単位	m2	数量	
規格	路盤厚14cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-271号
計							
単価							

1次単価表

単-187号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	上層路盤工			単位	m2	数量	
規格	路盤厚15cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-292号
計							
単価							

1次単価表

単-188号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-279号	
計							
単価							

1次単価表

単-189号

単-189号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計											
単価											

1次単価表

単-190号

単-190号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-283号
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1						ZA10650810 管理費区分 T
計											
単価											

1次単価表

単-191号

単-191号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人 日	4				D9820650 管理費区分 無 単-260号	
交通誘導警備員 B				人 日	2				D9820660 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表

単-192号

単-192号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用				単位	基	数量	1	単価		
規格	φ 50×φ 50 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ 50×φ 50 7.5K		基	1						WYB00109 管理費区分 Y
計											
単価											



1次単価表

単-193号

単-193号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管					単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 50, L=300, RF-GF, 内面 <sup>EP</sup> キシ樹脂粉体 7. 5k										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 50, L=300, RF-GF, 内面 <sup>EP</sup> キシ樹脂粉体 7. 5k			1					WYB00167 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-194号

単-194号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	補修弁(接合材付)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 50×100H 7. 5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 50×100H 7. 5K		個	1					WYB00110 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-195号

単-195号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	地下式排水栓					単位	基	数量	1	単価	
規格	内外面粉体 φ50×65A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
地下式排水栓		内外面粉体 φ50×65A		基	1				WYB00111 管理費区分 Y		
計											
単価											

1次単価表

単-196号

単-196号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K					単位	組	数量	1	単価	
規格	φ 50, SUS, M16, (4本/組)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75, SUS, M16, (4本/組)		組	1					ZD10512103 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-197号

単-197号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ 50 GF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 50, GF形カスケツト1号			1					WYB00169 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-198号

単-198号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ 50 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 50, RF型が スケット			1					WYB00170 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-199号

単-199号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	鉄蓋(消火栓用)				単位	個	数量	1	単価		
規格	550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1						WYB00112 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-200号

単-200号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	レジコン弁室(角形)				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	上部壁A 550*350*200H									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1				WYB00130 管理費区分 無	
計										
単価										



1次単価表

単-201号

単-201号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	レジコン弁室(角形)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	下部壁C 550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H			1					WYB00128 管理費区分 無	
計											
単価											



1次単価表

単-203号

単-203号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	不断水連絡工				単 位	箇所	数量	1	単 価	
規 格	本管呼び径×取出呼び径 φ 50× φ 50mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不断水連絡工		φ 50× φ 50mm			1				WYB00171 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-204号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	消火栓設置				箇所	数量	単価
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：	箇所	1			D9207000 管理費区分 無 単-238号
計							
単価							

1次単価表

単-205号

単-205号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	呼び径 φ 65mm以下;規格JWWA 7.5K									
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 65mm以下：規格＝JWWA 7.5K： ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-293号
計										
単価										

1次単価表

単-206号

単-206号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形1号：		個	1				D9209000 管理費区分 無 単-240号		
計											
単価											

1次単価表

単-207号

単-207号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	上部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-208号

単-208号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-242号	
計											
単価											



1次単価表

単-209号

単-209号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	底版設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分=設置：角形種類=1号：種類=底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-210号

単-210号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-294号	
計											
単価											

1次単価表

単-211号

単-211号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表

単-212号

単-212号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-213号

単-213号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-214号

単-214号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	管路埋戻				単位	m3	数量	1	単価
規格	流用土								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号
計									
単価									

1次単価表

単-215号

単-215号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-295号	
計											
単価											

1次単価表

単-216号

単-216号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	アスファルト舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-249号	
計											
単価											



1次単価表

単-217号

単-217号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	残土運搬工 2tトラック					単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-218号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	As殻運搬工			単位	m3	数量	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=7.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-296号
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計							
単価							

1次単価表

単-219号

単-219号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-297号	
計											
単価											

1次単価表

単-220号

単-220号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

1次単価表

単-221号

単-221号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.8m未満 有 M-30 0.01m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕石 M-30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1				D9429000 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

1次単価表

単-222号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-249号	
計							
単価							

1次単価表

単-223号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線工			単位	m	数量	
規格	実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-290号
計							
単価							

1次単価表

単-224号

単-224号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	区画線工[記号]					単位	m	数量	1	単価	
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-258号	
計											
単価											



1次単価表

単-225号

単-225号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020				
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝7.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-296号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-226号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-298号
計							
単価							

1次単価表

単-227号

単-227号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-228号

単-228号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-246号	
計											
単価											

1次単価表

単-229号

単-229号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-247号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-230号

単-230号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020					
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-247号	
計											
単価											

1次単価表

単-231号

単-231号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-295号	
計											
単価											

1次単価表

単-232号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価			
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-249号	
計									
単価									



1次単価表

単-233号

単-233号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名 称	残土運搬工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

1次単価表

単-234号

単-234号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=7.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-296号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-235号

単-235号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人 日	4				D9820650 管理費区分 無 単-260号	
交通誘導警備員 B				人 日	2				D9820660 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

1次単価表

単-236号

単-236号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	仮設材賃料					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
仮設材賃料		軽量鋼矢板、支保材等		式	1				WYB00140 管理費区分 無		
計											
単価											

参考資料 (1)

単-237号                      D9131000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150× φ 75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	0.27				R0101 管理費区分 無		
配管工			人	0.65				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.78				R0102 管理費区分 無		
不断水穿孔機			日	0.21				Y980114001- 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 150× φ 75mm								

参考資料 (1)

単-238号 D9207000

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-302号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工区分	機械施工						
J02 施工区分	地下式						
J03 口種類	単口						
J04 作業区分	設置						

参考資料 (1)

単-239号

D9121000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				人	0.06			R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.06			R0102 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	φ 75mm								
J02 規格	JWWA 7.5K								
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない								

参考資料 (1)

単-240号                      D9209000

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 1 号				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人	0.1				R0102 管理費区分 無	
無収縮モルタル			m3	0.006				ZA10226290 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号							



参考資料 (1)

単-241号                      D9211000

単-241号				D9211000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）						単位	個	数量	1	単価		
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													
J01 作業区分		設置											
J02 角形種類		1号											
J03 種類		上部壁 高さ200mm											

参考資料 (1)

単-242号                      D9211000

単-242号				D9211000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）						単位	個	数量	1	単価		
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
普通作業員				人	0.02					R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													
J01 作業区分		設置											
J02 角形種類		1号											
J03 種類		下部壁 高さ200mm											

参考資料 (1)

単-243号                      D9211000

単-243号				D9211000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）						単位	個	数量	1	単価		
規格	設置 1号 底版      高さ40mm												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無			
計													
単価													
J01 作業区分		設置											
J02 角形種類		1号											
J03 種類		底版      高さ40mm											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-245号                      D9427010

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ	単位	m 2	数量	100	単価			
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-303号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-246号                      D9420000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.4					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.7					R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273					D9529000 管理費区分 無 単-304号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-247号 D9421000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-305号	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-306号	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無								

参考資料 (1)

単-248号 D9428000

単-248号				D9428000				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	路盤工							単位	m2	数量	100	単価			
規格	11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
普通作業員					人	0.78						R0102 管理費区分 無			
粒度調整碎石		M- 3 0			m 3	13.97						Z002124002 管理費区分 無			
タンバ及びランマ 質量 60～80kg					日	0.45						D9520000 管理費区分 無 単-307号			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 路盤厚		11 cm													
J02 施工幅		1.8m未満													
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30													
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤													



参考資料 (1)

単-249号

D9820700

単-249号					D9820700					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020		
名 称	アスファルト舗装工(人力)								単 位	m2	数 量	100	単 価		
規 格	4cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	0. 4					R0125 管理費区分 無				
特殊作業員					人	0. 8					R0101 管理費区分 無				
普通作業員					人	1. 6					R0102 管理費区分 無				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）			t	10. 058					Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用			L	126					Z004130002 管理費区分 無				
振動ローラハンドガイド式 質量 0. 5～0. 6t		燃料消費量（実数入力）＝3 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 23供用日：			日	0. 4					D9820750 管理費区分 無 単-308号				
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5 L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1. 4供用日：			日	0. 8					D9820760 管理費区分 無 単-309号				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分		4 cm t≦50mm 車道及び路肩													

## 参考資料 (1)

單-249号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量	100	単 価	
規 格	4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料 (1)

単-250号

D9422000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

価		金額	摘要
			D9423000 管理費区分 無 単-310号
			ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-251号

D9423100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.3					D9515000 管理費区分 無 単-311号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		4.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-252号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量		単価		
規格	掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	2						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	2						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	6						R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.8						D9529000 管理費区分 無 単-312号
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 山積0.13m3 排出ガス対策型（第2次基準値）									

参考資料 (1)

単-253号                      D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量		単価		
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）				単位		数量	100	単価		
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.9						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				人	0.9						R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	2.7						R0102 管理費区分 無
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		日	1						L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 掘削深 J02 機種 J03 トラッククレーン賃料補正		掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）									

参考資料 (1)

単-254号                      WYB00179

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	支保材設置・撤去				m		
規格	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水圧式				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							



参考資料 (1)

単-256号                      D9429000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m未満 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.52					R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M- 3 0		m 3	1.27					Z002124002 管理費区分 無
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.46					D9520000 管理費区分 無 単-313号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m未満								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 補足材（路盤材）厚		0.01 m								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-257号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%						L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-258号                      WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570					Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-258号                      WB821210

単-258号						WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-260号                      D9820650

単-260号				D9820650				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	交通誘導警備員 A						単位	人日	数量	1	単価		
規格													
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
交通誘導警備員 A				人	1					R0803 管理費区分 無			
計													
単価													

参考資料（1）

単-261号                      D9820660

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	交通誘導警備員 B				人日		
規格					単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無
計							
単価							



参考資料 (1)

単-262号                      D9131000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 200× φ 75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	0.27				R0101 管理費区分 無		
配管工			人	0.72				R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.88				R0102 管理費区分 無		
不断水穿孔機			日	0.21				Y980114001-001 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 200× φ 75mm								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断			単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単 位					
名 称		規格／条件	単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-265号 D9429000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.58				R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M-30		m3	1.27				Z002124002 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日	0.16				D9519000 管理費区分 無 単-314号	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.16				D9520000 管理費区分 無 単-315号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 補足材（路盤材）厚		0.01 m								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-268号                      D9131000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150× φ 75mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	0.27				R0101 管理費区分 無	
配管工				人	0.65				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.78				R0102 管理費区分 無	
不断水穿孔機				日	0.21				Y980114001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 150× φ 75mm								



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-270号                      D9421000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-305号	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-306号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	126					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC-40								
J05 埋戻数量		126 /100m3								

参考資料 (1)

単-271号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤							100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	17.78				Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-307号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		14 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

参考資料 (1)

単-272号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M-30		m3	19.05				Z002124002 管理費区分 無	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-307号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料 (1)

単-273号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
数量	100	単価	
価		金額	摘要
			R0125 管理費区分 無
			R0101 管理費区分 無
			R0102 管理費区分 無
			Z004101004 管理費区分 無
			Z004130002 管理費区分 無
			D9820750 管理費区分 無 単-308号
			D9820760 管理費区分 無 単-309号
			ZS8000004 管理費区分 無

## 参考資料 (1)

單-273号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)	単位	m2	数量	100	単価
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無					

[illegible]

参考資料 (1)

単-274号 D9423100

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	10	単価	
--	----	----	----	--

価		金額		摘要	
				D9515000 管理費区分 無 単-316号	
				ZS3000004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CB410240

単-276号				CB410240				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	基層（車道・路肩部）						単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		%						L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t		%						L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4t		%						L001060001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下										
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm										
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）										
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3										
J07 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-277号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm						
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-279号

D9820700

単-279号					D9820700					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	アスファルト舗装工(人力)								単位	m2	数量	100	単価		
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	0.4					R0125 管理費区分 無				
特殊作業員					人	0.8					R0101 管理費区分 無				
普通作業員					人	1.6					R0102 管理費区分 無				
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）			t	12.573					Z004101005 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用			L	126					Z004130002 管理費区分 無				
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：			日	0.4					D9820750 管理費区分 無 単-308号				
振動コンパクタ 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：			日	0.8					D9820760 管理費区分 無 単-309号				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 舗装厚 J02 1層当り仕上り厚 J03 歩車道区分		5 cm t≦50mm 車道及び路肩													

## 参考資料 (1)

單-279号

D9820700

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-280号                      D9131000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	不断水連絡工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 300× φ 75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0. 58					R0101 管理費区分 無	
配管工			人	0. 88					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	2. 08					R0102 管理費区分 無	
不断水穿孔機			日	0. 21					Y980114001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 300× φ 75mm								



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-281号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-282号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m以上 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.71				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	19.05				Z002122003 管理費区分 無	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t			日	0.2				D9519000 管理費区分 無 単-317号	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.2				D9520000 管理費区分 無 単-318号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 路盤厚		15 cm							
J02 施工幅		1.8m以上							
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1)

単-283号

D9423100

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 2.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1.04					D9515000 管理費区分 無 単-319号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		2.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-284号                      WYB00181

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1. 000-00000020	
名称	支保材設置・撤去				m		
規格	設置・撤去 1段 (2. 0m以下) 軽量金属 水压式				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	1. 1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	3. 3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-286号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m以上 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	m2	100			
普通作業員		人	0.71			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石	M-30	m3	12.7			Z002124002 管理費区分 無
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t		日	0.2			D9519000 管理費区分 無 単-317号
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日	0.2			D9520000 管理費区分 無 単-318号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m以上					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M-30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料 (1)

単-287号                      DXA30030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量		単価	
規格	巾5cm				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
目地材				m	100				ZX080190 管理費区分 無	
リフレクションクラック防止材				L	1.5				ZX080140 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.33				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.66				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価 (L/円)		巾5cm								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%				L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%						Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1． 4 ～ 3． 0 m	%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm						
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1)

単-290号

WB821210

単-290号							WB821210			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000						Q001036001 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白				kg	570						Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm				kg	25						Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用				kg	25						Z004354001 管理費区分 無			
軽油						L	40						Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無			
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		無し														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		実線 15cm														
J05 時間的制約の有無		無し														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-291号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-292号

D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	15cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤							100		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	0.78				R0102 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05				Z002122003 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-307号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		15 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料 (1)

単-293号                      D9121000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 65mm以下 JWVA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.05					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.05					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 65mm以下 JWVA 7.5K ボルト計上しない								
J02 規格										
J03 ボルト計上区分										



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-295号                      D9428000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無	
粒度調整碎石		M- 3 0	m 3	12.7					Z002124002 管理費区分 無	
タンバ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-307号	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料 (1)

単-296号                      D9423100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 7.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.69					D9515000 管理費区分 無 単-320号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		7.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-297号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-298号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-299号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 18.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで		t	1					Z006810002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		18.5 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-300号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 18.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで		t	1				Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		18.5 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-301号                      D9820620

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制		1. 000-00000020

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み取卸し (往復分)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込み. 取卸し費 (仮設材等)				t	2					Z006800001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		積込み取卸し (往復分)								



参考資料 (2)

単-302号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	トラック [クレーン装置付]					単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）				人	0.17					R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.3					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		時間	1					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 機械使用条件		補正なし									
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない									
J03 機械損耗部品補正		普通									
J04 供用日当り運転時間		0 時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない									
J06 異常補正		0									
J07 基礎価格補正		しない									
J09 運転日当り運転時間		0 時間									

参考資料 (2)

単-303号                      D9529000

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)	単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (2)

単-304号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				日				
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	1	単価
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	23					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-305号                      D9529000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23					Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-306号                      D9527000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	タンバ運転				日	単位	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-307号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
特殊作業員			人	1				R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	L	4				Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61				L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料 (2)

単-308号                      D9820750

単価適用年月日		令和 7年 6月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
--	----	---	----	--

価	金額	摘要
		R0101 管理費区分 無
		Z006702002 管理費区分 無
		M000804001 管理費区分 無
		ZS3000004 管理費区分 無

参考資料 (2)

単-309号                      D9820760

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg			日	数量	1	単価	
規 格	5 L 1.4供用日							
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		5 L 1.4 供用日						



参考資料 (2)

単-310号

D9423000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	発生土運搬費				m3		
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1			D9515000 管理費区分 無 単-321号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3					
J02 DID区間 有無		なし					
J05 運搬距離		4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費		良好					

参考資料 (2)

単-311号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック2t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-312号

D9529000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	23					Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-313号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単-314号                      D9519000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.52					L001070011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (2)

単-315号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-316号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック2t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-317号

D9519000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無	
軽油			L	13					Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	日	1. 52					L001070011 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										



参考資料 (2)

単-318号                      D9520000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	4					Z006704001 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-319号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック2t運転				日	数量	1	単価	
規 格	良好								
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-320号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック2t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-321号                      D9515000

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダンプトラック2t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）			人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油			L	21				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	供用日	1.29				M000301001 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29				Z910020025 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

# 登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度 消火栓設置工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y980114001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-237
Y980114001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-262
Y980114001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-268
Y980114001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-280
Y980114001-001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-262
Y980114001-001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-268
Y980114001-001	不断水穿孔機			日		令和 7	6	単-280
ZX080190	目地材			m		令和 7	6	単-287
WYB00119	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ 150×φ 75 7.5K	基				単-1
WYB00121	補修弁		φ 75×100H 7.5K	個				単-3
WYB00125	地下式消火栓 (単口)		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基				単-4
WYB00035	鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個				単-8
WYB00177	レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個				単-9
WYB00178	レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個				単-10
WYB00038	底版(角形)		40H(550*350用)	個				単-11
WYB00149	不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用		φ 200×φ 75 7.5K	基				単-47
WYB00150	補修弁		φ 75×100H 7.5K	個				単-49
WYB00151	地下式消火栓 (単口)		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基				単-50
WYB00152	鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個				単-54
WYB00153	レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個				単-55
WYB00154	レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個				単-56
WYB00155	底版(角形)		40H(550*350用)	個				単-57
WYB00156	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ 150×φ 75 7.5K	基				単-92
WYB00124	補修弁		φ 75×100H 7.5K	個				単-94
WYB00126	地下式消火栓 (単口)		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基				単-95
WYB00103	鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個				単-99
WYB00104	レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個				単-100
WYB00105	レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個				単-101
WYB00106	底版(角形)		40H(550*350用)	個				単-102
WYB00164	不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用		φ 300×φ 75 7.5K	基				単-140
WYB00158	補修弁		φ 75×100H 7.5K	個				単-142
WYB00159	地下式消火栓 (単口)		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基				単-143

## 登録単価／オプション単価

[illegible]