

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和7年度 第3C1浜001号		
工事名		普通河川田杭川 河川改修工事		
単価適用日		令和7年7月1日（設計単価） 2025年7月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編・河川編）		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T補正	しない
			週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.4基準）
	共通仮設費		主たる工種	0 1：河川工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ ( な し )

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ ( な し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻(2,110円/m <sup>3</sup> ), As殻(2,110円/m <sup>3</sup> ), 廃プラ(150円/kg)の計上をしています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

# 設計内訳書

工事名	普通河川田杭川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	13					単-1号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	17					単-2号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土（良質土）	m3	8					単-3号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	21					単-4号 週休有
法覆護岸工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格	m2	34					単-5号 週休有

# 設計内訳書

工事名	普通河川田杭川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込材(砕石)		m3	12					単-6号 週休有
現場打基礎コンクリート		m	10					単-7号 週休有
現場打天端コンクリート		m	10					単-8号 週休有
現場打小口止コンクリート		基	1					単-9号 週休有
雑工（すりつけ工）		m2	9					単-10号 週休有
無筋Co構造物復旧		式	1					単-11号 週休有
舗装工		式	1					
コンクリート舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)		m2	37					単-12号 週休有
コンクリート打設		m2	37					単-13号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					

# 設計内訳書

工事名	普通河川田杭川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ；工法区分機械施工	m3	2					単-14号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別Co+As (カバー )舗装版；舗装版厚20cm	m2	11					単-15号 週休有
舗装版切断		Co+Asカバー t=15cm超 え30cm以下	m	9					単-16号 週休有
舗装版切断		Co t=15cm以下	m	2					単-17号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻（無筋 ）	m3	11					単-18号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-19号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	11					単-20号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	2					単-21号 週休有
仮設工			式	1					
締切排水工			式	1					
締切排水工			式	1					単-22号 週休有

# 設計内訳書

工事名	普通河川田杭川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-23号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2， 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

# 現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名  
志摩市 建設整備課

工事番号  
第 回変更

発注年月  
契約区分

主工種  
河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土（良質土）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1. 000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0. 28m3（平積0. 2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4. 0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	コンクリート(間知)ブロック積					単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練 積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏 込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0. 28m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（ 高炉）：		m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020	
名称	裏込材(碎石)			単位	m3	数量	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020				
名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価		
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉);底幅52cm;高さ270cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	1.05						CB226170 管理費区分 無 単-30号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2						CB240210 管理費区分 無 単-31号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.72						CB240010 管理費区分 無 単-32号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020		
名称	現場打天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.7				CB226180 管理費区分 無 単-33号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	0.14				CB224710 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020		
名称	現場打小口止コンクリート				単位	基	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.91				CB226190 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	雑工（すりつけ工）				単位	m2	数量	10	単価	
規格	練石積、玉石									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	10				CB221830 管理費区分 無 単-36号	
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類＝間知ブロック・緑化ブロック：生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	1.17				CB226110 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1. 000-00000020				
名称	無筋Co構造物復旧				単位	式	数量	1	単価		
規格	コンクリート規格：18-5-40BB										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.2						CB240010 管理費区分 無単-38号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	0.9						CB240210 管理費区分 無単-39号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	下層路盤(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュラン RC-40;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020		
名称	コンクリート打設					単位	m2	数量	100	単価	
規格	コンクリート規格：21-8-25BB 舗装120mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	12					CB240010 管理費区分 無 単-41号	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6．0×1 5 0×1 5 0		m 2	100					Z001450009 管理費区分 無	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	5.65					CB240210 管理費区分 無 単-42号	
瀝青繊維質目地板		厚1 0 mm		m 2	1.53					Z004152001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-43号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別Co+As (カハ-)舗装版;舗装版厚20cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート+アスファルト (カハ-) 舗装版 ：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要 ：舗装版厚＝15cm以上35cm以下：Co+As (カハ-) 舗装のAS舗装版厚＝15cm以下：積込作業 の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単-16号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1. 000-00000020			
名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	Co+Asカバー t=15cm超え30cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版 ：コンクリート舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：Co+As（カバー）舗装版の全体厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	Co t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1. 000-00000020			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t 積級】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB227010 管理費区分 無 単-47号		
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1. 000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22. 0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費   1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-48号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-49号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-50号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1. 000-00000020		
名称	締切排水工					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ設置・撤去				箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-51号	
ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：		日	3					WB252310 管理費区分 無 単-52号	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	21					CB222770 管理費区分 無 単-53号	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝H<-3m, 2m<H：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		袋	6					WB252730 管理費区分 無 単-54号	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝H<-3m, 2m<H：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1. 0）：		袋	6					WB252730 管理費区分 無 単-55号	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝14. 0km以下：		t	0. 015					CB010410 管理費区分 無 単-56号	
廃プラ処分費		大型土のう袋		kg	15					WYB00015 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-57号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号                      CB210100

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号                      CB210030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号                      CB210410

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.0km以下							

参考資料 (1)

単-28号                      WB825010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020	
名称	コンクリートブロック積工			単位	m 2	数量	単価
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)					100	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工		昼間 制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック (練積)	m2	100			ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=60%以下	m 3	31.36			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 練積・空積の区分		練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有 (胴込+裏込)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)		0.28 m3/m2					
J07 生コンクリートの規格		18-8-25 (20) (高炉)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号                      CB226120

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ 再生砕石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC－40	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無	
J01 ﾌﾟﾛｯｸの種類		間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ							
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号                      CB226170

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

CB226170

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号                      CB226180

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%					Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

CB226180

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号                      CB224710

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m    1 5 倍	%					Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号                      CB226190

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226190

名称	現場打小口止コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J02 養生工の種類		一般養生									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号                      CB221830

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積 (張)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 2 8 m 3 (平積0. 2 m 3) 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号 CB226110

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	洞込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25（高炉）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3） 2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類 J03 生コンクリート規格		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25（高炉）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		18-5-40 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊		%				L001010004 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号                      CB410030

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%					M000701021 管理費区分 無	



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
名 称		規 格／条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉 W/C=55%以下		%						Z002012002 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25 (20) (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (1)

単-43号                      WB824010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 無し 不要 15cm以上35cm以下 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手 (特殊)				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)		%						L001010012 管理費区分 無
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)		バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ		%						L001190004 管理費区分 無
J01 舗装版種別		コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 15cmを超え30cm以下 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%				Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%				Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号                      CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		18.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号                      CB227010

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-49号                      WB020051

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10651550 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-50号                      WB020051

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651560 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号                      WB252320

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-58号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-52号                      WB252310

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14			R0101 管理費区分 無		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120 (m3/h) 未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1			WK250400 管理費区分 無 単-59号		
発動発電機運転		同上	日	1			WK250410 管理費区分 無 単-60号		
諸雑費 (率＋まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号                      CB222770

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
暗渠排水管		%				Y001664000-005 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管						
J03 呼び径	200～400mm						
J04 継手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-54号                      WB252730

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)	袋	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.204			R0125 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.204			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	0.204			R0102 管理費区分 無
大型土のう	φ 110cm(丸型)×108cm	袋	10			ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ (H) ＝H<-3m, 2m<H：	日	0.204			WK250500 管理費区分 無 単-61号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.204			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	購入土					
J03 設置作業半径	5m以下					

参考資料 (1)

単-54号                      WB252730

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	製作・設置 購入土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 設置面高さ (H)		H<-3m, 2m<H								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料 (1)

単-55号                      WB252730

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月11日 令和 7年 7月11日 1.000-00000020	
名 称	大型土のう工			単 位	袋	数 量	単 価
規 格	撤去 6m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.094			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.094			R0101 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0.094			L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		撤去					
J03 設置作業半径		6m以下					
J04 設置面高さ (H)		H<-3m, 2m<H					
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号                      CB010410

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t		%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離 (km) DID無		14.0km以下							

参考資料 (1)

単-57号                      WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	17.4					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B			人	8.7					R0804 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-58号 WK250540

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	45			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	日	1. 47			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 参考資料 (2)

单-59号

WK250400

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1. 2					L001100007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単-60号 WK250410

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	46					Z006702002 管理費区分 無	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2					L001110010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単-61号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1. 36			L001010013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		H<-3m, 2m<H							

## 登録単価／オプション単価

[illegible]