

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積りに資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度
工事名	送水管布設替工事(阿児2-1工区)

単価適用日		令和8年6月19日(設計単価) 2026年7月資料(物価資料)		
積算基準適用版		令和7年7月制定版(共通編・道路編)、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表		
一般材料地区		V00：志摩4		
適用単価地区	生コン	V01：志摩A		
	石材	V01：志摩4		
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない	
		週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.4基準)	
	共通仮設費		主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
			施工地域補正	一般交通影響有り②
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
		市街地補正	-	

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費として、合計11,364,203円を計上しています。

- ・ 共通仮設費率の算定において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。
- ・ 現場管理費率の算定において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計28,600円を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)
--------	-----------

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あり ・ (なし)

4. 安全費

安全費の計上	あり ・ (なし)

5. 役務費

役務費の計上	あり ・ (なし)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あり) ・ なし
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計98,800円を計上しています。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あり ・ (なし)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あり ・ (なし)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あり ・ (なし)
その他確認事項等	(あり) ・ なし
As殻処分費(2,820円/m ³)を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あり) ・ なし
<p>直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。</p> <p>間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。</p> <p>鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。</p> <p>スクラップ評価額として、36,450円を控除しています。</p>	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）		当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
				工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）				式	1					
開削工				式	1					
管材費（GXφ450）				式	1					
ダクタイル鋳鉄管（GX形）直管（S種）			内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	3					単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）直管（1種） 切管用			内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	2					単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）二受T字管			内面粉体塗装 φ450×φ450	個	1					単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）片受曲管			内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個	2					単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）短管2号			内面粉体塗装 φ450 10.0K	個	1					単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）ライナ			φ450	個	5					単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）異形管接合材料			φ450	個	3					単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管（GX形）挿しロリング			φ450	個	2					単-8号 週休有
GX形メカ帽			φ450 離脱防止金具付き	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）		当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事			
				工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形メカ栓 異形管用			φ450 接合部材付き	個	1					単-10号 週休有
鋳鉄管用不断水割T字管（弁体分離型バタフライ弁含む）			内面粉体塗装 φ450×φ450（10.0K）	基	1					単-11号 週休有
フランジ接合材			SUS 10.0K φ450用	個	2					単-12号 週休有
フランジパッキン			GF形 φ450用	個	1					単-13号 週休有
フランジパッキン			RF形 φ450用	個	1					単-14号 週休有
フランジ継手部補強金具			φ450	組	2					単-15号 週休有
バルブソケット			HIVP 金属入り φ50	個	3					単-16号 週休有
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管			φ50×4.0m	本	2					単-17号 週休有
エルボ			HIVP φ50	個	3					単-18号 週休有
青銅製仕切弁			φ50 10.0K	個	1					単-19号 週休有
その他部材費				式	1					
仕切弁鉄蓋			φ600 T-25	個	1					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当 初		事業区分		水道工事		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要				
上部壁A			個	1					単-21号 週休有				
中部壁B			個	1					単-22号 週休有				
下部壁C			個	1					単-23号 週休有				
底版			個	1					単-24号 週休有				
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm	m	30.5					単-25号 週休有				
管明示テープ		W=50	m	24.5					単-26号 週休有				
識別マーカー			本	3					単-27号 週休有				
铸铁管布設工(DIP-GXφ450)			式	1									
铸铁管布設工		φ450	m	24.5					単-28号 週休有				
GX継手接合工 直管		φ450	口	5					単-29号 週休有				
GX継手接合工 異形管		φ450	口	3					単-30号 週休有				
特殊メカニカル継手工		φ450 特殊押輪あり	口	1					単-31号 週休有				

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
特殊メカニカル継手工	φ 450	口	1					単-32号 週休有	
GX切断・溝切加工	φ 450	口	2					単-33号 週休有	
不断水連絡工	DIP用 φ 450×φ 450	箇所	1					単-34号 週休有	
フランジ接合工	10K φ 450	口	1					単-35号 週休有	
埋設シート工		m	30.5					単-36号 週休有	
管明示テープ工	GX φ 450	m	24.5					単-37号 週休有	
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP φ 450	m	24.5					単-38号 週休有	
硬質塩化ビニル管布設工	φ 50	m	6.5					単-39号 週休有	
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	4					単-40号 週休有	
硬質塩化ビニル管TS接手工	φ 50	口	9					単-41号 週休有	
小口径管ねじ込み接合工	φ 50	口	3					単-42号 週休有	
仕切弁設置工	φ 50	基	1					単-43号 週休有	

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分 上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ボックス設置工		式	1						
仕切弁鉄蓋設置工	φ 600 T-25	個	1					単-44号	週休有
仕切弁室設置工	上部壁A 200 円形4号	個	1					単-45号	週休有
仕切弁室設置工	中部壁B	個	1					単-46号	週休有
仕切弁室設置工	下部壁C	個	1					単-47号	週休有
仕切弁室設置工	底版	個	1					単-48号	週休有
仕切弁鉄蓋設置工	φ 240 T-25 再利用品	個	1					単-49号	週休有
仕切弁室設置工	底版	個	1					単-50号	週休有
作業土工(送水管布設工DIP φ 450)		式	1						
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	64					単-51号	週休有
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	35					単-52号	週休有
機械掘削工		m3	59					単-53号	週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）		当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
				工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工				m3	30					単-54号 週休有
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	2					単-55号 週休有
埋戻工			クッション砂	m3	21					単-56号 週休有
埋戻工			在来土	m3	26					単-57号 週休有
下層路盤工			再生碎石 t=10cm	m2	26					単-58号 週休有
下層路盤工			再生碎石 t=12cm	m2	9					単-59号 週休有
上層路盤工			粒調碎石 t=11cm	m2	26					単-60号 週休有
上層路盤工			粒調碎石 t=13cm	m2	9					単-61号 週休有
表層工			車道 再生密粒度As t=4cm	m2	35					単-62号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m	23					単-63号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工			軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段	m	5					単-64号 週休有
試掘工(市道)				式	1					

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）		当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
					工事区分 上水道工事（1）		施工地域 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	4					単-65号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	1					単-66号 週休有
機械掘削工			m3	1					単-67号 週休有
残土処理工			m3	0.3					単-68号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	0.1					単-69号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	0.1					単-70号 週休有
埋戻工		在来土	m3	0.4					単-71号 週休有
下層路盤工		再生碎石 t=12cm	m2	1					単-72号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=13cm	m2	1					単-73号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As t=4cm	m2	1					単-74号 週休有
舗装復旧工			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	61					単-75号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）		当 初	事業区分		主たる工種		開削工事及び小口径推進工事		
				水道工事		開削工事及び小口径推進工事		開削工事及び小口径推進工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊工			As t=10cm以下	m2	53					単-76号 週休有
As殻処理工			4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	2					単-77号 週休有
機械掘削工				m3	0.3					単-78号 週休有
残土処理工				m3	0.3					単-79号 週休有
不陸整正工			M-30 補足材1cm	m2	53					単-80号 週休有
表層工			1.4m以上 フライムコート 車道 密粒As(13) t=5cm	m2	53					単-81号 週休有
区画線工			実線(白) W=15cm	m	10					単-82号 週休有
区画線工			破線(白) W=15cm	m	1.6					単-83号 週休有
区画線工			矢印・記号・文字(白) W=15cm	m	5					単-84号 週休有
仮設工				式	1					
交通誘導員				式	1					内-1号 週休有
土留工賃料				式	1					内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事（阿児2-1工区）	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-3号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理費			式	1					内-4号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費 (処分費)		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計 (-)		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の1/2
17	対象額支給品 (+)		
18	無償貸付機械評価額 (+)		
19	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独 (追加工事)		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		週休2日制補正係数 1.03有り
31	計上額 単独 (追加工事)		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
44	対象額支給品 (+)		
45	無償貸付機械評価額 (+)		
46	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率 (補正後)		
55	計上額 単独 (追加工事)		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費 (積上分)		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	11					WB010211 管理費区分 無 単-161号
交通誘導警備員 B		人日	11					WB010212 管理費区分 無 単-162号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土留工賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					Y049900020-050 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分=積込み、取卸し(往復分) :	t	2.2					WB010030 管理費区分 無 単-163号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿:片道運搬距離(実数入力)=23.2km:製品長区分=12m以内:運搬割増率=各種(実数入力):運搬割増率(実数入力)=0:その他の諸料金の有無=無:	t	2.2					WB010020 管理費区分 無 単-164号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	2.2					WB010020 管理費区分 無 単-164号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第4号内訳書	技術管理費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
通水試験工	連絡区分=給水車不要:	日	0.5					D9230000 管理費区分 無 単-165号
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	1			WYB00001 管理費区分 Y 単-85号	
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種) 切管用	内面粉体塗装 φ450×6.0m					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	1			WYB00002 管理費区分 Y 単-86号	
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 二受T字管	内面粉体塗装 φ450×φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 二受T字管	内面粉体塗装 φ450×φ450	個	1			WYB00003 管理費区分 Y 単-87号	
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)片受曲管	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)片受曲管	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個	1			WYB00005 管理費区分 Y 単-88号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号	内面粉体塗装 φ450 10.0K					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号	内面粉体塗装 φ450 10.0K	個	1			WYB00183 管理費区分 Y 単-89号	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)ライナ	φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)ライナ	φ450	個	1			WYB00014 管理費区分 Y 単-90号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料	φ450						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料	φ450	個	1			WYB00015 管理費区分 Y 単-91号	
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)挿しロリング	φ450						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)挿しロリング	φ450	個	1			WYB00016 管理費区分 Y 単-92号	
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
GX形メカ帽	φ450 離脱防止金具付き	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
GX形メカ帽	φ450 離脱防止金具付き	個	1			WYB00188 管理費区分 Y 単-93号	
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
GX形メカ栓 異形管用	φ450 接合部材付き					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
GX形メカ栓 異形管用	接合部材付き φ450	個	1			WYB00195 管理費区分 Y 単-94号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
フランジ接合材	SUS 10.0K φ450用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材	SUS 10.0K φ450用	個	1			WYB00191 管理費区分 Y 単-96号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン	GF形 φ450用	個	1			WYB00192 管理費区分 Y 単-97号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン	RF形 φ450用	個	1			WYB00193 管理費区分 Y 単-98号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
フランジ継手部補強金具	φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手部補強金具	φ450	組	1			WYB00186 管理費区分 Y 単-99号	
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハルブソケット	HIVP 金属入り φ50	個	1			WYB00196 管理費区分 Y 単-100号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ50×4.0m					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ50×4.0m	本	1			WYB00197 管理費区分 Y 単-101号	
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
エルボ	HIVP φ50					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ	HIVP φ50	個	1			WYB00198 管理費区分 Y 単-102号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
青銅製仕切弁	φ50 10.0K						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
青銅製仕切弁	φ50 10.0K	個	1			WYB00199 管理費区分 Y 単-103号	
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	φ 600 T-25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁鉄蓋	φ 600 T-25	個	1			WYB00028 管理費区分 無 単-104号	
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部壁A		個			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上部壁A	200 円形4号	個	1			WYB00029 管理費区分 無 単-105号
計						
単価						

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中部壁B		個	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中部壁B	100 円形4号	個	1			WYB00030 管理費区分 無 単-106号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
下部壁C				1			
下部壁C		個		1			WYB00032 管理費区分 無 単-107号
計							
単価							

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
底版				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
底版		個	1			WYB00033 管理費区分 無 単-108号	
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m	1			WYB00034 管理費区分 無 単-109号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ	W=50	m	1			WYB00035 管理費区分 無 単-110号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
識別マーカ-		本	1			WYB00036 管理費区分 無 単-111号	
計							
単価							

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
GX継手接合工 直管	φ 450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
G X形継手工	呼び径 = φ 450mm : 種類 = 直管 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-113号	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX継手接合工 異形管	φ 450	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	呼び径 = φ 450mm : 種類 = 異形管 :	口	1			D9825010 管理費区分 無 単-114号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
特殊メカニカル継手工	φ450 特殊押輪あり					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル継手工	呼び径=φ 450mm:押輪形式=特殊押輪:特殊押輪割増係数(実数入力)=1.3:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-115号	
計							
単価							

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
特殊メカニカル継手工	φ 450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
メカニカル継手工	呼び径=φ 450mm:押輪形式=普通押輪:耐震型補強金具=耐震型補強金具を使用しない:	口	1			D9114000 管理費区分 無 単-116号	
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
GX切断・溝切加工	φ 450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格=GX形：呼び径=φ 450mm： 作業区分=切断・溝切り加工の場合：	口	1			D9242000 管理費区分 無 単-117号	
計							
単価							

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
不断水連絡工	DIP用 φ450×φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水連絡工	φ450×φ450 10.0K 鑄鉄管	箇所	1			Y049900020-020 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
フランジ接合工	10K φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ継手工	φ450 10.0K	口	1			WYB00194 管理費区分 無 単-118号	
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート工		m			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1			D9133000 管理費区分 無 単-119号
計						
単価						

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	GX φ450	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = φ 450×6000mm :	m	1			D9132000 管理費区分 無 単-120号
計						
単価						

1次単価表

単-38号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ450	m	1			D9130000 管理費区分 無 単-121号
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管布設工	φ50	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径 = φ 50mm :	m	1			D9160000 管理費区分 無 単-122号
計						
単価						

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
硬質塩化ビニル管切断工	φ50					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-123号	
計							
単価							

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS接手工	φ50	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径=φ 50mm :	口	1			D9161000 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
小口径管ねじ込み接合工	φ50					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小口径管ねじ込み接合工	呼び径 = φ 50mm :	口	1			D9141300 管理費区分 無 単-125号	
計							
単価							

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 50						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）	作業区分=設置：呼び径=φ 50mm：	基	1			D9202000 管理費区分 無 単-126号	
計							
単価							

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	φ 600 T-25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分=設置:種類=円形4号:	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-127号	
計							
単価							

1次単価表

単-45号

名称		単位	個	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置工	上部壁A 200 円形4号			1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=4号 内寸600mm ：種類=上部壁 高さ200mm：	個		1			D9210000 管理費区分 無 単-128号
計							
単価							

1次単価表

単-46号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置工		中部壁B	個	1			
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-129号
計							
単価							

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	下部壁C					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=4号 内寸600mm ：種類=下部壁 高さ200mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-130号	
計							
単価							

1次単価表

単-48号

名称		規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置工		底版			1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分=設置：円形種類=4号 内寸600mm ：種類=底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-131号	
計								
単価								

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	φ240 T-25 再利用品			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄蓋設置工	作業区分=設置:種類=円形1号:	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-132号	
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁室設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	底版					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	作業区分=設置：円形種類=1号 内寸250mm ：種類=底版 高さ 40mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-133号	
計							
単価							

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-54号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工				m3				
					1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=4.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-137号		
計								
単価								

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-138号
アスファルト舗装処分費		m3	1				WYB00138 管理費区分 T 単-139号
計							
単価							

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
埋戻工	クッション砂	m3	1				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=無:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-140号	
砂	クッション用	m3	1.26			WYB00139 管理費区分 無 単-141号	
計							
単価							

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量	単価	金額	単価
規格	在来土					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=無:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-140号	
計							
単価							

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工	再生砕石 t=10cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=10cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-142号
計						
単価						

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工	再生砕石 t=12cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=12cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工	粒調碎石 t=11cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=11cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工		m2				
規格	粒調碎石 t=13cm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=13cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As t=4cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=4cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-147号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:機種=トラッククレーン:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-148号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00140 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:バックホウ機種=山積0.28m3:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-147号
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深=掘削深2.0m以下:機種=トラッククレーン:トラッククレーン賃料補正=標準(1.0):	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-148号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00141 管理費区分 無 単-150号
計						
単価						

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3(平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下:バックホウ規格=排出ガス対策型(第2次基準値):	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :	m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-136号
計						
単価						

1次単価表

単-68号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	残土処理工				m3			
規格							1	
名称	発生土運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=4.5Km 以下: タイヤ損耗費=良好:	m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-137号
計								
単価								

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

1次単価表

単-69号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
As殻処理工		m3				
規格 4tトラック 舗装厚15cm以下					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-138号
アスファルト舗装処分費		m3	1			WYB00163 管理費区分 T 単-151号
計						
単価						

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量	1	単価	金額	摘要
規格	クッション砂							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=無:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-140号		
砂	クッション用	m3	1.26			WYB00166 管理費区分 無 単-152号		
計								
単価								

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻工	単位	m3	数量	単価	金額	単価
規格	在来土					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) :バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次 基準値) :埋戻材料有無=無:	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-140号	
計							
単価							

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工	再生砕石 t=12cm	m2	1			
路盤工	路盤厚=12cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別=下層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-143号
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工		m2				
規格	粒調碎石 t=13cm				1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	路盤厚=13cm：施工幅=1.8m未満：路盤材の種類=粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別=上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-145号
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	車道 再生密粒度As t=4cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	舗装厚=4cm:1層当り仕上り厚=t≤50mm: 歩車道区分=車道及び路肩:瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有:瀝青材区分=プライム コート:締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物:砂散布の有無=砂散布 無:	m2	1			D9820700 管理費区分 無 単-146号
計						
単価						

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-134号
計						
単価						

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工	バックホウ機種=山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装厚=0cm超え10cm以下: バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-135号
計						
単価						

1次単価表

単-77号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
As殻処理工		m3				
規格 4tトラック 舗装厚15cm以下				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	ダンプトラック運搬規格=4t積 BH山積0.28m 3: DID区間 有無=なし: 運搬距離=3.0Km 以下: タイヤ損耗費=良好: 積載区分=As塊 ・Co塊(無筋):	m3	1			D9423100 管理費区分 無 単-138号
アスファルト舗装処分費		m3	1			WYB00168 管理費区分 T 単-153号
計						
単価						

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-154号
計						
単価						

1次単価表

単-79号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	残土処理工	m3				
規格				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-155号
計						
単価						

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正工		m2				
規格 M-30 補足材1cm		単位			1	単価
不陸修正	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=6mm以上11mm未満：補足材料=粒度調整碎石 M-30：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-156号
計						
単価						

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	1.4m以上 フライムコート 車道 密粒As(13) t=5cm	m2	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=フライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-157号
計						
単価						

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	実線(白) W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=熔融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 熔融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-158号
計						
単価						

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	破線(白) W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=熔融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 熔融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-159号
計						
単価						

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線工	単位	m	数量	1	単価	金額	摘要
規格	矢印・記号・文字(白) W=15cm	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=熔融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：熔融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m		1				WB821210 管理費区分 無 単-160号
計								
単価								

参考資料 (1)

単-85号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	1			Y049900020-001 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-86号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)直管(1種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)直管(1種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	1			Y049900020-002 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-87号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 二受T字管	内面粉体塗装 φ450×φ450	個		1			Y049900020-003 管理費区分 Y
計							
単価							

参考資料 (1)

単-88号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 片受曲管	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 片受曲管	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個	1			Y049900020-004 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-89号

WYB00183

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号	内面粉体塗装 φ450 10.0K					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号	φ450(10.0K)	個	1			Y049900020-009 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-90号

WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)ライナ	φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鑄鉄管(GX形)ライナ	φ450	個	1			Y049900020-006 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-91号

WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料	φ450	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)異形管接合部品	φ450	個	1			Y049900020-007 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-92号

WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル鋳鉄管(GX形)挿しロリング	φ450	個		1			Y049900020-008 管理費区分 Y
計							
単価							

参考資料 (1)

単-93号

WYB00188

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
GX形メカ帽	φ450 離脱防止金具付き	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
GX形メカ帽	離脱防止金具付き, φ450	個	1			Y049900020-011 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-94号

WYB00195

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
GX形メカ栓 異形管用	接合部材付き φ450	個		1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
GX形メカ栓 異形管用	接合部品付、φ450	個	1			Y049900020-012 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-95号

WYB00190

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 鑄鉄管用不断水割T字管(弁体分離型ハ ^レ タ ^リ イ弁含む)	規格 内面粉体塗装 φ450×φ450 (10.0K)	基	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水分岐割丁字管(弁体分離型ハ ^レ タ ^リ イ弁含む)	φ450×φ450 10.0k	基	1			Y049900020-010 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1)

単-96号

WYB00191

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材	SUS 10.0K φ450用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ450, SUS, M24, (20本/組)	組	1			ZD10514111 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-97号

WYB00192

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン	GF形 φ450用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ450, GF形カセット1号	枚	1			ZD10522711 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-98号

WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン	RF形 φ450用			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン	φ450, RF形カスケット	枚	1			ZD10522511 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-99号

WYB00186

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価
フランジ継手部補強金具	φ450					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ補強金具	φ450	組	1			Y049900020-013 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-100号

WYB00196

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハルブソケット	HIVP 金属入り φ50	個	1			Y049900020-060 管理費区分 Y
計						
単価						

参考資料 (1)

単-101号

WYB00197

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ50×4.0m					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ50	本	1			Y049900020-061 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-102号

WYB00198

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
エルボ	HIVP φ50					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
エルボ	HIVP φ50	個	1			Y049900020-062 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-103号

WYB00199

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
青銅製仕切弁	φ50 10.0K						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
青銅製仕切弁	φ50 10.0K	個	1			Y049900020-063 管理費区分 Y	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-104号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁鉄蓋	単位	個	数量	単価	金額	単価
規格	φ 600 T-25			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁鉄蓋	φ 600 T-25	個	1			Y049900020-022 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-105号

WYB00029

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
上部壁A	200 円形4号			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部壁A		個	1			Y049900020-023 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-106号

WYB00030

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中部壁B	100 円形4号	個	1			Y049900020-024 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-107号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部壁C		個	1			
下部壁C		個	1			Y049900020-026 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-108号

WYB00033

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
底版		個	1			
底版	40(1/2) 円形4号	個	1			Y049900020-027 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-109号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1			ZD10563005 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-110号

WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ	W=50	m	1			Y049900020-028 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-111号

WYB00036

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
識別マーカ-				1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
識別マーカ-	広域水道用	本	1			ZD10565005 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-113号

D9825010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 450mm 直管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 450mm 直管					

参考資料 (1)

単-114号

D9825010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	φ 450mm 異形管	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.13			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 450mm 異形管					

参考資料 (1)

単-115号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 450mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない	人	1.43			R0136 管理費区分 無 Z1
配管工		人	1.43			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.43			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径	φ 450mm					
J02 押輪形式	特殊押輪					
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)	1.3					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1)

単-116号

D9114000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	φ 450mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない	人	1.1			R0136 管理費区分 無 Z1
配管工		人	1.1			R0102 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具	φ 450mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない					

参考資料 (1)

単-117号

D9242000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 φ 450mm 切断・溝切り加工の場合	口	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.31			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.54			R0102 管理費区分 無 Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ 450mm	日	0.33			Z980116009 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1			Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	φ 450mm					
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)						
J05 切断刃単価 (実数値入力)						

参考資料 (1)

単-118号

WYB00194

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
フランジ継手工	φ450 10.0K			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.21			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.21			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-119号

D9133000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-120号

D9132000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	φ 450×6000mm	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.17			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 450×6000mm					

参考資料 (1)

単-121号

D9130000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 450mm 固定用ゴムバンド 122.5m 153組	m			100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.83			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.83			R0102 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ	φ 450	m	122.5			Z980101010 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)	同上	組	153			Z980102009 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 450mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	122.5 m					
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	153 組					

参考資料 (1)

単-122号

D9160000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50mm	m			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.18			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-123号

D9244000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50mm	口			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-124号

D9161000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	φ 50mm			2			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.04			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.04			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 50mm						

参考資料 (1)

単-125号

D9141300

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm				2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.05			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料 (1)

単-126号

D9202000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工 (縦横)	単位	基	数量	単価	金額	単価
規格	設置 φ 50mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.03			R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	0.15			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 呼び径	設置 φ 50mm						

参考資料 (1)

単-127号

D9209000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
鉄蓋設置工	設置 円形 4号			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.11			R0102 管理費区分 無 Z1	
無収縮モルタル		m3	0.009			ZA10226290 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形 4号						

参考資料 (1)

単-128号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.03			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-129号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ100mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ100mm						

参考資料 (1)

単-130号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm						

参考資料 (1)

単-131号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.02			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	4号 内寸600mm						
J03 種類	底版 高さ 40mm						

参考資料 (1)

単-132号

D9209000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
鉄蓋設置工	設置 円形 1号			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1	
無収縮モルタル		m3	0.003			Z980108001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形 1号						

参考資料 (1)

単-133号

D9210000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
レジコンクリート製ボックス設置工 (円形)	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm			1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.01			R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業区分	設置						
J02 円形種類	1号 内寸250mm						
J03 種類	底版 高さ 40mm						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-135号

D9427000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版取壊し積込工	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m ²	100				
土木一般世話役		人	0.42				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.63				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-166号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (1)

単-136号

D9420100

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		人	1.9				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5				R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.1				D9512000 管理費区分 無 単-166号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (1)

単-137号

D9423000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 4.5Km以下 良好	m3			10	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.5			D9516000 管理費区分 無 単-167号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無	なし					
J09 運搬距離	4.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (1)

単-138号

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 なし 3.0Km以下 良好 As塊・Co塊 (無筋)	m3			10		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック4t運転	タイヤ損耗費=良好:	日	0.52			D9516000 管理費区分 無 単-168号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3						
J02 DID区間 有無	なし						
J09 運搬距離	3.0Km以下						
J17 タイヤ損耗費	良好						
J18 積載区分	As塊・Co塊 (無筋)						

参考資料 (1)

単-139号

WYB00138

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装処分費		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-140号

D9421100

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-166号 Z1	
タンパ運転		日	3			D9527000 管理費区分 無 単-169号 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無						

参考資料 (1)

単-141号

WYB00139

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m ³	1			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-142号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	10 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

参考資料 (1)

単-143号

D9428000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤	m2	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	15.24				Z002122003 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 路盤厚	12 cm						
J02 施工幅	1.8m未満						
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC-40						
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤						

参考資料 (1)

単-144号

D9428000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
路盤工	11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整碎石	M-30	m3	13.97			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	11 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M-30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料 (1)

単-145号

D9428000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
路盤工	13cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1
粒度調整碎石	M-30	m3	16.51			Z002124002 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-170号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 路盤厚	13 cm					
J02 施工幅	1.8m未満					
J03 路盤材の種類	粒度調整碎石 M-30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

参考資料 (1)

単-146号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装工(人力)	m2				
規格	4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無		100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	10.058			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	燃料消費量(実数入力) = 3L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.23供用日 :	日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-171号 Z1
振動コンパクト 質量 40~60kg	燃料消費量(実数入力) = 5L : 機械損料供 用日数(実数入力) = 1.4供用日 :	日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-172号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-146号

D9820700

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)	4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 舗装厚	4 cm					
J02 1層当り仕上り厚	t≤50mm					
J03 歩車道区分	車道及び路肩					
J04 瀝青材散布の有無	瀝青材散布 有					
J05 瀝青材区分	プライムコート					
J06 締固め後密度	粗粒度及び密粒度AS混合物					
J08 砂散布の有無	砂散布 無					

参考資料 (1)

単-147号

D9105000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	2			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	6			R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-166号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)					

参考資料 (1)

単-148号

D9106000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)	m	100			
土木一般世話役		人	0.9			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.9			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	2.7			R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	1			L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機種 J03 トラッククレーン賃料補正	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-149号

WYB00140

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-150号

WYB00141

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-151号

WYB00163

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装処分費		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1)

単-152号

WYB00166

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	1			Z002150001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料 (1)

単-153号

WYB00168

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装処分費		m3			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1			ZA10650810 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1				
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	M-30	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 . 1m	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	m ²	1	単価	摘要
不陸整正	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整砕石 M-30 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無	有り							
J02 補足材料平均厚さ	6mm以上11mm未満							
J03 補足材料	粒度調整砕石 M-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	密粒度アスコン (1 3)	%				Z00410004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-157号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	m 2	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用			1				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%				L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%				L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%				L001060001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下							
J05 材料	密粒度アスコン (1 3)							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-161号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1			
交通誘導警備員A		人	1			R0803 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-162号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			R0804 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-163号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (往復分)	t	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費 (仮設材等)		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)					

参考資料 (1)

単-164号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿 23.2km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無	t	1			Z006810003 管理費区分 無 Z1
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	23.2 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)					
J06 運搬割増率 (実数入力)	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料 (1)

単-165号

D9230000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	給水車不要	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			R0136 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	3			R0102 管理費区分 無 Z1
器具損料及び諸雑費		式	1			ZS8001064 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 連絡区分	給水車不要					

参考資料 (2)

単-166号

D9512000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)					1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

参考資料 (2)

単-167号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-168号

D9516000

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1			R0115 管理費区分 無 Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料 (2)

単-169号

D9527000

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 6月19日
 令和 8年 6月19日
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-170号

D9520000

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 6月19日
令和 8年 6月19日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
タンパ及びランマ 質量 60~80kg		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-171号

D9820750

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5~0.6t	3L 1.23供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
軽油		L	3			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	3 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.23 供用日					

参考資料 (2)

単-172号

D9820760

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動コンパクト 質量 40~60kg	5L 1.4供用日	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 燃料消費量 (実数入力)	5 L					
J02 機械損料供用日数 (実数入力)	1.4 供用日					

登録単価／オプション単価

工事名		送水管布設替工事（阿児2-1工区）						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y049900020-001	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)直管(S種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m	本		令和8	6	単-85	
Y049900020-002	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)直管(1種)	内面粉体塗装 φ450×6.0m	本		令和8	6	単-86	
Y049900020-003	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)二受T字管	内面粉体塗装 φ450×φ450	個		令和8	6	単-87	
Y049900020-004	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)片受曲管	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個		令和8	6	単-88	
Y049900020-006	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)ライナ	φ450	個		令和8	6	単-90	
Y049900020-007	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)異形管接合部品	φ450	個		令和8	6	単-91	
Y049900020-008	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)挿し口リング	φ450	個		令和8	6	単-92	
Y049900020-009	ダクタイトル鑄鉄管(GX形)短管2号	φ450(10.0K)	個		令和8	6	単-89	
Y049900020-010	不断水分岐割丁字管(弁体分離型 ^ハ ツライ弁含む)	φ450×φ450 10.0k	基		令和8	6	単-95	
Y049900020-011	GX形メカ帽	離脱防止金具付き, φ450	個		令和8	6	単-93	
Y049900020-012	GX形メカ栓 異形管用	接合部品付、φ450	個		令和8	6	単-94	
Y049900020-013	フランジ補強金具	φ450	組		令和8	6	単-99	
Y049900020-020	不断水連絡工	φ450×φ450 10.0K 鑄鉄管	箇所		令和8	6	単-34	
Y049900020-022	仕切弁鉄蓋	φ600 T-25	個		令和8	6	単-104	
Y049900020-023	上部壁A		個		令和8	6	単-105	
Y049900020-024	中部壁B		個		令和8	6	単-106	
Y049900020-026	下部壁C		個		令和8	6	単-107	
Y049900020-027	底版	40(1/2) 円形4号	個		令和8	6	単-108	
Y049900020-028	管明示テープ	W=50	m		令和8	6	単-110	
Y049900020-050	土留工賃料	軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式		令和8	6	内-2	
Y049900020-060	バルブソケット	HIVP 金属入り φ50	個		令和8	6	単-100	
Y049900020-061	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ50	本		令和8	6	単-101	
Y049900020-062	エルボ	HIVP φ50	個		令和8	6	単-102	
Y049900020-063	青銅製仕切弁	φ50 10.0K	個		令和8	6	単-103	
Z980108001	無収縮モルタル		m3		令和8	6	単-132	
Z980116009	GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 φ450mm	日		令和8	6	単-117	