

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度 第3A1磯003号	
工事名		市道前嶋線 道路改良工事	

単価適用日		令和8年8月1日（設計単価） 2026年8月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 仮設材運搬費として(132,472円)を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,110円/m ³)、廃プラスチック (150円/kg) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道前嶋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	78					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	25					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質流用土	m3	5					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	98					単-4号
石・ブロック積(張)工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
ブロック積①		ブロック規格三重県型、 控35cm、1 : 0.4	m2	51					単-5号
ブロック積②		ブロック規格三重県型、 控35cm、1 : 0.3	m2	21					単-6号

設計内訳書

工事名	市道前嶋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	27					単-7号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)			式	1					
基礎工①		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅56cm;高さ29cm	m	14					単-8号
基礎工②		コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅530cm;高さ230cm	m	7					単-9号
天端工①		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	14					単-10号
天端工②		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	7					単-11号
小口止工①		コンクリート規格18-8-40(高炉)	基	1					単-12号
小口止工②		コンクリート規格18-8-40(高炉)	基	1					単-13号
雑工(すりつけ工)		練石積, 玉石流用, 控長35cm	m2	6					単-14号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.4					単-15号

設計内訳書

工事名	市道前嶋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬		m3	0.4					単-16号
殻処分		m3	0.4					単-17号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
工事用道路工		式	1					内-1号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	11.6					単-18号
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	市道前嶋線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (－)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事用道路工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m2	67					WB253610 管理費区分 無 単-37号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×914×1,829(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実 数入力）＝38.8日：整備費の有無＝有：	枚	40					WB253630 管理費区分 無 単-38号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模 ）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	29					CB210100 管理費区分 無 単-19号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m 3	29					CB210510 管理費区分 無 単-39号
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離 （km）DID無＝11.0km以下：	t	0.12					CB010410 管理費区分 無 単-40号
廃プラ処分	大型土のう袋・土のう袋	kg	124					WYB00003 管理費区分 有 単-41号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事用道路工						単価適用年月日	令和 8年 8月18日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-19号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-20号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質流用土			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ﾌﾞﾛｯｸ積①					単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格三重県型、控35cm、1：0.4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ﾌﾞﾛｯｸの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.32m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ﾌﾞﾛｯｸ積②					単位	m2	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格三重県型、控35cm、1：0.3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ﾌﾞﾛｯｸの規格＝JIS滑面 150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.28m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	胴込・裏込材(砕石)			単位	m3	数量	
規格	砕石規格再生砕石 RC-40			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）		ﾌﾟﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾟﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	基礎工①					単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅56cm;高さ29cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	1.19					CB226170 管理費区分 無 単-26号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.76					CB240010 管理費区分 無 単-27号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-28号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	基礎工②				m			
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅530cm;高さ230cm				単位	数量	10	単価
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m 3	0.94				CB226170 管理費区分 無 単-26号
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m 3	0.73				CB240010 管理費区分 無 単-27号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m 2	2				CB240210 管理費区分 無 単-28号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	天端工①			単位	m	数量	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	0.77			CB226180 管理費区分 無 単-29号
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10：	m 2	0.08			CB224710 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	天端工②			単位	m	数量	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)			単位		10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	0.54			CB226180 管理費区分 無 単-29号
目地板		1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=瀝青繊維質目地板t=10：	m 2	0.05			CB224710 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	小口止工①					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の 種類＝一般養生：		m3	1.02					CB226190 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	小口止工②					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の 種類＝一般養生：		m3	1.11					CB226190 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	雑工(すりつけ工)					単 位	m2	数 量	10	単 価	
規 格	練石積, 玉石流用, 控長35cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	10					CB221830 管理費区分 無 単-32号	
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	1.17					CB221840 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格=2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無=なし：運搬距離=9.0Km以下：タイヤ損耗費=良好：積載区分=As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	殻処分				単 位	m3	数 量	1	単 価		
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-36号
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝8.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：		t	1						WB010020 管理費区分 無 単-42号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1						WB010020 管理費区分 無 単-42号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1						WB010030 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%						M000201047 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準以外）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.28m ³	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0．2 8 m 3		%					M000202097 管理費区分 無
タンバ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

– 22 –

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.0km以下	m 3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	9.0km以下					

参考資料 (1)

単-23号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.32m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック (練積)		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	35.84					Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有 (胴込+裏込)									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)		0.32 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25 (20) (高炉)									

参考資料（1）

単-24号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.28m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100				ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t		m 3	31.36				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.28 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB226120

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック					
J02 胴込・裏込材規格	再生碎石 RC-40					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 28 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB240010

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ハックル (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		ハックル (クレーン機能付) 打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB240210

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	型枠			単位	m 2	数量	
規格	一般型枠 均しコンクリート			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 一般養生			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型4t			%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊			%				L001010004 管理費区分 無	

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m	%				Z004152001 管理費区分 無		
J01 1工事当り使用量		30m2未満							
J02 目地板の種類		瀝青繊維質目地板t=10							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB226190

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
型わく工				%				R0133 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無	

CB226190

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

– 36 –

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積 (張)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無
石工		%					R0107 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB221840

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25 (高炉)			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量 0.28m ³ 吊能力 1.7 t 吊			%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工								
J02 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								

参考資料（1）

単-34号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

参考資料（1）

単-35号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.95					D9515000 管理費区分 無 単-44号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3									
J02 DID区間 有無		なし									
J05 運搬距離		9.0Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）									

参考資料 (1)

単-36号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10651610 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単-37号 WB253610

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去			単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295			R0125 管理費区分 無 Z1		
とび工			人	0.295			R0106 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.295			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-45号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-38号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料			単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×914×1,829(mm) 無 38.8日 有			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料			枚・日	38.8			Y007214000-001 管理費区分 無 Z1		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 9 1 4 × 1 8 2 9 mm	枚	1			Z006754004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×914×1,829(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		38.8 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB210510

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月18日 令和 8年 8月18日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	
規格	2.5m未満			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 11.0km以下			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		通称2 t 積級 吊能力2. 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		11.0km以下							

参考資料 (1)

単-41号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	廃プラ処分				単位	kg	数量	1	単価	
規 格	大型土のう袋・土のう袋									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（廃プラ）			k g	1					Y000800007-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-42号 WB010020

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 8.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部								
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.4 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-43号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2					Z006800001 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (2)

単-44号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-45号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 8月18日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月18日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	119					Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		日	1. 06					L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

登録単価／オプション単価

[illegible]