

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 第2D1磯001号
工事名	国災第73号 その他市道桧山迫子線 道路災害復旧工事

単価適用日		令和8年9月1日（設計単価） 2026年9月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編），令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
	石材	V02：志摩 4／小型 2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 1：河川工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,110円/m3) , 廃プラ(150円/kg) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	国災第73号　その他市道桧山迫子線　道路災害復旧工事	当　初		河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)	m3	5					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	9					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	4					単-3号
盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	0.2					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8					単-5号
法覆護岸工			式	1					

設計内訳書

工事名	国災第73号 その他市道桧山迫子線 道路災害復旧工事	当 初		河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1					
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格各種	m2	11					単-6号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格再生砕石 RC-40	m3	3					単-7号
現場打基礎コンクリート	18-5-40BB	m	5					単-8号
現場打天端コンクリート	18-8-25BB	m	5					単-9号
現場打小口止コンクリート①		基	1					単-10号
現場打小口止コンクリート②		基	1					単-11号
雑工 (すりつけ工)	雑割石流用, 控長35cm	m2	2					単-12号
雑工 (すりつけ工)	ブロック積	式	1					単-13号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1					単-14号

設計内訳書

工事名	国災第73号 その他市道松山迫子線 道路災害復旧工事	当 初		河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-15号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1					単-16号
仮設工		式	1					
仮締切工		式	1					
土のう積工		m2	1					単-17号
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法作業時排水	式	1					単-18号
暗渠排水管		m	10					単-19号
現場発生品運搬		t	0.001					単-20号
廃プラ処分費	土のう袋	kg	1					単-21号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-22号

設計内訳書

工事名	国災第73号　その他市道桧山迫子線　道路災害復旧工事	当　初		河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準以外)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート(間知)ブロック積			単位	m2	数量	
規格	ブロック規格各種			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）＝0.28m3/m2：生コンクリート の規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1			WB825010 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	胴込・裏込材(砕石)			単位	m3	数量	
規格	砕石規格再生砕石 RC-40			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場打基礎コンクリート			単位	m	数量	
規格	18-5-40BB			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積・石積 基礎		適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚(cm) ＝裏コン t=10cm：前面勾配＝前面勾配1：0.4：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無＝無し：コンクリート種別＝18-5-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)＝一般養生：コンクリート種別(均しCo)＝18-8-40(高炉)：小型車割増＝小型車割増有り：項目＝A:450mm(裏コン10cm) N:前面勾配1:0.4：内訳＝現場打基礎コンクリート工：	m	1			DXA06147 管理費区分 無 単-30号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	現場打天端コンクリート					単位	m	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積天端工(施工パッケージ)		前面勾配＝前面勾配1：0.4：裏コン厚＝裏コン t＝10cm：裏込材天端幅（B）＝0.2m：名称＝三重県型：生コン区分＝通常：目地材設置工＝目地材を計上する：1工事当り使用量＝30m2未満：目地材の種類＝樹脂発泡体：		m	1					DXA06162 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場打小口止コンクリート①			単位	基	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝ ^{バック材} （ ^{クレーン} 機能付）打設：規格＝18-8-40（高炉・W/C=60%以下）：コンクリート数量（m3/基）＝0.62m3/基：一般型枠数量（m2/基）＝4.41m2/基：化粧型枠数量（m2/基）＝0.53m2/基：構造物種別＝小型構造物：	基	1			DXA27555 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場打小口止コンクリート②			単位	基	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝ ^{バック材} （ ^{クレーン} 機能付）打設：規格＝18-8-40（高炉・W/C=60%以下）：コンクリート数量（m3/基）＝0.57m3/基：一般型枠数量（m2/基）＝4.12m2/基：化粧型枠数量（m2/基）＝0.47m2/基：構造物種別＝小型構造物：	基	1			DXA27555 管理費区分 無 単-33号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	雑工（すりつけ工） 雑割石流用, 控長35cm					単 位	m2	数 量	10	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石：		m 2	10				CB221830 管理費区分 無 単-34号		
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	1.75				CB221840 管理費区分 無 単-35号		
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	式	数量	1	単価
雑工（すりつけ工）	ブロック積					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.28m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	2.78			WB825010 管理費区分 無 単-28号
胴込・裏込材（砕石）	ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m 3	0.88			CB226120 管理費区分 無 単-29号
ブロック積・石積 基礎	適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚（cm）＝裏コン t＝10cm：前面勾配＝前面勾配1：0.3：打設工法＝バックホウ（クレーン機能付）打設：基礎砕石の有無＝無し：コンクリート種別＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類（均しCo）＝一般養生：コンクリート種別（均しCo）＝18-8-40（高炉）：小型車割増＝小型車割増有り：項目＝A:450mm（裏コン10cm）N:前面勾配1:0.3：内訳＝現場打基礎コンクリート工：	m	1			DXA06147 管理費区分 無 単-36号
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.049			CB226180 管理費区分 無 単-51号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t＝10：	m 2	0.03			CB224710 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝17.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-39号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土のう積工			単位	m2	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：	m2	1			WB252620 管理費区分 無 単-40号
土のう積工		作業内容＝撤去：作業区分＝小口並べ：	m2	1			WB252620 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	ポンプ排水			単位	式	数量	単価
規格	排水量0以上120 (m3/h) 未満;全揚程10m;排水方法作業時排水			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-42号
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	3			WB252310 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	暗渠排水管			単位	m	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：管規格＝各種：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	
規格				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝14.0km以下：	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	廃プラ処分費					単 位	kg	数 量	1	単 価	
規 格	土のう袋										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
廃プラ処分費		土のう袋		kg	1					WYB00001 管理費区分 有 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月 1日 令和 8年 9月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00002 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%						M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-24号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.28m ³	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-25号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%						M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0 ～ 8 0 k g 級		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 12.0km以下	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	12.0km以下					

参考資料 (1)

単-28号

WB825010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工			単位	m 2	数量	100	単価
規格	各種 無し 無し 練積 有 (胴込+裏込) 0.28m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)			単位				
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無			m2	100			Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリート積みブロック	環境配慮型, 控長35cm			m 2	100			Y000364001-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			m 3	31.36			Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種							
J02 時間的制約の有無	無し							
J03 夜間作業の有無	無し							
J04 練積・空積の区分	練積							
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有 (胴込+裏込)							
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.28 m3/m2							
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB226120

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
胴込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%				L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック					
J02 胴込・裏込材規格	再生碎石 RC-40					

参考資料（1）

単-30号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=10cm 前面勾配1：0.4 バックホ（クレーン機能付）打設 無し 18-5-40（高炉）一般養生・特殊養生（練炭） 均しコンクリート				単位		数量		単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	1.06					CB226170 管理費区分 無 単-48号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.72					CB240010 管理費区分 無 単-49号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										
J01 適用区分	ブロック積基礎工									
J02 裏コン厚 (cm)	裏コン t=10cm									
J03 前面勾配	前面勾配1：0.4									
J04 打設工法	バックホ（クレーン機能付）打設									
J05 基礎砕石の有無	無し									
J06 コンクリート種別	18-5-40（高炉）									
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）									
J08 基礎種別	均しコンクリート									
J09 養生工の種類（均しCo）	一般養生									
J11 コンクリート種別（均しCo）	18-8-40（高炉）									
J12 小型車割増	小型車割増有り									
J15 項目	A:450mm（裏コン10cm） N:前面勾配1:0.4									
J16 内訳	現場打基礎コンクリート工									

参考資料 (1)

単-31号 DXA06162

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積天端工(施工パッケージ)			単位	m	数量	10	単価	
規格	前面勾配1：0.4 裏コン t=10cm 0.2m 三重県型 通常 目地材を計上する 30m2未満 樹脂発泡体			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：			m3	0.697			CB226180 管理費区分 無 単-51号	
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：			m 2	0.0697			CB224710 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									
J01 前面勾配	前面勾配1：0.4								
J02 裏コン厚	裏コン t=10cm								
J03 裏込材天端幅（B）	0.2m								
J04 名称	三重県型								
J05 生コン区分	通常								
J06 目地材設置工	目地材を計上する								
J07 1工事当り使用量	30m2未満								
J08 目地板の種類	樹脂発泡体								

参考資料（1）

単-32号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.62m3/基 4.41m2/基 0.53m2/基小型構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.62					CB240010 管理費区分 無 単-53号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	4.41					CB240210 管理費区分 無 単-54号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.53					CB240210 管理費区分 無 単-55号	
化粧型枠			m2	0.53					Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		バックホ(クレーン機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 コンクリート数量(m3/基)		0.62 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		4.41 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		0.53 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		小型構造物								

参考資料 (1)

単-33号

DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.57m3/基 4.12m2/基 0.47m2/基小型構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.57					CB240010 管理費区分 無 単-53号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	4.12					CB240210 管理費区分 無 単-54号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.47					CB240210 管理費区分 無 単-55号	
化粧型枠			m2	0.47					Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		バックホ(クレーン機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 コンクリート数量(m3/基)		0.57 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		4.12 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		0.47 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積（張）	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
石工		%					R0107 管理費区分 無
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 2 8 m ³ 吊能力1. 7 t 吊	%					L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	雑割石						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB221840

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25（高炉）			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量 0. 2 8 m ³ 吊能力 1. 7 t 吊			%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工								
J02 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25（高炉）								

参考資料（1）

単-36号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎			単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=10cm 前面勾配1：0.3 バックホ（クレーン機能付）打設 無し 18-5-40（高炉）一般養生・特殊養生（練炭） 均しコンクリート			単位		数量		単価	
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.94			CB226170 管理費区分 無 単-48号		
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.73			CB240010 管理費区分 無 単-49号		
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-50号		
計									
単価									
J01 適用区分	ブロック積基礎工								
J02 裏コン厚 (cm)	裏コン t=10cm								
J03 前面勾配	前面勾配1：0.3								
J04 打設工法	バックホ（クレーン機能付）打設								
J05 基礎砕石の有無	無し								
J06 コンクリート種別	18-5-40（高炉）								
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）								
J08 基礎種別	均しコンクリート								
J09 養生工の種類（均しCo）	一般養生								
J11 コンクリート種別（均しCo）	18-8-40（高炉）								
J12 小型車割増	小型車割増有り								
J15 項目	A:450mm（裏コン10cm） N:前面勾配1:0.3								
J16 内訳	現場打基礎コンクリート工								

参考資料（1）

単-37号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

D9423100

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料 (1)

単-39号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10651610 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料（1）

単-40号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工			単位	m2	数量	10	単価	
規格	製作・積立 小口並べ 普通			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土		盛土用（現場渡し）小型2t～4t	m 3	3.4			Y001613000-001 管理費区分 無		
土のう		6 2 × 4 8 c m （普通）	袋	170			Z006082001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.34			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	4.93			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業内容	製作・積立								
J02 作業区分	小口並べ								
J03 土のう種類	普通								

参考資料（1）

単-41号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工			単位	m2	数量	10	単価	
規格	撤去 小口並べ			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	2.72			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業内容		撤去							
J02 作業区分		小口並べ							

参考資料（1）

単-42号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-57号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-43号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ポンプ運転					日				
規 格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
特殊作業員			人	0.14				R0101 管理費区分 無 Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1				WK250400 管理費区分 無 単-58号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1				WK250410 管理費区分 無 単-59号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管 各種 200～400mm 不要 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
暗渠排水管		φ 400	%						Y001664000-003 管理費区分 無
J01 作業区分		据付・撤去							
J02 管種別		波状管							
J03 管規格		各種							
J04 呼び径		200～400mm							
J05 継手材料費		不要							
J06 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量		単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下							

参考資料 (1)

単-46号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称 規 格	廃プラ処分費				単 位	kg	数 量	1	単 価	
	土のう袋									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃プラ処分費			kg	1					Y000002000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	9			R0803 管理費区分 無		
交通誘導警備員 B			人	9			R0804 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-48号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規 格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012008 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0．8 m 3 吊能力2．9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

CB226170

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 生コンクリート規格		生コンクリート各種								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量 0.8 m ³ 吊能力 2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-50号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-51号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-25（高炉） 一般養生	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン 機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊 機能付き	%				L001010004 管理費区分 無

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-52号

CB224710

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%						Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-53号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m ³			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8 m ³ 吊能力2.9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB240010

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	
	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-54号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-55号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (2)

単-56号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級	供用日	1.29			M000301001 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020025 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-57号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-58号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120 (m3／h) 未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2					L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120 (m3／h) 未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料（2）

単-59号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 9月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	発動発電機運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	46			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		4 5 k V A	日	1.2			L001110010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

登録単価／オプション単価

[illegible]