

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

5号室		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大引:米ツガ	90×90×4000 防腐注入・人工乾燥材	11	本			
根太:杉	45×45×4000 材	24	本			
根太:杉	36×45×4000 材	26	本			
根太掛:杉	90×45×3000 材	1	本			
根太掛:杉	36×45×4000 材	4	本			
根太掛:杉	86×45×3000 材	1	本			
鋼製束	セラミック・コーティング 仕様 材	53	本			
つか立床組	施工手間	24.3	m <sup>2</sup>			
ころばし床組	施工手間	22.6	m <sup>2</sup>			
床下地板張り	ワッ合板1類 t=12 材工	61.4	m <sup>2</sup>			
床下断熱材	タテフォーム:ビーズ法ポリレンフォーム3号 (P)45 材工	24.3	m <sup>2</sup>			
壁際下地処理	床パネル切断	1	式			
間柱:杉	45×105×3000 材	4	本			
間仕切軸組	施工手間 カンク-下軸組	1.8	m <sup>2</sup>			
新設上り框取付	90×150 死集成材 材工	1	m			
縦胴縁:杉	45×45×4000 材	5	本			
胴縁	施工手間	3.8	m <sup>2</sup>			
ワッ合板	1類 910×1,820 t=12 材	2	枚			
壁合板	施工手間 空調・吊戸棚下地	2.8	m <sup>2</sup>			
見切材:スプル	25×60×3600 材	3	本			

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



5号室		解体撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート 解体	ガラ積込共	0.6	m <sup>3</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.8	m			
床組撤去	つか立て 集積共	22.7	m <sup>2</sup>			
床組撤去	ころばし 集積共	1	m <sup>2</sup>			
床下地板撤去	集積共	33.4	m <sup>2</sup>			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	11.8	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	18	枚			
カーペット撤去	集積共	5	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	11.8	m			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	128	m <sup>2</sup>			
壁加工撤去	集積共	114	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地以外共 集積共	19.7	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	51.2	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	48.9	m <sup>2</sup>			
天井加工撤去	集積共	16.5	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	3.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1.6	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 玄関ドア扉	1.4	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	0.8	m <sup>2</sup>			
断熱材撤去	一重張り 一般 集積共 マイクロウールt=25	68.7	m <sup>2</sup>			

[illegible]



[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



6号室						
木工事			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大引:米ツガ	90×90×4000 防腐注入・人工乾燥材	11	本			
根太:杉	45×45×4000 材	24	本			
根太:杉	36×45×4000 材	26	本			
根太掛:杉	90×45×3000 材	1	本			
根太掛:杉	36×45×4000 材	4	本			
根太掛:杉	86×45×3000 材	1	本			
鋼製束	セラミック・コーティング 仕様 材	53	本			
つか立床組	施工手間	24.3	m <sup>2</sup>			
ころばし床組	施工手間	22.6	m <sup>2</sup>			
床下地板張り	ワッ合板1類 t=12 材工	61.4	m <sup>2</sup>			
床下断熱材	タタフォーム:ビーズ法ポリレンフォーム3号 (P)45 材工	24.3	m <sup>2</sup>			
壁際下地処理	床パネル切断	1	式			
間柱:杉	45×105×3000 材	4	本			
間仕切軸組	施工手間 カンター下軸組	1.8	m <sup>2</sup>			
新設上り框取付	90×150 死集成材 材工	1	m			
縦胴縁:杉	45×45×4000 材	5	本			
胴縁	施工手間	3.8	m <sup>2</sup>			
ワッ合板	1類 910×1,820 t=12 材	2	枚			
壁合板	施工手間 空調・吊戸棚下地	2.8	m <sup>2</sup>			
見切材:スプル	25×60×3600 材	3	本			

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]







[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6号室		解体撤去工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート 解体	ガラ積込共	0.6	m <sup>3</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.8	m			
床組撤去	つか立て 集積共	22.7	m <sup>2</sup>			
床組撤去	ころばし 集積共	1	m <sup>2</sup>			
床下地板撤去	集積共	33.4	m <sup>2</sup>			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	11.8	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	18	枚			
カーペット撤去	集積共	5	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	11.8	m			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	128	m <sup>2</sup>			
壁加工撤去	集積共	114	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地以外共 集積共	19.7	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	51.2	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	48.9	m <sup>2</sup>			
天井加工撤去	集積共	16.5	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	3.5	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1.6	m <sup>2</sup>			
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共 玄関ドア扉	1.4	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	0.8	m <sup>2</sup>			
断熱材撤去	一重張り 一般 集積共 マイクロウールt=25	74.5	m <sup>2</sup>			









[illegible]



[illegible]













[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

















[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]







発生材処理		発生材運搬		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートガラ	有筋	3.5	m3			
塗膜防水材		0.3	m3			
アスファルト		6	m3			
タイル・モルタル類		1.2	m3			
木材		7.3	m3			
アスベスト含有建材		1	台			
石膏ボード		3.4	m3			
ガラス類		0.3	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
グラスウール・スタイロフォーム		3.6	m3			
混載		6.1	m3			
畳		36	枚			
FRP	浄化槽等 汲み取り便槽	2	m3			
金属類	物置	6.7	m3			
照明器具類		0.5	m3			
銅管類	電気設備	0.1	m3			
廃蛍光灯	電気設備 積込共	1	式			
陶器類	機械設備	0.2	m3			
銅管類	機械設備	0.1	m3			
塩ビ管類	機械設備	0.2	m3			





発生材処理		発生材処分		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートガラ	有筋	3.5	m3			
塗膜防水材		0.3	m3			
アスファルト		6	m3			
タイル・モルタル類		1.2	m3			
木材		7.3	m3			
アスベスト含有材	ボード類	0.1	m3			
石膏ボード		3.4	m3			
ガラス類		0.3	m3			
廃プラスチック類		0.1	m3			
グラスウール・スタイロフォーム		3.6	m3			
混載		6.1	m3			
畳		36	枚			
FRP	浄化槽等 汲み取り便槽	1.6	m3			
金属類	物置	6.7	m3			
照明器具類		0.5	m3			
銅管類	電気設備	0.1	m3			
配線材	電気設備 銅線	34.7	kg			
廃蛍光灯	電気設備	0.1	kg			
陶器類	機械設備	0.2	m3			
銅管類	機械設備	0.1	m3			



5号室		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨だし		1	式			別紙 00-0001
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	73.7	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0002
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	73.7	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	73.7	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 併用30日 12m未満	69.1	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 併用30日 12m未満	62.6				
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0005
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 併用30日	93.6	m <sup>2</sup>			
計						

[illegible]

5号室		土工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力土工 - -	1	式			別紙 00-0007
根切り	人力土工 - -	1.4	m3			
計						
床付け	つば,布掘り	1	式			別紙 00-0008
床付け	つば,布掘り	3.5	m <sup>2</sup>			
計						
建設発生土運搬	構内仮置場へ小運搬構内堆積	1	式			別紙 00-0009
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	1.4	m3			
計						
砕石地業(土間下)	t = 100	1	式			別紙 00-0010
砂利地業	再生クラッシュ	0.3	m3			
計						
床下防湿層敷き	ポリエステルフィルム 厚0.15	1	式			別紙 00-0011
床下防湿層敷き	ポリエステルフィルム 厚0.15	3.5	m <sup>2</sup>			
計						

6号室		直接仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨だし		1	式			別紙 00-0012
墨出し	一 般 RC・SRC造 地上階	73.7	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0013
整理清掃 後片付け	一 般 RC・SRC造 地上階	73.7	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0014
養生	一 般 RC・SRC造 地上階	73.7	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0015
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 併用30日 12m未満	156	m <sup>2</sup>			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 併用30日 12m未満	62.6				
計						
垂直養生		1	式			別紙 00-0016
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類 併用30日	156	m <sup>2</sup>			
計						



6号室		土工事		土工		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力土工 - -	1	式			別紙 00-0018
根切り	人力土工 - -	1.4	m3			
計						
床付け	つば,布掘り	1	式			別紙 00-0019
床付け	つば,布掘り	3.5	m <sup>2</sup>			
計						
建設発生土運搬	構内仮置場へ小運搬構内堆積	1	式			別紙 00-0020
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	1.4	m3			
計						
碎石地業(土間下)	t = 100	1	式			別紙 00-0021
砂利地業	再生クラッシュ	0.3	m3			
計						
床下防湿層敷き	ポリエステルフィルム 厚0.15	1	式			別紙 00-0022
床下防湿層敷き	ポリエステルフィルム 厚0.15	3.5	m <sup>2</sup>			
計						

外構工事(全体)						
外構工事			外構			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	便槽土間・舗装部分 (機械)	1	式			別紙 00-0023
すきとり	積み込み共 H300程度	18.1	m3			
計						
発生土処理	(機械)	1	式			別紙 00-0024
すきとり積込	ブルドーザ 3t級 バックホウ0.45m3	18.1	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 3.0km以下	18.1	m3			
計						
砕石地業 (浄化槽土間礎下)	t = 100	1	式			別紙 00-0025
砂利地業	再生クワッパ	1	m3			
計						
鉄筋工事	浄化槽土間	1	式			別紙 00-0026
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	58.6	kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	20.3	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	76	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	76	kg			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			
計						

外構工事(全体)		外構工事		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事	浄化槽土間	1	式			別紙 00-0027
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	1.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	1.1	m <sup>3</sup>			
計						
型枠工事	浄化槽土間	1	式			別紙 00-0028
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	2.7	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	2.7	m <sup>2</sup>			
面木		12.3	m			
計						
左官工事	浄化槽土間 既設穴 モルタル塞ぎ	1	式			別紙 00-0029
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.5	m <sup>2</sup>			
既設穴 モルタル 塞ぎ		1	式			
計						
構内舗装		1	式			別紙 00-0030
アスファルト舗装	A-5-15 表層(再生密粒度アスコン) 路盤(再生クワッシャー RC-40)	107	m <sup>2</sup>			
計						





5号室						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0036
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 2 ネーム付 PL × 1 -	2	個			
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A × 1 ネーム付 - -	2	個			
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 - -	5	個			
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 2 ネーム付 - -	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0037
EM-EEFケーブル	1.6mm - 2C ビット・天井	10	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm - 3C ビット・天井	15	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm - 3C ビット・天井	17	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0038
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
計						



5号室		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0040
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	3P15A×1 250V	3	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0041
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	17	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	13	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	19	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0042
機械はつり(パイプ ンダクターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6号室						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0055
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 2 ネーム付 PL × 1 -	2	個			
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A × 1 ネーム付 - -	2	個			
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 1 ネーム付 - -	5	個			
タンポラスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A × 2 ネーム付 - -	1	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0056
EM-EEFケーブル	1.6mm - 2C ビット・天井	10	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm - 3C ビット・天井	15	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm - 3C ビット・天井	17	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0057
機械はつり(パイプ バンド・クッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
計						

[illegible]

6号室		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0059
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	6	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	3P15A×1 250V	3	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0060
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	17	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	13	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	19	m			
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0061
機械はつり(パイプ ンダクターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
計						

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

5号室						
		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0071
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0071/00-001
機械はつり(ダイヤ ブッダーによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	8	か所			
計						
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0071/00-001
根切り	小規模土工 -	1.32	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.32	m3			
計						
既設撤去		1	式			別紙 00-0072
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0072/00-001
計						
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0072/00-001
根切り	小規模土工 -	0.33	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.33	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



6号室						
		給水設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式			別紙 00-0081
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0081/00-001
機械はつり(パイプ バンド・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	8	か所			
計						
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0081/00-001
根切り	小規模土工 -	1.32	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.32	m3			
計						
既設撤去		1	式			別紙 00-0082
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0082/00-001
計						
掘り方埋戻し		1	式			別紙 00-0082/00-001
根切り	小規模土工 -	0.33	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.33	m3			
計						



[illegible]





[illegible]



[illegible]

[illegible]