

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度 第3C1磯001号	
工事名		準用河川桧山川 河川改修工事	

単価適用日		令和8年8月1日（設計単価） 2026年8月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型4 t	
	石材	V02：志摩4／小型2 t～4 t	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻（2,110円/m ³ ）、廃プラスチック（150円/kg）の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	25					単-1号
盛土工			式	1					
盛土		流用土	m3	1					単-2号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	42					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	24					単-4号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	39					単-5号
法覆護岸工			式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事		当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
				工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリート (間知)ブロック積		ブロック規格JIS滑面	m2	44					単-6号
胴込・裏込材 (砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	15					単-7号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25 (高炉)	m	16					単-8号
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格各種;底幅42cm;高さ23cm	m	16					単-9号
現場打小口止コンクリート①		コンクリート規格18-8-40 (高炉)	基	1					単-10号
現場打小口止コンクリート②		コンクリート規格18-8-40 (高炉)	基	1					単-11号
すりつけ工①		練石積、控え35cm、玉石流用	m2	4					単-12号
すりつけ工②		練石積、控え35cm、玉石流用	m2	3					単-13号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.3					単-14号

設計内訳書

工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.3					単-15号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.3					単-16号
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路工			式	1					単-17号
締切排水工			式	1					
締切排水工			式	1					単-18号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	準用河川 桧山川 河川改修工事		当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費			t	0.9					単-19号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2, 7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 建設整備課

工事番号
第 回変更

発注年月

契約区分

主工種
河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	掘削					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	埋戻し					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土質区分土砂;土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	コンクリート(間知)ブロック積				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	ブロック規格JIS滑面									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練 積：裏込コンクリートの施工の有無＝無（胴込のみ ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高 炉）：		m 2	1				WB825010 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	胴込・裏込材(碎石)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：		m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名称	現場打天端コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0. 47				CB226180 管理費区分 無 単-27号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	0. 05				CB224710 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価		
規格	コンクリート規格各種;底幅42cm;高さ23cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	0.76						CB226170 管理費区分 無 単-29号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.62						CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	3.3						CB240210 管理費区分 無 単-31号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ①					単位	基	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の 種類＝一般養生：		m3	0. 73					CB226190 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	現場打小口止コンクリート②					単位	基	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.47					CB226190 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名称	すりつけ工①					単位	m2	数量	10	単価	
	練石積、控え35cm、玉石流用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	10					CB221830 管理費区分 無 単-33号	
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	1. 17					CB221840 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	すりつけ工②				単位	m2	数量	10	単価	
規格	練石積、控え35cm、玉石流用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝玉石：		m 2	10				CB221830 管理費区分 無 単-33号	
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	1.17				CB221840 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名称	コンクリート構造物取壊し 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000			
名 称	殻運搬					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単-17号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	工事用道路工					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	19					CB210510 管理費区分 無 単-21号	
敷砂利		砕石規格C-40；敷厚100mm		m2	50					WYB00010 管理費区分 無 単-38号	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m2	5					WB253610 管理費区分 無 単-39号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×914×1,829 (mm)：不足分 弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入 力）＝25.5日：整備費の有無＝有：		枚	3					WB253630 管理費区分 無 単-40号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	24					CB210100 管理費区分 無 単-20号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ックホウ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し： 運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	24					CB210110 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格	単位	数量	式	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径450mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	21.4			CB222770 管理費区分 無 単-41号
土のう工			袋	13			WYB00015 管理費区分 無 単-42号
水替工			式	1			WYB00013 管理費区分 無 単-43号
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝11.0km以下：	t	0.03			CB010410 管理費区分 無 単-44号
廃プラ処分費		大型土のう袋	kg	30			WYB00020 管理費区分 有 単-45号
土砂等運搬		土砂等発現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	14			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00. 00%-00. 00%-1. 0000	
名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝9.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1：その他の諸料金の有無＝無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-46号
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1				WB010030 管理費区分 無 単-47号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
小型バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 1 3 m 3	%				M000201047 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名 称		規 格／条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%						M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級	%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m ³ 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.13m ³							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)		12.0km以下							

参考資料 (1)

単-25号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工					単位	m 2	数量	100	単価	
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.18m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100					Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：リサイクル認定製品		三重県型積ブロック (練積)		m2	100					ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		m 3	20.16					Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満									
J02 時間的制約の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 練積・空積の区分		練積									
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無 (胴込のみ)									
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)		0.18 m3/m2									
J07 生コンクリートの規格		18-8-25 (20) (高炉)									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材（砕石）			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%				L001010004 管理費区分 無		
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック							
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン 機能付き]		バケット容量0． 8 m 3 吊能力2． 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25 (高炉) 一般養生				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25 (高炉)								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
樹脂発泡体目地板	厚 1 0 m m 1 5 倍	%				Z004156005 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012008 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%					L001010004 管理費区分 無	

CB226170

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 各種 一般養生 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%				Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊		%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
型わく工			%						R0133 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無

CB226190

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号 CB221830

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積 (張)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 玉石						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	玉石						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB221840

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25 (高炉)								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 積張の区分		積工							
J02 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25 (高炉)							

参考資料 (1)

単-35号 WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量	1
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 構造物区分		無筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		不要					

参考資料 (1)

単-36号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.34				D9515000 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J05 運搬距離		12.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）							

参考資料 (1)

単-37号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10651610 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-38号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	敷砂利				単位	m2	数量	100	単価	
規格	碎石規格C-40；敷厚100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルース）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	10				CB210610 管理費区分 無 単-49号		
砂利		C-40	m 3	10				Y000247000-001 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-39号 WB253610

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去			単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295			R0125 管理費区分 無 Z1		
とび工			人	0.295			R0106 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.295			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295			WK250590 管理費区分 無 単-50号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-40号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料			単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×914×1,829(mm) 無 25.5日 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料			枚・日	25.5			Y007214000-001 管理費区分 無 Z1		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 9 1 4 × 1 8 2 9 mm	枚	1			Z006754004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×914×1,829(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		25.5 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径450mm 不要 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
暗渠排水管		シングル構造 呼径 4 5 0 mm	%				Z004753009 管理費区分 無		
J01 作業区分	据付・撤去								
J02 管種別	波状管								
J03 管規格	シングル構造 呼径450mm								
J05 継手材料費	不要								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-42号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-51号	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-43号 WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	水替工				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	5.7					WB252310 管理費区分 無 単-53号	
ポンプ設置・撤去			箇所	1					WB252320 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 11.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
トラック [クレーン装置付]		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離 (km) DID無		11.0km以下							

参考資料 (1)

単-45号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃プラ処分費			単位	kg	数量	1	単価	
規格	大型土のう袋								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラ処分費				kg	1			Y007600000-001 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-46号 WB010020

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 9.8km 12m以内 各種（実数入力） 1 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		t	1					Z006810101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部								
J02 片道運搬距離（実数入力）		9.8 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		1								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-47号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (2)

単-48号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック2t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (一般)				人	1					R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	21					Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級		供用日	1. 29					M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1. 29					Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-49号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し (ルーズ) 10,000m3未満 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分	敷均し (ルーズ)						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (2)

単-50号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 06			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-51号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.294			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.294			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	0.294			R0102 管理費区分 無 Z1	
耐候性大型土のう		φ 110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10			ZA10833600 管理費区分 無	
購入土				m 3	10			Y001613000-001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-55号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年							
J03 袋詰土区分		購入土							
J04 設置作業半径		5m以下							
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-52号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.087					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.087					R0101 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087					WK250500 管理費区分 無 単-56号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (2)

単-53号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無 Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-57号 Z1	
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-58号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料 (2)

単-54号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去			単位	箇所	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-59号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (3)

単-55号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1					R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	63					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 28					L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (3)

単-56号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (3)

単-57号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.2					L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (3)

単-58号 WK250410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名 称	発動発電機運転	日	
規 格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	単位	数量
			1
		単価	

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46			Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1. 2			L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水					

参考資料 (3)

単-59号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8 m ³ 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 47			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

登録単価／オプション単価

[illegible]