

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度	
工事名		消火栓設置工事	

単価適用日		令和8年5月1日(設計単価) 2026年5月資料(物価資料)	
積算基準適用版		令和7年7月制定版(共通編・道路編)、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.4基準)
	共通仮設費	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
		施工地域補正	一般交通影響有り②
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

管材費として、合計1,957,335円を計上しています。
・ 共通仮設費率の算定において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。
・ 現場管理費率の算定において、管材費の1/2の金額は、率対象額に含めません。

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As殻処分費(2,820円/㎡)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工事			式	1					
消火栓設置工（浜島町迫子）			式	1					
消火栓材料費（浜島町迫子）			式	1					
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニ ル管用		φ 100× φ 75 7.5K	基	1					単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=100, RF-GF, 内 面球*キ樹脂 粉体 7.5 K	本	1					単-2号 週休有
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面 GF	個	1					単-3号 週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75 ×65A	基	1					単-4号 週休有
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-5号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-6号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-7号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-8号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-10号 週休有
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					単-11号 週休有
消火栓布設工(浜島町迫子)			式	1					
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ100×φ 75mm	箇所	1					単-12号 週休有
消火栓設置工		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-13号 週休有
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-14号 週休有
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-15号 週休有
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-16号 週休有
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-17号 週休有
底版設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-18号 週休有
消火栓土工(浜島町迫子)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8					単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9					単-20号 週休有
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1.1					単-21号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.4					単-22号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	0.6					単-23号 週休有
路盤工	路盤厚10cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類粒度調整砕石M-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9					単-24号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-25号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	0.4					単-26号 週休有
As殻運搬工	2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-27号 週休有
路面復旧工（浜島町迫子）		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6.2					単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	2.4					単-29号 週休有
不陸整正工	1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	2.4					単-30号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	1層当り平均仕上り厚40mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	2.4					単-31号 週休有
区画線工[記号]	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示	m	3					単-32号 週休有
As殻運搬工	2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-33号 週休有
試掘工（浜島町迫子）		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8					単-34号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9					単-35号 週休有
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	0.8					単-36号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.1					単-37号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	0.6					単-38号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事			当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工		路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9					単-39号 週休有	
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-40号 週休有	
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-41号 週休有	
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む	m3	0.1					単-42号 週休有	
仮設工(浜島町迫子)			式	1						
交通誘導警備員費			式	1					単-43号 週休有	
消火栓設置工 (磯部町恵利原)			式	1						
消火栓材料費 (磯部町恵利原)			式	1						
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ75×φ75 7.5K	基	1					単-44号 週休有	
補修弁		φ75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-45号 週休有	
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ75×65A	基	1					単-46号 週休有	

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	2					単-47号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	1					単-48号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-49号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-50号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-51号 週休有
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-52号 週休有
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					単-53号 週休有
消火栓布設工(磯部町恵利原)			式	1					
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ 75×φ 75mm	箇所	1					単-54号 週休有
消火栓設置工		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-55号 週休有
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	1					単-56号 週休有
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-57号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部壁設置		個	1					単-58号 週休有
下部壁設置		個	1					単-59号 週休有
底版設置		個	1					単-60号 週休有
消火栓土工(磯部町恵利原)		式	1					
舗装版切断		m	3.8					単-61号 週休有
舗装版取壊し積込		m2	0.9					単-62号 週休有
管路掘削		m3	0.9					単-63号 週休有
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		m3	0.3					単-64号 週休有
管路埋戻		m3	0.5					単-65号 週休有
路盤工		m2	0.9					単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装		舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-67号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.3					単-68号 週休有
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む	m3	0.1					単-69号 週休有
路面復旧工(磯部町恵利原)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6.2					単-70号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	2.4					単-71号 週休有
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.01m	m2	2.4					単-72号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚40mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）	m2	2.4					単-73号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m厚 消火栓標示	m	3					単-74号 週休有
As殻運搬工		2tトラック (As殻) 処分費含む	m3	0.1					単-75号 週休有
試掘工(磯部町恵利原)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8					単-76号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9					単-77号 週休有
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	0.7					単-78号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.1					単-79号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	0.5					単-80号 週休有
路盤工	路盤厚10cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類再生クラッシャーランM-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9					単-81号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-82号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	0.1					単-83号 週休有
As殻運搬工	2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-84号 週休有
仮設工（磯部町恵利原）		式	1					
交通誘導警備員費		式	1					単-85号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（磯部町築地）			式	1					
消火栓材料費（磯部町築地）			式	1					
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニ ル管用		φ 100× φ 75 7.5K	基	1					単-86号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=200, RF-GF, 内 面エポキシ樹脂 粉体 7.5 K	本	1					単-87号 週休有
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面 GF	個	1					単-88号 週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75 ×65A	基	1					単-89号 週休有
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-90号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-91号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-92号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-93号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-94号 週休有
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-95号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					単-96号 週休有
消火栓布設工(磯部町築地)			式	1					
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ 100×φ 75mm	箇所	1					単-97号 週休有
消火栓設置工		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-98号 週休有
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-99号 週休有
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-100号 週休有
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-101号 週休有
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-102号 週休有
底版設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-103号 週休有
消火栓土工(磯部町築地)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8					単-104号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9					単-105号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1.1					単-106号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.4					単-107号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	0.7					単-108号 週休有
路盤工	路盤厚11cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類粒度調整砕石M-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9					単-109号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-110号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	0.4					単-111号 週休有
As殻運搬工	2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-112号 週休有
路面復旧工（磯部町築地）		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6.2					単-113号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cmを超え10cm以下	m2	2.4					単-114号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積 0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排 出ガス対策型（第2次 基準値）	m3	0.1				単-115号 週休有
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.0 1m	m2	2.4				単-116号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.4				単-117号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m m厚 消火栓標示	m	3				単-118号 週休有
区画線工		実線 白 15cm 1.5m m厚 外側線	m	1.5				単-119号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1				単-120号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分 費含む	m3	0.1				単-121号 週休有
試掘工(磯部町築地)			式	1				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8				単-122号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9				単-123号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	0.9					単-124号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.1					単-125号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	0.7					単-126号 週休有
路盤工	路盤厚11cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類再生クラッシャーランM-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9					単-127号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-128号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	0.1					単-129号 週休有
As殻運搬工	2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-130号 週休有
仮設工（磯部町築地）		式	1					
交通誘導警備員費		式	1					単-131号 週休有
消火栓設置工（阿児町神明）		式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓材料費（阿児町神明）			式	1					
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ 150×φ 75 7.5K	基	1					単-132号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=200, RF-GF, 内面エポキシ樹脂粉体 7.5K	本	1					単-133号 週休有
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-134号 週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-135号 週休有
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-136号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-137号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-138号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-139号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-140号 週休有
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-141号 週休有
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					単-142号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓布設工(阿児町神明)			式	1					
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径 φ 150×φ 75mm	箇所	1					単-143号 週休有
消火栓設置工		施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-144号 週休有
フランジ継手		呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-145号 週休有
鉄蓋設置		作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-146号 週休有
上部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-147号 週休有
下部壁設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-148号 週休有
底版設置		作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-149号 週休有
消火栓土工(阿児町神明)			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4					単-150号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1					単-151号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1.3					単-152号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.5					単-153号 週休有
管路埋戻	流用土	m3	0.8					単-154号 週休有
路盤工	路盤厚11cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類粒度調整砕石M-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-155号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As(13)	m2	1					単-156号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	0.5					単-157号 週休有
As殻運搬工	2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-158号 週休有
路面復旧工（阿児町神明）		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	6.4					単-159号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cmを超え10cm以下	m2	2.6					単-160号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積 0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排 出ガス対策型（第2次 基準値）	m3	0.1				単-161号 週休有
不陸整正工		1.8m未満 有 M-30 0.0 1m	m2	2.6				単-162号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アス ファルト混合物（13）	m2	2.6				単-163号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5m m厚 消火栓標示	m	3				単-164号 週休有
区画線工		実線 白 15cm 1.5m m厚 外側線	m	1.6				単-165号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1				単-166号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分 費含む	m3	0.1				単-167号 週休有
試掘工(阿児町神明)			式	1				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4				単-168号 週休有
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	1				単-169号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1					単-170号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.1					単-171号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	0.8					単-172号 週休有
路盤工		路盤厚11cm；施工幅1.8m未満；路盤材の種類再生クラッシャーランM-30；上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	1					単-173号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚4cm；歩車道区分車道及び路肩；材料種類再生密粒度As（13）	m2	1					単-174号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.1					単-175号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.1					単-176号 週休有
仮設工（阿児町神明）			式	1					
交通誘導警備員費			式	1					単-177号 週休有
消火栓設置工（大王町波切）			式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓材料費（大王町波切）			式	1					
不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用		φ 75×φ 75 7.5K	基	1					単-178号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面エポキシ樹脂 粉体 7.5K	本	1					単-179号 週休有
補修弁		φ 75×100H 7.5K 下面GF	個	1					単-180号 週休有
ソフトシル形地下式単口消火栓		FCD 内外面粉体 φ 75×65A	基	1					単-181号 週休有
フランジ接合材 7.5K		φ 75, SUS, M16(4本/組)	組	3					単-182号 週休有
フランジパッキン		φ 75 GF形	枚	2					単-183号 週休有
フランジパッキン		φ 75 RF形	枚	1					単-184号 週休有
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H	個	1					単-185号 週休有
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1					単-186号 週休有
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1					単-187号 週休有
底版(角形)		40H(350*550用)	個	1					単-188号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓布設工(大王町波切)		式	1					
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ 75mm	箇所	1					単-189号 週休有
消火栓設置工	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置	箇所	1					単-190号 週休有
フランジ継手	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K	口	2					単-191号 週休有
鉄蓋設置	作業区分設置;種類角形1号	個	1					単-192号 週休有
上部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-193号 週休有
下部壁設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm	個	1					単-194号 週休有
底版設置	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm	個	1					単-195号 週休有
消火栓土工(大王町波切)		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8					単-196号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9					単-197号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1.3				単-198号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		クッション砂	m3	0.4				単-199号 週休有
管路埋戻		埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	0.8				単-200号 週休有
下層路盤工		路盤厚12cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	0.9				単-201号 週休有
上層路盤工		路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9				単-202号 週休有
アスファルト舗装		舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9				単-203号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	1.3				単-204号 週休有
As殻運搬工		2tトラック(As殻)処分費含む	m3	0.1				単-205号 週休有
路面復旧工(大王町波切)			式	1				
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	12.4				単-206号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	消火栓設置工事		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版取壊し積込		舗装厚0cm超え10cm以下	m2	9.6					単-207号 週休有
管路掘削		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	0.2					単-208号 週休有
上層路盤工		路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整砕石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	2.4					単-209号 週休有
不陸整正工		1.8m以上 有 M-30 0.01m	m2	9.6					単-210号 週休有
舗装目地復旧工		t=5cm	m	12.4					単-211号 週休有
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）		1層当り平均仕上り厚50mm 再生密粒度As（13）	m2	9.6					単-212号 週休有
区画線工		実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線	m	3					単-213号 週休有
区画線工[記号]		記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示	m	3					単-214号 週休有
残土運搬工		2tトラック	m3	0.2					単-215号 週休有
As殻運搬工		2tトラック（As殻）処分費含む	m3	0.5					単-216号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試掘工(大王町波切)		式	1					
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	3.8					単-217号 週休有
舗装版取壊し積込	舗装厚0cm超え10cm以下	m2	0.9					単-218号 週休有
管路掘削	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1					単-219号 週休有
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）	クッション砂	m3	0.1					単-220号 週休有
管路埋戻	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40	m3	0.8					単-221号 週休有
下層路盤工	路盤厚12cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤	m2	0.9					単-222号 週休有
上層路盤工	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤	m2	0.9					単-223号 週休有
アスファルト舗装	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)	m2	0.9					単-224号 週休有
残土運搬工	2tトラック	m3	1					単-225号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	消火栓設置工事	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As殻運搬工		m3	0.1					単-226号 週休有
仮設工(大王町波切)		式	1					
交通誘導警備員費		式	1					単-227号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	令和8年度 消火栓設置工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2， 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 水道工務課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	φ 100× φ 75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ 100× φ 75 7.5K		基	1					WYB00119 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管					単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75, L=100, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂 粉体 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=100, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090101 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	補修弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75×100H 7.5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1					WYB00121 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ソトシ-ル形地下式単口消火栓					単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1					WYB00125 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材 7.5K				組			
規格	φ75, SUS, M16(4本/組)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組	1			ZD10512103 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ75 GF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ75 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カスケツト		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄蓋(消火栓用)					単位	個	数量	1	単価	
規格	550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1					WYB00035 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジコン弁室(角形)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1					WYB00177 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	レジコン弁室(角形)				個		
規 格	下部壁C 550*350*200H				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H	個	1			WYB00178 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版(角形)				単位	個	数量	1	単価	
	40H(550*350用)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					WYB00038 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単-12号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水連絡工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	本管呼び径×取出呼び径 φ 100× φ 75mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝ φ 100× φ 75mm：		箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-228号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	消火栓設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	フランジ継手					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工				口	1					WYB00210 管理費区分 無 単-230号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-231号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	上部壁設置				単位	個	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-232号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁設置				単位	個	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1		D9211000 管理費区分 無 単-233号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	底版設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-20号

単-20号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	アスファルト舗装					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-240号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-242号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不陸整正工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.8m未満 有 M-30 0.01m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚 40mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-244号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工[記号]				単位	m	数量	1	単価		
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-245号
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-246号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-35号

単-35号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単-38号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単-40号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	アスファルト舗装					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-240号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単-41号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝12.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-242号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単-43号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	4				D9820650 管理費区分 無 単-247号	
交通誘導警備員B				人日	2				D9820660 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単-44号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ75×φ75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ75×φ75 7.5K		基	1					WYB00189 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	補修弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75×100H 7.5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1					WYB00190 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	ソトシ-ル形地下式単口消火栓				単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1					WYB00191 管理費区分 Y
計										
単価										

1次単価表

単-47号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材 7.5K				組			
規格	φ75, SUS, M16 (4本/組)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組	1			ZD10512103 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-48号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジパッキン				単位	枚	数量	1
規格	φ75 GF形				単位		数量	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カスケット1号		枚	1			ZD10522703 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-49号

単-49号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	フランジパッキン					単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ75 RF形										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カセット		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋(消火栓用)				単位	個	数量	1	単価	
規格	550*350*200H									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1				WYB00192 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単-51号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	レジコン弁室(角形)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	上部壁A 550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1					WYB00193 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	レジコン弁室(角形)				個			
規 格	下部壁C 550*350*200H				単位	数量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1			WYB00194 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	底版(角形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	40H(550*350用)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
底版(角形)		40H(550*350用)		個	1					WYB00195 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-54号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	不断水連絡工				箇所	数量	1	単価
規格	本管呼び径×取出呼び径 φ 75× φ 75mm				単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝ φ 75× φ 75mm：	箇所	1			D9131000 管理費区分 無 単-249号	
計								
単価								

1次単価表

単-55号

単-55号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	消火栓設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジ継手				単位	口	数量	1	単価		
規 格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工				口	1						WYB00211 管理費区分 無 単-250号
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				D9209000 管理費区分 無 単-231号

1次単価表

単-58号

単-58号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	上部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-232号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁設置				単位	個	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1		D9211000 管理費区分 無 単-233号
計							
単価							

1次単価表

単-60号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	底版設置				単位	個	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1		D9211000 管理費区分 無 単-234号
計							
単価							

1次単価表

単-61号

単-61号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-235号	
計											
単価											

1次単価表

単-62号

単-62号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-63号

単-63号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単-66号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-239号	
計											
単価											

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名 称	アスファルト舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価		
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単-240号
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単-68号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単-69号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単-70号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号		
計											
単価											

1次単価表

単-71号

単-71号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-72号

単-72号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不陸整正工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.8m未満 有 M-30 0.01m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単-73号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚 40mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-244号	
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単-74号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	区画線工[記号]					単位	m	数量	1	単価	
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-245号	
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単-75号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単-76号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-235号	
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-78号

単-78号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-79号

単-79号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単-80号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単-81号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単-82号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	アスファルト舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単-83号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単-84号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-85号

単-85号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員費				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人日	4				D9820650 管理費区分 無 単-247号	
交通誘導警備員 B				人日	2				D9820660 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単-86号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ100×φ75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ100×φ75 7.5K		基	1					WYB00196 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-87号

単-87号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75, L=200, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂 粉体 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=200, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090103 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-88号

単-88号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	補修弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75×100H 7.5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1					WYB00197 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-89号

単-89号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ソフトシル形地下式単口消火栓					単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1					WYB00198 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-90号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材 7.5K				組			
規格	φ75, SUS, M16(4本/組)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組	1			ZD10512103 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-91号

単-91号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	フランジパッキン				単位	枚	数量	1	単価	
規格	φ75 GF形									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1				ZD10522703 管理費区分 Y	
計										
単価										

1次単価表

単-92号

単-92号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	φ75 RF形										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カスケツト		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-93号

単-93号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋(消火栓用)					単位	個	数量	1	単価	
規格	550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1					WYB00199 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-94号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	レジコン弁室(角形)				個			
規 格	上部壁A 550*350*200H				単位	数量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1			WYB00200 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-95号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	レジコン弁室(角形)				個			
規 格	下部壁C 550*350*200H				単位	数量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1			WYB00201 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	底版(角形)				単位	個	数量	1	単価	
	40H(550*350用)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版(角形)		40H(550*350用)	個	1					WYB00202 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-97号

単-97号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不断水連絡工					単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格	本管呼び径×取出呼び径 φ 100× φ 75mm										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝ φ 100× φ 75mm：		箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-228号	
計											
単価											

1次単価表

単-98号

単-98号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	消火栓設置工					単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置										
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口 種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-99号

単-99号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	フランジ継手					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工				口	1					WYB00212 管理費区分 無 単-252号	
計											
単価											

1次単価表

単-100号

単-100号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	鉄蓋設置				単位	個	数量	1	単価		
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1						D9209000 管理費区分 無 単-231号
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単-101号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	上部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-232号	
計											
単価											

1次単価表

単-102号

単-102号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-233号	
計											
単価											

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				D9211000 管理費区分 無 単-234号

1次単価表

単-104号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-105号

単-105号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単-106号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単-107号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単-108号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-109号

単-109号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1						D9428000 管理費区分 無 単-253号
計											
単価											

1次単価表

単-110号

単-110号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名 称	アスファルト舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価		
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単-240号
計											
単価											

1次単価表

単-111号

単-111号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単-112号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-113号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-114号

単-114号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-115号

単-115号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-116号

単-116号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不陸整正工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.8m未満 有 M-30 0.01m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-117号

単-117号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単-118号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工[記号]				単位	m	数量	1	単価		
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-245号
計											
単価											

1次単価表

単-119号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	区画線工				m			
規格	実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-255号
計								
単価								

1次単価表

単-120号

単-120号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-121号

単-121号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-122号

単-122号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-235号	
計											
単価											

1次単価表

単-123号

単-123号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-124号

単-124号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名 称	管路掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価		
規 格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：		m3	1						D9420000 管理費区分 無 単-237号
計											
単価											

1次単価表

単-125号

単-125号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-126号

単-126号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-127号

単-127号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

1次単価表

単-128号

単-128号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	アスファルト舗装					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-240号	
計											
単価											

1次単価表

単-129号

単-129号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-130号

単-130号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-131号

単-131号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	交通誘導警備員費					単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	4					D9820650 管理費区分 無 単-247号	
交通誘導警備員B				人日	2					D9820660 管理費区分 無 単-248号	
計											
単価											

1次単価表

単-132号

単-132号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	φ 150× φ 75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用		φ 150× φ 75 7.5K		基	1					WYB00203 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-133号

単-133号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管					単 位	本	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75, L=200, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂 粉体 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=200, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090103 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-134号

単-134号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	補修弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 75×100H 7.5K 下面GF										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
補修弁		φ 75×100H 7.5K		個	1					WYB00204 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ 75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-135号

単-135号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ソトシール形地下式単口消火栓					単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1					WYB00205 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-136号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材 7.5K				組			
規格	φ75, SUS, M16(4本/組)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組	1			ZD10512103 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-137号

単-137号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	φ75 GF形										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-138号

単-138号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	φ75 RF形										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カスケツト		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-139号

単-139号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋(消火栓用)					単位	個	数量	1	単価	
規格	550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1					WYB00206 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	レジコン弁室(角形)			単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 550*350*200H								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H	個	1			WYB00207 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-141号

単-141号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	レジコン弁室(角形)					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	下部壁C 550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1					WYB00208 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-143号

単-143号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水連絡工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	本管呼び径×取出呼び径 φ 150× φ 75mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝ φ 150× φ 75mm：		箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-256号	
計											
単価											

1次単価表

単-144号

単-144号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	消火栓設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-145号

単-145号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	フランジ継手					単位	口	数量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工				口	1					WYB00213 管理費区分 無 単-257号	
計											
単価											

1次単価表

単-146号

単-146号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-231号	
計											
単価											

1次単価表

単-147号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名	上部壁設置				個			
称					単位			
規	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm					数量	1	単価
格								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-232号
計								
単価								

1次単価表

単-148号

単-148号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	下部壁設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-233号	
計											
単価											

1次単価表

単-149号

単-149号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	底版設置					単位	個	数量	1	単価	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-234号	
計											
単価											

1次単価表

単-150号

単-150号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-235号	
計											
単価											

1次単価表

単-151号

単-151号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-152号

単-152号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-153号

単-153号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-154号

単-154号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-155号

単-155号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-253号	
計											
単価											

1次単価表

単-156号

単-156号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名 称	アスファルト舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価		
規 格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1						D9820700 管理費区分 無 単-240号
計											
単価											

1次単価表

単-157号

単-157号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-158号

単-158号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	As殻運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-258号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-159号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-160号

単-160号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規 格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-161号

単-161号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-162号

単-162号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 1.8m未満 有 M-30 0.01m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅＝1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 ＝有：補足材（路盤材）の種類＝粒度調整砕 石 M－30：補足材（路盤材）厚＝0.01m：		m2	1					D9429000 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-163号

単-163号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										

1次単価表

単-164号

単-164号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工[記号]				単位	m	数量	1	単価		
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-245号
計											
単価											

1次単価表

単-165号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	区画線工				m			
規格	実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-255号
計								
単価								

1次単価表

単-166号

単-166号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-167号

単-167号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-258号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-168号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	舗装版切断				単位	m	数量	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号
計								
単価								

1次単価表

単-169号

単-169号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-170号

単-170号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	管路掘削					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-171号

単-171号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号
砂		クッション用		m 3	1.26					Z002150001 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-172号

単-172号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-238号	
計											
単価											

1次単価表

単-173号

単-173号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤厚11cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランM-30;上層・下層路盤の区別上層路盤									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

1次単価表

単-174号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1
規格	舗装厚4cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)				単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-240号
計								
単価								

1次単価表

単-175号

単-175号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-176号

単-176号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝3.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-258号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-177号

単-177号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	交通誘導警備員費				単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人日	4				D9820650 管理費区分 無 単-247号	
交通誘導警備員 B				人日	2				D9820660 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

1次単価表

単-178号

単-178号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75× φ 75 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水割T字管 ソフトシル弁付 DIP管用		φ 75× φ 75 7.5K		基	1					WYB00164 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-179号

単-179号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管					単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 75, L=400, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂 粉体 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ 75, L=400, RF-GF, 内面球 [®] シ樹脂粉体 7.5K		本	1					ZD10090107 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-180号

単-180号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	補修弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ75×100H 7.5K 下面GF										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
補修弁		φ75×100H 7.5K		個	1					WYB00158 管理費区分 Y	
フランジGF加工費		φ75		箇所	1					ZD10592003 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-181号

単-181号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	ソトシ-ル形地下式単口消火栓					単位	基	数量	1	単価	
規格	FCD 内外面粉体 φ75×65A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
地下式消火栓（単口）		FCD 内外面粉体 φ75×65A		基	1					WYB00159 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-182号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	フランジ接合材 7.5K				組			
規格	φ75, SUS, M16(4本/組)				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ75, SUS, M16, (4本/組)		組	1			ZD10512103 管理費区分 Y
計								
単価								

1次単価表

単-183号

単-183号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	φ75 GF形										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カセット1号		枚	1					ZD10522703 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-184号

単-184号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	フランジパッキン					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	φ75 RF形										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カセット		枚	1					ZD10522503 管理費区分 Y	
計											
単価											

1次単価表

単-185号

単-185号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	鉄蓋(消火栓用)					単位	個	数量	1	単価	
規格	550*350*200H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋(消火栓用)		550*350*200H		個	1					WYB00160 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-186号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	レジコン弁室(角形)				個			
規 格	上部壁A 550*350*200H				単位	数量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		上部壁A 550*350*200H		個	1			WYB00161 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-187号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	レジコン弁室(角形)				個			
規 格	下部壁C 550*350*200H				単位	数量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジコン弁室(角形)		下部壁C 550*350*200H		個	1			WYB00162 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

单-189号

単-189号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	不断水連絡工					単 位	箇所	数 量	1	単 価	
規 格	本管呼び径×取出呼び径 φ 75× φ 75mm										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
不断水連絡工		本管呼び径×取出呼び径＝ φ 75× φ 75mm：	箇所	1					D9131000 管理費区分 無 単-249号		
計											
単価											

1次単価表

単-190号

単-190号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	消火栓設置工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	施工区分機械施工;施工区分地下式;口種類単口;作業区分設置										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分＝機械施工：施工区分＝地下式：口種類＝単口：作業区分＝設置：		箇所	1					D9207000 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-191号

単-191号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	フランジ継手					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	呼び径 φ 75mm;規格JWWA 7.5K										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工				口	1					WYB00214 管理費区分 無 単-259号	
計											
単価											

1次単価表

単-192号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	鉄蓋設置	単位	個
規格	作業区分設置;種類角形1号	数量	1
名称	規格／条件	単位	数量
鉄蓋設置工	作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：	個	1
計			
単価			

1次単価表

単-193号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名 称	上部壁設置				個			
規 格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm				単 位	数 量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1			D9211000 管理費区分 無 単-232号
計								
単価								

1次単価表

単-194号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	下部壁設置				単位	個	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ200mm					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：	個	1			D9211000 管理費区分 無 単-233号
計							
単価							

1次単価表

単-195号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	底版設置				単位	個	
規格	作業区分設置;種類角形1号 内径500X400 高さ40mm					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1		D9211000 管理費区分 無 単-234号
計							
単価							

1次単価表

単-196号

単-196号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号		
計											
単価											

1次単価表

単-197号

単-197号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版取壊し積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-198号

単-198号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-199号

単-199号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次 基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-200号

単-200号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-260号	
計											
単価											

1次単価表

単-201号

単-201号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	路盤厚12cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-261号	
計											
単価											

1次単価表

単-202号

単-202号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-262号	
計											
単価											

1次単価表

単-203号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	アスファルト舗装				単位	m2	数量	1
規格	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)				単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：	m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-263号
計								
単価								

1次単価表

単-204号

単-204号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-241号		
計											
単価											

1次単価表

単-205号

単-205号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650810 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-206号

単-206号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-235号		
計											
単価											

1次単価表

単-207号

単-207号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	舗装版取壊し積込					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚0cm超え10cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-236号	
計											
単価											

1次単価表

単-208号

単-208号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計											
単価											

1次単価表

単-209号

単-209号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類粒度調整碎石M-30;上層・下層路盤の区別上層路盤										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-239号	
計											
単価											

1次単価表

単-210号

単-210号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 1.8m以上 有 M-30 0.01m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝6mm以上11mm未満：補足材料＝粒度調整碎石M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-264号	
計											
単価											

1次単価表

単-211号

単-211号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	1	単価	
規格	t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾5cm：		m	1				DXA30030 管理費区分 無 単-265号	
計										
単価										

1次単価表

単-212号

単-212号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1層当り平均仕上り厚 50mm 再生密粒度As（13）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-266号	
計											
単価											

1次単価表

単-213号

単-213号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	実線 白 15cm 1.5mm厚 外側線										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-255号
計											
単価											

1次単価表

単-214号

単-214号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	区画線工[記号]				単位	m	数量	1	単価		
規格	記号 黄 15cm 1.5mm厚 消火栓標示										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-245号
計											
単価											

1次単価表

単-215号

単-215号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1				D9422000 管理費区分 無 単-241号		
計											
単価											

1次単価表

単-216号

単-216号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-217号

単-217号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	舗装版切断					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-235号	
計											
単価											

1次単価表

単-218号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			D9427010 管理費区分 無 単-236号
		</	

1次単価表

単-219号

単-219号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3）：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1				D9420000 管理費区分 無 単-237号	
計										
単価										

1次単価表

単-220号

単-220号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻 （機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421000 管理費区分 無 単-238号	
砂		クッション用		m 3	1.26				Z002150001 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-221号

単-221号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	管路埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	埋戻材料有無有;埋戻材料種類再生クラッシャーランRC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-260号	
計											
単価											

1次単価表

単-222号

単-222号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	路盤厚12cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別下層路盤										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝12cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-261号	
計											
単価											

1次単価表

単-223号

単-223号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
	路盤厚10cm;施工幅1.8m未満;路盤材の種類再生クラッシャーランRC-40;上層・下層路盤の区別上層路盤									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1				D9428000 管理費区分 無 単-262号	
計										
単価										

1次単価表

単-224号

単-224号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	アスファルト舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	舗装厚5cm;歩車道区分車道及び路肩;材料種類再生密粒度As(13)									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-267号	
計										
単価										

1次単価表

単-225号

単-225号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名 称	残土運搬工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	2tトラック										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土処理		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：処分費有無＝無：		m3	1					D9422000 管理費区分 無 単-241号	
計											
単価											

1次単価表

単-226号

単-226号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	As殻運搬工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	2tトラック (As殻) 処分費含む										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝9.0Km以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-251号	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1					ZA10650810 管理費区分 T	
計											
単価											

1次単価表

単-227号

単-227号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名 称	交通誘導警備員費				単 位	式	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A				人日	4				D9820650 管理費区分 無 単-247号	
交通誘導警備員B				人日	2				D9820660 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-228号 D9131000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	不断水連絡工				単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格	φ 100× φ 75mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
特殊作業員				人	0.27				R0101 管理費区分 無 Z1	
配管工				人	0.59				R0136 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1.68				R0102 管理費区分 無 Z1	
不断水穿孔機				日	0.21				Y980114001-005 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 100× φ 75mm								

参考資料 (1)

単-229号 D9207000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工（地下・地上・小型）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	機械施工 地下式 単口 設置								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラック〔クレーン装置付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.31			K0302013 管理費区分 無 単-268号		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

参考資料 (1)

単-230号 WYB00210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-231号 D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無 Z1		
無収縮モルタル			m3	0.006			ZA10226290 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号							

参考資料 (1)

単-232号 D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					単位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 上部壁 高さ200mm										
名 称		規格／条件		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 上部壁 高さ200mm									

参考資料 (1)

单-233号

D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		下部壁 高さ200mm								

参考資料 (1)

単-234号 D9211000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）					単位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 1号 底版 高さ40mm										
名 称		規格／条件		単位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 底版 高さ40mm									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-236号 D9427010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-269号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-237号 D9420000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路掘削 小型バックホウ			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-269号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-238号 D9421000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :	日	1.538			D9529000 管理費区分 無 単-270号 Z1		
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-271号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.13m3 (平積0.1m3)							
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							
J03 埋戻材料有無		無							

参考資料 (1)

単-239号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.78					R0102 管理費区分 無 Z1	
粒度調整碎石		M-30	m3	12.7					Z002124002 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45					D9520000 管理費区分 無 単-272号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 路盤厚		10 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤								

参考資料 (1)

単-240号 D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.4				R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.8				R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	1.6				R0102 管理費区分 無 Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)		t	10.058				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		L	126				Z004130002 管理費区分 無
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量 (実数入力) =3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.23供用日 :		日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-273号 Z1
振動コンパクト 質量 40～60kg		燃料消費量 (実数入力) =5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.4供用日 :		日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-274号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1)

単-240号 D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
	4cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 舗装厚		4 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t≦50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

参考資料 (1)

単-241号 D9422000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	発生土処理			単位	m3	数量	1	単価	
	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝2t積 小型BH山積0.13m3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝4.5Km以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-275号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間 有無 J05 運搬距離		2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無		良好 無							

参考資料 (1)

単-242号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.34				D9515000 管理費区分 無 単-276号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J05 運搬距離		12.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）							

参考資料 (1)

単-243号 D9429000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	1.8m未満 有 粒度調整碎石 M-30 0.01m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無 Z1		
粒度調整碎石		M-30	m3	1.27			Z002124002 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.46			D9520000 管理費区分 無 単-272号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工幅		1.8m未満							
J02 補足材（路盤材）の有無		有							
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M-30							
J04 補足材（路盤材）厚		0.01 m							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1)

単-245号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	684				Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-246号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 12.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	2.34				D9515000 管理費区分 無 単-276号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J05 運搬距離		12.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）							

参考資料 (1)

単-247号 D9820650

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員A				人	1					R0803 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-248号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-249号 D9131000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水連絡工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 75×φ 75mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.27			R0101 管理費区分 無 Z1		
配管工			人	0.56			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.63			R0102 管理費区分 無 Z1		
不断水穿孔機			日	0.21			Y980114001-005 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 75×φ 75mm							

参考資料 (1)

単-250号 WYB00211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-251号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 9.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1.95					D9515000 管理費区分 無 単-276号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		9.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-252号 WYB00212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-253号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	100	単価	
	11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1	
粒度調整碎石		M-30	m3	13.97				Z002124002 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-272号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 路盤厚		11 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1)

単-255号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1, 000				Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1. 5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-256号 D9131000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水連絡工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150 × φ 75mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.27			R0101 管理費区分 無 Z1		
配管工			人	0.65			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	1.78			R0102 管理費区分 無 Z1		
不断水穿孔機			日	0.21			Y980114001-005 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 本管呼び径×取出呼び径		φ 150 × φ 75mm							

参考資料 (1)

単-257号 WYB00213

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-258号 D9423100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 3.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17					D9515000 管理費区分 無 単-276号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J05 運搬距離		3.5Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-259号 WYB00214

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06			R0136 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		1%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-260号 D9421000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-269号 Z1	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-271号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	126					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3（平積0.1m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC－40								
J05 埋戻数量		126／100m3								

参考資料 (1)

単-261号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	100	単価	
	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人	0.78				R0102 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	15.24				Z002122003 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45				D9520000 管理費区分 無 単-272号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 路盤厚		12 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40							
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤							

参考資料 (1)

単-262号 D9428000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無 Z1		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-272号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 路盤厚		10 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1)

単-263号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員				人	0.8			R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員				人	1.6			R0102 管理費区分 無 Z1	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)			t	12.573			Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L	126			Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量(実数入力)＝3L：機械損料供 用日数(実数入力)＝1.23供用日：			日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-273号 Z1	
振動コンパクタ 質量 40～60kg	燃料消費量(実数入力)＝5L：機械損料供 用日数(実数入力)＝1.4供用日：			日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-274号 Z1	
諸雑費(率＋まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-263号 D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t≦50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	不陸整正			単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 6mm以上11mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価	単 価	摘 要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策 (2 0 1 4 年規制) ブレード幅 3 ． 1 m		%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-265号 DXA30030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
目地材		目地テープ（巾5cm）	m	100				YAZ1040003-001 管理費区分 無 Z1		
リフレクションクラック防止材ゴム化アスファルト			L	1.5				YAZ1040004- 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.33				R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.66				R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価 (L/円)		巾5cm								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%				L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン (1 3)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-267号 D9820700

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有		
	数量	100	単価	
価		金額		摘要
				R0125 管理費区分 無 Z1
				R0101 管理費区分 無 Z1
				R0102 管理費区分 無 Z1
				Z004101005 管理費区分 無
				Z004130002 管理費区分 無
				D9820750 管理費区分 無 単-273号 Z1
				D9820760 管理費区分 無 単-274号 Z1
				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-267号 D9820700

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t≦50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

参考資料 (2)

単-268号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-269号 D9529000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	23					Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-270号 D9529000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)			単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	23			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.78			M000201034 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-271号 D9527000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	日	1. 38					L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-272号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-273号 D9820750

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t				単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	供用日	1.23					M000804001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		3 L 1.23 供用日								

参考資料 (2)

単-274号 D9820760

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	振動コンパクタ 質量 40～60kg				単位	日	数量	1	単価	
規格	5 L 1.4供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1. 4					M000807001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		5 L 1.4 供用日								

参考資料 (2)

単-275号 D9423000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	発生土運搬費				単位 m3	数量	10	単価	
	2t積 小型BH山積0.13m3 なし 4.5Km以下 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
ダンプトラック2t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1				D9515000 管理費区分 無 単-276号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		2t積 小型BH山積0.13m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J05 運搬距離		4.5Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (3)

単-276号 D9515000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダンプトラック2t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無 Z1
軽油				L	21				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日	1. 29				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 t 良好 供用日		供用日	1. 29				Z910020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 消火栓設置工事					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y980114001-005		不断水穿孔機		日		令和 8	5	単-228
Y980114001-005		不断水穿孔機		日		令和 8	5	単-249
Y980114001-005		不断水穿孔機		日		令和 8	5	単-256
YAZ1040003-001		目地材	目地テープ (巾5cm)	m		令和 8	5	単-265
WYB00119		不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用	φ100×φ75 7.5K	基				単-1
WYB00121		補修弁	φ75×100H 7.5K	個				単-3
WYB00125		地下式消火栓 (単口)	FCD 内外面粉体 φ75×65A	基				単-4
WYB00035		鉄蓋(消火栓用)	550*350*200H	個				単-8
WYB00177		レジコン弁室(角形)	上部壁A 550*350*200H	個				単-9
WYB00178		レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個				単-10
WYB00038		底版(角形)	40H(550*350用)	個				単-11
WYB00189		不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用	φ75×φ75 7.5K	基				単-44
WYB00190		補修弁	φ75×100H 7.5K	個				単-45
WYB00191		地下式消火栓 (単口)	FCD 内外面粉体 φ75×65A	基				単-46
WYB00192		鉄蓋(消火栓用)	550*350*200H	個				単-50
WYB00193		レジコン弁室(角形)	上部壁A 550*350*200H	個				単-51
WYB00194		レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個				単-52
WYB00195		底版(角形)	40H(550*350用)	個				単-53
WYB00196		不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用	φ100×φ75 7.5K	基				単-86
WYB00197		補修弁	φ75×100H 7.5K	個				単-88
WYB00198		地下式消火栓 (単口)	FCD 内外面粉体 φ75×65A	基				単-89
WYB00199		鉄蓋(消火栓用)	550*350*200H	個				単-93
WYB00200		レジコン弁室(角形)	上部壁A 550*350*200H	個				単-94
WYB00201		レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個				単-95
WYB00202		底版(角形)	40H(550*350用)	個				単-96
WYB00203		不断水割T字管(座付) ソフトシル弁付 ビニル管用	φ150×φ75 7.5K	基				単-132
WYB00204		補修弁	φ75×100H 7.5K	個				単-134
WYB00205		地下式消火栓 (単口)	FCD 内外面粉体 φ75×65A	基				単-135
WYB00206		鉄蓋(消火栓用)	550*350*200H	個				単-139
WYB00207		レジコン弁室(角形)	上部壁A 550*350*200H	個				単-140
WYB00208		レジコン弁室(角形)	下部壁C 550*350*200H	個				単-141
WYB00209		底版(角形)	40H(550*350用)	個				単-142

登録単価／オプション単価

[illegible]