

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和8年度 第1B1浜003号
工事名	市道交通安全対策工事

単価適用日		令和8年9月1日（設計単価） 2026年9月号（建設物価） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・河川編・道路編）	
一般材料地区		V00：志摩4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持工事		式	1					
市道桧山路浜島線		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	763					単-1号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	12					単-2号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	18					単-3号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線45cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	19					単-4号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	108					単-5号
区画線消去	施工方法区分削取り式	m	25					単-6号
市道中央道線他1線		式	1					

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	11					単-7号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚2.0mm；排水性舗装無し	m	153					単-8号
市道昭和通り線		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	324					単-9号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線 15cm；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	16					単-10号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線 30cm；塗布厚厚2.0mm；排水性舗装無し	m	28					単-11号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算；塗布厚厚1.5mm；排水性舗装無し	m	18					単-12号

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持工事		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-13号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

設計内訳書

工事名	市道交通安全対策工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	溶融式区画線				m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-14号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単-2号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	溶融式区画線				m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-16号
計								
単価								

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	溶融式区画線				m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-17号
計								
単価								

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-18号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	区画線消去							単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821220 管理費区分 無 単-19号		
計													
単価													

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-14号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚2.0mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		緑色、実線、幅15cm、厚2.0mm、昼間施工		m	1						WYB00004 管理費区分 無 単-20号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	溶融式区画線				m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-14号
計								
単価								

1次単価表

単-10号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	溶融式区画線				m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-15号
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚2.0mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		緑色、実線、幅30cm、厚2.0mm、昼間施工		m	1						WYB00007 管理費区分 無 単-21号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価		
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-18号
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00001 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-14号 WB821210

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	区画線設置					m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位	数量	1,000	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	47				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%							

参考資料（1）

単-14号 WB821210

単-14号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
規格															
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要			
J11 塗料区分		白													
J12 プライマー規格		アスファルト舗装													
J13 費用の内訳		全ての費用													

参考資料 (1)

単-15号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000					Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-15号 WB821210

単-15号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価			
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要	
J11 塗料区分				白												
J12 プライマー規格				アスファルト舗装												
J13 費用の内訳				全ての費用												

参考資料 (1)

単-16号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無		m	1, 000					Q001036034 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 700					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	96					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1. 5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-16号 WB821210

単-16号					WB821210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要
J11 塗料区分				白											
J12 プライマー規格				アスファルト舗装											
J13 費用の内訳				全ての費用											

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1, 000	単価	
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1, 000					Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1, 700					Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	106					Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-17号 WB821210

単-17号							WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	区画線設置							単 位	m	数 量	1,000	単 価			
規 格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用														
名 称				規格／条件				単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
J11 塗料区分				白											
J12 プライマー規格				アスファルト舗装											
J13 費用の内訳				全ての費用											

参考資料 (1)

単-18号 WB821210

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位	数量	1,000	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	139.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%						

参考資料（1）

単-18号 WB821210

単-18号					WB821210		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価		
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
J11 塗料区分			白										
J12 プライマー規格			アスファルト舗装										
J13 費用の内訳			全ての費用										

参考資料 (1)

単-19号 WB821220

単-19号					WB821220					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	区画線消去							単位	m	数量	1,000	単価			
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
区画線消去 昼間			豪雪無 削取り式 制約無			m	1,000						Q001038001 管理費区分 無 Z1		
軽油						L	71						Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ガソリン			レギュラー			L	49						Z006704001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 夜間作業の有無			無し												
J02 施工方法区分			削取り式												
J03 豪雪補正の有無			無し												
J05 時間的制約の有無			無し												
J06 費用の内訳			全ての費用												

参考資料 (1)

単-20号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	緑色、実線、幅15cm、厚2.0mm、昼間施工								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線工		実線 幅15cm 緑 アトムライン		m	1				Y000800001-001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料（1）

単-21号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	
	緑色、実線、幅30cm、厚2.0mm、昼間施工									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線工		実線 幅30cm 緑 アトムライン		m	1				Y000800001-002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）

単-22号 WYB00001

単-22号						WYB00001		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 9月15日 令和 8年 9月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	交通誘導警備員						単位	式	数量	1	単価		
規格													
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 A						人	2.3				R0803 管理費区分 無		
交通誘導警備員 B						人	2.3				R0804 管理費区分 無		
計													
単価													

登録単価／オプション単価

[illegible]