

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和7年度 第3A1磯001号		
工事名		市道恵利原里線 舗装工事		
単価適用日		令和7年6月1日（設計単価） 2025年6月 号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編） 令和6年度水道施設整備費に係る歩掛表		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
		石材	V02：志摩 4 ／小型 2 t ～ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	共通仮設費		主たる工種	0 6：舗装工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	(あ り) ・ な し
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道恵利原里線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道恵利原里線（1号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
市道恵利原里線（1号箇所）			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	6					単-1号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6					単-2号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別Co+As(カバー)舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下;コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚15cm以下	m	14					単-3号 週休有
舗装版破碎		15cm以下	m2	210					単-4号 週休有
運搬処理工			式	1					

設計内訳書

工事名	市道恵利原里線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道恵利原里線（1号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト塊・コンクリート塊	m3	23					単-5号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	17					単-6号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	6					単-7号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類粒度調整砕石 M-30；仕上り厚100mm	m2	212					単-8号 週休有
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン（13）；舗装厚40mm；平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	212					単-9号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-10号 週休有
市道恵利原里線（2号箇所）			式	1					

設計内訳書

工事名	市道恵利原里線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道恵利原里線 (2号箇所)	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	4					単-11号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下	m	9					単-13号 週休有
舗装版破碎		15cm以下	m2	210					単-14号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	26					単-15号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	26					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	市道恵利原里線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	市道恵利原里線（2号箇所）	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤（車道・路肩部）		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	214					単-17号 週休有
表層（車道・路肩部）		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	214					単-18号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-19号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	市道恵利原里線 舗装工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2， 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3 %または3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2， 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別Co+As(カバー) 舗装版:コンクリート舗装版厚15cm以下;コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版の全体厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:Co+As(カバー) 舗装版の全体厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-23号		
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト塊・コンクリート塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-24号	
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-25号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-26号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名称	上層路盤(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-27号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-30号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝10cm超え15cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1				D9427000 管理費区分 無 単-33号		
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-34号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-35号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員1.4m以上3.0m以下			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外 (小規模)								
J05 施工数量	小規模 (標準)								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210110

単価適用年月日		令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用								
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J04 Co+As (カバー) 舗装版の全体厚	15cm以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート+アスファルト（カバー） 舗装版 15cm以下 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-23号 D9427000

単価適用年月日		令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.51				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.76				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間	4.05				D9512000 管理費区分 無 単-39号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単-24号						D9423100						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費										単 位	m3	数 量	10	単 価		
規 格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）																
名称		規格／条件				単位	数量	単価		金額		摘要					
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：				日	1.04					D9516000 管理費区分 無 単-40号					
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無					
計																	
単価																	
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3															
J02 DID区間 有無		なし															
J09 運搬距離		10.0Km以下															
J17 タイヤ損耗費		良好															
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）															

参考資料 (1)

単-26号 WB020051

単-26号				WB020051				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1. 000-00000020		
名 称	処分費 (m3)							単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格													
名 称		規 格／条 件			単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
廃棄物受入料金 (As塊)					m3	100						ZA10651620 管理費区分 T	
計													
単価													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手 (特殊)			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整砕石		M- 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3. 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 材料	粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J07 施工区分	1層施工								
J09 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	m 2			単位	数量	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m ²		1		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料 (1)

単-29号 WYB00009

単-29号					WYB00009					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020		
名称	交通誘導警備員							単位	式	数量	1	単価			
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
交通誘導警備員A					人	4						R0803 管理費区分 無			
交通誘導警備員B					人	2						R0804 管理費区分 無			
計															
単価															

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB210110

単価適用年月日		令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量			
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ				%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm				%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-33号 D9427000

単価適用年月日		令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.51				R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.76				R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間	4.05				D9512000 管理費区分 無 単-41号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 舗装厚		10cm超え15cm以下								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単-34号 D9423100

単-34号					D9423100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020			
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費										単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要				
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：			日	1.04						D9516000 管理費区分 無 単-42号				
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無				
計																
単価																
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3														
J02 DID区間 有無		なし														
J09 運搬距離		10.0Km以下														
J17 タイヤ損耗費		良好														
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）														

参考資料 (1)

単-35号 WB020051

単-35号						WB020051		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020	
名称	処分費 (m3)					単位	m3	数量	100	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100					ZA10651610 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整砕石	M- 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m			%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 材料		粒度調整碎石 M-30							
J06 全仕上り厚 (実数入力)		100 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月13日
 令和 7年 6月13日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) 無し 全ての費用	m 2	1			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量3～4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1)

単-38号 WYB00004

単-38号						WYB00004		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月13日 令和 7年 6月13日 1.000-00000020	
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	3.8					R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員B				人	1.9					R0804 管理費区分 無	
計											
単価											

参考資料 (2)

単-39号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.16			R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.9			Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1			M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-40号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	良好				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1					R0115 管理費区分 無
軽油				L	32					Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29					M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29					Z910020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-41号 D9512000

単価適用年月日		令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	0.16				R0114 管理費区分 無
軽油				L	5.9				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-42号 D9516000

単価適用年月日		令和 7年 6月13日
歩掛適用年月日		令和 7年 6月13日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転				日	数量	1	単価	
規格	良好				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

登録単価／オプション単価

[illegible]