

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和8年度 第1B1大002号	
工事名		小規模修繕工事（大王町・後期）	
単価適用日		令和8年8月1日（設計単価） 2026年8月号（物価資料） 令和8年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和8年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V02：志摩A／小型 4 t	
	石材	V02：志摩 4 ／小型 2 t ～ 4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	1 3：道路維持工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
		現場環境改善費	計上の有無
	市街地補正		－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ （ な し ）

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ （ な し ）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,820円/m3)、無筋Con塊 (2,820円/m3)、鉄筋Con塊 (3,500円/m3) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（大王町・後期）		式	1					
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝 240 リサイクル 認定製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝 300A リサイクル 認定製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	横断用G300A同等品蓋付 1m	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-9号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60 を超え300kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 10 00kg/個以下	m	1					単-11号
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定コ ム付		T-25 U型300用（鋼製） 1m グレーチング 蓋	枚	1					単-12号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 240	枚	1					単-13号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 300	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T- 2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T- 2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T- 2 細目 L=1000 グレ ーチング 蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T- 2 細目 L=1000 グレ ーチング 蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T- 14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T- 14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250（旧JIS2 種相当） リサイクル認定 製品	枚	1					単-21号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（ｸﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（ｸﾞｸﾀｲﾙ） T-25 細目 L=500 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40kg/枚以下	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40kg/枚以下	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 40を超え170kg/枚以下	枚	1					単-30号
交通安全施設工			式	1					
防護柵設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール設置工（市場単価）		土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m	1					単-31号
ガードレール設置工（市場単価）		Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	1					単-32号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-4E（土中建込用）	m	1					単-33号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-2B（Co建込用）	m	1					単-34号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-35号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-36号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-37号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-38号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-39号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-40号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1					単-41号
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1					単-42号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路障害物処理工		式	1					
道路障害物処理工		時間	1					単-43号
道路障害物処理工		時間	1					単-44号
その他		式	1					
土工		式	1					
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1				単-45号
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1				単-46号
人力掘削		土砂 現場制約あり	m3	1				単-47号
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1				単-48号
機械床掘		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1				単-49号
人力床掘		土砂 現場制約あり	m3	1				単-50号
機械埋戻		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1				単-51号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土	m3	1				単-52号	
人力埋戻		土砂 締固め有り	m3	1				単-53号	
機械盛土		土砂 ハック材山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1				単-54号	
人力盛土			m3	1				単-55号	
機械埋戻		クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40	m3	1				単-56号	
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40	m3	1				単-57号	
人力埋戻		RC-40	m3	1				単-58号	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハック材山積み0.28m3（平積0.20m3）4km	m3	1				単-59号	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハック材山積み0.13m3（平積0.10m3）4km	m3	1				単-60号	
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km	m3	1				単-61号	
取壊し・運搬工			式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断（施工パッケージ）		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1					単-62号
舗装版切断（施工パッケージ）		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1					単-63号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 無し	m3	1					単-64号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 人力施工	m3	1					単-65号
As舗装版破砕・積込		山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	1					単-66号
As舗装版破砕・積込		山積0.28m3（平積0.20m3）	m2	1					単-67号
As舗装版破砕・積込		人力施工	m2	1					単-68号
アスファルト塊運搬費		As塊	m3	1					単-69号
コンクリート塊運搬費		無筋Con塊	m3	1					単-70号
コンクリート塊運搬費		鉄筋Con塊	m3	1					単-71号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-72号
殻処分		殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	1					単-73号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-74号
擁壁工			式	1					
練石積工		裏込コンクリート（t=10cm） 水抜きパイプ設置 現場雑石流用	m2	1					単-75号
舗装工			式	1					
不陸整正		補足材なし	m2	1					単-76号
不陸整正		補足材t=3cm（RC-40） 再生材	m2	1					単-77号
不陸整正		補足材t=3cm（M-30） 粒度調整碎石	m2	1					単-78号
路盤工		車道 下層路盤 施工 厚t=10cm RC-40 再生材	m2	1					単-79号
路盤工		車道 下層路盤 施工 厚t=15cm RC-40 再生材	m2	1					単-80号
路盤工		車道 上層路盤 施工 厚t=10cm M-30 粒度調整碎石	m2	1					単-81号
表層工		機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコ13 PK-3	m2	1					単-82号
表層工		機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコ13 PK-3	m2	1					単-83号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-84号
表層工	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-85号
表層工（オーバーレイ）	機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-86号
表層工（オーバーレイ）	人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-87号
アスカーブ（施工パッケージ）	再生細粒度アスファルト混合物13	m	1					単-88号
コンクリート舗装	18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	1					単-89号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-90号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 12cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-91号
コンクリート舗装	21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-92号
コンクリート工・石材等		式	1					
コンクリート工	18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-93号
コンクリート工	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-94号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工		18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-95号
コンクリート工		18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-96号
モルタル練工（施工パッケージ）		高炉1：3	m3	1					単-97号
型枠工		一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1					単-98号
型枠工		一般型枠 小型構造物	m2	1					単-99号
型枠工		均しコンクリート	m2	1					単-100号
埋設型枠設置工（I）		KCフォーム相当品 材工共300用	m2	1					単-101号
基礎砕石工		RC-40 再生材 t=10cm	m2	1					単-102号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1					単-103号
粒度調整砕石		M-30	m3	1					単-104号
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1					単-105号
埋め戻し用砂			m3	1					単-106号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工		異形棒鋼D13mm（SD295A） 一般構造物	kg	1					単-107号
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満	孔	1					単-108号
コンクリート削孔（施工パッケージ）		コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	孔	1					単-109号
ダンプトラック運転費		2t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間	1					単-110号
ダンプトラック運転費		4t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間	1					単-111号
法面保護工			式	1					
土のう工		側面並べ ビニル袋	m2	1					単-112号
土のう工		小口並べ ビニル袋	m2	1					単-113号
大型土のう工		製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1					単-114号
大型土のう工		撤去	袋	1					単-115号
法面保護工		植生土のう工	m2	1					単-116号
法面整形(切土部)		現場制約有り；土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1					単-117号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（大王町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約有り	m2	1					単-118号
道路巡視工			式	1					
道路巡視工		通常（6時～20時）	時間	1					単-119号
道路巡視工		夜間（20時～6時）	時間	1					単-120号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	U字側溝 240 リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.44m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-121号
計											
単価											

1次単価表

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	U型側溝設置工 I (標準単価)				m			
規格	U字側溝 300A リサイクル認定製品				単位	数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	1				DXK28505 管理費区分 無 単-122号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 250 2m（旧JIS2種相当）：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-123号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 300A 2m（旧JIS2種相当） ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.56m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-124号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）			単位	m	数量	1	単価	
規格	横断用G300A同等品蓋付 1m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャー ラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基 礎材数量＝1.02m3/10m：長さによる補正有無 ＝L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/1 0m）＝10本/10m：	m	1			DXK28510 管理費区分 無 単-125号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	設置手間 L=600 60kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-126号	
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U 型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-127号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	設置手間 L=2000 1000kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なし または省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝 の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-128号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去手間 L=600 60kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-129号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-130号	
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単 位	m	数 量	1	単 価		
規 格	撤去手間 L=2000 1000kg/個以下										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしま たは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長 さによる補正有無＝長さによる補正無し：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-131号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定コーム付					単位	枚	数量	1	単価	
規格	T-25 U型300用（鋼製）1m クレチング 蓋										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-132号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	蓋版設置工 I （標準単価）						単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝 1種 240											
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制 約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無 し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-133号		
計												
単価												

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版設置工 I （標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝 1種 300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し ：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-134号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単 位	枚	数 量	1	単 価	
規 格	U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 クレチンク 蓋										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-135号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-136号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-137号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単-18号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-138号
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-139号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-140号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-141号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅰ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-142号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチンク 蓋 志摩市マーク入										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-143号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチンク 蓋 志摩市マーク入										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-144号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-145号
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-146号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間 40kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		設置手間 40kg/枚以下		枚	1					WYB00001 管理費区分 無 単-147号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間 40を超え170kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		設置手間 40を超え170kg/枚以下		枚	1					WYB00002 管理費区分 無 単-148号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価			
規格	撤去手間 40kg/枚以下											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-149号		
計												
単価												

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	撤去手間 40を超え170kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝再利用撤去：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-150号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	ガードレール設置工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-151号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	ガードレール設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規 格	Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-152号	
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名 称	ガードレール撤去工（市場単価）				単 位	m	数 量	1	単 価		
規 格	Gr-C-4E（土中建込用）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単-153号
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	ガードレール撤去工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	Gr-C-2B（Co建込用）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-154号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-155号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-156号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-157号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式 ・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-158号	
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-159号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝ 無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-160号
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単-41号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式；支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810770 管理費区分 無 単-161号
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単-42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：		m	1					WB810770 管理費区分 無 単-162号	
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	道路障害物処理工					単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路障害物処理工		通常（6時～20時）		時間	1					WYB00025 管理費区分 無 単-163号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.5000			
名称	道路障害物処理工					単位	時間	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路障害物処理工		夜間（20時～6時）		時間	1					WYB00026 管理費区分 無 単-164号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械掘削積込（地山）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-165号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	機械掘削積込（地山）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-166号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	人力掘削					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 現場制約あり										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-167号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-168号
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-169号	
計											
単価											

1次単価表

単-50号

単-50号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	人力床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-170号	
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単-51号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	機械埋戻						単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-171号	
計												
単価												

1次単価表

単-52号

単-52号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-172号	
計											
単価											

1次単価表

単-53号

単-53号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	人力埋戻					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 締固め有り										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-173号	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単-54号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-174号	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単-55号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	人力盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-175号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-176号	
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単-57号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1						D9421000 管理費区分 無 単-177号
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単-58号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	人力埋戻					単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格	RC-40										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
再生クラッシャーラン		小型 2 t ～ 4 t		m 3	126					Y000243000-002 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	100					CB210410 管理費区分 無 単-173号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	土砂等運搬（施工ハッケーシ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ ハッケーシ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-178号
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬（施工パッケージ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）パッケージ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝パッケージ 容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-179号
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単-61号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土砂等運搬（施工パッケージ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-180号	
計											
単価											

1次単価表

単-62号

単-62号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断（施工パッケージ）					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-181号	
計											
単価											

1次単価表

単-63号

単-63号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版切断（施工パッケージ）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-182号	
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	構造物とりこわし工（標準単価）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-183号
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	構造物とりこわし工（標準単価）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物 人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-184号
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単-66号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	As舗装版破碎・積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427010 管理費区分 無 単-185号	
計											
単価											

1次単価表

単-67号

単-67号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	As舗装版破碎・積込				単位	m2	数量	1	単価		
規格	山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単-186号
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単-68号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	As舗装版破碎・積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無 ＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB430310 管理費区分 無 単-187号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単-69号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	アスファルト塊運搬費					単位	m3	数量	1	単価	
規格	As塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-188号	
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単-70号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Con塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-188号	
計											
単価											

1次単価表

単-71号

単-71号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Con塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝6.5Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-189号	
計											
単価											

1次単価表

単-72号

単-72号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)					m3	1					WYB00017 管理費区分 有 単-190号
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単-73号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WYB00019 管理費区分 有 単-191号	
計											
単価											

1次単価表

単-74号

単-74号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
処分費 (m3)				m3	1					WYB00021 管理費区分 有 単-192号	
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単-75号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	練石積工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	裏込コンクリート（t=10cm）水抜きパイプ設置 現場雑石流用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
石積（練石）（複合）		石の種類＝雑割石：直高＝1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 裏込材規格＝再生クラッシュ RC-40：		m 2	1						CB221810 管理費区分 無 単-193号
水抜管		硬質塩化ビニール（VP50）		m	0.12						ZA10220280 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-76号

単-76号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価		
規格	補足材なし										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-194号
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材t=3cm（RC-40）再生材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-195号	
計											
単価											

1次単価表

単-78号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価			
規格	補足材t=3cm (M-30) 粒度調整碎石											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28mm以上34mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-196号		
計												
単価												

1次単価表

単-79号

単-79号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-197号	
計											
単価											

1次単価表

単-80号

単-80号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称 規格	路盤工						単位	m2	数量	1	単価		
	車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）			全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-198号
計													
単価													

1次単価表

単-81号

単-81号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-199号	
計											
単価											

1次単価表

単-82号

単-82号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械舗装 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-200号	
計											
単価											

1次単価表

単-83号

単-83号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3；費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-201号	
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単-84号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	表層工						単位	m2	数量	1	単価	
	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-202号	
計												
単価												

1次単価表

単-85号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000						
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価				
規格	人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3												
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要				
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-203号				
計													
単価													

1次単価表

単-86号

単-86号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層工（オーバーレイ）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-204号	
計											
単価											

1次単価表

単-87号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000							
名称	表層工（オーバーレイ）				単位	m2	数量	1	単価					
規格	人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4													
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410260 管理費区分 無 単-205号			
計														
単価														

1次単価表

単-88号

単-88号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	アスカープ（施工パッケージ）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	再生細粒度アスファルト混合物13										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスカープ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m	1					CB410330 管理費区分 無 単-206号	
計											
単価											

1次単価表

単-89号

単-89号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	コンクリート舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価		
規 格	18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り										
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-207号
コンクリート舗装工（材料）		0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無		m 2	1						WYB00012 管理費区分 無 単-208号
計											
単価											

1次単価表

単-90号

単-90号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-207号
コンクリート舗装工 (材料)		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無		m 2	1						WYB00013 管理費区分 無 単-209号
計											
単価											

1次単価表

単-91号

単-91号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	コンクリート舗装					単位	m2	数量	1	単価		
規格	21-8-25 (20) (高炉) 12cm厚 金網有り 小型車割増有り											
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：			m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-207号
コンクリート舗装工 (材料)		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12 m 無			m 2	1						WYB00031 管理費区分 無 単-210号
計												
単価												

1次単価表

単-92号

単-92号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート舗装				単位	m2	数量	1	単価		
規格	21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1						WB410820 管理費区分 無 単-207号
コンクリート舗装工 (材料)		0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無		m 2	1						WYB00014 管理費区分 無 単-211号
計											
単価											

1次単価表

単-93号

単-93号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	コンクリート工					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-212号	
計											
単価											

1次単価表

単-94号

単-94号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	コンクリート工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-213号	
計											
単価											

1次単価表

単-95号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価			
規格	18-8-25 (20) (高炉) 小型構造物 一般養生 小型車割増有り											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-214号		
計												
単価												

1次単価表

単-96号

単-96号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価		
規格	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-215号
計											
単価											

1次単価表

単-97号

単-97号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	モルタル練工（施工パッケージ）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉1：3										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
モルタル練		セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240060 管理費区分 無 単-216号
計											
単価											

1次単価表

単-98号

単-98号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	型枠工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 無筋・鉄筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-217号	
計											
単価											

1次単価表

単-99号

単-99号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	型枠工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
型枠			型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-218号
計											
単価											

1次単価表

単-100号

単-100号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	均しコンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-219号
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単-101号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋設型枠設置工（I）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	KCフォーム相当品 材工共300用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設型枠設置工		KCフォーム相当品 材工共300用		m2	1				WYB00023 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

1次単価表

単-102号

単-102号								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	基礎碎石工						単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 再生材 t=10cm											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB221110 管理費区分 無 単-221号		
計												
単価												

1次単価表

単-103号

単-103号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	再生クラッシャーラン					単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-104号

単-104号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	粒度調整碎石					単位	m3	数量	1	単価	
規格	M-30										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
粒度調整碎石		M－3 0		m 3	1					Z002124002 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-105号

単-105号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	山土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	盛土用（現場渡し）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1					ZA10030420 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-106号

単-106号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	埋め戻し用砂				単位	m3	数量	1	単価		
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
砂		埋め戻し用		m 3	1						Z002150002 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単-107号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	鉄筋工					単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	異形棒鋼D13mm (SD295A) 一般構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ラフテレ－ンク レ－ン賃料補正係数＝標準：		t	1					WB240750 管理費区分 無 単-222号	
計											
単価											

1次単価表

単-108号

単-108号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート削孔（施工パッケージ）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	コンクリート穿孔機 φ 90mm以上 φ 100mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単-109号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	コンクリート削孔（施工パッケージ）				単位	孔	数量	1	単価			
規格	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔	1						CB224430 管理費区分 無 単-224号	
計												
単価												

1次単価表

単-110号

単-110号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ダンプトラック運転費					単位	時間	数量	1	単価	
規格	2t（運転手なし）、支給品等運搬用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油				L	3.5					Z006702002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好		時間	1					Z010020022 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2 t 積級		時間	1					M000301001 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-111号

単-111号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	ダンプトラック運転費				単位	時間	数量	1	単価	
規格	4t（運転手なし）、支給品等運搬用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油				L	4.5				Z006702002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好		時間	1				Z010020042 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級		時間	1				M000301002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-112号

単-112号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土のう工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	側面並べ ビニル袋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝側面並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-225号	
計											
単価											

1次単価表

単-113号

単-113号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	土のう工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	小口並べ ビニル袋										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1					WB252620 管理費区分 無 単-226号	
計											
単価											

1次単価表

単-114号

単-114号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	大型土のう工						単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応											
名 称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設3年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1						WB252730 管理費区分 無 単-227号	
計												
単価												

1次単価表

単-115号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	大型土のう工				袋		
規格	撤去				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-228号
計							
単価							

1次単価表

単-116号

単-116号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	法面保護工 植生土のう工					単位	m2	数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		m 2	10					WYB00007 管理費区分 無 単-229号	
計											
単価											

1次単価表

単-117号

単-117号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	現場制約有り；土質は質土、砂及び砂質土、粘性土										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝有り： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：		m 2	1						CB220010 管理費区分 無 単-230号
計											
単価											

1次単価表

単-118号

単-118号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	法面締固め有り;現場制約有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝有り：土質＝砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB220010 管理費区分 無 単-231号
計											
単価											

1次単価表

単-119号

単-119号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	道路巡視工					単位	時間	数量	1	単価	
	通常（6時～20時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路巡視工		通常（6時～20時）		時間	1					WYB00015 管理費区分 無 単-232号	
計											
単価											

1次単価表

単-120号

単-120号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.5000			
名称	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路巡視工		夜間（20時～6時）		時間	1				WYB00016 管理費区分 無 単-233号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-121号 DXK28505

単-121号					DXK28505					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	U型側溝設置工 I (標準単価)								単 位	m	数 量	10	単 価		
規 格	週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.44m3/10mリサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無			m	10					Q001365001 管理費区分 無				
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品			個	16.5					Z002306001 管理費区分 無				
再生クラッシャーラン		RC-40			m 3	0.53					Z002122003 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 週休補正区分		週休補正なし													
J02 U型側溝の規格		U字溝 240													
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間													
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無													
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40													
J07 基礎材数量		0.44 m3/10m													
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品													
J09 規格・仕様		L=600 60kg/個以下													

参考資料 (1)

単-122号 DXK28505

単-122号					DXK28505					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	U型側溝設置工 I (標準単価)										単位	m	数量	10	単価		
規格	週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品																
名称					規格／条件					単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間					L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無					m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形					3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品					個	16.5					Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン					RC-40					m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
計																	
単価																	
J01 週休補正区分					週休補正なし												
J02 U型側溝の規格					U字溝 300A												
J03 時間的制約・作業時間帯					無・昼間												
J04 施工箇所における補正					施工箇所補正無												
J05 基礎材の種類					クラッシャーラン RC-40												
J07 基礎材数量					0.5 m3/10m												
J08 リサイクル認定製品区分					リサイクル認定製品												
J09 規格・仕様					L=600 60を超え300kg/個以下												

参考資料 (1)

単-123号 DXK28505

単-123号						DXK28505		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	U型側溝設置工 I (標準単価)							単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C -40 0.5m3/10m												
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無			m	10					Q001365003 管理費区分 無		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品			個	5					Z002308009 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0			m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無		
計													
単価													
J01 週休補正区分		週休補正なし											
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 250 2m(旧JIS2種相当)											
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間											
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無											
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C -40											
J07 基礎材数量		0.5 m3/10m											
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品											
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下											

参考資料 (1)

単-124号 DXK28505

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C -40 0.56m3 /10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.67					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C -40									
J07 基礎材数量		0.56 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									

参考資料 (1)

単-125号 DXK28510

単-125号					DXK28510					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)							単位	m	数量	10	単価			
規 格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置1.02m3/10m L=1mを使用する 10本/10m														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無			m	10					Q001365003 管理費区分 無				
U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000			本	10					YN16000010-003 管理費区分 無				
再生クラッシャーラン		RC-40			m 3	1.22					Z002122003 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 週休補正区分		週休補正なし													
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下													
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間													
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無													
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40													
J06 再利用撤去区分		設置													
J07 基礎材数量		1.02 m3/10m													
J08 長さによる補正有無		L=1mを使用する													
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		10 本/10m													

参考資料 (1)

単-126号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10					Q001365001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=600 60kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略								
J06 再利用撤去区分		設置								
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m								

参考資料 (1)

単-127号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		設置									
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m									

参考資料 (1)

単-128号 DXK28510

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				m		
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 0本/10m				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10		Q001365003 管理費区分 無
計							
単価							
J01 週休補正区分		週休補正なし					
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間					
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分		設置					
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し					
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m					

参考資料 (1)

単-129号 DXK28510

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	U型側溝設置工Ⅱ (標準単価)				m		
規格	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去				単位	数量	単価
				10		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10		
計							
単価							
J01 週休補正区分		週休補正なし					
J02 規格・仕様		L=600 60kg/個以下					
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間					
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無					
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略					
J06 再利用撤去区分		再利用撤去					

参考資料（1）

単-130号 DXK28510

単-130号					DXK28510					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)							単位	m	数量	10	単価			
規格	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
U型側溝 昼間			L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無			m	10						Q001365002 管理費区分 無		
計															
単価															
J01 週休補正区分			週休補正なし												
J02 規格・仕様			L=600 60を超え300kg/個以下												
J03 時間的制約・作業時間帯			無・昼間												
J04 施工箇所における補正			施工箇所補正無												
J05 基礎材の種類			基礎材なしまたは省略												
J06 再利用撤去区分			再利用撤去												

参考資料 (1)

単-131号 DXK28510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		再利用撤去									
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し									

参考資料 (1)

単-132号 WB821430

単-132号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無			枚	100				Q001367002 管理費区分 無 Z1			
グレーチング蓋				現場打ち車道用ボルト固定ゴム付き T-25 U型 300用（鋼製）			枚	100				Y000301000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）							式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40を超え170kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-133号 WB821430

単-133号						WB821430			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し													
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要			
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1			
U形用蓋（1種）			2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0 リサイクル認定製品			枚	100				Z002320001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計														
単価														
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類			据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372											
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			240 33×4.5×60 無し 無し											

参考資料 (1)

単-134号 WB821430

単-134号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無し			枚	100					Q001367001 管理費区分 無し Z1			
U形用蓋（1種）			3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品			枚	100					Z002320002 管理費区分 無し Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1			
計															
単価															
J01 作業区分			据付け												
J02 夜間作業の有無			無し												
J03 蓋版の種類			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372												
J04 蓋版の規格			300 40×6×60												
J06 時間的制約の有無			無し												
J07 施工箇所における補正			無し												

参考資料 (1)

単-135号 WB821430

単-135号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1		
グレーチング蓋				U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000			枚	100					Y000301000-007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）							式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類				据付け 無し 蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正				40kg/枚以下 無し 無し											

参考資料 (1)

単-136号 WB821430

車-136号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版							単 位	枚	数 量	100	単 価			
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000			枚	100						Y000301000-006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-137号 WB821430

車-137号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1		
グレーチング蓋			U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000			枚	100						Y000301000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 作業区分			据付け												
J02 夜間作業の有無			無し												
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）												
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下												
J06 時間的制約の有無			無し												
J07 施工箇所における補正			無し												

参考資料 (1)

単-138号 WB821430

車-138号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000			枚	100						Y000301000-004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類				据付け 無し 蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正				40kg/枚以下 無し 無し											

参考資料 (1)

単-139号 WB821430

車-139号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1		
グレーチング蓋			U字溝240用（鋼製） T-14 L=1000			枚	100						Y000301000-005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 作業区分			据付け												
J02 夜間作業の有無			無し												
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）												
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下												
J06 時間的制約の有無			無し												
J07 施工箇所における補正			無し												

参考資料 (1)

単-140号 WB821430

車-140号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版							単 位	枚	数 量	100	単 価			
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				U字溝300用（鋼製） T-14 L=1000			枚	100						Y000301000-008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-141号 WB821430

単-141号							WB821430			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し														
名称				規格／条件				単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無				枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1		
道路用側溝蓋 3 種				2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品				枚	100				Z002324005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）								式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類				据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372											
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正				250 36.2×9×50 無し 無し											

参考資料 (1)

単-142号 WB821430

単-142号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	蓋版								単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し															
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無 Z1	
道路用側溝蓋 3 種				3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品				枚	100						Z002324006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）								式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計																
単価																
J01 作業区分				据付け												
J02 夜間作業の有無				無し												
J03 蓋版の種類				道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372												
J04 蓋版の規格				300 41.2×9.5×50												
J06 時間的制約の有無				無し												
J07 施工箇所における補正				無し												

参考資料 (1)

単-143号 WB821430

車-143号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版							枚	単位	数量	100	単価			
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無				枚	100					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				JIS側溝250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り				枚	100					Y000301000-009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）								式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-144号 WB821430

車-144号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版							単 位	枚	数 量	100	単 価			
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				JIS側溝300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り			枚	100						Y000301000-010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-145号 WB821430

車-145号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版							単 位	枚	数 量	100	単 価			
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000			枚	100						Y000301000-011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-146号 WB821430

車-146号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	蓋版							単 位	枚	数 量	100	単 価			
規 格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋				JIS側溝300用（鋼製） T-25 L=1000			枚	100						Y000301000-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料（1）

単-147号 WYB00001

単-147号						WYB00001		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋版					単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間 40kg/枚以下										
名称			規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無		枚	1				Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料（1）

単-148号 WYB00002

単-148号							WYB000002		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版						単位	枚	数量	1	単価			
規格	設置手間 40を超え170kg/枚以下													
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要			
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			1 7 0 k g 以下 制約無			枚	1				Q001367002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計														
単価														

参考資料（1）

単-149号 WB821430

車-149号						WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価		
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し												
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100				Q001367001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計													
単価													
J01 作業区分			再利用撤去										
J02 夜間作業の有無			無し										
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）										
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下										
J06 時間的制約の有無			無し										
J07 施工箇所における補正			無し										

参考資料 (1)

単-150号 WB821430

単-150号					WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価		
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無し		枚	100						Q001367002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計											
単価											
J01 作業区分		再利用撤去									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1)

単-151号 WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1				Q001101003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料 (1)

単-152号 WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		m	1					Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J08 加算額の有無		加算無し								

参考資料 (1)

単-153号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）			単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無								
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1			Q001114002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込・標準型							
J02 規格・仕様		Gr-C-4E							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-154号 WB810530

単-154号					WB810530		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価		
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		m	1						Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型									
J02 規格・仕様		Gr-C-2B									
J03 夜間作業の補正		無									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									

参考資料 (1)

単-155号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001150004 管理費区分 無 Z1	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込）		m	100				ZA10310380 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-156号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001154004 管理費区分 無 Z1	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400（独立基礎用）	m	100					ZA10310390 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m								
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		100m未満 無								

参考資料 (1)

単-157号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位 m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001156004 管理費区分 無 Z1	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (CO建込)	m	100				ZA10310400 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J05 施工規模による加算		100m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-158号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001150004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）		m	100				Z004238006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-159号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001154004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450（独立基礎用）	m	100					Z004238005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m								
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正		100m未満 無								

参考資料 (1)

単-160号 WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (C0建込)	m	100					Z004238004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-161号 WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位 m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001164004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-162号 WB810770

単-162号					WB810770					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工							単位	m	数量	100	単価			
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用			ビーム式・パネル式			m	100					Q001168004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 施工区分			コンクリート建込												
J02 防護柵種類			ビーム式・パネル式												
J03 支柱間隔			3m												
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無												
J05 夜間作業の補正			無												

参考資料（1）

単-163号 WYB00025

単-163号					WYB00025					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	道路障害物処理工							単位	時間	数量	1	単価			
	通常（6時～20時）														
名称				規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
軽作業員							人	0.25					R0103 管理費区分 無		
ライトバン				運転日当運転時間＝1時間：			台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-234号		
計															
単価															

参考資料（1）

単-164号 WYB00026

単-164号					WYB00026					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.5000		
名称 規格	道路障害物処理工							単位	時間	数量	1	単価			
	夜間（20時～6時）														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
軽作業員						人	0.25					R0103 管理費区分 無			
ライトバン			運転日当運転時間＝1時間：			台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-235号			
計															
単価															

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0．2 8 m 3		%						M000202050 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%				M000201047 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号 CB210100

単-167号					CB210100					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価					
規格	土砂 現場制約あり														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法			土砂 現場制約あり												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%						M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1)

単-169号 D9420000

単-169号					D9420000					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	管路掘削 小型バックホウ							単位	m3	数量	100	単価			
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役						人	2.4					R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員						人	6.7					R0102 管理費区分 無 Z1			
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）			小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：			日	2.273					D9529000 管理費区分 無 単-236号 Z1			
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格			山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号 CB210030

単-170号					CB210030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り					単位	m 3	数量	1	単価					
規格	土砂 現場制約あり														
名称			規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%							R0102 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法			土砂 現場制約あり												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号 CB210410

単-171号					CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	埋戻し							単 位	m 3	数 量	1	単 価			
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用														
名 称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
特殊作業員						%						R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）						%						R0114 管理費区分 無			
材料構成比率						%									
軽油						%						Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン			レギュラー			%						Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率						%									
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕			排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3			%						M000202097 管理費区分 無			
タンパ及びランマ〔ランマ〕			通称6 0～8 0 k g 級			%						M000806001 管理費区分 無			

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-172号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5				R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6.8				R0102 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-236号 Z1
タンバ運転				日	3				D9527000 管理費区分 無 単-237号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号 CB210410

単-173号					CB210410					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名 称	埋戻し							単 位	m 3	数 量	1	単 価				
規 格	現場制約あり 土砂 有り															
名 称				規格／条件				単 位	構 成 比 率		標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価																
労務構成比率								%								
普通作業員								%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無	
材料構成比率								%								
ガソリン				レギュラー				%							Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率								%								
タンパ及びランマ				質量 通称60～80kg級				%							L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無				現場制約あり 土砂 有り												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号 CB210510

単-174号					CB210510					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路体（築堤）盛土							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	2.5m以上4.0m未満														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率					%										
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無			
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無			
材料構成比率					%										
軽油					%							Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率					%										
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 2 8 m 3			%							L001010011 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t			%							L001070011 管理費区分 無			
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号 CB210510

単-175号					CB210510					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	路体（築堤）盛土							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	2.5m未満														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
特殊作業員						%						R0101 管理費区分 無			
材料構成比率						%									
軽油						%						Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率						%									
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]			運転質量0.8～1.1 t			%						L001070002 管理費区分 無			
J01 施工幅員			2.5m未満												

参考資料 (1)

単-176号 D9421100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3									
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-238号 Z1
タンバ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単-237号 Z1
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC-40								
J05 埋戻数量		126 /100m3								

参考資料 (1)

単-177号 D9421000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-236号 Z1	
タンバ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-237号 Z1	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	126					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有								
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量		再生クラッシャーランRC－40 126／100m3								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下									
名 称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.13m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-180号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-183号 WB824010

単-183号					WB824010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	構造物とりこわし							単位	m 3	数量	1	単価			
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
無筋構造物			昼間 機械施工 制約無			m3	1						Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 構造物区分			無筋構造物												
J02 工法区分			機械施工												
J03 時間的制約の有無			無し												
J04 夜間作業の有無			無し												
J05 低騒音・低振動対策			不要												

参考資料（1）

単-184号 WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	構造物とりこわし				m 3		
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し					1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1		Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 構造物区分		無筋構造物					
J02 工法区分		人力施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					

参考資料 (1)

単-185号 D9427010

単-185号							D9427010			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ						単位	m 2	数量	100	単価				
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）														
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要				
土木一般世話役				人	0.49						R0125 管理費区分 無 Z1				
普通作業員				人	0.74						R0102 管理費区分 無 Z1				
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		日	0.606						D9529000 管理費区分 無 単-236号 Z1				
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）													

参考資料 (1)

単-186号 D9427000

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	舗装版取壊し積込工				m 2		
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
土木一般世話役				人	0.42		R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.63		R0102 管理費区分 無 Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35		D9512000 管理費区分 無 単-238号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）					
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下					
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5～3.7m ³ /min	%					L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 [コンクリートブレーカ]		通称20kg級	%					M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	4cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-188号 D9423100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				m3		
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.78		D9516000 管理費区分 無 単-239号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3					
J02 DID区間 有無		なし					
J09 運搬距離		6.5Km以下					
J17 タイヤ損耗費		良好					
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）					

参考資料 (1)

単-189号 D9423100

単-189号					D9423100		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000					
名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費						単位	m3		数量	10		単価		
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 6.5Km以下 良好 Co塊（鉄筋）						単位			数量			単価		
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
ダンプトラック4t運転			タイヤ損耗費＝良好：			日	0.822						D9516000 管理費区分 無 単-239号 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 ダンプトラック運搬規格			4t積 BH山積0.28m3												
J02 DID区間 有無			なし												
J09 運搬距離			6.5Km以下												
J17 タイヤ損耗費			良好												
J18 積載区分			Co塊（鉄筋）												

参考資料（1）

単-190号 WYB00017

単-190号					WYB00017					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	処分費 (m3)						単位	m3	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
廃棄物受入料金 (As塊)					m3	1					ZA10650870 管理費区分 T				
計															
単価															

参考資料 (1)

単-191号 WYB00019

単-191号					WYB00019					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	処分費 (m3)						単位	m3	数量	1	単価				
規格															
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)					m3	1						ZA10650860 管理費区分 T			
計															
単価															

参考資料（1）

単-192号 WYB00021

単-192号						WYB00021		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	処分費 (m3)					単位	m3	数量	1	単価		
規格												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	1					ZA10650850 管理費区分 T		
計												
単価												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号 CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャー RC-40									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
石工				%						R0107 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB221810

名 称	石積（練石）（複合）				単位 m 2	数量	1	単価	
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュ RC-40								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無		
J01 石の種類		雑割石							
J02 直高		1.0m以上1.5m以下							
J03 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J04 裏込材規格		再生クラッシュ RC-40							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB410010

単-194号					CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	不陸整正								単位	m 2	数量	1	単価		
	無し 全ての費用														
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価															
労務構成比率								%							
運転手（特殊）								%							R0114 管理費区分 無
普通作業員								%							R0102 管理費区分 無
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無
土木一般世話役								%							R0125 管理費区分 無
材料構成比率								%							
軽油								%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率								%							
モータグレーダ [土工用]				排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m				%							M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]				運転質量10～12t				%							L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号 CB410010

単-194号					CB410010					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	不陸整正							単位	m 2		数量	1		単価		
規格	無し 全ての費用															
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]				運転質量 1 3 ～ 1 4 t				%							L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳				無し 全ての費用												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード 幅3. 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称 規 格	不陸整正				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB410030

単-197号					CB410030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用														
名称				規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価															
労務構成比率							%								
運転手（特殊）							%							R0114 管理費区分 無	
普通作業員							%							R0102 管理費区分 無	
特殊作業員							%							R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役							%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率							%								
再生クラッシャーラン				R C - 4 0			%							Z002122003 管理費区分 無	
軽油							%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率							%								
モータグレーダ〔土工用〕				排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m			%							M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB410030

単-198号					CB410030					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率					%										
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無			
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無			
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無			
材料構成比率					%										
再生クラッシャーラン		R C - 4 0			%							Z002122003 管理費区分 無			
軽油					%							Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率					%										
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m			%							M000701021 管理費区分 無			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード 幅3. 1 m	%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号 CB410040

単-199号					CB410040					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）						単位	m 2	数量	1	単価				
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要		
ロードローラ [マカダム]			運転質量 1 0 ～ 1 2 t			%							L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]			運転質量 1 3 ～ 1 4 t			%							L001060004 管理費区分 無		
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分			粒度調整碎石 M-30 100 mm 1層施工												
J09 費用の内訳			全ての費用												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB410260

単-200号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率					%										
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無			
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無			
材料構成比率					%										
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）			%							Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用			%							Z004130002 管理費区分 無			
軽油					%							Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率					%										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-200号 CB410260

単-200号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m			%							L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t			%							L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t			%							L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下													
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm													
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）													
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3													
J07 費用の内訳		全ての費用													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB410260

単-201号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用														
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m		%						L001210001 管理費区分 無					
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無					
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001060001 管理費区分 無					
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）													
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用													

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%				Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6t	%				M000804001 管理費区分 無				
振動コンパクタ〔前進型〕		通称40～60kg級	%				M000807001 管理費区分 無				
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号 CB410260

単-203号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価				
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用															
名称				規格／条件				単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価																
労務構成比率								%								
特殊作業員								%							R0101 管理費区分 無	
普通作業員								%							R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役								%							R0125 管理費区分 無	
材料構成比率								%								
再生アスファルト混合物				再生密粒度アスコン（1 3）				%							Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤				PK-3 プライムコート用				%							Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン				レギュラー				%							Z006704001 管理費区分 無	
軽油								%							Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率								%								

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

志摩市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB410260

単-204号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部） 1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3） タックコート PK-4 全ての費用							単位	m 2	数量	1	単価			
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率					%										
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無			
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無			
材料構成比率					%										
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3）			%							Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用			%							Z004130003 管理費区分 無			
軽油					%							Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率					%										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号 CB410260

単-204号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	表層（車道・路肩部）							単位	m 2	数量	1	単価			
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
アスファルトフィニッシャ			[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m			%						L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]			運転質量 3 ～ 4 t			%						L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]			運転質量 3 ～ 4 t			%						L001060001 管理費区分 無			
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料			1. 4m以上3. 0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（1 3）												
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			タックコート PK-4 全ての費用												

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%				Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-205号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ〔前進型〕		通称4 0～6 0 k g 級	%				M000807001 管理費区分 無		
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号 CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アスカーブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	アスカープ				単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		施工能力 4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 ／ h	%						M001020001 管理費区分 無	
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-207号 WB410820

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート舗装工 人力舗設			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	20cm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.08			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	3.35			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.38			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均舗設厚		20cm未満							

参考資料（1）

単-208号 WYB00012

単-208号					WYB00012					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	コンクリート舗装工（材料）						単位	m 2	数量	100	単価				
	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
生コンクリート			1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t			m 3	10.4						Z002012001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															

参考資料（1）

単-209号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	
	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		m 3	10.4				Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径 6．0×1 5 0×1 5 0		m 2	100				Z001450009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-210号 WYB00031

単-210号					WYB00031					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	コンクリート舗装工（材料）							単位	m 2	数量	100	単価			
規格	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.12m 無														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
生コンクリート			2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t			m 3	12.5						Z002012002 管理費区分 無 Z1		
溶接金網（G 3 5 5 1）			径 6．0×1 5 0×1 5 0			m 2	100						Z001450009 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															

参考資料（1）

単-211号 WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	
	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下, 小型 4 t		m 3	15.6				Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径 6．0×1 5 0×1 5 0		m 2	100				Z001450009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	単価
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用					1	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号 CB240060

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
	一般型枠 小型構造物									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート					

参考資料 (1)

単-220号 WYB00023

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	埋設型枠設置工				m2		
規格	KCフォーム相当品 材工共300用				単位	数量	単価
						39	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
KCフォーム相当品		材工共300用		枚	100		
普通作業員				人	0.26		
計							
単価							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号 CB2211110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-222号 WB240750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 加工・組立				単位 t	数量	1	単価	
	加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ラフテレシクレン 賃料補正係数＝標準：	t	1				WB240751 管理費区分 無 単-240号	
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD295 D13：ラフテレシクレン賃料補正係数＝標準 ：	t	1				WB240752 管理費区分 無 単-241号	
計									
単価									
J01 作業区分		加工・組立							
J02 組立区分		一般構造物							
J03 鉄筋材料規格・径		SD295 D13							
J04 ラフテレシクレン賃料補正係数		標準							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号 CB224430

単-223号					CB224430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）							単位	孔	数量	1	単価			
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満														
名称				規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価															
労務構成比率							%								
特殊作業員							%						R0101 管理費区分 無		
普通作業員							%						R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役							%						R0125 管理費区分 無		
材料構成比率							%								
ダイヤモンドビット				1 1 0 m m スタンダード			%						Z006531004 管理費区分 無		
ガソリン				レギュラー			%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率							%								
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]				〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ250mm			%						M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]				3 k V A			%						L001110002 管理費区分 無		

CB224430

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J01 削孔径 J02 削孔深さ		90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号 CB224430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	単価
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下					1	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
ダイヤモンドビット		2 0 4 m m スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		[簡易仕様型] 最大穿孔径 φ 2 5 0 m m	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無

CB224430

名 称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 削孔径		180mm以上200mm以下								
J02 削孔深さ		200mm以上400mm以下								

参考資料 (1)

単-225号 WB252620

単-225号					WB252620					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土のう積工							単位	m2	数量	10	単価			
規格	製作・積立 側面並べ 普通														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
購入土						m 3	2.8					Y001613000-001 管理費区分 無			
土のう			6 2 × 4 8 c m (普通)			袋	140					Z006082001 管理費区分 無			
土木一般世話役						人	0.28					R0125 管理費区分 無 Z1			
普通作業員						人	4.06					R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)						式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															
J01 作業内容 J02 作業区分 J03 土のう種類			製作・積立 側面並べ 普通												

参考資料 (1)

単-226号 WB252620

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	土のう積工			単位	m2	数量	10	単価	
規格	製作・積立 小口並べ 普通								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
購入土			m 3	3.4			Y001613000-001 管理費区分 無		
土のう		6 2 × 4 8 c m (普通)	袋	170			Z006082001 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	0.34			R0125 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	4.93			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業内容	製作・積立								
J02 作業区分	小口並べ								
J03 土のう種類	普通								

参考資料 (1)

単-227号 WB252730

単-227号					WB252730					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	大型土のう工							単位	袋	数量	10	単価			
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
土木一般世話役					人	0.294					R0125 管理費区分 無 Z1				
特殊作業員					人	0.294					R0101 管理費区分 無 Z1				
普通作業員					人	0.294					R0102 管理費区分 無 Z1				
耐候性大型土のう		φ 110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応			袋	10					ZA10833610 管理費区分 無				
購入土					m 3	10					Y001613000-001 管理費区分 無				
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：			日	0.294					WK250500 管理費区分 無 単-242号				
諸雑費（率＋まるめ）					式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計															
単価															
J01 作業区分		製作・設置													
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設3年													
J03 袋詰土区分		購入土													
J04 設置作業半径		5m以下													
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m													

参考資料 (1)

単-228号 WB252730

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	大型土のう工			単位	袋	数量	単価
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					10	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.087			R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.087			R0101 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087			WK250500 管理費区分 無 単-243号
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料 (1)

単-229号 WYB00007

単-229号					WYB00007					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	土のう積工							単位	m 2	数量	10	単価			
規格	小口並べ 仕拵・積立														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
山土		盛土用（現場渡し）			m3	3.4						ZA10030420 管理費区分 無 Z1			
植生土のう		60×40cm			袋	170						ZA10260100 管理費区分 無			
普通作業員					人	5.1						R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）					式	1						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計															
単価															

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
	切土部 有り ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 有り ㍿質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	法面整形			単位	m 2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
タンバ及びランマ [ランマ]		通称 6 0 ～ 8 0 k g 級	%						M000806001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 有り 有り							
J04 土質 J05 費用の内訳		砂及び砂質土、粘性土 全ての費用							

参考資料（1）

単-232号 WYB00015

単-232号					WYB00015					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	道路巡視工							単位	時間	数量	1	単価			
	通常（6時～20時）														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
軽作業員					人	0.125						R0103 管理費区分 無			
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：			台・日	1						KS100200 管理費区分 無 単-234号			
計															
単価															

参考資料（1）

単-233号 WYB00016

単-233号					WYB00016					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.5000		
名称 規格	道路巡視工							単位	時間	数量	1	単価			
	夜間（20時～6時）														
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
軽作業員						人	0.125					R0103 管理費区分 無			
ライトバン			運転日当運転時間＝1時間：			台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-235号			
計															
単価															

参考資料 (2)

単-234号 KS100200

単-234号					KS100200					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名 称	ライトバン							単 位	台・日	数 量	1	単 価			
規 格	1時間														
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要			
ガソリン		レギュラー			L	2.7						Z040011001 管理費区分 無			
ライトバン		1.5L			時間	1						MT40010001 管理費区分 無			
ライトバン		同上			日	1						ML40010001 管理費区分 無			
計															
単価															
J01 運転日当運転時間		1 時間													

参考資料 (2)

単-235号 KS100200

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.5000	
名称	ライトバン			単位	台・日	数量	単価
規格	1時間					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー	L	2.7			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン		1.5 L	時間	1			MT40010001 管理費区分 無
ライトバン		同上	日	1			ML40010001 管理費区分 無
計							
単価							
J01 運転日当運転時間		1 時間					

参考資料 (2)

単-236号 D9529000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無 Z1
軽油				L	23					Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 1 3 m 3		供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-237号 D9527000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	タンバ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンバ及びランマ		質量 通称6 0 ～ 8 0 k g 級	日	1.38			L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-238号 D9512000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第2次基準) バケット容量 0. 2 8 m 3	時間	1			M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-239号 D9516000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無 Z1		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-240号 WB240751

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	鉄筋工 加工			単位	t	数量	単価
規格	SD295 D13 標準					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1
鉄筋工			人	2.3			R0110 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04			L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03			Z001102009 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD295 D13 標準					

参考資料 (2)

単-241号 WB240752

単-241号					WB240752					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	鉄筋工 組立							単位	t	数量	1	単価			
規格	一般構造物 SD295 D13 標準							単位		数量		単価			
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
土木一般世話役						人	0.5						R0125 管理費区分 無 Z1		
鉄筋工						人	3.5						R0110 管理費区分 無 Z1		
普通作業員						人	0.3						R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]			最大吊上能力2 5 t 吊			日	0.11						L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数			一般構造物 SD295 D13 標準												

参考資料 (2)

単-242号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (2)

単-243号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月17日 令和 8年 8月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1. 21			L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

登録単価／オプション単価

		工事名	小規模修繕工事（大王町・後期）					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000243000-002		再生クラッシャーラン	小型 2 t ～ 4 t	m 3		令和 8	8	単-58
Y000301000-001		グレーチング蓋	現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型300用	枚		令和 8	8	単-132
Y000301000-002		グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000	枚		令和 8	8	単-137
Y000301000-004		グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000	枚		令和 8	8	単-138
Y000301000-005		グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000	枚		令和 8	8	単-139
Y000301000-006		グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000	枚		令和 8	8	単-136
Y000301000-007		グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000	枚		令和 8	8	単-135
Y000301000-008		グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000	枚		令和 8	8	単-140
Y000301000-009		グレーチング蓋	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク	枚		令和 8	8	単-143
Y000301000-010		グレーチング蓋	JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク	枚		令和 8	8	単-144
Y000301000-011		グレーチング蓋	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 8	8	単-145
Y000301000-012		グレーチング蓋	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 8	8	単-146
Y001613000-001		購入土		m 3		令和 8	8	単-225
Y001613000-001		購入土		m 3		令和 8	8	単-226
Y001613000-001		購入土		m 3		令和 8	8	単-227
YN16000010-003		U型側溝	道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000	本		令和 8	8	単-125
Z002104002		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		令和 8	8	単-216
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-103
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-121
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-122
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-123
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-124
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-125
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-176
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-177
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-193
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-195
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-197
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-198
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 8	8	単-221
Z002124002		粒度調整碎石	M - 3 0	m 3		令和 8	8	単-104
Z002124002		粒度調整碎石	M - 3 0	m 3		令和 8	8	単-196

登録単価／オプション単価

[illegible]