

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 第1B1志002号
工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）

単価適用日		令和7年8月1日（設計単価） 2025年8月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）		
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編・河川編）、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	1 3：道路維持工事
			施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
			対象支給品費	－
			無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

2. 準備費

準備費の計上	あ   り   ・   ( な   し )

## 3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ ( な し )

## 4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ ( な し )

## 5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ ( な し )

## 6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ ( な し )

## 7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ ( な し )

(諸経費全般)

## 1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

## 2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
As塊 (2,820円/m3)、無筋Con塊 (2,820円/m3)、鉄筋Con塊 (3,500円/m3) の処分費を計上しています。	

## 3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小規模修繕工事（志摩町・後期）		式	1					
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝 240 リサイクル 認定製品	m	1					単-1号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	U字側溝 300A リサイクル 認定製品	m	1					単-2号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-3号
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品	m	1					単-4号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-250同等品	m	1					単-5号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	RU-300A同等品	m	1					単-6号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	横断用G300A同等品蓋付 1m	m	1					単-7号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-8号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）	設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-9号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		設置手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-10号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60kg/個以下	m	1					単-11号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下	m	1					単-12号
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		撤去手間 L=2000 1000kg/個以下	m	1					単-13号
蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定コブ付		T-25 U型300用（鋼製）1m グレーチング 蓋	枚	1					単-14号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 240	枚	1					単-15号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		U字溝 1種 300	枚	1					単-16号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-17号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-18号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-19号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-20号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング 蓋	枚	1					単-21号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-22号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-23号
蓋版設置工Ⅰ（標準単価）		JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品	枚	1					単-24号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-25号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチング蓋 志摩市マーク入	枚	1					単-26号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-27号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 グレーチング蓋	枚	1					単-28号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-29号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋	枚	1					単-30号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋	枚	1					単-31号



設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		枚	1					単-32号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		枚	1					単-33号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		枚	1					単-34号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		枚	1					単-35号
蓋版設置工Ⅱ（標準単価）		枚	1					単-36号
清掃工		式	1					
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		m	1					単-37号
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		m	1					単-38号
側溝清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		m	1					単-39号
枿清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		箇所	1					単-40号
枿清掃（人力清掃工）（施工パッケージ）		箇所	1					単-41号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設工			式	1					
防護柵設置工			式	1					
ガードレール設置工（市場単価）		土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色	m	1					単-42号
ガードレール設置工（市場単価）		Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色	m	1					単-43号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-4E（土中建込用）	m	1					単-44号
ガードレール撤去工（市場単価）		Gr-C-2B（Co建込用）	m	1					単-45号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-46号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-47号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m	m	1					単-48号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-49号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-50号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m	m	1					単-51号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）		土中建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	1					単-52号
横断・転落防止柵設置工（市場単価）		コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	m	1					単-53号
道路障害物処理工			式	1					
道路障害物処理工		通常（6時～20時）	回	1					単-54号
道路障害物処理工		夜間（20時～6時）	回	1					単-55号
その他			式	1					
土工			式	1					
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-56号
機械掘削積込（地山）		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-57号
人力掘削		土砂 現場制約あり	m3	1					単-58号
機械床掘		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-59号
機械床掘		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）	m3	1					単-60号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力床掘		土砂 現場制約あり	m3	1					単-61号
機械埋戻		土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）	m3	1					単-62号
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土	m3	1					単-63号
人力埋戻		土砂 締固め有り	m3	1					単-64号
人力盛土			m3	1					単-65号
機械埋戻		クローラ型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40	m3	1					単-66号
機械埋戻		クローラ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40	m3	1					単-67号
人力埋戻		RC-40	m3	1					単-68号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km	m3	1					単-69号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）バックホウ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km	m3	1					単-70号
土砂等運搬（施工パッケージ）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）人力 4km	m3	1					単-71号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取壊し・運搬工			式	1					
舗装版切断（施工パッケージ）		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1					単-72号
舗装版切断（施工パッケージ）		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1					単-73号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し	m3	1					単-74号
構造物とりこわし工（標準単価）		無筋構造物 人力施工	m3	1					単-75号
As舗装版破碎・積込		山積0.13m3（平積0.10m3）	m2	1					単-76号
As舗装版破碎・積込		山積0.28m3（平積0.20m3）	m2	1					単-77号
As舗装版破碎・積込		人力施工	m2	1					単-78号
アスファルト塊運搬費		As塊	m3	1					単-79号
コンクリート塊運搬費		無筋Con塊	m3	1					単-80号
コンクリート塊運搬費		鉄筋Con塊	m3	1					単-81号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-82号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		m3	1					単-83号
殻処分		m3	1					単-84号
擁壁工		式	1					
練石積工		m2	1					単-85号
舗装工		式	1					
不陸整正		m2	1					単-86号
不陸整正		m2	1					単-87号
不陸整正		m2	1					単-88号
路盤工		m2	1					単-89号
路盤工		m2	1					単-90号
路盤工		m2	1					単-91号
表層工		m2	1					単-92号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		機械舗装 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-93号
表層工		人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-94号
表層工		人力施工 仕上り厚t=4cm 再生密粒度アスコン13 PK-3	m2	1					単-95号
表層工（オーバーレイ）		機械舗装 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-96号
表層工（オーバーレイ）		人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4	m2	1					単-97号
アスカープ（施工パッケージ）		再生細粒度アスファルト混合物13	m	1					単-98号
コンクリート舗装		18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り	m2	1					単-99号
コンクリート舗装		21-8-25（20）（高炉） 10cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-100号
コンクリート舗装		21-8-25（20）（高炉） 15cm厚 金網有り 小型車割増有り	m2	1					単-101号
コンクリート工・石材等			式	1					
コンクリート工		18-8-25（20）（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-102号
コンクリート工		18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-103号

設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工		18-8-25（20）（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-104号
コンクリート工		18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り	m3	1					単-105号
モルタル練工（施工パッキン）		高炉1：3	m3	1					単-106号
型枠工		一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1					単-107号
型枠工		一般型枠 小型構造物	m2	1					単-108号
型枠工		均しコンクリート	m2	1					単-109号
埋設型枠設置工（Ⅰ）		KCフォーム相当品 材工共300用	m2	1					単-110号
基礎砕石工		RC-40 再生材 t=10cm	m2	1					単-111号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1					単-112号
粒度調整砕石		M-30	m3	1					単-113号
山土		盛土用（現場渡し）	m3	1					単-114号
埋め戻し用砂			m3	1					単-115号



## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工（市場単価）	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10トン未満	kg	1					単-116号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ90mm以上 φ100mm未満	孔	1					単-117号
コンクリート削孔（施工パッケージ）	コンクリート穿孔機 φ180mm以上 φ200mm未満	孔	1					単-118号
ダンプトラック運転費	2t（運転手なし）、支給品等運搬用	時間	1					単-119号
法面保護工		式	1					
土のう工	側面並べ ビニル袋	m2	1					単-120号
土のう工	小口並べ ビニル袋	m2	1					単-121号
大型土のう工	製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1					単-122号
大型土のう工	撤去	袋	1					単-123号
法面保護工	植生土のう工	m2	1					単-124号
道路巡視工		式	1					
道路巡視工	通常（6時～20時）	時間	1					単-125号

## 設計内訳書

工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	小規模修繕工事（志摩町・後期）	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡視工		夜間（20時～6時）	時間	1					単-126号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2， 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

## 一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	U字側溝 240 リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 240：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：基礎材数量＝0.44m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-127号
計											
単価											



1次単価表

単-2号

単-2号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	U字側溝 300A リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝 300A：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：		m	1					DXK28505 管理費区分 無 単-128号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	JIS3種 250 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 250 2m（旧JIS2種相当） ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.5m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-129号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工 I （標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	JIS3種 300A 2m（旧JIS2種相当）リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工 I（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝J I S 3種 300A 2m（旧JIS2種相当） ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン RC-40：基礎材数量＝0.56m3/10m：リサイクル認定製品区分＝リサイクル認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：		m	1						DXK28505 管理費区分 無 単-130号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	RU-250同等品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0.5m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-131号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	RU-300A同等品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝0.56m3/10m：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝の本数（本/10m）＝5本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-132号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単-7号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	横断用G300A同等品蓋付 1m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン R C－40：再利用撤去区分＝設置：基礎材数量＝1.02m3/10m：長さによる補正有無＝L=1mを使用する：U型側溝の本数（本/10m）＝10本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-133号
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	設置手間 L=600 60kg/個以下										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝設置：U型側溝の 本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-134号	
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	設置手間 L=600 60を超え300kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：U 型側溝の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-135号
計											
単価											



1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	設置手間 L=2000 1000kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時 間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施 工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なし または省略：再利用撤去区分＝設置：長さによ る補正有無＝長さによる補正無し：U型側溝 の本数（本/10m）＝0本/10m：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-136号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	撤去手間 L=600 60kg/個以下										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60kg/個以下：時間的制約・作業時間 帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工 箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまた は省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-137号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）					単位	m	数量	1	単価	
規 格	撤去手間 L=600 60を超え300kg/個以下										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=600 60を超え300kg/個以下：時間的制約・ 作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補 正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材 なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤 去：		m	1					DXK28510 管理費区分 無 単-138号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単-13号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	U型側溝設置工Ⅱ（標準単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	撤去手間 L=2000 1000kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)		週休補正区分＝週休補正なし：規格・仕様＝ L=2000 1000kg/個以下：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：長さによる補正有無＝長さによる補正無し：		m	1						DXK28510 管理費区分 無 単-139号
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単-14号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ 現場打ち車道用ボルト固定ゴム付						単位	枚	数量	1	単価	
規格	T-25 U型300用（鋼製）1m クレチング 蓋											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-140号	
計												
単価												

1次単価表

単-15号

単-15号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	蓋版設置工 I （標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	U字溝 1種 240										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝240 33×4.5×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-141号
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	蓋版設置工 I （標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	U字溝 1種 300										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 ：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約 の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し ：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-142号
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-143号	
計											
単価											



1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-144号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-145号
計											
単価											

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				枚		
規格	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000 グレーチング 蓋				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1		WB821430 管理費区分 無 単-146号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単-21号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価		
規格	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000 グレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-147号
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000 グレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-148号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工 I （標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種 250（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-149号
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版設置工 I （標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS3種 300（旧JIS2種相当） リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間 的制約の有無＝無し：施工箇所における補正 ＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-150号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチンク 蓋 志摩市マーク入										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-151号
計											
単価											



1次単価表

単-26号

単-26号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）				単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 グレーチンク 蓋 志摩市マーク入									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-152号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-153号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000 クレチンク 蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-154号	
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-250用同等品 L=500 コンクリート蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-155号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-300用同等品 L=500 コンクリート蓋										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-156号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単-31号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-250用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-157号
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単-32号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	RU-300用同等品（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入 グレーチング蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：		枚	1						WB821430 管理費区分 無 単-158号
計											
単価											

1次単価表

単-33号

単-33号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間 40kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版		設置手間 40kg/枚以下		枚	1					WYB00001 管理費区分 無 単-159号	
計											
単価											



1次単価表

単-34号

単-34号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版設置工Ⅱ（標準単価）					単位	枚	数量	1	単価	
規格	設置手間 40を超え170kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版		設置手間 40を超え170kg/枚以下		枚	1						WYB00002 管理費区分 無 単-160号
計											
単価											





1次単価表

単-37号

単-37号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	側溝清掃（人力清掃工）（施工ハッケーシ）					単位	m	数量	1	単価	
規格	作業形態 ；側溝蓋規格無蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝無蓋：		m	1						CB433510 管理費区分 無 単-163号
計											
単価											

1次単価表

単-38号

単-38号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	側溝清掃（人力清掃工）（施工ハッケーシ）				単位	m	数量	1	単価		
規格	作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 コンクリート蓋										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝有蓋 コンクリート蓋：		m	1						CB433510 管理費区分 無 単-164号
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単-39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	側溝清掃（人力清掃工）（施工ハッケーシ）					単位	m	数量	1	単価	
規格	作業形態 ；側溝蓋規格有蓋 鋼蓋（ホルト締無）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝有蓋 鋼蓋（ホルト締無）：		m	1					CB433510 管理費区分 無 単-165号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	柵清掃（人力清掃工）（施工ハッケーシ）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋 25cm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
柵清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満：		箇所	1				CB433710 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単-41号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	柵清掃（人力清掃工）（施工ハッケーシ）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋 25cm以上									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
柵清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm以上：		箇所	1				CB433710 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										



1次単価表

単-42号

単-42号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	ガードレール設置工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白色										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-168号	
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	ガードレール設置工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	Co建込 塗装品 Gr-C-2B 白色										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝コンクリート建込：規格・仕様＝Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1					WB810510 管理費区分 無 単-169号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	ガードレール撤去工（市場単価）				単 位	m	数 量	1	単 価		
規 格	Gr-C-4E（土中建込用）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1						WB810530 管理費区分 無 単-170号
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	ガードレール撤去工（市場単価）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	Gr-C-2B（Co建込用）										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様＝Gr-C-2B：夜間作業の補正＝無： 時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-171号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価		
規格	土中建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-172号
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=800 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-173号	
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単-48号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込    ビーム式    H=800    白色    支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-174号	
計											
単価											

1次単価表

単-49号

単-49号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）				単 位	m	数 量	1	単 価		
規 格	土中建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：根巻きコンクリートの有無＝無：施工規模による加算＝50m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810760 管理費区分 無 単-175号
計											
単価											



1次単価表

単-50号

単-50号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式 H=1100 白色 支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-176号	
計											
単価											

1次単価表

単-51号

単-51号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込    ビーム式    H=1100    白色    支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-177号	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単-52号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	横断・転落防止柵撤去工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込　ビーム式・パネル式　支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式；支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1						WB810770 管理費区分 無 単-178号
計											
単価											

1次単価表

単-53号

単-53号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	横断・転落防止柵設置工（市場単価）					単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込    ビーム式・パネル式    支柱間隔3m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝コンクリート建込：防護柵種類＝ ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補 正＝無：		m	1					WB810770 管理費区分 無 単-179号	
計											
単価											

1次単価表

単-54号

単-54号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	道路障害物処理工					単位	回	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路障害物処理工		通常（6時～20時）		回	1					WYB00005 管理費区分 無 単-180号	
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単-55号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000010			
名称	道路障害物処理工					単位	回	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路障害物処理工		夜間（20時～6時）		回	1					WYB00006 管理費区分 無 単-181号	
計											
単価											

1次単価表

単-56号

単-56号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	機械掘削積込（地山）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-182号	
計											
単価											

1次単価表

単-57号

単-57号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	機械掘削積込（地山）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	1						CB210100 管理費区分 無 単-183号
計											
単価											



1次単価表

単-58号

単-58号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	人力掘削						単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 現場制約あり											
名 称			規格／条件			単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削			土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：			m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-184号
計												
単価												

1次単価表

単-59号

単-59号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	機械床掘				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210030 管理費区分 無 単-185号
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	機械床掘					単位	m3	数量	1	単価	
規格	クローラ型 山積0.13m3 (平積0.10m3)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3 (平積0.1m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) ：		m3	1					D9420000 管理費区分 無 単-186号	
計											
単価											

1次単価表

単-61号

単-61号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	人力床掘						単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 現場制約あり											
名 称			規格／条件			単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
床掘り			土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：			m 3	1					CB210030 管理費区分 無 単-187号
計												
単価												

1次単価表

単-62号

単-62号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB210410 管理費区分 無 単-188号
計											
単価											

1次単価表

単-63号

単-63号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	機械埋戻					単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-189号	
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	人力埋戻					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 締固め有り										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-190号	
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	人力盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1					CB210510 管理費区分 無 単-191号	
計											
単価											



1次単価表

単-66号

単-66号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	機械埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クロー型 山積0.28m3（平積0.20m3）RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-192号
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単-67号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	機械埋戻				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3（平積0.10m3）RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：		m3	1					D9421000 管理費区分 無 単-193号
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単-68号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	人力埋戻					単 位	m3	数 量	100	単 価	
規 格	RC-40										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
再生クラッシャーラン		小型 2 t ～ 4 t		m 3	126					Y000243000-002 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	100					CB210410 管理費区分 無 単-194号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単-69号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬（施工ハッケーシ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.20m3）4km										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   4 t 積級】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-195号
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単-70号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	土砂等運搬（施工ハッケーシ）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.10m3）4km										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッケーシ山積み0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-196号
計											
単価											



1次単価表

単-72号

単-72号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断（施工パッケージ）					単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-198号	
計											
単価											

1次単価表

単-73号

単-73号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	舗装版切断（施工パッケージ）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-199号
計										
単価										



1次単価表

単-74号

単-74号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名 称	構造物とりこわし工（標準単価）				単 位	m3	数 量	1	単 価			
規 格	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策無し											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-200号	
計												
単価												

1次単価表

単-75号

単-75号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	構造物とりこわし工（標準単価）				単位	m3	数量	1	単価		
規格	無筋構造物 人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1						WB824010 管理費区分 無 単-201号
計											
単価											

1次単価表

単-76号

単-76号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版破碎・積込				単位	m2	数量	1	単価		
規格	山積0.13m3（平積0.10m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 小型バックホウ		バックホウ機種＝山積0.13m3（平積0.1m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427010 管理費区分 無 単-202号
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	As舗装版破碎・積込				単位	m2	数量	1	単価		
規格	山積0.28m3（平積0.20m3）										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1						D9427000 管理費区分 無 単-203号
計											
単価											

1次単価表

単-78号

単-78号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	As舗装版破碎・積込					単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝ 有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無 ＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB430310 管理費区分 無 単-204号		
計											
単価											



1次単価表

単-80号

単-80号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋Con塊									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-205号
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単-81号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋Con塊										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝13.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝Co塊（鉄筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-206号	
計											
単価											



1次単価表

単-82号

単-82号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	殻処分					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	殻種別アスファルト殻										
名 称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費（m3）					m3	1					WYB00017 管理費区分 有 単-207号
計											
単価											

1次単価表

単-83号

単-83号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1						WYB00019 管理費区分 有 単-208号
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単-84号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
処分費 (m3)				m3	1					WYB00021 管理費区分 有 単-209号	
計											
単価											

1次単価表

単-85号

単-85号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	練石積工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	裏込コンクリート（t=10cm）水抜きパイプ設置 現場雑石流用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
石積（練石）（複合）		石の種類＝雑割石：直高＝1.0m以上1.5m以下 ：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 裏込材規格＝再生クラッシュ RC-40：		m 2	1						CB221810 管理費区分 無 単-210号
水抜管		硬質塩化ビニール（VP50）		m	0.12						ZA10220280 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-86号

単-86号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価		
規格	補足材なし										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-211号
計											
単価											

1次単価表

単-87号

単-87号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整正					単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材t=3cm（RC-40）再生材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-212号	
計											
単価											

1次単価表

単-88号

単-88号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価		
規格	補足材t=3cm (M-30) 粒度調整碎石										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28mm以上34mm未満：補足材料＝再生クラッシュランRC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1						CB410010 管理費区分 無 単-213号
計											
単価											

1次単価表

単-89号

単-89号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称 規格	路盤工						単位	m2	数量	1	単価		
	車道 下層路盤 施工厚t=10cm RC-40 再生材												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
下層路盤（車道・路肩部）			全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：			m 2	1						CB410030 管理費区分 無 単-214号
計													
単価													



1次単価表

単-90号

単-90号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 下層路盤 施工厚t=15cm RC-40 再生材										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-215号	
計											
単価											

1次単価表

単-91号

単-91号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 上層路盤 施工厚t=10cm M-30 粒度調整碎石										
名称			規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）			材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-216号
計											
単価											





1次単価表

単-94号

単-94号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工 仕上り厚t=5cm 再生密粒度アスコン13 PK-3										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-219号	
計											
単価											





1次単価表

単-97号

単-97号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工（オーバーレイ）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力施工 仕上り厚t=3cm 再生密粒度アスコン13 PK-4										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-222号	
計											
単価											



1次単価表

単-98号

単-98号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	アスカーブ（施工パッケージ）					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	再生細粒度アスファルト混合物13										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスカーブ		断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2～3 t 積級 良好 供用日】		m	1					CB410330 管理費区分 無 単-223号	
計											
単価											

1次単価表

単-99号

単-99号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート舗装					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25（高炉） 10cm厚 金網無し 小型車割増有り										
名 称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：			m 2	1					WB410820 管理費区分 無 単-224号
コンクリート舗装工（材料）		0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無			m 2	1					WYB00012 管理費区分 無 単-225号
計											
単価											

1次単価表

単-100号

単-100号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	21-8-25 (20) (高炉) 10cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1					WB410820 管理費区分 無 単-224号	
コンクリート舗装工 (材料)		100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無		m 2	1					WYB00013 管理費区分 無 単-226号	
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単-101号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート舗装					単位	m2	数量	1	単価	
規格	21-8-25 (20) (高炉) 15cm厚 金網有り 小型車割増有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート舗装工 人力舗設		平均舗設厚＝20cm未満：		m 2	1					WB410820 管理費区分 無 単-224号	
コンクリート舗装工 (材料)		0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無		m 2	1					WYB00014 管理費区分 無 単-227号	
計											
単価											

1次単価表

単-102号

単-102号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート工				単 位	m3	数 量	1	単 価		
規 格	18-8-25 (20) (高炉) 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉) ： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-228号
計											
単価											

1次単価表

単-103号

単-103号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020					
名 称	コンクリート工				単 位	m3	数 量	1	単 価			
規 格	18-8-40（高炉） 無筋構造物 一般養生 小型車割増有り											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-229号	
計												
単価												

1次単価表

単-104号

単-104号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	18-8-25 (20) (高炉) 小型構造物 一般養生 小型車割増有り										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240010 管理費区分 無 単-230号	
計											
単価											

1次単価表

単-105号

単-105号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020					
名 称	コンクリート工				単 位	m3	数 量	1	単 価			
規 格	18-8-40（高炉） 小型構造物 一般養生 小型車割増有り											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1						CB240010 管理費区分 無 単-231号	
計												
単価												



1次単価表

単-106号

単-106号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	モルタル練工（施工パッケージ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉1：3									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
モルタル練		セメント種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1					CB240060 管理費区分 無 単-232号
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単-107号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	型枠工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	一般型枠 無筋・鉄筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-233号	
計											
単価											

1次単価表

単-108号

単-108号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：		m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-234号	
計											
単価											

1次単価表

単-109号

単-109号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	型枠工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	均しコンクリート										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1						CB240210 管理費区分 無 単-235号
計											
単価											

1次単価表

単-110号

単-110号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋設型枠設置工（Ⅰ）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	KCフォーム相当品 材工共300用									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設型枠設置工		KCフォーム相当品 材工共300用		m2	1					WYB00023 管理費区分 無 単-236号
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単-111号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石工				単位	m2	数量	1	単価		
規格	RC-40 再生材 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1						CB221110 管理費区分 無 単-237号
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単-112号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	1					Z002122003 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-113号

単-113号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020						
名称	粒度調整碎石				単位	m3	数量	1	単価				
規格	M-30												
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要		
粒度調整碎石		M－3 0		m 3	1						Z002124002 管理費区分 無		
計													
単価													



1次単価表

単-114号

単-114号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	山土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	盛土用（現場渡し）									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
山土		盛土用（現場渡し）		m3	1					ZA10030420 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-115号

単-115号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	埋め戻し用砂				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
砂		埋め戻し用		m 3	1					Z002150002 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単-116号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	鉄筋工（市場単価）				単位	kg	数量	1,000	単価	
規格	異形棒鋼D13mm（SD295A） 施工規模10t未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：		t	1				WB810010 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単-117号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020				
名称	コンクリート削孔（施工パッケージ）				単位	孔	数量	1	単価		
規格	コンクリート穿孔機 φ 90mm以上 φ 100mm未満										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝90mm以上100mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：		孔	1						CB224430 管理費区分 無 単-239号
計											
単価											

1次単価表

単-118号

単-118号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート削孔（施工パッケージ）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	コンクリート穿孔機 φ 180mm以上 φ 200mm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝180mm以上200mm以下：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔	1				CB224430 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

1次単価表

単-119号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	単価
規格	2t（運転手なし）、支給品等運搬用					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.8			Z006702002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1			Z010020022 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	時間	1			M000301001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-120号

単-120号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	土のう工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	側面並べ ビニル袋									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土のう積工		作業区分＝側面並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：		m 2	1					WB252620 管理費区分 無 単-241号
計										
単価										

1次単価表

単-121号

単-121号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020					
名 称	土のう工				単 位	m2	数 量	1	単 価			
規 格	小口並べ ビニル袋											
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要	
土のう積工		作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：		m 2	1						WB252620 管理費区分 無 単-242号	
計												
単価												



1次単価表

単-122号

単-122号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	大型土のう工					単位	袋	数量	1	単価	
規格	製作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設（3年）対応										
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：		袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-243号	
計											
単価											

1次単価表

単-123号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	大型土のう工				袋		
規格	撤去				単位	数量	単価
				1			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-244号
計							
単価							

1次単価表

単-124号

単-124号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	法面保護工					単位	m2	数量	10	単価	
規格	植生土のう工										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
土のう積工		小口並べ 仕拵・積立		m 2	10				WYB00007 管理費区分 無 単-245号		
計											
単価											

1次単価表

単-125号

単-125号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路巡視工		通常（6時～20時）		時間	1				WYB00015 管理費区分 無 単-246号	
計										
単価										

1次単価表

単-126号

単-126号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000010			
名称	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路巡視工		夜間（20時～6時）		時間	1				WYB00016 管理費区分 無 単-247号	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-127号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし U字溝 240 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 0.44m3/10m)リサイクル認定製品 L=600 60kg/個以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365001 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.53					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		U字溝 240									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40									
J07 基礎材数量		0.44 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=600 60kg/個以下									

参考資料 (1)

単-128号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし U字溝 300A 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-400.5m3/10m リサイクル認定製品										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル認定製品		個	16.5					Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		U字溝 300A									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40									
J07 基礎材数量		0.5 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下									

参考資料 (1)

単-129号 DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C -40 0.5m3/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308009 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 250 2m (旧JIS2種相当)									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C -40									
J07 基礎材数量		0.5 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									



参考資料 (1)

単-130号                      DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工 I (標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当) 無・昼間 施工箇所補正無クラッシャーラン R C -40 0.56m3 /10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個	5					Z002308010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.67					Z002122003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 U型側溝の規格		J I S 3種 300A 2m(旧JIS2種相当)									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン R C -40									
J07 基礎材数量		0.56 m3/10m									
J08 リサイクル認定製品区分		リサイクル認定製品									
J09 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									

参考資料 (1)

単-131号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置0.5m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		RU=250		本	5				YN16000010-001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	0.6				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40								
J06 再利用撤去区分		設置								
J07 基礎材数量		0.5 m3/10m								
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し								
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		5 本/10m								

参考資料 (1)

単-132号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置0.56m3/10m 長さによる補正無し 5本/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		RU=300A	本	5					YN16000010-002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	0.67					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40								
J06 再利用撤去区分		設置								
J07 基礎材数量		0.56 m3/10m								
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し								
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		5 本/10m								

参考資料 (1)

単-133号 DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC-40 設置1.02m3/10m L=1mを使用する 10本/10m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10					Q001365003 管理費区分 無	
U型側溝		道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000	本	10					YN16000010-003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	1.22					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		クラッシャーラン RC-40								
J06 再利用撤去区分		設置								
J07 基礎材数量		1.02 m3/10m								
J08 長さによる補正有無		L=1mを使用する								
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		10 本/10m								

参考資料 (1)

単-134号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)			単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m	10				Q001365001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 週休補正区分		週休補正なし							
J02 規格・仕様		L=600 60kg/個以下							
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間							
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無							
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略							
J06 再利用撤去区分		設置							
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m							

参考資料 (1)

単-135号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 0本/10m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		設置									
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m									

参考資料 (1)

単-136号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置長さによる補正無し 0本/10m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略								
J06 再利用撤去区分		設置								
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し								
J09 U型側溝の本数 (本/10m)		0 本/10m								

参考資料 (1)

単-137号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)			単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0    6 0 k g 以下    制約無		m	10			Q001365001 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 週休補正区分		週休補正なし							
J02 規格・仕様		L=600 60kg/個以下							
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間							
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無							
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略							
J06 再利用撤去区分		再利用撤去							



参考資料 (1)

単-138号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)				単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=600 60を超え300kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0    3 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365002 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 週休補正区分		週休補正なし								
J02 規格・仕様		L=600 60を超え300kg/個以下								
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間								
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無								
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略								
J06 再利用撤去区分		再利用撤去								

参考資料 (1)

単-139号                      DXK28510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)					単位	m	数量	10	単価	
規格	週休補正なし L=2000 1000kg/個以下 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去長さによる補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 週休補正区分		週休補正なし									
J02 規格・仕様		L=2000 1000kg/個以下									
J03 時間的制約・作業時間帯		無・昼間									
J04 施工箇所における補正		施工箇所補正無									
J05 基礎材の種類		基礎材なしまたは省略									
J06 再利用撤去区分		再利用撤去									
J08 長さによる補正有無		長さによる補正無し									

参考資料 (1)

単-140号                      WB821430

車-140号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367002 管理費区分 無	
グレーチング蓋				現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型 300用（鋼製）			枚	100						Y000301000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類				据付け 無し 蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正				40を超え170kg/枚以下 無し 無し											

参考資料 (1)

単-141号                      WB821430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372 240 33×4.5×60 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
U形用蓋（1種）		2 4 0 3 3 × 4 . 5 × 6 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002320001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		240 33×4.5×60 無し 無し								

参考資料 (1)

単-142号                      WB821430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372 300 40×6×60 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
U形用蓋（1種）		3 0 0 4 0 × 6 × 6 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002320002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 鉄筋コンクリートU型 1種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		300 40×6×60 無し 無し								

参考資料 (1)

単-143号                      WB821430

車-143号							WB821430			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価				
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無		
グレーチング蓋			U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000			枚	100						Y000301000-007 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計															
単価															
J01 作業区分			据付け												
J02 夜間作業の有無			無し												
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）												
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下												
J06 時間的制約の有無			無し												
J07 施工箇所における補正			無し												

参考資料 (1)

単-144号                      WB821430

車-144号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋				U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000			枚	100						Y000301000-006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-145号                      WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	蓋版				枚		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位	数量	単価
				100			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100		Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000		枚	100		Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し					



参考資料 (1)

単-146号                      WB821430

車-146号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋				U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000			枚	100						Y000301000-004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-147号                      WB821430

車-147号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋				U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000			枚	100						Y000301000-005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-148号                      WB821430

車-148号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋				U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000			枚	100						Y000301000-008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-149号                      WB821430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 リサイクル認定製品		枚	100				Z002324005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		250 36.2×9×50 無し 無し								

参考資料 (1)

単-150号                      WB821430

単-150号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価				
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し															
名称				規格／条件				単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無				枚	100						Q001367002 管理費区分 無	
道路用側溝蓋 3 種				3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品				枚	100						Z002324006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）								式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計																
単価																
J01 作業区分				据付け												
J02 夜間作業の有無				無し												
J03 蓋版の種類				道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372												
J04 蓋版の規格				300 41.2×9.5×50												
J06 時間的制約の有無				無し												
J07 施工箇所における補正				無し												

参考資料 (1)

単-151号                      WB821430

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	蓋版				枚		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し				単位	数量	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100		Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		JIS側溝250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マｰｸ入り		枚	100		Y000301000-009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料 (1)

単-152号                      WB821430

車-152号						WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し											
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100					Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋			JIS側溝300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ｸ入り			枚	100					Y000301000-010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計												
単価												
J01 作業区分			据付け									
J02 夜間作業の有無			無し									
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無			無し									
J07 施工箇所における補正			無し									

参考資料 (1)

単-153号                      WB821430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋		JIS側溝250用（鋼製） T-25 L=1000		枚	100				Y000301000-011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							



参考資料 (1)

単-154号                      WB821430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋		JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000		枚	100				Y000301000-012 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-155号                      WB821430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
コンクリート蓋		RU-250		枚	100				Y000301000-013 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類		据付け 無し 蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し								

参考資料 (1)

単-156号                      WB821430

単-156号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				1 7 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367002 管理費区分 無	
コンクリート蓋				RU-300			枚	100						Y000301000-014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40を超え170kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-157号                      WB821430

車-157号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							単位	枚	数量	100	単価			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称				規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間				4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング蓋				RU-250用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市マ-ｸ入り			枚	100						Y000301000-015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）							式	1						ZS3000004 管理費区分 無	
計															
単価															
J01 作業区分				据付け											
J02 夜間作業の有無				無し											
J03 蓋版の種類				蓋版（各種）											
J05 規格・仕様区分				40kg/枚以下											
J06 時間的制約の有無				無し											
J07 施工箇所における補正				無し											

参考資料 (1)

単-158号                      WB821430

車-158号						WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価		
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し												
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋			RU-300用 (ﾀﾞｸﾀｲﾙ) T-25 細目 L=500 志摩市ﾏｰｸ入り			枚	100						Y000301000-016 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計													
単価													
J01 作業区分			据付け										
J02 夜間作業の有無			無し										
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）										
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下										
J06 時間的制約の有無			無し										
J07 施工箇所における補正			無し										

参考資料（1）

単-159号                      WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	蓋版					単位	枚	数量	1	単価	
	設置手間 40kg/枚以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚	1					Q001367001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料 (1)

単-160号                      WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	蓋版	単位	枚	数量	1	単価	
	設置手間 40を超え170kg/枚以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	1			Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-161号                      WB821430

単-161号					WB821430					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版							枚	数量	100	単価				
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し														
名称			規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			4 0 k g 以下 制約無			枚	100						Q001367001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）						式	1						ZS3000004 管理費区分 無		
計															
単価															
J01 作業区分			再利用撤去												
J02 夜間作業の有無			無し												
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）												
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下												
J06 時間的制約の有無			無し												
J07 施工箇所における補正			無し												



参考資料 (1)

単-162号                      WB821430

単-162号						WB821430		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	蓋版						単位	枚	数量	100	単価		
規格	再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し												
名称			規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間			1 7 0 k g 以下 制約無			枚	100				Q001367002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）						式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計													
単価													
J01 作業区分			再利用撤去										
J02 夜間作業の有無			無し										
J03 蓋版の種類			蓋版（各種）										
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下										
J06 時間的制約の有無			無し										
J07 施工箇所における補正			無し										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号                      CB433510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）			単位	m	数量	1	単価	
規格	無蓋								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 側溝蓋規格		無蓋							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号                      CB433510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	側溝清掃（人力清掃工）				単位	m	数量	1	単価	
	有蓋 コンクリート蓋									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 側溝蓋規格		有蓋 コンクリート蓋								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号                      CB433510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃（人力清掃工）			単位	m	数量	1	単価	
規格	有蓋 鋼蓋（ホルト締無）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
J01 側溝蓋規格		有蓋 鋼蓋（ホルト締無）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号                      CB433710

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柵清掃（人力清掃工）			箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋 25cm未満			単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無	
J01 蓋の有無及び土砂厚		有蓋 25cm未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号                      CB433710

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	柵清掃（人力清掃工）			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	有蓋 25cm以上								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
J01 蓋の有無及び土砂厚		有蓋 25cm以上							

参考資料 (1)

単-168号                      WB810510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し								1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装		m	1					Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

参考資料 (1)

単-169号                      WB810510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 CO建込用		G r - C - 2 B 塗装	m	1					Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J08 加算額の有無		加算無し								



参考資料 (1)

単-170号                      WB810530

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）			単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1			Q001114002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込・標準型							
J02 規格・仕様		Gr-C-4E							
J03 夜間作業の補正		無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-171号                      WB810530

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	
	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1					Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-172号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001150004 管理費区分 無	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込）		m	100				ZA10310380 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-173号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価		
	プレキャストコンクリートブロック建込   ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100						Q001154004 管理費区分 無
歩道用横断防止柵   3段		H=800 根入長=400（独立基礎用）		m	100						ZA10310390 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004 管理費区分 無
計											
単価											
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込									
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔		3m									
J05 施工規模による加算		100m未満									
J07 夜間作業の補正		無									

参考資料 (1)

単-174号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (C0建込)	m	100					ZA10310400 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-175号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式		m	100					Q001150004 管理費区分 無
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込）		m	100					Z004238006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 根巻きコンクリートの有無		無								
J05 施工規模による加算		50m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-176号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込    ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100				Q001154004 管理費区分 無	
転落防止柵    4段		H=1100 根入長=450（独立基礎用）		m	100				Z004238005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		プレキャストコンクリートブロック建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-177号                      WB810760

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001156004 管理費区分 無			
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (C0建込)	m	100			Z004238004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		無								



参考資料 (1)

単-178号                      WB810770

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001164004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-179号                      WB810770

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001168004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-180号                      WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路障害物処理工				単位	回	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.25					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-181号                      WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称	道路障害物処理工			単位	回	数量	1	単価	
規格	夜間（20時～6時）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	0.25			R0103 管理費区分 無		
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-249号		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号                      CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号                      CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号                      CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削					単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号                      CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						



参考資料 (1)

単-186号                      D9420000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 小型バックホウ			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.7			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	2.273			D9529000 管理費区分 無 単-250号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号                      CB210030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号                      CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号                      CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

参考資料 (1)

単-189号                      D9421000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻（機械埋戻・小型バックホウ）			単位 単位	m3	数量	100	単価	
	山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5				R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.8				R0102 管理費区分 無	
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	1.538				D9529000 管理費区分 無 単-250号	
タンバ運転			日	3				D9527000 管理費区分 無 単-251号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.13m3（平積0.1m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-190号                      CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号                      CB210510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	
	2. 5m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0． 8 ～ 1． 1 t	%				L001070002 管理費区分 無		
J01 施工幅員		2. 5m未満							

参考資料 (1)

単-192号                      D9421100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-252号	
タンバ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-251号	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	126					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC－40								
J05 埋戻数量		126／100m3								



参考資料 (1)

単-193号                      D9421000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3 (平積0.1m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3									
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	2.5					R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	6.8					R0102 管理費区分 無
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)		小型バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :		日	1.538					D9529000 管理費区分 無 単-250号
タンバ運転				日	3					D9527000 管理費区分 無 単-251号
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	126					Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 バックホウ機種		山積0.13m3 (平積0.1m3)								
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								
J03 埋戻材料有無		有								
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC-40								
J05 埋戻数量		126 /100m3								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号                      CB210410

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	現場制約あり 土砂 有り									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-195号                      CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-196号                      CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-197号                      CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J17 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号                      CB430510

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ	%					Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%					M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版							
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-200号                      WB824010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	構造物とりこわし				m 3		
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1		Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 構造物区分		無筋構造物					
J02 工法区分		機械施工					
J03 時間的制約の有無		無し					
J04 夜間作業の有無		無し					
J05 低騒音・低振動対策		不要					



参考資料 (1)

単-201号                      WB824010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-202号                      D9427010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	舗装版取壊し積込工 小型バックホウ			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.49			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.74			R0102 管理費区分 無		
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3）		小型バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	日	0.606			D9529000 管理費区分 無 単-250号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.13m3（平積0.1m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-203号                      D9427000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-252号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号                      CB430310

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 ／ m i n	%				L001090003 管理費区分 無		
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級	%				M000603016 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-205号                      D9423100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	1.17					D9516000 管理費区分 無 単-253号		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3									
J02 DID区間 有無		なし									
J09 運搬距離		13.0Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）									

参考資料 (1)

単-206号                      D9423100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費					単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 Co塊（鉄筋）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	1.233					D9516000 管理費区分 無 単-254号	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3									
J02 DID区間 有無		なし									
J09 運搬距離		13.0Km以下									
J17 タイヤ損耗費		良好									
J18 積載区分		Co塊（鉄筋）									

参考資料（1）

単-207号                      WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1				ZA10650870 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-208号                      WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	1				ZA10650860 管理費区分 T	
計										
単価										



参考資料 (1)

単-209号                      WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	1				ZA10650850 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-210号                      CB221810

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシャー RC-40									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
石工				%						R0107 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C－4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号                      CB221810

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	石積（練石）（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	
	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉） 再生クラッシュラン RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			
J01 石の種類		雑割石								
J02 直高		1.0m以上1.5m以下								
J03 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J04 裏込材規格		再生クラッシュラン RC-40								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-212号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	



参考資料（１）（施工パッケージ）

単-213号                      CB410010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号                      CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号                      CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号                      CB410030

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号                      CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M－30	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ． 1 m	%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号                      CB410040

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号                      CB410260

単-217号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格／条件			単位	構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率					%										
普通作業員					%							R0102 管理費区分 無			
運転手（特殊）					%							R0114 管理費区分 無			
特殊作業員					%							R0101 管理費区分 無			
土木一般世話役					%							R0125 管理費区分 無			
材料構成比率					%										
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）			%							Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用			%							Z004130002 管理費区分 無			
軽油					%							Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率					%										



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号                      CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%				L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001060001 管理費区分 無		
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60 kg	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 255 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB410260

単-221号					CB410260					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称 規格	表層（車道・路肩部）								単位	m 2	数量	1	単価		
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用														
名称		規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要				
標準単価															
労務構成比率					%										
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無				
運転手（特殊）					%						R0114 管理費区分 無				
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無				
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無				
材料構成比率					%										
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）			%						Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用			%						Z004130003 管理費区分 無				
軽油					%						Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率					%										



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ～ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料		1. 4m以上3. 0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		タックコート PK-4 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-222号                      CB410260

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410260

名称	表層（車道・路肩部）						単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4全ての費用											
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0．５～0．６ t	%				M000804001 管理費区分 無					
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 4 0～6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無					
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）										
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm										
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）										
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4										
J07 費用の内訳		全ての費用										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号                      CB410330

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

CB410330

單価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ						単位	m		数量	1	単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用												
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【２～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無						
アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］		4．0～4．5 m 3／h	%				M001020001 管理費区分 無						
J01 断面積	215cm2以上235cm2未満												
J02 材料	再生細粒度アスコン（１３）												
J03 費用の内訳	全ての費用												

参考資料（1）

単-224号                      WB410820

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	コンクリート舗装工 人力舗設				単位	m 2	数量	100	単価	
	20cm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.08					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	3.35					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.38					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 平均舗設厚		20cm未満								

参考資料（1）

単-225号                      WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	
	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.4				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-226号                      WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数 量	100	単 価	
規 格	100m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.1m 無									
名 称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下		m 3	10.4				Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6． 0×1 5 0×1 5 0		m 2	100				Z001450009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



参考資料（1）

単-227号                      WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート舗装工（材料）				単位	m 2	数量	100	単価	
	0m2／100m2 0t／100m2 0t／100m2 各種 0.15m 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		2 1－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=55%以下		m 3	15.6				Z002012002 管理費区分 無 Z1	
溶接金網（G 3 5 5 1）		径6． 0×1 5 0×1 5 0		m 2	100				Z001450009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-229号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-230号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単 価	
	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型4 t	%				Z002012001 管理費区分 無		
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号                      CB240010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号                      CB240060

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠				単位	m 2	数量	1	単価	
	一般型枠 小型構造物									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%				R0133 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号                      CB240210

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1)

単-236号                      WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設型枠設置工				単位	m2	数量	39	単価	
規格	KCフォーム相当品 材工共300用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
KCフォーム相当品		材工共300用		枚	100				WYB00024 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.26				R0102 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号                      CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号                      CB221110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-238号                      WB810010

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5    D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号                      CB224430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		1 1 0 m m    スタンダード	%						Z006531004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%						M002015008 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%						L001110002 管理費区分 無	

CB224430

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	90mm以上100mm未満 200mm以上400mm未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 削孔径		90mm以上100mm未満								
J02 削孔深さ		200mm以上400mm未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号                      CB224430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
ダイヤモンドビット		2 0 4 m m    スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型    最大穿孔径 2 5 c m	%				M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%				L001110002 管理費区分 無		



参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号                      CB224430

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	
	180mm以上200mm以下 200mm以上400mm以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 削孔径		180mm以上200mm以下								
J02 削孔深さ		200mm以上400mm以下								

参考資料 (1)

単-241号                      WB252620

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
	側面並べ 仕拵・積立									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
山土		盛土用（現場渡し）		m3	2.8				ZA10030420 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m		袋	140				Z006082001 管理費区分 無	
普通作業員				人	4.2				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 作業内容		側面並べ 仕拵・積立								

参考資料 (1)

単-242号                      WB252620

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積工			単位	m 2	数量	10	単価	
規格	小口並べ 仕拵・積立								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
山土		盛土用（現場渡し）	m3	3.4			ZA10030420 管理費区分 無		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170			Z006082001 管理費区分 無		
普通作業員			人	5.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 作業内容		小口並べ 仕拵・積立							

参考資料 (1)

単-243号                      WB252730

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	大型土のう工				袋		
規格	製作・設置 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位	数量	単価
				10			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.294			R0125 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.294			R0101 管理費区分 無
普通作業員			人	0.294			R0102 管理費区分 無
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10			ZA10833610 管理費区分 無
山土		盛土用(現場渡し)	m3	10			ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		作業区分=製作・設置：設置作業半径=5m以下：設置面高さ(H)=-3m≦H≦2m：	日	0.294			WK250500 管理費区分 無 単-255号
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		製作・設置					
J02 袋詰土区分		購入土					
J03 設置作業半径		5m以下					
J04 設置面高さ(H)		-3m≦H≦2m					

参考資料 (1)

単-244号                      WB252730

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	
	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.087				R0101 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087				WK250500 管理費区分 無 単-256号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-245号                      WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土のう積工				単位	m 2	数量	10	単価	
	小口並べ 仕拵・積立									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
山土		盛土用（現場渡し）	m3	3.4					ZA10030420 管理費区分 無 Z1	
植生土のう		60×40cm	袋	170					ZA10260100 管理費区分 無	
普通作業員			人	5.1					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（1）

単-246号                      WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
規格	通常（6時～20時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.125					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

参考資料（1）

単-247号                      WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	道路巡視工				単位	時間	数量	1	単価	
	夜間（20時～6時）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	0.125					R0103 管理費区分 無	
ライトバン		運転日当運転時間＝1時間：	台・日	1					KS100200 管理費区分 無 単-249号	
計										
単価										



参考資料 (2)

単-248号                      KS100200

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価		
	1時間							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ガソリン		レギュラー	L	2.7				Z040011001 管理費区分 無
ライトバン		1.5L	時間	1				MT40010001 管理費区分 無
ライトバン		同上	日	1				ML40010001 管理費区分 無
計								
単価								
J01 運転日当運転時間		1 時間						

参考資料 (2)

単-249号                      KS100200

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000010

名称 規格	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
	1時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.7					Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5L	時間	1					MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		同上	日	1					ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間		1 時間								

参考資料 (2)

単-250号                      D9529000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.13m3 (平積0.1m3)				単位	日	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運転手 (特殊)				人	1					R0114 管理費区分 無
軽油				L	23					Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		供用日	1.78					M000201034 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 小型バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-251号                      D9527000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-252号                      D9512000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
	排出ガス対策型 (第2次基準値)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (特殊)				人	0.16				R0114 管理費区分 無	
軽油				L	5.9				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3		時間	1				M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (2)

単-253号                      D9516000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-254号                      D9516000

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	ダンプトラック4t運転				単位	日	数量	1	単価	
	良好									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	1				R0115 管理費区分 無	
軽油				L	32				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日	1.29				M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日		供用日	1.29				Z910020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タイヤ損耗費		良好								

参考資料 (2)

単-255号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.28			L001010013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							



参考資料 (2)

単-256号 WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	----------------------------------------------

名称	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	101			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1. 21			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

## 登録単価／オプション単価

		工事名	小規模修繕工事（志摩町・後期）					
コード		名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000243000-002		再生クラッシャーラン	小型 2 t ～ 4 t	m 3		令和 7	8	単-68
Y000301000-001		グレーチング蓋	現場打ち車道用ボルトボルト固定ゴム付き T-25 U型300用	枚		令和 7	8	単-140
Y000301000-002		グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2 細目 L=1000	枚		令和 7	8	単-145
Y000301000-004		グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2 細目 L=1000	枚		令和 7	8	単-146
Y000301000-005		グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-14 L=1000	枚		令和 7	8	単-147
Y000301000-006		グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-2 L=1000	枚		令和 7	8	単-144
Y000301000-007		グレーチング蓋	U字溝240用（鋼製）T-2 L=1000	枚		令和 7	8	単-143
Y000301000-008		グレーチング蓋	U字溝300用（鋼製）T-14 L=1000	枚		令和 7	8	単-148
Y000301000-009		グレーチング蓋	JIS側溝250用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚		令和 7	8	単-151
Y000301000-010		グレーチング蓋	JIS側溝300用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚		令和 7	8	単-152
Y000301000-011		グレーチング蓋	JIS側溝250用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 7	8	単-153
Y000301000-012		グレーチング蓋	JIS側溝300用（鋼製）T-25 L=1000	枚		令和 7	8	単-154
Y000301000-013		コンクリート蓋	RU-250	枚		令和 7	8	単-155
Y000301000-014		コンクリート蓋	RU-300	枚		令和 7	8	単-156
Y000301000-015		グレーチング蓋	RU-250用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚		令和 7	8	単-157
Y000301000-016		グレーチング蓋	RU-300用（タタイル）T-25 細目 L=500 志摩市マーク入り	枚		令和 7	8	単-158
YN16000010-001		U型側溝	RU=250	本		令和 7	8	単-131
YN16000010-002		U型側溝	RU=300A	本		令和 7	8	単-132
YN16000010-003		U型側溝	道路用側溝 横断用 G300A T-25 L=1000	本		令和 7	8	単-133
Z002104002		コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m 3		令和 7	8	単-232
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-112
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-127
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-128
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-129
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-130
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-131
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-132
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-133
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-192
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-193
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-210
Z002122003		再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3		令和 7	8	単-211

## 登録単価／オプション単価

[illegible]