

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用						
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	交通誘導警備員						備考
									配置人員		交替要員		計上人員		
									A	B	A	B	A	B	
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道中山1号線	862	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道中山1号線	862	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道中山1号線	862	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道長沢線	980	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道長沢線	980	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道長沢線	980	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道松本南草線	1,680	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道松本南草線	1,680	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道松本南草線	1,680	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道鶴方立神線	2,912	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道鶴方立神線	2,912	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道鶴方立神線	2,912	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道今坂島茶屋線	2,800	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道今坂島茶屋線	2,800	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道今坂島茶屋線	2,800	m2			1	1	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道里鹿谷線	570	m2			1	0	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道里鹿谷線	570	m2			1	0	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道里鹿谷線	570	m2			1	0	0	0			
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道中学校線	517	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	集草 集草作業	市道中学校線	517	m2			1	1	0	0			
		道路除草工	積込 積込作業	市道中学校線	517	m2			1	1	0	0			
							小計①								

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

交通誘導警備員算出シート									仕様書添付用				交通誘導警備員					
工種	種別	細別	規格1	規格2	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		備考			
									A	B	A	B	A	B				
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	市道志島甲賀線	475	m2			1	1	0	0						
		道路除草工	集草 集草作業	市道志島甲賀線	475	m2			1	1	0	0						
		道路除草工	積込 積込作業	市道志島甲賀線	475	m2			1	1	0	0						
除草工	機械除草	道路除草工	除草 肩掛式 防護有	立神農免道路	2,520	m2			1	1	0	0						
		道路除草工	集草 集草作業	立神農免道路	2,520	m2			1	1	0	0						
		道路除草工	積込 積込作業	立神農免道路	2,520	m2			1	1	0	0						
							合計											

交通誘導警備員算出シート

仕様書添付用

								交通誘導警備員						歩掛コード
工事区分・工種・種別・細別	規格	施工歩掛	施工条件	数量	単位	日当たり 施工量	施工 日数	配置人員		交替要員		計上人員		
								A	B	A	B	A	B	
道路維持														
防草対策工														
掘削工														
掘削	土質土砂;施工方法上 記以外(小規模);施工 数量小規模(標準)													
		掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=小規模(標準)	14	m 3			1	1	0	0			
防草コンクリート														
張りコンクリート	コンクリート規格18-8- 25(20)(高炉);コンクリート 夜間割増無し													
		型枠工	対象構造物=防草コンクリート	14	m2			1	1	0	0			
		コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート; 施工区分=人力打設; 生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉); 生コンクリートの夜間割増の有無=無し; 生コンクリート使用量=7m3/100m2; 目地材の有無=有り	200	m2			1	1	0	0			
						計								