

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和7年度 第1B2志003号	
工事名		道路等除草・防草対策業務委託（志摩町地内）後期	
単価適用日		令和7年8月1日（設計単価） 2025年8月号（物価資料） 令和7年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和7年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	9 7：道路維持業務委託
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 1
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
		現場環境改善費	計上の有無
	市街地補正		－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ (な し)

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	道路等除草・防草対策業務委託（志摩町地内）後期			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持業務委託		
					工事区分			施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
道路維持			式	1							
防草対策工			式	1							
掘削工			式	1							
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	17						単-1号		
防草コンクリート		式	1								
張りコンクリート	(1号箇所)コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	25						単-2号		
張りコンクリート	(2号箇所)コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	94						単-3号		
張りコンクリート	(3号箇所)コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	120						単-4号		
残土処理工		式	1								
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17						単-5号		
除草工		式	1								
道路除草工		式	1								

設計内訳書

工事名	道路等除草・防草対策業務委託（志摩町地内）後期	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持業務委託		
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草		除草、集草、積込運搬、飛び石防護無し	m2	7,000					単-6号
機械除草		除草、集草、積込運搬、飛び石防護有り	m2	6,320					単-7号
縁石除草工		除草、集草、積込運搬、飛び石防護無し	m	1,450					単-8号
縁石除草工		(阿児)除草、集草、積込運搬、飛び石防護有り	m	2,180					単-9号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-10号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計内訳書

工事名	道路等除草・防草対策業務委託（志摩町地内）後期	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持業務委託	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持業務委託

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-11号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	(1号箇所)コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	0.05					WB240720 管理費区分 無 単-12号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝7m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-13号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-14号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	張りコンクリート					単位	m2	数量	1	単価	
規格	(2号箇所)コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	0.07					WB240720 管理費区分 無 単-12号	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝7m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-13号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-14号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名 称	張りコンクリート					単位	m2	数量	1	単価	
規格	(3号箇所)コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	0.04					WB240720 管理費区分 無 単-12号	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉） ：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝7m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-13号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-14号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB210110 管理費区分 無 単-15号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	機械除草				単位	m2	数量	1	単価	
規格	除草、集草、積込運搬、飛び石防護無し									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 2	1					CB432160 管理費区分 無 単-16号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単-7号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	機械除草				単位	m2	数量	1	単価	
規格	除草、集草、積込運搬、飛び石防護有り									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 2	1					CB432160 管理費区分 無 単-17号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020	
名称	縁石除草工				m		
規格	除草、集草、積込運搬、飛び石防護無し				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 2	0.3			CB432160 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単-9号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	縁石除草工				単位	m	数量	1	単価		
規格	(阿児)除草、集草、積込運搬、飛び石防護有り										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 2	0.3						CB432160 管理費区分 無 単-19号
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員				式	1				WYB00001 管理費区分 無 単-20号		
計											
単価											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (1)

単-12号 WB240720

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠工				単位	m2	数量	10	単価	
	防草コンクリート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.43					R0125 管理費区分 無	
型わく工			人	0.86					R0133 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.52					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料 (1)

単-13号 WB240730

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート打設工					単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 7m3/100m2 有り										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	1					R0125 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.2					R0102 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m 3	8.47					Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 対象構造物		防草コンクリート									
J02 施工区分		人力打設									
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し									
J05 生コンクリート使用量		7 m3/100m2									
J06 目地材の有無		有り									

参考資料（1）

単-14号 WB240740

単-14号					WB240740		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 8月 1日 令和 7年 8月 1日 1.000-00000020		
名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価			
規格	防草コンクリート											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要			
土木一般世話役				人	0.09				R0125 管理費区分 無			
普通作業員				人	0.31				R0102 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無			
計												
単価												
J01 対象構造物		防草コンクリート										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	%					M002031005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 飛び石防護の有無		無し								
J02 運搬機械選定		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J03 ダンプトラック運搬距離		11.5km以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	%					M002031005 管理費区分 無	

CB432160

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り タンブトラック（オンロード・ディーゼール・2t積） 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 飛び石防護の有無		有り								
J02 運搬機械選定		タンブトラック（オンロード・ディーゼール・2t積）								
J03 タンブトラック運搬距離		11.5km以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	%					M002031005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m 2	数量	1	単価	
	無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 飛び石防護の有無		無し								
J02 運搬機械選定		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J03 ダンプトラック運搬距離		11.5km以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬			単位	m ²	数量	1	単価	
規格	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%					M000301001 管理費区分 無	
草刈機 [肩掛式]		カッタ径 2 5 5 mm	%					M002031005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号 CB432160

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m 2	数量	1	単価	
	有り ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 飛び石防護の有無		有り								
J02 運搬機械選定		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J03 ダンプトラック運搬距離		11.5km以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-20号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A				人	12.6			R0803 管理費区分 無	
交通誘導警備員 B				人	9.5			R0804 管理費区分 無	
計									
単価									

登録単価／オプション単価<データ無し>

[illegible]