

工事名称 大王小学校屋内運動場大規模改造工事

工事場所 三重県志摩市大王町波切877-3

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

大王小学校大規模改修工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 屋根塗装	1	式			別紙 00-0003
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0004
養生(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0005
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0006
整理清掃後片付け (屋上改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 屋根塗装	1	式			別紙 00-0007
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0008
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0010
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 幅900 20m以下 6ヶ月	1	式			別紙 00-0011
外部足場 (手すり先行方式)	くさび緊結式足場 幅600 10m以下 6ヶ月	1	式			別紙 00-0012
安全手すり (手すり先行方式)		1	式			別紙 00-0013
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 類	1	式			別紙 00-0014
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	1	式			別紙 00-0016
内部階段仕上足場	掛払い手間	1	式			別紙 00-0017
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満 1.80×1.80	1	式			別紙 00-0018
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	1	式			別紙 00-0019
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 直列	1	式			別紙 00-0020

大王小学校大規模改修工事						
防水改修工事			防水改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ウルトラム系 平面 表面塗装メカ標準色	47.5	m ²			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウルトラム系 立上り 表面塗装メカ標準色	11.1	m ²			
下地処理	ケレン 清掃	58.6	m ²			
下地調整	セメントペースト	58.6	m ²			
AL製水切	ストレート シルバー	13.7	m			
AL製水切	コーナー300×300 シルバー	2	か所			
脱気筒	SUS製	1	か所			
改修用ドレン	縦引き	1	か所			
改修用ドレン	横引き	1	か所			
AL笠木取外再取付	ストレート	16.6	m			
AL笠木取外再取付	コーナー500×500	2	か所			
屋根シーリング	一般部(ワキング) 変成シリコン系(MS-2) 幅10以下	1	式			別紙 00-0022
外壁シーリング	一般部(ワキング) 変成シリコン系(MS-2) 幅10以下	1	式			別紙 00-0023
樹脂珪藻土補修	水切撤去跡補修	14.8	m			
法定福利費	防水改修	1	式			
計						

大王小学校大規模改修工事						
外装改修工事			外装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,246	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・珪藻土外壁塗替改修	165	m ²			
高圧水洗い	15Mpa程度	1,416	m ²			
可とう形外装塗材 E	シリコン 平滑 水系	1,246	m ²			
下地調整	C-1	1,246	m ²			
外壁SGLカー-鋼板張	t=0.4 角波曲加工	51.9	m ²			
透湿防水シート張		51.9	m ²			
金属胴縁	横@455以下	51.9	m ²			
端部見切材SGLカー-	t=0.4 曲加工	30.7	m			
開口部見切材SGLカー-	t=0.4 曲加工	12.5	m			
出隅コーナー見切材SGLカー-	t=0.4 曲加工	3.4	m			
軒先化粧フレーム	30° AL-7166用化粧フレーム	63.7	m			
窯業系サイディング張	厚14mm 木胴縁	0.3	m ²			
ひび割補修	自動低圧樹脂注入工法	64.3	m			
ひび割補修	Uカットシール工法	3	m			
ひび割補修	浸透性珪藻土樹脂塗布	37.3	m			
浮き補修	注入口アソカビソニック 部分珪藻土樹脂注入工法	12.5	m ²			
欠損補修	5cm以下 樹脂珪藻土補修 亜硝酸リウム系鉄筋錆止め材塗布	2.4	m ²			
欠損補修(著しい)	5cm～15cm程度 コンクリート補修(24N) 打放型枠 亜硝酸リウム系鉄筋錆止め材塗布	0.7	m ²			
鉄筋露出補修	錆止め塗布 A種2回 浮き錆除去	14.1	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大王小学校大規模改修工事						
塗装改修工事			塗装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根遮熱塗料塗り	弱溶剤 ふっ素樹脂系 低汚染・超耐久型	1,387	m ²			
屋根下地調整 改修仕様	錆止め塗料用 めっき銅面 RB種(塗替え面)	1,387	m ²			
屋根高圧水洗い	15Mpa程度	1,387	m ²			
E P 塗り	けい加板面 工程B種(見上) 素地B種	66.4	m ²			
E P 塗り	けい加板面 工程B種(一般) 素地B種	21.4	m ²			
E P 塗り 改修仕様	ボート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	274	m ²			
下地調整 改修仕様	ボート面 RB種(塗替え面)	186	m ²			
下地調整 改修仕様	ボート面 RA種(塗替え面)	87.5	m ²			
E P 塗り 改修仕様	EL外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	201	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	木部 工程B塗料1種 - - RB種(塗替え面)	993	m ²			
S O P 塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B塗料1種 錆止工程C種 現場2回塗り 塗料As種(鉛・カドミ-1種) RB種(塗替え面)	597	m ²			
S O P 塗り	木部 工程B塗料1 素地A種(屋内) - - -	12.9	m ²			
E P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	EL外面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	111	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	503	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄鋼面 工程B塗料1種 錆止工程C種 現場2回塗り 塗料As種(鉛・カドミ-1種) RB種(塗替え面)	2,431	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B塗料1(屋内) 素地A種 - -	1.8	m			

[illegible]

大王小学校大規模改修工事						
内装改修工事			内装			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床クリング	塩ビシート クリニング・ワックス掛け	214	m ²			
床フローリング 表面研磨	荒掛・中掛・仕上掛	700	m ²			
床由変性ポリウレタン塗装	3回	704	m ²			
床下換気口高さ調整		12	か所			
床フローリング 部分張替	損傷部分	11.4	m			
床フローリング 部分張替	バレー支柱取替部分	2	m ²			
コートライ	8種目	1	式			
エクスパンションジョイント	20×20	101	m			
法定福利費	床フローリング 改修工事	1	式			
ビニル床シート	マブール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 突付け 抗菌仕様	24.6	m ²			
ビニル床シート	マブール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	41.5	m ²			
ビニル床タイル	厚さ2 コンポジションビニル床タイルKT 一般床 -	111	m ²			
タイルカーペット敷き	7.0×500×500	5.5	m ²			
床タイル張り	磁器質100角タイル 無釉	1.3	m ²			
壁タイル張り 巾木	磁器質100角タイル 無釉	0.8	m ²			
ビニル幅木張り	高さ60	36.2	m			
ビニル幅木張り	高さ100	30.4	m			
ポード 端部シーリング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 6×10	33.7	m			
ささらビニル幅木 (ソト幅木) (基準単価)	H=330	5.6	m			
乾式二重床	洋室 標準品	15.5	m ²			

大王小学校大規模改修工事						
内装改修工事				内装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
際根太		20.4	m			
床合板下地張り	1類 厚12.0	21	m ²			
幕板 高さ210	25×210 杉材	1.8	m			
床見切材	40×100 杉材	1.6	m			
床EIL外塗り	EIL系床材下地 厚28	17.6	m ²			
床EIL外塗り	EIL系床材下地 厚58	9	m ²			
床下地補修	樹脂EIL外補修	111	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り - -	91.7	m ²			
壁EILクロス張り	中級品	30.6	m ²			
せっこうボード 継目処理 (基準単価)	テープ-エッジ	30.6	m ²			
壁 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 銅製、木、ボード下地 目透かし - -	21.4	m ²			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚 6 銅製、木、ボード下地	26.6	m ²			
壁 化粧けい酸 加シム板張り	厚 6 RC面接着工法	60.4	m ²			
壁難燃合板張り	厚9.0 目透かし	19.2	m ²			
壁合板下地補強	2類 厚9.0	3.7	m ²			
壁グラスウール断熱材 充填	厚90 24K	19.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライプル 突付け	14.9	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	16.9	m ²			
天井 けい酸 加シム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	28.1	m ²			
ボードフォーム 厚20	L=1.06m	1	か所			

[illegible]

[illegible]

大王小学校大規模改修工事		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根軒先ルーム撤去	3Dルーミ66用化粧ルーム 集積共	63.7	m			
アスファルト防水撤去	石綿含有材 作業レベル3 集積共	105	m ²			
ルーフトイン撤去	鋳鉄製 集積共	2	か所			
たてどい撤去	VP管 集積共	28.3	m			
コンクリート製水切撤去	防水層水切 集積共	14.9	m			
防水層押えタイル撤去		47.5	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	29.7	m			
カッター入れ	タイル面 厚さ20～30mm	11.5	m			
タイル目地カッター入れ		13.7	m			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	17.8	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	150	m ²			
カーペット撤去	集積共	5.5	m ²			
三方枠下枠撤去	スラット 集積共	2.4	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	44.6	m			
外壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	0.6	m ²			
内壁タイル撤去	集積共	22	m ²			
内壁タイル撤去跡下地調整	外ソ・清掃	21.3	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	30.6	m ²			
壁下地撤去	集積共	1.4	m ²			
壁CB造撤去	CB厚100 集積共	15	m ²			

大王小学校大規模改修工事						
撤去工事			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	78.6	m ²			
天井下地撤去	集積共	54	m ²			
スチールシャッター撤去	枠共 集積共 撤去跡外補修共	1	か所			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	4.1	m ²			
木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	6.5	m ²			
トイレース撤去	集積共	28.1	m ²			
硝子撤去	集積共	7.9	m ²			
硝子留めシーリング撤去	集積共	1,052	m			
シーリング撤去	集積共	550	m			
吊下式バスケットボール及び吊縄撤去	吊下式バスケットボール 2基 吊縄 1基 集積共	1	式			
カウンター撤去	600×3340×900	1	か所			
流し台撤去	L=1200	1	か所			
コン台撤去	L=600	1	か所			
レンジフード撤去	L=600	1	か所			
洗面台撤去	600×1860×800	2	か所			
洗面台撤去	600×1280×800	1	か所			
ウッドデッキ端部カット処理	集積共	10.7	m			
整理清掃片付け	石綿処理後 整理清掃片付け	1	式			別紙 00-0024
石綿撤去対策費	防塵マスク、防護メガネ、防護服、手袋	1	式			別紙 00-0025
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事						
内装改修工事			内装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マ-ブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	159	m ²			
ビニル床下地用シート	緩衝材 厚さ4.5	159	m ²			
床見切材	SUS304 厚さ1.5	5.6	m			
ビニル幅木張り	高さ100	77.5	m			
掲示加え張り		18.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり@450 標準	2.4	m ²			
間仕切軸組	杉	18.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り -	18.5	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイワ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード 下地 突付け -	2.4	m ²			
壁EPボード張り	厚さ5.5	18.5	m ²			
壁難燃合板張り	厚9.0 目透かし	18.5	m ²			
壁グラスウール断熱材 充填	厚90 24K	18.5	m ²			
壁見切材	厚20 杉	27	m			
ボードフォーム 厚20	L=2.13m	1	か所			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 目透かし	2.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	3.2	m			
二槽シンク	SUS製 1200×600×800	1	台			
計						

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事		外階段設置工事		直接仮設・基礎工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	9.7	m ²			
墨出し	小規模 S造 外部階段	9.7	m ²			
養生	小規模 S造 外部階段	9.7	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 外部階段	9.7	m ²			
根切り	人力土工 - -	5.1	m ³			
埋戻し	人力土工 -	3.4	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 土砂 DID区間無し 8.5km以下	1.7	m ³			
砂利地業	再生クラッシャー	1.1	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S18 粗骨材20	0.2	m ³			
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	2.5	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	2.6	m ³			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.07	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13 少量	0.22	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 - -	0.29	t			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	7.8	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	9.5	m ²			
ウッドデッキ	人工木材 既存同等品	9.7	m ²			
計						

大王放課後児童クラブ大規模改造工事			外階段設置工事		鉄骨工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
形鋼	H-150*150*7*10 SS400	0.24	t			
形鋼	[-300*9*9*13 SS400	0.63	t			
鋼管	42.7*3.5 STK400	0.05	t			
鋼管	34.0*3.2 STK400	0.05	t			
平鋼	FB38*12 SS400	0.17	t			
丸鋼	13 SS400	0.13	t			
鋼板	PL-19 SN490C	0.04	t			
鋼板	PL-9 SS400	0.1	t			
鋼板	PL-6 SS400	0.01	t			
縞鋼板	CHPL-6 SS400相当	0.49	t			
アンカーボルト M16	ABR400 L=460 Wサット	8	組			
高力ボルト F8T	L=45 亜鉛メッキボルト	21	組			
高力ボルト F8T	L=50 亜鉛メッキボルト	33	組			
普通ボルト M12	亜鉛メッキボルト	50	組			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	8	本			
柱底均し珪砂	B 種 200×200	2	か所			
柱底均し珪砂	B 種 400×250	2	か所			
鉄骨加工組立費		1	式			
鉄骨建て方費		1	式			
鉄骨運搬費		1	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事(電気設備) 電灯設備

大王放課後児童クラブ大規模改造工事(電気設備) 発生材処理

大王小学校大規模改修工事(機械設備)

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事(機械設備) 空気調和設備

大王小学校大規模改修工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し (屋上防水改修)		1	式			別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		51.1	m ²			
計						
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0002
墨出し(内部改修)	複合改修	60.2	m ²			
計						
養生 (屋上改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 屋根塗装	1	式			別紙 00-0003
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,088	m ²			
計						
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-0004
養生(外壁改修)		309	m ²			
計						
養生(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0005
養生(内部改修)	複合改修	60.2	m ²			
計						

大王小学校大規模改修工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0006
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	1,068	m ²			
計						
整理清掃後片付け (屋上改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート) 屋根塗装	1	式			別紙 00-0007
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,088	m ²			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-0008
整理清掃後片付け (外壁改修)		309	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0009
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	60.2	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1	式			別紙 00-0010
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	1,068	m ²			
計						

[illegible]

大王小学校大規模改修工事						
直接仮設			直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類	1	式			別紙 00-0014
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	1,702	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	1,702	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	1,702	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,702	m ²			
計						
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	1	式			別紙 00-0015
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	524	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満 -	524	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	524	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	524	m ²			
計						
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	1	式			別紙 00-0016
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	159	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	159	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	159	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	159	m ²			
計						

大王小学校大規模改修工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部階段仕上足場	掛払い手間	1	式			別紙 00-0017
内部階段仕上足場	掛払い手間	16.6	m ²			
内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	16.6	m ²			
内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	16.6	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		16.6	m ²			
計						
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	階高4.0m超5.0m未満 1.80×1.80	1	式			別紙 00-0018
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	3.2	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	供用1日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	3.2	m ²			
内部仕上足場 (簡易型移動式足 場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	3.2	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	3.2	m ²			
計						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	1	式			別紙 00-0019
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 -	507	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	507	m ²			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0026
墨出し(内部改修)	複合改修	17.5	m ²			
計						
養生(内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0027
養生(内部改修)	複合改修	165	m ²			
計						
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1	式			別紙 00-0028
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	165	m ²			
計						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	1	式			別紙 00-0029
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	159	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	159	m ²			
計						

大王小学校大規模改修工事(電気設備)						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	取付費	1	式			別紙 00-0113
(A)	シーリングライト	2	台			
(B)	シーリングライト	2	台			
(C)	LEDライトバー	13	台			
(D)	LEDライトバー	4	台			
(E)	LEDライトバー	5	台			
(F)	LEDブラケット	2	台			
(G)	LEDブラケットライト	1	台			
(H)	LED高天井用 防球ガード共	20	台			
(I)	LEDブラケット	1	台			
(J)	LEDブラケットセンサー付き	1	台			
(K)	センサー	2	台			
(L)	LEDライトバー	18	台			
(M)	調光器ライトマネージャー	1	台			
リモコン	ワイヤレス	1	台			
計						

大王小学校大規模改修工事(電気設備)						
電灯設備			電灯分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0081
EM-EEFケーブル (基準単価)	1.6mm-2C ころがし	53	m			
EM-EEFケーブル (基準単価)	1.6mm-3C ころがし	263	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-4C ころがし	5	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-5C ころがし	31	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm-6C ころがし	23	m			
EM-FCPEE-ケーブル	0.9 mm- 5P 管内	90	m			
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm-2C ころがし	60	m			
EM-EEFケーブル (基準単価)	2.0mm-3C ころがし	13	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-4C ころがし	42	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0082
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠べい・埋込配管 16mm	333	m			
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠べい・埋込配管 22mm	104	m			
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠べい・埋込配管 28mm	28	m			
計						

大王小学校大規模改修工事(電気設備)		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0083
ﾌﾟﾚｯｸｽ SS形	200 × 200 × 100	31	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	6	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0084
コンセント(露出)	2P15A × 2(F用) 125V	1	個			
コンセント (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3P30A × 1 (ﾌﾞﾗｸﾞ 共) 250V	4	個			
計						
盤改造費	電灯盤、トランス盤、動力盤	1	式			別紙 00-0085
電灯盤改造		1	式			
トランス盤改造		1	式			
動力盤改造		1	式			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0086
照明器具撤去		1	式			
計						

大王小学校大規模改修工事(電気設備) 拡声設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
放送機器類		1	式			別紙 00-0112
ワゴンアンプ	AC100V アンプ500W×2 200W×4ミ キサー12Ch CD チューナー800MHz	1	組			
スピーカー	SW1Hi-1(3) V0	2	個			
スピーカー	モニター用 ハイインピーダンス	1	台			
スピーカー	ステージ用 ハイインピーダンス	1	台			
スピーカー	メインスピーカー ラインアレイ	2	台			
アンテナ	ワイヤレス	4	台			
マイク	ハンドマイク	1	台			
マイク	ワイヤレスハンド型	3	台			
マイク	ワイヤレスタイピン型	1	台			
マイク充電器		3	台			
マイクスタンド	卓上	1	台			
接続盤		1	台			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0087
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	122	m			
MVVSケーブル	1.25mm2- 4C 管内	59	m			
MVVSケーブル	1.25mm2- 4C 管内	13	m			
計						

[illegible]

大王小学校大規模改修工事(電気設備)		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発信機		1	式			別紙 00-0092
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	1	個			
総合盤	1級 露出 分布形感知器2個組込	2	個			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0093
NH-HPケーブル	1.2 mm- 5P 管内	38	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 10P 管内	86	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 15P 管内	76	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	110	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	64	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0094
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 31mm	162	m			
ねじなし電線管 (E) (基準単価)	露出配管 25mm	38	m			
計						

[illegible]

大王放課後児童クラブ大規模改造工事(電気設備) 電灯設備						
電灯分岐						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0073
EM-EEFケーブル (基準単価)	1.6mm- 2C ころがし	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0074
硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)	隠ぺい・埋込配管 16mm	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0075
樹脂製 露出スイッチボックス	22 1個用1方出	2	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0076
コンセント(露出)	2P15A×2(F用) 125V	2	個			
計						
照明器具撤去		1	式			別紙 00-0078
照明器具撤去		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

大王小学校大規模改修工事(機械設備) 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0102
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	5	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	3	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	17	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	49	m			
計						
切断接続		1	式			別紙 00-0103
配管工	40A	0.48	人			
配管工	32A	0.41	人			
配管工	25A	0.32	人			
配管工	20A	1.5	人			
計						
配管撤去		1	式			別紙 00-0104
40A	撤去 再利用無し	4	m			
32A	撤去 再利用無し	2	m			
25A	撤去 再利用無し	11	m			
20A	撤去 再利用無し	67	m			
計						

大王小学校大規模改修工事(機械設備) 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式			別紙 00-0105
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A	40	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	20	m			
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	35	m			
計						
切断接続		1	式			別紙 00-0106
配管工	100A	0.36	人			
配管工	80A	0.34	人			
配管工	50A	0.26	人			
計						
配管撤去		1	式			別紙 00-0107
100A	撤去 再利用無し	28	m			
80A	撤去 再利用無し	25	m			
50A	撤去 再利用無し	45	m			
計						

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m	1	式			別紙 00-0031
仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m -	140	m			
仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m -	140	m			
仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	140	m			
仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	140	m			
仮囲い運搬	H=2.0m	140	m			
計						
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22mm	1	式			別紙 00-0032
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	111	m ²			
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	111	m ²			
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 12ヵ月以下	111	m ²			
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	111	m ²			
仮設敷鉄板運搬		111	m ²			
計						
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り お`レ-タ付き 賃料 標準	1	式			別紙 00-0035
ラフレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り お`レ-タ付き 賃料 標準	20	日			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備費		1	式			別紙 00-0115
交通誘導警備員	B	15	人			
計						
ゴミ置場移設費		1	式			別紙 00-0033
普通作業員		2.5	人			
丸パイプ	48.6 × 2.4 基礎価格	42.4	m			
ジョイント	先めっき パイプ 径48.6用 基本料	16	個			
ジョイント	先めっき パイプ 径48.6用 供用1日賃料	16	個			
害獣防鳥ネット	ポリトン25mm 単線	39	m ²			
計						
地盤調査費	スクリーサイト貫入試験	1	式			別紙 00-0034
地盤調査費	スクリーサイト貫入試験	10	m			
計						
化学物質測定費	改修前・後	1	式			別紙 00-0116
アルデヒド類 + VO Cセット分析	パッシブ法	6	か所			
計						