


平面図 S=1:2000

施工延長 L=433.1m
路面切削工 A=3067.2m²、As舗装工（車道部,t=30mm）A=3067.2m²、As仮舗装工（車道部,t=50mm）A=243.7m²
As舗装工（歩道部,t=30mm）A=398.7m²（L型側溝影響範囲）、L型側溝 L=406.2m、会所柵ソケット無450 N=11基

No. 0	No. 0+19.4	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 5+19.0	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 14	No. 14+9.0	No. 15	No. 15+12.5	No. 16	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 21+9.4
	No. 1+3.7		No. 2+4.7	No. 2+8.7			No. 6+19.0		No. 7+3.2				No. 11+1.8				No. 14+15.8	No. 15	No. 15+15.5						No. 21+13.4	




- 区画線工（白、幅15cm、実線）L=433.1m
- 区画線工（白、幅15cm、破線）L=194.0m
- 区画線工（白、幅30cm、破線）L=18.0m
- 区画線工（白、幅45cm、破線）L=18.0m
- 区画線工（白、幅15cm換算、文字・記号）L=22.0m
- 区画線工（黄、幅15cm換算、文字・記号）L=15.0m

工 事 名		令和7年度 第3A1阿001号 市道文中通学本線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1/10


標準断面図 S=1:50

No. 11付近

床掘	0.34
埋戻し（流用土）	0.25
Co取壊し	0.13



No. 19付近




工 事 名		令和7年度 第3A1阿001号 市道文中通学本線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内		
名 称	標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	2/10	

NO. 1

GH=23.28
FH=23.28

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.20	23.34	23.19	23.28	23.18
切羽標			23.16	23.25	23.15
実測標	23.20	23.34	23.19	23.28	23.18
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.41	0.72	2.78	3.52	




DL=20.00

NO. 2+4.70

GH=23.37
FH=23.37

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.46	23.49	23.30	23.37	23.28
切羽標			23.27	23.34	23.25
実測標	23.46	23.49	23.30	23.37	23.28
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.30	0.69	6.63	3.54	




DL=20.00

NO. 3

GH=23.45
FH=23.45

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.54	23.52	23.36	23.45	23.45
切羽標			23.33	23.42	23.42
実測標	23.54	23.52	23.36	23.45	23.45
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.27	0.70	2.70	3.58	




DL=20.00

NO. 0+19.40

GH=23.28
FH=23.28

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.36	23.36	23.20	23.28	23.19
切羽標			23.17	23.25	23.15
実測標	23.36	23.36	23.20	23.28	23.19
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.28	0.70	2.75	3.52	




DL=20.00

NO. 2

GH=23.35
FH=23.35

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.39	23.47	23.29	23.35	23.26
切羽標			23.26	23.32	23.23
実測標	23.39	23.47	23.29	23.35	23.26
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.30	0.69	6.63	3.54	




DL=20.00

NO. 2+8.70

GH=23.38
FH=23.38

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.49	23.48	23.33	23.38	23.32
切羽標			23.30	23.35	23.29
実測標	23.49	23.48	23.33	23.38	23.32
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.29	0.70	2.71	3.55	




DL=20.00

NO. 0

GH=23.20
FH=23.20

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.30	23.29	23.13	23.20	23.12
切羽標			23.10	23.17	23.09
実測標	23.30	23.29	23.13	23.20	23.12
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.26	0.71	2.75	3.50	




DL=20.00

NO. 1+3.70

GH=23.30
FH=23.30

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	23.39	23.41	23.24	23.30	23.20
切羽標			23.21	23.27	23.17
実測標	23.39	23.41	23.24	23.30	23.20
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.31	0.69	6.62	3.52	




DL=20.00

工事名	令和7年度 第3期計画第1号 市道文中通字本線 道路改良工事			
工事場所	志摩市 阿比町 神明 地内			
名称	横断面図			
縮尺図示	設計年月日			
工程	設計書			
志摩市	図面	3/10		

NO. 5+19.60

GH-23.49
FH-23.49

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.53	23.49	23.33	23.49	23.63
切 削 値			23.30	23.46	23.60
実 測 値	23.53	23.49	23.33	23.49	23.63
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.83	0.68	2.71	3.44	




DL=20.00

NO. 7+3.20

GH-23.65
FH-23.65

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.65	23.63	23.47	23.65	23.79
切 削 値			23.44	23.62	23.76
実 測 値	23.65	23.63	23.47	23.65	23.79
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.82	0.70	2.75	3.48	




DL=20.00

NO. 9

GH-24.36
FH-24.36

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	24.36	24.34	24.19	24.36	24.52
切 削 値			24.16	24.33	24.49
実 測 値	24.36	24.34	24.19	24.36	24.52
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.26	0.70	2.73	3.57	




DL=20.00

NO. 5

GH-23.57
FH-23.57

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.57	23.57	23.38	23.57	23.70
切 削 値			23.35	23.54	23.67
実 測 値	23.57	23.57	23.38	23.57	23.70
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.29	0.71	2.76	3.52	




DL=20.00

NO. 7

GH-23.61
FH-23.61

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.70	23.61	23.57	23.61	23.77
切 削 値			23.54	23.58	23.74
実 測 値	23.70	23.61	23.57	23.61	23.77
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	0.24	0.26	4.87	3.57	




DL=20.00

NO. 8

GH-23.92
FH-23.92

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.92	23.89	23.74	23.92	24.07
切 削 値			23.71	23.89	24.04
実 測 値	23.92	23.89	23.74	23.92	24.07
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.28	0.69	2.75	3.54	




DL=20.00

NO. 4

GH-23.52
FH-23.52

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.55	23.52	23.35	23.52	23.65
切 削 値			23.32	23.49	23.62
実 測 値	23.55	23.52	23.35	23.52	23.65
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.26	0.72	2.71	3.54	




DL=20.00

NO. 6

GH-23.49
FH-23.49

N o .	3	2	1	CL	1
計 測 値	23.53	23.40	23.31	23.49	23.64
切 削 値			23.28	23.46	23.61
実 測 値	23.53	23.40	23.31	23.49	23.64
切 削 厚			-30	-30	-30
間 隔	1.81	0.60	2.81	3.47	




DL=20.00

工 事 名	令和7年度 第341期001号 市道文中通字本線 道路改良工事		
工事場所	志摩市 阿比町 神明 地内		
名 称	横 断 図		
縮 尺 図 示	設計年月日		
工 程	設 計 書		
志 摩 市	図 面 番 号	4/10	

NO. 11+1.80

GH=25.87
FH=25.87

N o	3	2	1	CL	1
計画標	25.95	25.92	25.77	25.87	25.91
切羽標			25.74	25.84	25.88
実測標	25.95	25.92	25.77	25.87	25.91
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.29	0.70	2.90	3.48	




DL=20.00

NO. 14

GH=28.40
FH=28.40

N o	3	2	1	CL	1
計画標	28.87	28.80	28.65	28.40	28.04
切羽標			28.62	28.37	28.01
実測標	28.87	28.80	28.65	28.40	28.04
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.78	0.71	3.20	4.30	




DL=25.00

NO. 14+15.80

GH=28.88
FH=28.88

N o	3	2	1	CL	1
計画標	29.33	29.30	29.09	28.88	28.56
切羽標			29.06	28.85	28.53
実測標	29.33	29.30	29.09	28.88	28.56
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.79	1.06	2.90	4.01	




DL=25.00

NO. 11

GH=25.78
FH=25.78

N o	3	2	1	CL	1
計画標	25.82	25.81	25.64	25.78	25.86
切羽標			25.61	25.75	25.83
実測標	25.82	25.81	25.64	25.78	25.86
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.30	0.70	2.87	3.45	




DL=20.00

NO. 13

GH=27.54
FH=27.54

N o	3	2	1	CL	1
計画標	28.08	27.93	27.79	27.54	27.22
切羽標			27.76	27.51	27.19
実測標	28.08	27.93	27.79	27.54	27.22
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.86	0.71	3.23	3.81	




DL=20.00

NO. 14+9.00

GH=28.71
FH=28.71

N o	3	2	1	CL	1
計画標	29.13	29.09	28.94	28.71	28.42
切羽標			28.91	28.68	28.39
実測標	29.13	29.09	28.94	28.71	28.42
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.82	0.71	3.27	4.08	




DL=25.00

NO. 10

GH=24.96
FH=24.96

N o	3	2	1	CL	1
計画標	24.98	24.94	24.79	24.96	25.10
切羽標			24.76	24.93	25.07
実測標	24.98	24.94	24.79	24.96	25.10
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.27	0.70	2.78	3.52	




DL=20.00

NO. 12

GH=26.64
FH=26.64

N o	3	2	1	CL	1
計画標	27.09	26.98	26.82	26.64	26.46
切羽標			26.79	26.61	26.43
実測標	27.09	26.98	26.82	26.64	26.46
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.82	0.71	3.11	3.76	




DL=20.00

工事名	令和7年度 第3期計画01号 市道文中通字本線 道路改良工事		
工事場所	志摩市 阿比町 神明 地内		
名称	横断面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工程	設計書		
志摩市	図面番	5/10	

NO. 15+15.50

GH=28.89
FH=28.89

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	29.42	29.40	29.19	28.89	28.56
切羽標			29.16	28.86	28.53
実測標	29.42	29.40	29.19	28.89	28.56
切羽厚			-30	-30	-30
距離	0.40	1.58	3.73	3.88	




DL=25.00

NO. 18

GH=27.21
FH=27.21

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	27.52	27.49	27.33	27.21	26.92
切羽標			27.30	27.18	26.89
実測標	27.52	27.49	27.33	27.21	26.92
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.76	0.71	2.85	4.45	




DL=20.00

NO. 20

GH=25.87
FH=25.87

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	26.02	25.98	25.96	25.87	25.71
切羽標			25.78	25.84	25.68
実測標	26.02	25.98	25.96	25.87	25.71
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.08	0.61	0.70	2.75	3.74




DL=20.00

NO. 15+12.50

GH=28.92
FH=28.92

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	29.44	29.38	29.20	28.92	28.63
切羽標			29.17	28.89	28.60
実測標	29.44	29.38	29.20	28.92	28.63
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.81	0.20	3.71	4.14	




DL=25.00

NO. 17

GH=28.04
FH=28.04

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	28.50	28.43	28.28	28.04	27.64
切羽標			28.25	28.01	27.61
実測標	28.50	28.43	28.28	28.04	27.64
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.70	0.68	3.17	4.24	




DL=20.00

NO. 19

GH=26.41
FH=26.41

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	26.59	26.40	26.39	26.41	26.26
切羽標			26.36	26.38	26.23
実測標	26.59	26.40	26.39	26.41	26.26
切羽厚			-30	-30	-30
距離	2.33	0.68	2.77	3.95	




DL=20.00

NO. 15

GH=28.91
FH=28.91

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	29.45	29.40	29.20	28.91	28.61
切羽標			29.17	28.88	28.58
実測標	29.45	29.40	29.20	28.91	28.61
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.79	0.20	3.74	4.02	




DL=25.00

NO. 16




GH=28.80
FH=28.80

N o .	3	2	1	CL	1
計画標	29.17	29.18	29.06	28.80	28.30
切羽標			29.03	28.77	28.27
実測標	29.17	29.18	29.06	28.80	28.30
切羽厚			-30	-30	-30
距離	1.83	0.71	3.24	4.10	



DL=25.00



工事名	令和7年度 第3期計画001号 市道文中通字本線 道路改良工事		
工事場所	志摩市 阿児町 神明 地内		
名称	横断面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工程		設計者	
志摩市	図面	6/10	



工 事 名	令和7年度 第341期001号 市道文中通字本線 道路改良工事		
工事場所	志摩市 阿比町 神明 地内		
名 称	横 断 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市	図 面 号	7/10	

工法図 S=1:20

会所桧
ソケット無桧 (450)



参考重量 130kg


底打ちコンクリート
(18-8-25BB、t=50)
基礎材
(RC-40、t=100)

床掘	0.74
床掘 (影響範囲)	1.01
埋戻 (影響範囲)	1.01
埋戻し (流用土)	0.66
Go取壊し	0.35

工 事 名		令和7年度 第3A1阿001号 市道文中通学本線 道路改良工事	
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内	
名 称	工 法 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	8/10


工法図 S=1:20

L型側溝
PL4-2-150 L=2000



参考重量 608kg

L型側溝 水抜き
PL4-2-150 L=2000




参考重量 578kg


工 事 名		令和7年度 第3A1阿001号 市道文中通学本線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内		
名 称	工 法 図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	9/10	

工法図 S=1:20

L型側溝 斜左・右下がり
PL4-2-150 L=1000



L型側溝 乗入口
PL4-2-150 L=1000



参考重量 219kg

工 事 名		令和7年度 第3A1阿001号 市道文中通学本線 道路改良工事		
工事場所		志摩市 阿児町 神明 地内		
名 称	工 法 図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	10/10	