

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 第3A1阿001号
工事名	市道文中通学本線 道路改良工事

単価適用日		令和7年4月1日（設計単価） 2025年4月号（物価資料） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年7月制定版（共通編・道路編・河川編）	
一般材料地区		V00：志摩 4	
適用単価地区	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩 4	
諸経費情報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 路面切削機運搬費として(71,000円/1台)を計上しています。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	(あ り) ・ な し
無筋Co殻 (2,820円/m ³) , As殻 (2,820円/m ³) の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
路面切削工		式	1					
路面切削	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し	m2	3,070					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別アスファルト	m3	92					単-2号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	92					単-3号 週休有
アスファルト舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員3.0m超	m2	3,070					単-4号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	240					単-5号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	240					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	400					単-7号 週休有
不陸整正		補足材有り;補足材種類・規格再生クラッシャーランRC-40;補足材整正厚39mm以上44mm未満	m2	400					単-8号 週休有
表層(歩道部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	240					単-9号 週休有
上層路盤(歩道部)		路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm	m2	240					単-10号 週休有
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	430					単-11号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	190					単-12号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18					単-13号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
溶融式区画線		m	22					単-15号 週休有	
溶融式区画線		m	15					単-16号 週休有	
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
掘削工		式	1						
掘削		m3	49					単-17号 週休有	
作業土工		式	1						
床掘り		m3	150					単-18号 週休有	
埋戻し		m3	110					単-19号 週休有	
残土処理工		式	1						

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	73					単-20号 週休有
排水構造物工		式	1					
集水桝・マンホール工		式	1					
プレキャスト集水桝		箇所	11					単-21号 週休有
側溝工		式	1					
L型側溝		式	1					単-22号 週休有
L型側溝		式	1					単-23号 週休有
L型側溝		式	1					単-24号 週休有
L型側溝		式	1					単-25号 週休有
L型側溝		式	1					単-26号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	810					単-27号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	240					単-28号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	640					単-29号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	54					単-30号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	32					単-31号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	54					単-32号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	32					単-33号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	54					単-34号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	市道文中通学本線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 志摩市 建設整備課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（一）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書		建設機械運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝2.5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：	台	2					WB010010 管理費区分 無 単-82号	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	路面切削			単位	m2	数量	
規格	施工区分・平均切削深さ全面切削6cm以下(4000m2以下);段差すりつけ撤去作業無し			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削		施工区分・平均切削深さ＝全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430010 管理費区分 無 単-36号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID 区間無）＝4. 0km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB430020 管理費区分 無 単-37号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	殻処分			単位	m3	数量	
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚30mm ; 平均幅員3. 0m超			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3. 0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-39号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚50mm ; 平均幅員1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1. 4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	不陸整正			単位	m2	数量	
規格	補足材有り；補足材種類・規格再生クラッシュアレン RC-40；補足材整正厚39mm以上44mm未満			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝39mm以上44mm未満：補足材料＝再生クラッシュアレン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB410010 管理費区分 無 単-43号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)		平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1			CB410261 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	
規格	路盤材種類各種;路盤材規格RC-40;仕上り厚100mm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=路盤材（各種）：費用の 内訳=全ての費用：	m 2	1			CB410041 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単-11号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020			
名称	熔融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020			
名称	熔融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分熔融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-47号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	溶融式区画線			単位	m	数量	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-49号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単-15号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-50号	
計											
単価											

1次単価表

単-16号

単-16号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020			
名称	溶融式区画線					単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-51号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	掘削			単位	m3	数量	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

1次単価表

単-18号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-53号
計							
単価							

1次単価表

単-19号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-54号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-55号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	プレキャスト集水桧			箇所	数量	10	単価
規格	桧規格ソケット無450			単位			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桧		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10			CB222800 管理費区分 無 単-56号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0. 23			CB240010 管理費区分 無 単-57号
会所桧用蓋		グレーチング	枚	10			WYB00003 管理費区分 無
プレキャスト集水桧（材料費）			基	10			CB222810 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-22号

単-22号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020			
名 称	L型側溝				単位	式	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝据付		PL4-2-150 L=2000	m	340					WYB00004 管理費区分 無 単-59号	
L型側溝(材料費)		同上	個	170					WYB00006 管理費区分 無 単-60号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m 2	306					CB221110 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020			
名 称	L型側溝					単位	式	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=2000 水抜き										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝据付		PL4-2-150 L=2000 水抜き		m	22					WYB00008 管理費区分 無 単-62号	
L型側溝(材料費)		同上		個	11					WYB00009 管理費区分 無 単-63号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	19.8					CB221110 管理費区分 無 単-64号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020			
名 称	L型側溝					単位	式	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 斜左下がり										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
L型側溝据付		PL4-2-150 L=1000 斜左下がり	m	6					WYB00011 管理費区分 無 単-65号		
L型側溝(材料費)		同上	個	6					WYB00012 管理費区分 無 単-66号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	5.4					CB221110 管理費区分 無 単-67号		
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020			
名 称	L型側溝				単位	式	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 斜右下がり									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝据付		PL4-2-150 L=1000 斜右下がり	m	7					WYB00014 管理費区分 無 単-68号	
L型側溝(材料費)		同上	個	7					WYB00015 管理費区分 無 単-69号	
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	6.3					CB221110 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020			
名 称	L型側溝					単位	式	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 乗入口										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
L型側溝据付		PL4-2-150 L=1000 乗入口	m	32					WYB00017 管理費区分 無 単-71号		
L型側溝(材料費)		同上	個	32					WYB00018 管理費区分 無 単-72号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	28.8					CB221110 管理費区分 無 単-73号		
計											
単価											

1次単価表

単-27号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	舗装版切断			単位	m	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-74号
計							
単価							

1次単価表

単-28号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-75号
計							
単価							

1次単価表

単-29号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1			CB430310 管理費区分 無 単-76号
計							
単価							

1次単価表

単-30号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020	
名称	コンクリート構造物取壊し			単位	m3	数量	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1			WB824010 管理費区分 無 単-77号
計							
単価							

1次単価表

単-31号

単-31号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020			
名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-78号	
計											
単価											

1次単価表

単-32号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB227010 管理費区分 無 単-79号
計							
単価							

1次単価表

単-33号

単-33号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-38号	
計											
単価											

1次単価表

単-34号

単-34号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020		
名 称	殻処分					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	殻種別コンクリート殻(無筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-80号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1. 000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	式	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員				式	1					WYB00020 管理費区分 無 単-81号	
計											
単価											

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB430010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路面切削			単位	m 2	数量		単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下） 無し 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ23 c m	%						M001131014 管理費区分 無
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕		ホッパ容量 1．5 m 3	%						M001101005 管理費区分 無

CB430010

單価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

志摩市

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB430020

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬 (路面切削)	無し 4.0km以下 全ての費用	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-38号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100					ZA10650810 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	規格 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%						M000701015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB410040

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用	m 2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 39mm以上44mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用							1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホ（クロー）〔標準〕		山積0.11m3(平積0.08m3)		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t		%						L001070011 管理費区分 無

CB410041

單価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-46号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-47号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-47号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額	摘要
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-48号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置					単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000					Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1,130					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0．106～0．850mm		k g	50					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	50					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-48号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶解式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-49号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線45cm 制約無し		m	1,000					Q001036034 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80					Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-49号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶解式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				k g	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106～0.850mm				k g	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				k g	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-50号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					単位				
名称	規格／条件					単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無					m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー					k g	684			Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106～0.850mm					k g	30			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用					k g	30			Z004354001 管理費区分 無
軽油						L	120			Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）						式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-51号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置					単 位	m	数 量	1, 000	単 価	
規 格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単 位					
名 称		規格／条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3		%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m ³	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外（小規模）					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

單価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

– 69 –

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝			単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0． 2 8 m 3（平積0． 2 m 3） 1． 7 t吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下							
J03 基礎碎石の有無		有り							

CB222800

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
会所桝：BF250以下		450×450mm	%						ZA10065340 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-59号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	PL4-2-150 L=2000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.4					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		4%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-60号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	L型側溝(材料費)				単位	個	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=2000				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
L型側溝		PL4-2-150 L=2000 水抜き		個	1					
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

参考資料 (1)

単-62号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	PL4-2-150 L=2000 水抜き									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.2					R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.2					R0101 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.4					R0102 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊	日	0.2					L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		4%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-63号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	L型側溝 (材料費)				単位	個	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=2000 水抜き									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝		PL4-2-150 L=2000 水抜き	個	1					WYB00010 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7. 5cmを超え12. 5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%					Z002122003 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3 （平積0． 6 m 3）		%					L001010007 管理費区分 無

CB221110

單価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

志摩市

参考資料 (1)

単-65号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	L型側溝据付			単位	m	数量	10	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 斜左下がり			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-66号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝(材料費)				単位	個	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 斜左下がり									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝		PL4-2-150 L=1000 斜左下がり	個	1					WYB00013 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

参考資料 (1)

単-68号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	L型側溝据付			単位	m	数量	10	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 斜右下がり			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.3			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		4%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-69号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称 規格	L型側溝(材料費)				単位	個	数量	1	単価	
	PL4-2-150 L=1000 斜右下がり									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝		PL4-2-150 L=1000 斜左下がり	個	1					WYB00016 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石			単位	m 2	数量		単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3 （平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

[illegible]

参考資料 (1)

単-71号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 乗入口				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.3					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.3					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.6					R0102 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.3					L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		4%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-72号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名 称	L型側溝(材料費)				単位	個	数量	1	単価	
規格	PL4-2-150 L=1000 乗入口									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
L型側溝		PL4-2-150 L=1000 乗入口	個	1					WYB00019 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

CB221110

名 称	基礎碎石					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下									
J02 碎石の種類		再生クラッシュ 40～0									
J03 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-77号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 構造物区分		無筋構造物							
J02 工法区分		機械施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							
J05 低騒音・低振動対策		不要							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-80号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	処分費 (m3)			単位	m3	数量	100	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100				ZA10650800 管理費区分 T
計									
単価									

参考資料 (1)

単-81号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人日	74.6				WB010211 管理費区分 無 単-83号 Z1	
交通誘導警備員 B				人日	37.3				WB010212 管理費区分 無 単-84号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-82号 WB010010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 2.5km 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1					Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
J02 片道運搬距離（実数入力）		2.5 km								
J03 その他の諸料金の有無		無								
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無								

参考資料 (2)

単-83号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人	1				R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-84号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

登録単価／オプション単価

[illegible]