

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号				
工事番号		令和7年度		
工事名		送水管布設替工事(阿児4工区)		
単価適用日		令和7年5月1日(設計単価表) 2025年5月号(物価資料)		
積算基準適用版		令和6年7月制定版(共通編・道路編) 令和6年度水道施設整備費に係る歩掛表(諸経費の算定については令和7年度を適用)		
一般材料地区		V00：志摩 4		
適用単価地区		生コン	V01：志摩A	
		石材	V01：志摩 4	
諸 経 費 情 報	-----		I C T 補正	しない
			週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	共通仮設費		主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
			施工地域補正	一般交通影響有り②
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
		緊急工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し
As殻処分費(2,820円/m ³)の処分費を計上しています。	

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

※工事価格は、1000円単位としており、端数処理前の工事価格から1000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1000円未満の調整は一般管理費で行っています。

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1					
開削工			式	1					
管材費(GX φ 450)			式	1					
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 φ 450×6.0m	本	130					単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)切管用		内面粉体塗装 φ 450×6.0m	本	13					単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 450×45°	個	5					単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 450×22 1/2°	個	6					単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 450×11 1/4°	個	3					単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ 450×5 5/8°	個	3					単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管		内面粉体塗装 φ 450×22 1/2°	個	9					単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 φ 450×φ 300	個	2					単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落ち管		内面粉体塗装 φ 450×φ 400	個	1					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)		内面粉体塗装 φ450×φ75(10.0K)	個	3					単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体塗装 φ450	個	1					単-11号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ450	基	1					単-12号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		φ450	個	25					単-13号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		φ450	個	43					単-14号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿しロリング		φ450	個	25					単-15号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪		φ450	個	2					単-16号 週休有
急速空気弁		φ75(10.0K)	基	3					単-17号 週休有
FCDボール型レバー式補修弁		内面粉体塗装 φ75×100H	基	3					単-18号 週休有
両フランジ短管		RF-GF 10.0K φ75×200L	個	3					単-19号 週休有
フランジ接合材		SUS 10.0K φ75用	個	9					単-20号 週休有
フランジパッキン		GF形 φ75用	個	6					単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジパッキン		RF形 φ75用	個	3					単-22号 週休有
その他部材費			式	1					
空気弁鉄蓋		550×350型	個	3					単-23号 週休有
上部壁A		550×200	個	3					単-24号 週休有
下部壁C		550×200	個	3					単-25号 週休有
底版		750×40	個	3					単-26号 週休有
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25	個	1					単-27号 週休有
上部壁A			個	1					単-28号 週休有
中部壁B			個	1					単-29号 週休有
中部壁B		300 円形4号	個	1					単-30号 週休有
下部壁C			個	1					単-31号 週休有
底版			個	1					単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm	m	862.3					単-33号 週休有
管明示テープ		W=50	m	862.6					単-34号 週休有
識別マーカー			本	37					単-35号 週休有
管材費 (GX φ 400)			式	1					
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ 400×6.0m	本	9					単-36号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種) 切管用		内面粉体塗装 φ 400×6.0m	本	6					単-37号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 400×45°	個	1					単-38号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 400×22 1/2°	個	3					単-39号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 400×11 1/4°	個	2					単-40号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 400×5 5/8°	個	1					単-41号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 400×45°	個	1					単-42号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 400×22 1/2°	個	2					単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 φ400×φ400	個	1					単-44号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)排水T字管		内面粉体塗装 φ400×φ150	個	1					単-45号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ400	基	1					単-46号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)管帽		特殊押輪付き φ400	個	1					単-47号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		φ400	個	13					単-48号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		φ400	個	17					単-49号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング		φ400	個	11					単-50号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 φ300×6.0m	本	1					単-51号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿しソトシル仕切弁		内面粉体塗装 φ300	基	2					単-52号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		φ300	個	2					単-53号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)G-Link		φ300	個	4					単-54号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形		φ300	個	2					単-55号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管材費(排泥管)		式	1					
ダクタイル鋳鉄管(GX形)乙字管		個	1					単-56号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号		個	1					単-57号 週休有
FCDメタルシート仕切弁		個	1					単-58号 週休有
MFジョイント		個	1					単-59号 週休有
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		本	2					単-60号 週休有
HI-TS ソケット		個	1					単-61号 週休有
HI-TS エルボ		個	2					単-62号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		個	2					単-63号 週休有
フランジ接合材		個	2					単-64号 週休有
フランジパッキン		個	1					単-65号 週休有
フランジパッキン		個	1					単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手部補強金具		φ 150	個	1					単-67号 週休有
その他部材費			式	1					
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25	個	1					単-68号 週休有
上部壁A			個	1					単-69号 週休有
中部壁B			個	1					単-70号 週休有
中部壁B			個	1					単-71号 週休有
下部壁C			個	1					単-72号 週休有
底版			個	1					単-73号 週休有
仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25	個	2					単-74号 週休有
上部壁A		φ 320×200	個	2					単-75号 週休有
中部壁B		φ 320×100	個	2					単-76号 週休有
下部壁C		φ 320×300	個	2					単-77号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底版		φ 320×40	個	2					単-78号 週休有
仕切弁鉄蓋		φ 240 T-25	個	1					単-79号 週休有
上部壁A		φ 250×200	個	1					単-80号 週休有
下部壁C		φ 250× φ 350×200	個	1					単-81号 週休有
底版		φ 250×40	個	1					単-82号 週休有
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm	m	90.5					単-83号 週休有
管明示テープ		W=50	m	91					単-84号 週休有
識別マーカー			本	6					単-85号 週休有
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm	m	1.8					単-86号 週休有
管明示テープ		W=50	m	2					単-87号 週休有
管材費(不断水分岐工)			式	1					
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種) 切管用		内面粉体塗装 φ 400× 6. 0m	本	1					単-88号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体塗装 φ400	個	1					単-89号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)短管2号		内面粉体塗装 φ400（10.0K）	個	1					単-90号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		φ400	個	1					単-91号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		φ400	個	1					単-92号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿しロリング		φ400	個	2					単-93号 週休有
ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪		φ400	個	2					単-94号 週休有
鋳鉄管用不断水割T字管		内面粉体塗装 φ450×φ400（10.0K）	基	1					単-95号 週休有
鋳鉄管用不断水仕切弁		内面粉体塗装 φ450（10.0K）	基	1					単-96号 週休有
ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ400	個	1					単-97号 週休有
フランジ接合材		SUS 10.0K φ400用	個	2					単-98号 週休有
フランジパッキン		GF形 φ400用	個	1					単-99号 週休有
フランジパッキン		RF形 φ400用	個	1					単-100号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手部補強金具		φ 400	個	2					単-101号 週休有
その他部材費			式	1					
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25	個	1					単-102号 週休有
上部壁		200AC	個	1					単-103号 週休有
底版		40(1/2)	個	1					単-104号 週休有
仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25	個	1					単-105号 週休有
上下部壁AC		φ 320×300	個	1					単-106号 週休有
底版		φ 320×40	個	1					単-107号 週休有
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2 倍折込・W=15cm	m	7					単-108号 週休有
管明示テープ		W=50	m	7					単-109号 週休有
鋳鉄管布設工(DIP-GX φ 450)			式	1					
鋳鉄管布設工		φ 450	m	791.4					単-110号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX継手接合工 直管		φ 450	口	131					単-111号 週休有
GX継手接合工 異形管		φ 450	口	39					単-112号 週休有
仕切弁設置工		φ 450	基	1					単-113号 週休有
空気弁設置工		φ 75	基	2					単-114号 週休有
フランジ接合工		10K φ 75	口	4					単-115号 週休有
特殊メカニカル継手工		φ 450	口	2					単-116号 週休有
GX切断・溝切加工		φ 450	口	22					単-117号 週休有
GX溝切加工		φ 450	口	1					単-118号 週休有
埋設シート工			m	791.1					単-119号 週休有
管明示テープ工		GX φ 450	m	791.4					単-120号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 450	m	791.4					単-121号 週休有
ボックス設置工			式	1					

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁鉄蓋設置工		550×350型	個	2					単-122号 週休有
空気弁室設置工		上部壁A 550×200	個	2					単-123号 週休有
空気弁室設置工		下部壁C 550×200	個	2					単-124号 週休有
空気弁室設置工		底版 750×40	個	2					単-125号 週休有
仕切弁鉄蓋設置工		φ 600 T-25	個	1					単-126号 週休有
仕切弁室設置工		上部壁A 200 円形4号	個	1					単-127号 週休有
仕切弁室設置工		中部壁B	個	1					単-128号 週休有
仕切弁室設置工		中部壁B	個	1					単-129号 週休有
仕切弁室設置工		下部壁C	個	1					単-130号 週休有
仕切弁室設置工		底版	個	1					単-131号 週休有
鋳鉄管布設工(DIP-GX φ 450) 【夜間施工】			式	1					
鋳鉄管布設工		φ 450	m	71.2					単-132号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX継手接合工 直管	φ 450	口	12					単-133号 週休有
GX継手接合工 異形管	φ 450	口	4					単-134号 週休有
GX切断・溝切加工	φ 450	口	1					単-135号 週休有
空気弁設置工	φ 75	基	1					単-136号 週休有
フランジ接合工	10K φ 75	口	2					単-137号 週休有
空気弁鉄蓋設置工	550×350型	個	1					単-138号 週休有
空気弁室設置工	上部壁A 550×200	個	1					単-139号 週休有
空気弁室設置工	下部壁C 550×200	個	1					単-140号 週休有
空気弁室設置工	底版 750×40	個	1					単-141号 週休有
埋設シート工		m	71					単-142号 週休有
管明示テープ工	GX φ 450	m	71					単-143号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP φ 450	m	71					単-144号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管布設工(DIP-GXφ400)			式	1					
鋳鉄管布設工		φ400	m	73.1					単-145号 週休有
GX継手接合工 直管		φ400	口	12					単-146号 週休有
GX継手接合工 異形管		φ400	口	9					単-147号 週休有
GX切断・溝切加工		φ400	口	4					単-148号 週休有
GX溝切加工		φ400	口	2					単-149号 週休有
特殊メカニカル継手工		φ400	口	1					単-150号 週休有
仕切弁設置工		φ400	基	1					単-151号 週休有
鋳鉄管布設工		φ300	m	2.2					単-152号 週休有
GX継手接合工 異形管		φ300	口	2					単-153号 週休有
GX継手接合工 G-Link		φ300	口	4					単-154号 週休有
GX切断工		φ300	口	2					単-155号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁設置工	φ 300	基	2					単-156号 週休有
埋設シート工		m	75.2					単-157号 週休有
管明示テープ工	GX φ 400	m	75.2					単-158号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP φ 400	m	73.1					単-159号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP φ 300	m	2.1					単-160号 週休有
鋳鉄管布設工(排泥部)		式	1					
鋳鉄管布設工	φ 150	m	2					単-161号 週休有
GX継手接合工 異形管	φ 150	口	2					単-162号 週休有
硬質塩化ビニル管布設工	φ 150	m	5.8					単-163号 週休有
TS継手工	φ 150	口	6					単-164号 週休有
仕切弁設置工	φ 150	基	1					単-165号 週休有
フランジ接合工	10K φ 150	口	2					単-166号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊メカニカル継手工		φ 150	口	1					単-167号 週休有
ビニル管切断工		φ 150	箇所	3					単-168号 週休有
埋設シート工			m	1.8					単-169号 週休有
管明示テープ工		GX φ 150	m	2					単-170号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 150	m	2					単-171号 週休有
仕切弁鉄蓋設置工		φ 600 T-25	個	1					単-172号 週休有
仕切弁室設置工		上部壁A 200 円形4号	個	1					単-173号 週休有
仕切弁室設置工		中部壁B	個	1					単-174号 週休有
仕切弁室設置工		中部壁B 300 円形4号	個	1					単-175号 週休有
仕切弁室設置工		下部壁C	個	1					単-176号 週休有
仕切弁室設置工		底版	個	1					単-177号 週休有
仕切弁鉄蓋設置工		φ 320 T-25	個	2					単-178号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仕切弁室設置工		φ 320×200 A	個	2					単-179号 週休有
仕切弁室設置工		φ 320×100 B	個	2					単-180号 週休有
仕切弁室設置工		φ 320×300 C	個	2					単-181号 週休有
仕切弁室設置工		φ 320×40	個	2					単-182号 週休有
仕切弁鉄蓋設置工		φ 240 T-25	個	1					単-183号 週休有
仕切弁室設置工		φ 250×200	個	1					単-184号 週休有
仕切弁室設置工		φ 250× φ 350×200	個	1					単-185号 週休有
仕切弁室設置工		φ 250×40	個	1					単-186号 週休有
鋳鉄管布設工(DIP-GX φ 400) 【夜間】			式	1					
鋳鉄管布設工		φ 400	m	15.8					単-187号 週休有
GX継手接合工 直管		φ 400	口	3					単-188号 週休有
GX継手接合工 異形管		φ 400	口	8					単-189号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX切断・溝切加工	φ 400	口	5					単-190号 週休有
埋設シート工		m	15.3					単-191号 週休有
管明示テープ工	GX φ 400	m	15.8					単-192号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工	DCIP φ 400	m	15.8					単-193号 週休有
鋳鉄管布設工(不断水分岐工)		式	1					
鋳鉄管布設工	φ 400	m	7.4					単-194号 週休有
GX継手接合工 直管	φ 400	口	1					単-195号 週休有
GX継手接合工 異形管	φ 400	口	1					単-196号 週休有
特殊メカニカル継手工	φ 400	口	4					単-197号 週休有
GX切断・溝切加工	φ 400	口	2					単-198号 週休有
仕切弁設置工	φ 400	基	1					単-199号 週休有
不断水連絡工	DIP用 φ 450×φ 400	箇所	1					単-200号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁工		DIP用 φ 450	箇所	1					単-201号 週休有
フランジ接合工		10K φ 400	口	2					単-202号 週休有
仕切弁鉄蓋設置工		φ 600 T-25	個	1					単-203号 週休有
仕切弁室設置工		上部壁 200AC	個	1					単-204号 週休有
仕切弁室設置工		スラブ 40(1/2)	個	1					単-205号 週休有
仕切弁鉄蓋設置工		φ 320 T-25	個	1					単-206号 週休有
仕切弁室設置工		φ 320×300	個	1					単-207号 週休有
仕切弁室設置工		スラブ 320×40	個	1					単-208号 週休有
埋設シート工			m	7					単-209号 週休有
管明示テープ工		GX φ 400	m	7					単-210号 週休有
ポリエチレンスリーブ被覆工		DCIP φ 400	m	7					単-211号 週休有
作業土工(送水管布設工DIP φ 450)			式	1					

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	1,590					単-212号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	926					単-213号 週休有
機械掘削工			m3	1,532					単-214号 週休有
残土処理工			m3	1,280					単-215号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	80					単-216号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	425					単-217号 週休有
埋戻工		再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	538					単-218号 週休有
埋戻工		在来土	m3	227					単-219号 週休有
下層路盤工		再生碎石 t=14cm	m2	690					単-220号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=11cm	m2	236					単-221号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=15cm	m2	690					単-222号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As t=5cm	m2	690					単-223号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		車道 再生密粒度As t=4cm	m2	236					単-224号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m	859					単-225号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m	23.7					単-226号 週休有
作業土工(送水管布設工DIP φ 450)【夜間施工】			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	142					単-227号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	82					単-228号 週休有
機械掘削工			m3	133					単-229号 週休有
残土処理工			m3	133					単-230号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	8					単-231号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	37					単-232号 週休有
埋戻工		再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	62					単-233号 週休有
下層路盤工		再生碎石 t=14cm	m2	82					単-234号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工	粒調碎石 t=15cm	m2	82					単-235号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As t=5cm	m2	82					単-236号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段	m	77.9					単-237号 週休有
作業土工(送水管布設工DIP φ 400)		式	1					
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	195					単-238号 週休有
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	100					単-239号 週休有
機械掘削工		m3	167					単-240号 週休有
残土処理工		m3	57					単-241号 週休有
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	5					単-242号 週休有
埋戻工	クッション砂	m3	44					単-243号 週休有
埋戻工	在来土	m3	99					単-244号 週休有
上層路盤工	粒調碎石 t=11cm	m2	100					単-245号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		車道 再生密粒度As t=4cm m2	100					単-246号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段 m	79.8					単-247号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段 m	2.1					単-248号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段 m	14.9					単-249号 週休有
作業土工(送水管布設工DIP φ 400)【夜間施工】		式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下 m	31					単-250号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下 m2	15					単-251号 週休有
機械掘削工		m3	38					単-252号 週休有
残土処理工		m3	38					単-253号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下 m3	2					単-254号 週休有
埋戻工		クッション砂 m3	7					単-255号 週休有
埋戻工		再生クラッシャーラン(RC-40) m3	25					単-256号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤工		再生碎石 t=14cm	m2	15					単-257号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=15cm	m2	15					単-258号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As t=5cm	m2	15					単-259号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段	m	5.8					単-260号 週休有
軽量鋼矢板設置撤去工		軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段	m	9.5					単-261号 週休有
試掘工(国道)			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	12					単-262号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	3					単-263号 週休有
機械掘削工			m3	3					単-264号 週休有
残土処理工			m3	3					単-265号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	0.3					単-266号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	0.3					単-267号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻工		再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	2					単-268号 週休有
下層路盤工		再生碎石 t=14cm	m2	3					単-269号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=15cm	m2	3					単-270号 週休有
表層工		車道 再生密粒度As t=5cm	m2	3					単-271号 週休有
試掘工(市道)			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	16					単-272号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	4					単-273号 週休有
機械掘削工			m3	5					単-274号 週休有
残土処理工			m3	0.4					単-275号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	0.2					単-276号 週休有
埋戻工		クッション砂	m3	0.4					単-277号 週休有
埋戻工		在来土	m3	4					単-278号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工	粒調碎石 t=11cm	m2	4					単-279号 週休有
表層工	車道 再生密粒度As t=4cm	m2	4					単-280号 週休有
試掘工(国道)【夜間施工】		式	1					
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	8					単-281号 週休有
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	2					単-282号 週休有
機械掘削工		m3	2					単-283号 週休有
残土処理工		m3	2					単-284号 週休有
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	0.2					単-285号 週休有
埋戻工	クッション砂	m3	0.2					単-286号 週休有
埋戻工	再生クラッシャーラン(RC-40)	m3	2					単-287号 週休有
下層路盤工	再生碎石 t=14cm	m2	2					単-288号 週休有
上層路盤工	粒調碎石 t=15cm	m2	2					単-289号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工		車道 再生密粒度As t=5cm	m2	2					単-290号 週休有
舗装復旧工			式	1					
舗装版切断工		As t=15cm以下	m	1,430					単-291号 週休有
舗装版取壊工		As t=10cm以下	m2	2,494					単-292号 週休有
As殻処理工		4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	192					単-293号 週休有
機械掘削工			m3	70					単-294号 週休有
残土処理工			m3	70					単-295号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=10cm	m2	355					単-296号 週休有
不陸整正工		M-30 補足材1cm	m2	2,494					単-297号 週休有
基層工		1.4m以上 プライムコート 車道 再生粗粒度As (20) t=5cm	m2	2,029					単-298号 週休有
表層工		1.4m以上 タックコート 車道 改質Ⅱ型密粒As (20) t=5cm	m2	2,029					単-299号 週休有
表層工		1.4m以上 プライムコート 車道 密粒As (13) t=5cm	m2	465					単-300号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事 (1)		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装復旧目地工	t=5cm	m	1,186					単-301号 週休有
区画線工	実線(白) W=15cm	m	699.7					単-302号 週休有
区画線工	破線(白) W=15cm	m	10					単-303号 週休有
区画線工	ゼブラ(白) W=45cm	m	42.3					単-304号 週休有
区画線工	矢印・記号・文字	m	19					単-305号 週休有
区画線工	矢羽根(青)	箇所	6					単-306号 週休有
区画線工	太平洋岸自転車ロゴ	箇所	1					単-307号 週休有
舗装復旧工【夜間施工】		式	1					
舗装版切断工	As t=15cm以下	m	100					単-308号 週休有
舗装版取壊工	As t=10cm以下	m2	252					単-309号 週休有
As殻処理工	4tトラック 舗装厚15cm以下	m3	21					単-310号 週休有
機械掘削工		m3	10					単-311号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			m3	10					単-312号 週休有
上層路盤工		粒調碎石 t=10cm	m2	52					単-313号 週休有
不陸整正工		M-30 補足材1cm	m2	252					単-314号 週休有
基層工		1.4m以上 プライムコート 車道 再生粗粒度As(20) t=5cm	m2	252					単-315号 週休有
表層工		1.4m以上 タックコート 車道 改質Ⅱ型密粒As(20) t=5cm	m2	252					単-316号 週休有
舗装復旧目地工		t=5cm	m	174					単-317号 週休有
区画線工		実線(白) W=15cm	m	26.5					単-318号 週休有
区画線工		ゼブラ(白) W=45cm	m	21					単-319号 週休有
区画線工		矢印・記号・文字	m	10					単-320号 週休有
仮設工			式	1					
交通誘導員			式	1					内-1号 週休有
交通誘導員(夜間)			式	1					内-2号 週休有

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工賃料			式	1					内-3号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
運搬費			式	1					内-4号 週休有
技術管理費			式	1					
技術管理費			式	1					内-5号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材質関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名
志摩市 水道工務課

発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導員						単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	202					WB010211 管理費区分 無 単-591号
交通誘導警備員B		人日	202					WB010212 管理費区分 無 単-592号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導員(夜間)						単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-000000250
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	21					WB010211 管理費区分 無 単-593号
交通誘導警備員B		人日	21					WB010212 管理費区分 無 単-594号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土留工賃料						単価適用年月日		令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留工賃料		軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式	1					Y049900020-050 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	3.9					WB010030 管理費区分 無 単-595号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝26.84km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	3.9					WB010020 管理費区分 無 単-596号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	3.9					WB010020 管理費区分 無 単-596号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	技術管理費						単価適用年月日		令和 7年 5月 1日
							歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通水試験工		連絡区分＝給水車不要：	日	1					D9230000 管理費区分 無 単-597号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×6.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 φ450×6.0m		本	1					WYB00001 管理費区分 Y 単-321号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種) 切管用				単位	本	数量	1
規格	内面粉体塗装 φ450×6.0m				単位		数量	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種)		内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	1				WYB00002 管理費区分 Y 単-322号
計								
単価								

1次単価表

単-3号

単-3号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×45°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×45°		個	1					WYB00003 管理費区分 Y 単-323号	
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×22 1/2°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×22 1/2°		個	1					WYB00004 管理費区分 Y 単-324号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×11 1/4°		個	1						WYB00005 管理費区分 Y 単-325号
計											
単価											

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	単価
規格	内面粉体塗装 φ450×5 5/8°					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×5 5/8°	個	1			WYB00006 管理費区分 Y 単-326号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単-7号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 両受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×22 1/2°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ450×22 1/2°		個	1					WYB00007 管理費区分 Y 単-327号	
計											
単価											

1次単価表

単-8号

単-8号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ450×φ300										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ450×φ300		個	1						WYB00008 管理費区分 Y 単-328号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単-9号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 受挿し片落ち管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×φ400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 受挿し片落ち管		内面粉体塗装 φ450×φ400		個	1					WYB00009 管理費区分 Y 単-329号	
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単-10号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	ダクティル 鑄鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ450×φ75 (10.0K)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクティル 鑄鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)		内面粉体塗装 φ450×φ75 (10.0K)		個	1						WYB00010 管理費区分 Y 単-330号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単-11号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪				単位	個	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ450										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪		内面粉体塗装 φ450		個	1						WYB00011 管理費区分 Y 単-331号
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単-12号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁					単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ450		基	1					WYB00013 管理費区分 Y 単-332号	
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				WYB00014 管理費区分 Y 単-333号

1次単価表

単-14号

単-14号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 450		個	1					WYB00015 管理費区分 Y 単-334号	
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形)挿しロリング			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形)挿しロリング		φ 450	個	1			WYB00016 管理費区分 Y 単-335号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪				単位	個	
規格	φ 450					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪		φ 450		個	1		WYB00017 管理費区分 Y 単-336号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				WYB00018 管理費区分 Y 単-337号

1次単価表

単-18号

単-18号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	FCDボール型レバー式補修弁					単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	内面粉体塗装 φ75×100H										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
FCDボール型レバー式補修弁		内面粉体塗装 φ75×100H		基	1					WYB00019 管理費区分 Y 単-338号	
計											
単価											

1次単価表

単-19号

単-19号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	両フランジ短管					単位	個	数量	1	単価	
規格	RF-GF 10.0K φ75×200L										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
両フランジ短管		RF-GF 10.0K φ75×200L		個	1					WYB00020 管理費区分 Y 単-339号	
計											
単価											

1次単価表

単-20号

単-20号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	フランジ接合材					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	SUS 10.0K φ75用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材		SUS 10.0K φ75用		個	1					WYB00021 管理費区分 Y 単-340号	
計											
単価											

1次単価表

単-21号

単-21号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	フランジパッキン					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	GF形 φ75用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジパッキン		GF形 φ75用		個	1					WYB00022 管理費区分 Y 単-341号	
計											
単価											

1次単価表

単-22号

単-22号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	個	数量	1	単価	
規格	RF形 φ75用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジパッキン		RF形 φ75用		個	1					WYB00023 管理費区分 Y 単-342号	
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単-23号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	空気弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁鉄蓋		550×350型		個	1					WYB00024 管理費区分 無 単-343号	
計											
単価											

1次単価表

単-24号

単-24号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×200										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上部壁A		550×200		個	1						WYB00025 管理費区分 無 単-344号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単-25号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下部壁C					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下部壁C		550×200		個	1					WYB00026 管理費区分 無 単-345号	
計											
単価											

1次単価表

単-26号

単-26号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	底版					単位	個	数量	1	単価	
規格	750×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		750×40		個	1					WYB00027 管理費区分 無 単-346号	
計											
単価											

1次単価表

単-27号

単-27号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25		個	1					WYB00028 管理費区分 無 単-347号	
計											
単価											

1次単価表

単-28号

単-28号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
上部壁A		200 円形4号		個	1						WYB00029 管理費区分 無 単-348号
計											
単価											

1次単価表

単-29号

単-29号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	中部壁B					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中部壁B		100 円形4号		個	1					WYB00030 管理費区分 無 単-349号	
計											
単価											

1次単価表

単-30号

単-30号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	中部壁B					単位	個	数量	1	単価	
規格	300 円形4号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中部壁B				個	1					WYB00031 管理費区分 無 単-350号	
計											
単価											

1次単価表

単-31号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価	金額		摘要	
			WYB00032 管理費区分 無 単-351号	

1次単価表

単-33号

単-33号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm		m	1				WYB00034 管理費区分 無 単-353号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単-34号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	管明示テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					WYB00035 管理費区分 無 単-354号	
計											
単価											

1次単価表

単-35号

単-35号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	識別マーカー					単位	本	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
識別マーカー				本	1					WYB00036 管理費区分 無 単-355号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単-36号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×6.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 φ400×6.0m		本	1					WYB00037 管理費区分 Y 単-356号	
計											
単価											

1次単価表

単-37号

単-37号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種) 切管用					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×6.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)		内面粉体塗装 φ400×6.0m		本	1					WYB00038 管理費区分 Y 単-357号	
計											
単価											

1次単価表

単-38号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	
規格	内面粉体塗装 φ 400×45°					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダクタイル鋳鉄管 (GX 形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ 400×45°		個	1		WYB00039 管理費区分 Y 単-358号
計							
単価							

1次単価表

単-39号

単-39号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×22 1/2°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ400×22 1/2°		個	1					WYB00040 管理費区分 Y 単-359号	
計											
単価											

1次単価表

単-40号

単-40号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×11 1/4°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ400×11 1/4°		個	1					WYB00041 管理費区分 Y 単-360号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	
規格	内面粉体塗装 φ400×5 5/8°					1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ400×5 5/8°	個	1			WYB00042 管理費区分 Y 単-361号
計							
単価							

1次単価表

単-42号

単-42号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ダクティル鑄鉄管 (GX形) 両受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×45°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ 400×45°		個	1					WYB00043 管理費区分 Y 単-362号	
計											
単価											

1次単価表

単-43号

単-43号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×22 1/2°										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ400×22 1/2°		個	1					WYB00044 管理費区分 Y 単-363号	
計											
単価											

1次単価表

単-44号

単-44号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400× φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 二受T字管		内面粉体塗装 φ 400× φ 400		個	1					WYB00045 管理費区分 Y 単-364号	
計											
単価											

1次単価表

単-45号

単-45号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 排水T字管					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400× φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 排水T字管		内面粉体塗装 φ 400× φ 150		個	1					WYB00046 管理費区分 Y 単-365号	
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単-46号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクティル鑄鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁					単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鑄鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ 400		基	1					WYB00047 管理費区分 Y 単-366号	
計											
単価											

1次単価表

単-47号

単-47号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 管帽					単位	個	数量	1	単価	
規格	特殊押輪付き φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 管帽		特殊押輪付き φ 400		個	1						WYB00048 管理費区分 Y 単-367号
計											
単価											

1次単価表

単-48号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				WYB00049 管理費区分 Y 単-368号

1次単価表

単-49号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	
規格	φ 400					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 400		個	1		WYB00050 管理費区分 Y 単-369号
計							
単価							

1次単価表

単-50号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクタイル鑄鉄管 (GX形)挿しロリング				単位	個	
規格	φ 400					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
ダクタイル鑄鉄管 (GX形)挿しロリング		φ 400		個	1		WYB00051 管理費区分 Y 単-370号
計							
単価							

1次単価表

単-51号

単-51号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 300×6.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ 300×6.0m		本	1					WYB00173 管理費区分 Y 単-371号	
計											
単価											

1次単価表

単-52号

単-52号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 受挿シフトシル仕切弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ300									
名称		規格／条件		単位	数量		単価	金額	摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 受挿シフトシル仕切弁		内面粉体塗装 φ300		基	1				WYB00172 管理費区分 Y 単-372号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			WYB00174 管理費区分 Y 単-373号

1次単価表

単-54号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) G-Link				単位	個	
規格	φ 300					数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) G-Link		φ 300		個	1		WYB00175 管理費区分 Y 単-374号
計							
単価							

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 300			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形		φ 300	個	1			WYB00176 管理費区分 Y 単-375号		
計									
単価									

1次単価表

単-56号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 乙字管				単位	個	数量	1
規格	内面粉体塗装 φ150 H=450				単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 乙字管		内面粉体塗装 φ150 H=450		個	1			WYB00052 管理費区分 Y 単-376号
計								
単価								

1次単価表

単-57号

単-57号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号		内面粉体塗装 φ150		個	1					WYB00053 管理費区分 Y 単-377号	
計											
単価											

1次単価表

単-58号

単-58号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	FCDメタルシート仕切弁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	内面粉体塗装 φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
FCDメタルシート仕切弁		内面粉体塗装 φ150		個	1					WYB00054 管理費区分 Y 単-378号	
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単-59号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	MFジョイント					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 150										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
MFジョイント		φ 150		個	1					WYB00055 管理費区分 Y 単-379号	
計											
単価											

1次単価表

単-60号

単-60号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	耐衝撃性硬質塩化ビニル管					単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 150×4.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		φ 150×4.0m		本	1					WYB00056 管理費区分 Y 単-380号	
計											
単価											

1次単価表

単-61号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名 称	HI-TS ソケット				個		
規 格	φ 150				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HI-TS ソケット		φ 150	個	1			WYB00057 管理費区分 Y 単-381号
計							
単価							

1次単価表

単-62号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名 称	HI-TS エルボ				個		
規 格	φ 150				単位	数量	単価
						1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
HI-TS エルボ		φ 150		個	1		WYB00058 管理費区分 Y 単-382号
計							
単価							

1次単価表

単-63号

単-63号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価		
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 150		個	1						WYB00059 管理費区分 Y 単-383号
計											
単価											

1次単価表

単-64号

単-64号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	フランジ接合材					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	SUS 10K φ150用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材		SUS 10K φ150用		個	1					WYB00060 管理費区分 Y 単-384号	
計											
単価											

1次単価表

単-65号

単-65号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジパッキン					単位	個	数量	1	単価	
規格	GF形 φ150用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジパッキン		GF形 φ150用		個	1					WYB00061 管理費区分 Y 単-385号	
計											
単価											

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン				単位	個	数量	1	単価	
規格	RF形 φ150用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジパッキン		RF形 φ150用		個	1				WYB00062 管理費区分 Y 単-386号	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単-67号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジ継手部補強金具					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手部補強金具		φ 150		個	1					WYB00063 管理費区分 Y 単-387号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単-69号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		200 円形4号		個	1					WYB00065 管理費区分 無 単-389号	
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単-70号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	中部壁B					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中部壁B		100 円形4号		個	1					WYB00066 管理費区分 無 単-390号	
計											
単価											

1次単価表

単-71号

単-71号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	中部壁B					単位	個	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中部壁B				個	1					WYB00067 管理費区分 無 単-391号	
計											
単価											

1次単価表

単-72号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C			個	1			WYB00068 管理費区分 無 単-392号		
計									
単価									

1次単価表

単-74号

単-74号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁鉄蓋					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25		個	1					WYB00070 管理費区分 無 単-394号	
計											
単価											

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		φ 320×200	個	1			WYB00179 管理費区分 無 単-395号		
計									
単価									

1次単価表

単-76号

単-76号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	中部壁B					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×100										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
中部壁B		φ 320×100		個	1					WYB00181 管理費区分 無 単-396号	
計											
単価											

1次単価表

単-77号

単-77号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下部壁C					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁C		φ 320×300		個	1					WYB00180 管理費区分 無 単-397号	
計											
単価											

1次単価表

単-79号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				WYB00177 管理費区分 無 単-399号

1次単価表

単-80号

単-80号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上部壁A					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁A		φ 250×200		個	1					WYB00178 管理費区分 無 単-400号	
計											
単価											

1次単価表

単-81号

単-81号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下部壁C					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250× φ 350×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁C		φ 250× φ 350×200		個	1					WYB00072 管理費区分 無 単-401号	
計											
単価											

1次単価表

単-83号

単-83号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	埋設標識シート					単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm		m	1					WYB00074 管理費区分 無 単-403号	
計											
単価											

1次単価表

単-84号

単-84号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	管明示テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					WYB00077 管理費区分 無 単-404号	
計											
単価											

1次単価表

単-85号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	識別マーカー				単位	本	
規格						数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
識別マーカー				本	1		WYB00076 管理費区分 無 単-405号
計							
単価							

1次単価表

単-86号

単-86号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	埋設標識シート					単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm		m	1					WYB00075 管理費区分 無 単-406号	
計											
単価											

1次単価表

単-88号

単-88号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種) 切管用					単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×6.0m										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種)		面粉体塗装 φ 400×6.0m		本	1					WYB00116 管理費区分 Y 単-408号	
計											
単価											

1次単価表

単-89号

単-89号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 継ぎ輪					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 継ぎ輪		内面粉体塗装 φ 400		個	1					WYB00117 管理費区分 Y 単-409号	
計											
単価											

1次単価表

単-90号

単-90号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400 (10.0K)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号		内面粉体塗装 φ 400 (10.0K)		個	1					WYB00118 管理費区分 Y 単-410号	
計											
単価											

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) ライナ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) ライナ		φ 400	個	1			WYB00119 管理費区分 Y 単-411号		
計									
単価									

1次単価表

単-92号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	
規格	φ 400					数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 400		個	1		WYB00120 管理費区分 Y 単-412号
計							
単価							

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			WYB00121 管理費区分 Y 単-413号

1次単価表

単-94号

単-94号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪		φ 400		個	1					WYB00122 管理費区分 Y 単-414号	
計											
単価											

1次単価表

単-95号

単-95号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	鑄鉄管用不断水割T字管				単位	基	数量	1	単価		
規格	内面粉体塗装 φ450×φ400 (10.0K)										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鑄鉄管用不断水割T字管		内面粉体塗装 φ450×φ400 (10.0K)		基	1						WYB00123 管理費区分 Y 単-415号
計											
単価											

1次単価表

単-96号

単-96号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	铸铁管用不断水仕切弁					単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450 (10.0K)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
铸铁管用不断水仕切弁		内面粉体塗装 φ450 (10.0K)		基	1					WYB00124 管理費区分 Y 単-416号	
計											
単価											

1次単価表

単-97号

単-97号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	ソフトシール仕切弁					単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ400		個	1					WYB00125 管理費区分 Y 単-417号	
計											
単価											

1次単価表

単-98号

単-98号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	フランジ接合材					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	SUS 10.0K φ400用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材		SUS 10.0K φ400用		個	1					WYB00126 管理費区分 Y 単-418号	
計											
単価											

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	フランジパッキン				単 位	個	数 量	1	単 価	
	GF形 φ 400用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジパッキン		GF形 φ 400用	個	1					WYB00127 管理費区分 Y 単-419号	
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単-100号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	フランジパッキン				単位	個	数量	1	単価		
規格	RF形 φ400用										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジパッキン		RF形 φ400用		個	1						WYB00128 管理費区分 Y 単-420号
計											
単価											

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手部補強金具			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手部補強金具		φ 400	個	1			WYB00129 管理費区分 Y 単-421号		
計									
単価									

1次単価表

単-102号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25		個	1				WYB00130 管理費区分 無 単-422号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単-103号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名 称	上部壁					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	200AC										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上部壁		200AC		個	1					WYB00131 管理費区分 無 単-423号	
計											
単価											

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	40 (1/2)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		40 (1/2)	個	1					WYB00132 管理費区分 無 単-424号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				WYB00133 管理費区分 無 単-425号			

1次単価表

単-106号

単-106号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上下部壁AC					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
上下部壁AC		φ 320×300		個	1					WYB00134 管理費区分 無 単-426号	
計											
単価											

1次単価表

単-107号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				WYB00135 管理費区分 無 単-427号

1次単価表

単-108号

単-108号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価		
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋設標識シート		ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm		m	1						WYB00136 管理費区分 無 単-428号
計											
単価											

1次単価表

単-109号

単-109号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	管明示テープ					単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ		W=50		m	1					WYB00137 管理費区分 無 単-429号	
計											
単価											

1次単価表

単-111号

単-111号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	GX継手接合工 直管				単位	口	数量	1	単価		
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 450mm：種類＝直管：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単-431号
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単-112号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	GX継手接合工 異形管					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 450mm：種類＝異形管：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-432号	
計											
単価											

1次単価表

単-113号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	仕切弁設置工				基	数量	単価
規格	φ 450					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 450mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	基	1			D9200000 管理費区分 無 単-433号
計							
単価							

1次単価表

単-114号

単-114号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	空気弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁設置工		方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝ φ 75mm：		基	1					D9205000 管理費区分 無 単-434号	
計											
単価											

1次単価表

単-115号

単-115号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	フランジ接合工					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	10K φ75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-435号	
計											
単価											

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 450mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-436号
計										
単価										

1次単価表

単-117号

単-117号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	GX切断・溝切加工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 450mm： 作業区分＝切断・溝切り加工の場合：		口	1					D9242000 管理費区分 無 単-437号	
計											
単価											

1次単価表

単-118号

単-118号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	GX溝切加工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 450mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1					D9242000 管理費区分 無 単-438号	
計											
単価											

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート工			単位	m	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工			m	1			D9133000 管理費区分 無 単-439号		
計									
単価									

1次単価表

単-120号

単-120号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	管明示テープ工					単位	m	数量	1	単価	
規格	GX φ450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 450×6000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-440号	
計											
単価											

1次単価表

単-121号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1
規格	DCIP φ450				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 450mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝122.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝153組：	m	1				D9130000 管理費区分 無 単-441号
計								
単価								

1次単価表

単-122号

単-122号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	空気弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350型										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1						D9209000 管理費区分 無 単-442号
計											
単価											

1次単価表

単-123号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	空気弁室設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 550×200									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1				D9211000 管理費区分 無 単-443号	
計										
単価										

1次単価表

単-124号

単-124号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	空気弁室設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	下部壁C 550×200										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-444号	
計											
単価											

1次単価表

単-125号

単-125号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	空気弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	底版 750×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-445号	
計											
単価											

1次単価表

単-126号

単-126号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 4 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-446号	
計											
単価											

1次単価表

単-127号

単-127号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 200 円形4号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-447号	
計											
単価											

1次単価表

単-128号

単-128号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	中部壁B										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-448号	
計											
単価											

1次単価表

単-129号

単-129号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	中部壁B										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝中部壁 高さ300mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-449号	
計											
単価											

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁室設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝下部壁 高さ300mm：	個	1			D9210000 管理費区分 無 単-450号		
計									
単価									

1次単価表

単-131号

単-131号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	底版										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-451号	
計											
単価											

1次単価表

単-132号

単-132号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250		
名称	铸铁管布設工					単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 450mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-452号	
計											
単価											

1次単価表

単-133号

単-133号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	GX継手接合工 直管				単位	口	数量	1	単価		
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 450mm：種類＝直管：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単-453号
計											
単価											

1次単価表

単-134号

単-134号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	GX継手接合工 異形管				単位	口	数量	1	単価		
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 450mm：種類＝異形管：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単-454号
計											
単価											

1次単価表

単-135号

単-135号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	GX切断・溝切加工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 450mm： 作業区分＝切断・溝切り加工の場合：		口	1					D9242000 管理費区分 無 単-455号	
計											
単価											

1次単価表

単-136号

単-136号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	空気弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁設置工		方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝ φ 75mm：		基	1					D9205000 管理費区分 無 単-456号	
計											
単価											

1次単価表

単-137号

単-137号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	フランジ接合工				単位	口	数量	1	単価		
規格	10K φ75										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
フランジ継手工		呼び径＝φ 75mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1						D9121000 管理費区分 無 単-457号
計											
単価											

1次単価表

単-138号

単-138号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250		
名称	空気弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350型										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝角形 1 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-458号	
計											
単価											

1次単価表

単-139号

単-139号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	空気弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 550×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-459号	
計											
単価											

1次単価表

単-140号

単-140号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	空気弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C 550×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝下部壁 高さ200mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-460号	
計											
単価											

1次単価表

単-141号

単-141号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	空気弁室設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	底版 750×40										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）		作業区分＝設置：角形種類＝1号：種類＝底版 高さ40mm：		個	1					D9211000 管理費区分 無 単-461号	
計											
単価											

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設シート工			単位	m	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工			m	1			D9133000 管理費区分 無 単-462号		
計									
単価									

1次単価表

単-143号

単-143号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	管明示テープ工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	GX φ450										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 450×6000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-463号	
計											
単価											

1次単価表

単-144号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	
規格	DCIP φ450						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 450mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝122.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝153組：	m	1				D9130000 管理費区分 無 単-464号
計								
単価								

1次単価表

単-145号

単-145号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	鋳鉄管布設工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-465号	
計											
単価											

1次単価表

単-146号

単-146号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	GX継手接合工 直管				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 400mm：種類＝直管：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-466号
計										
単価										

1次単価表

単-147号

単-147号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	GX継手接合工 異形管				単位	口	数量	1	単価		
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 400mm：種類＝異形管：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単-467号
計											
単価											

1次単価表

単-148号

単-148号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	GX切断・溝切加工					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm： 作業区分＝切断・溝切り加工の場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単-468号		
計											
単価											

1次単価表

単-149号

単-149号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	GX溝切加工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm： 作業区分＝溝切り加工のみの場合：		口	1					D9242000 管理費区分 無 単-469号	
計											
単価											

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 400mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：	口	1					D9114000 管理費区分 無 単-470号	
計										
単価										

1次単価表

単-151号

単-151号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（ 1.0）：		基	1					D9200000 管理費区分 無 単-471号	
計											
単価											

1次単価表

単-152号

単-152号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	铸铁管布設工				単位	m	数量	1	単価		
規格	φ 300										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1						D9110000 管理費区分 無 単-472号
計											
単価											

1次単価表

単-154号

単-154号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	GX継手接合工 G-Link					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
G X形継手工		呼び径＝φ 300mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝有：		口	1				D9825010 管理費区分 無 単-474号		
計											
単価											

1次単価表

単-155号

単-155号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	GX切断工				単位	口	数量	1	単価		
規格	φ 300										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッタ		呼び径＝φ 300mm：		口	1						D9192000 管理費区分 無 単-475号
計											
単価											

1次単価表

単-156号

単-156号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 300										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 300mm：機種選択＝トラック [クレーン装置 付]：		基	1						D9200000 管理費区分 無 単-476号
計											
単価											

1次単価表

単-157号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日	
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
価		金額		摘要
				D9133000 管理費区分 無 単-439号

1次単価表

単-158号

単-158号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	管明示テープ工					単位	m	数量	1	単価	
規格	GX φ400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 400×6000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-477号	
計											
単価											

1次単価表

単-159号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	
規格	DCIP φ400						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 400mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝122.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝153組：	m	1				D9130000 管理費区分 無 単-478号
計								
単価								

1次単価表

単-160号

単-160号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	ポリエチレンスリーブ被覆工					単位	m	数量	1	単価	
規格	DCIP φ300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 300mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝122.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝153組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-479号	
計											
単価											

1次単価表

単-161号

単-161号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	铸铁管布設工					単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 150mm：機種選択＝トラック〔クレーン装置付〕：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-480号	
計											
単価											

1次単価表

単-162号

単-162号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	GX継手接合工 異形管				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
G X形継手工		呼び径＝φ 150mm：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-481号
計										
単価										

1次単価表

単-163号

単-163号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ 150mm：	m	1					D9160000 管理費区分 無 単-482号	
計										
単価										

1次単価表

単-164号

単-164号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	TS継手工					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径＝φ 150mm：		口	1						D9161000 管理費区分 無 単-483号
計											
単価											

1次単価表

単-165号

単-165号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁設置工					単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）		作業区分＝設置：呼び径＝φ 150mm：		基	1					D9202000 管理費区分 無 単-484号	
計											
単価											

1次単価表

単-166号

単-166号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	フランジ接合工					単位	口	数量	1	単価	
規格	10K φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
フランジ継手工		呼び径＝φ 150mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1				D9121000 管理費区分 無 単-485号		
計											
単価											

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 150									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径＝φ 150mm：押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3：耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1				D9114000 管理費区分 無 単-486号	
計										
単価										

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ビニル管切断工			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径＝φ 150mm：	口	1			D9244000 管理費区分 無 単-487号		
計									
単価									

1次単価表

単-169号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				D9133000 管理費区分 無 単-439号			

1次単価表

単-170号

単-170号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	管明示テープ工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	GX φ150										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 150×5000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-488号	
計											
単価											

1次単価表

単-171号

単価適用年月日		令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日		令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制		1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	1	単価	
規格	DCIP φ150				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 150mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝132m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝180組：		m	1					D9130000 管理費区分 無 単-489号
計										
単価										

1次単価表

単-172号

単-172号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 4 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-446号	
計											
単価											

1次単価表

単-173号

単-173号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁A 200 円形4号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-447号	
計											
単価											

1次単価表

単-174号

単-174号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	中部壁B										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-448号	
計											
単価											

1次単価表

単-175号

単-175号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	中部壁B 300 円形4号										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝中部壁 高さ300mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-449号	
計											
単価											

1次単価表

単-176号

単-176号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	下部壁C										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝下部壁 高さ300mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-450号	
計											
単価											

1次単価表

単-177号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	仕切弁室設置工				単位	個	
規格	底版					数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1		D9210000 管理費区分 無 単-451号
計							
単価							

1次単価表

単-178号

単-178号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 2 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-490号	
計											
単価											

1次単価表

単-179号

単-179号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×200 A										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-491号	
計											
単価											

1次単価表

単-180号

単-180号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×100 B										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝中部壁 高さ100mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-492号	
計											
単価											

1次単価表

単-181号

単-181号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	仕切弁室設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 320×300 C										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-493号	
計											
単価											

1次単価表

単-182号

単-182号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-494号	
計											
単価											

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 240 T-25								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 1 号：	個	1			D9209000 管理費区分 無 単-495号		
計									
単価									

1次単価表

単-184号

単-184号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝上部壁 高さ150mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-496号	
計											
単価											

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	仕切弁室設置工				単 位	個	数 量	1	単 価	
	φ 250× φ 350×200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝下部壁 高さ150mm：	個	1				D9210000 管理費区分 無 単-497号		
計										
単価										

1次単価表

単-186号

単-186号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝1号 内寸250mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-498号	
計											
単価											

1次単価表

単-187号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	铸铁管布設工				単位	m	数量	
規格	φ 400						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m	1				D9110000 管理費区分 無 単-499号
計								
単価								

1次単価表

単-188号

単-188号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	GX継手接合工 直管					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 400mm：種類＝直管：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-500号	
計											
単価											

1次単価表

単-189号

単-189号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名 称	GX継手接合工 異形管				単 位	口	数 量	1	単 価		
規 格	φ 400										
名 称		規格／条件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
G X形継手工		呼び径＝φ 400mm：種類＝異形管：		口	1						D9825010 管理費区分 無 単-501号
計											
単価											

1次単価表

単-190号

単-190号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	GX切断・溝切加工				単位	口	数量	1	単価		
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm： 作業区分＝切断・溝切り加工の場合：		口	1						D9242000 管理費区分 無 単-502号
計											
単価											

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	埋設シート工			単位	m	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工			m	1			D9133000 管理費区分 無 単-462号		
計									
単価									

1次単価表

単-192号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	管明示テープ工				単位	m	数量	
規格	GX φ400						1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法＝φ 400×6000mm：		m	1			D9132000 管理費区分 無 単-503号
計								
単価								

1次単価表

単-193号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	
規格	DCIP φ400						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 400mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝122.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝153組：	m	1				D9130000 管理費区分 無 単-504号
計								
単価								

1次単価表

単-194号

単-194号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	铸铁管布設工					単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
铸铁管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1					D9110000 管理費区分 無 単-465号	
計											
単価											

1次単価表

単-195号

単-195号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	GX継手接合工 直管					単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 400mm：種類＝直管：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-466号	
計											
単価											

1次単価表

単-196号

単-196号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	GX継手接合工 異形管					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径＝φ 400mm：種類＝異形管：		口	1					D9825010 管理費区分 無 単-467号	
計											
単価											

1次単価表

単-197号

単-197号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	特殊メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
メカニカル継手工		呼び径＝φ 400mm；押輪形式＝特殊押輪：特殊押輪割増係数（実数入力）＝1.3；耐震型補強金具＝耐震型補強金具を使用しない：		口	1					D9114000 管理費区分 無 単-470号
計										
単価										

1次単価表

単-198号

単-198号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	GX切断・溝切加工					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工 具		切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 400mm： 作業区分＝切断・溝切り加工の場合：		口	1				D9242000 管理費区分 無 単-468号		
計											
単価											

1次単価表

単-199号

単-199号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名称	仕切弁設置工				単位	基	数量	1	単価		
規格	φ 400										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 400mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：		基	1						D9200000 管理費区分 無 単-471号
計											
単価											

1次単価表

単-200号

単-200号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	不断水連絡工					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	DIP用 φ450×φ400										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不断水連絡工		DIP用 φ450×φ400 10K		箇所	1					Y049900020-058 管理費区分 無	
計											
単価											

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不断水仕切弁工				箇所	数量	1	単価	
規格	DIP用 φ 450				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水仕切弁設置工		DIP用 φ 450		箇所	1			Y049900020-059 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-202号

単-202号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	フランジ接合工					単 位	口	数 量	1	単 価	
規 格	10K φ400										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 400mm：規格＝JWWA 10K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：		口	1					D9121000 管理費区分 無 単-505号	
計											
単価											

1次単価表

単-203号

単-203号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 4 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-446号	
計											
単価											

1次単価表

単-204号

単-204号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	上部壁 200AC										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝上部壁 高さ200mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-447号	
計											
単価											

1次単価表

単-205号

単-205号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	仕切弁室設置工					単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	スラブ 40(1/2)										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝4号 内寸600mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-451号	
計											
単価											

1次単価表

単-206号

単-206号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁鉄蓋設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320 T-25										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄蓋設置工		作業区分＝設置：種類＝円形 2 号：		個	1					D9209000 管理費区分 無 単-490号	
計											
単価											

1次単価表

単-207号

単-207号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-493号	
計											
単価											

1次単価表

単-208号

単-208号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	仕切弁室設置工					単位	個	数量	1	単価	
規格	スラブ 320×40										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		作業区分＝設置：円形種類＝2号 内寸350mm ：種類＝底版 高さ 40mm：		個	1					D9210000 管理費区分 無 単-494号	
計											
単価											

1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設シート工			単位	m	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示シート工			m	1			D9133000 管理費区分 無 単-439号		
計									
単価									

1次単価表

単-210号

単-210号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名 称	管明示テープ工					単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	GX φ400										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法＝φ 400×6000mm：		m	1					D9132000 管理費区分 無 単-477号	
計											
単価											

1次単価表

単-211号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	
規格	DCIP φ400						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径＝φ 400mm：固定具の種類＝固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）＝122.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）＝153組：	m	1				D9130000 管理費区分 無 単-478号
計								
単価								

1次単価表

単-212号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版切断工				単位	m	数量	
規格	As t=15cm以下						1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-506号
計								
単価								

1次単価表

単-213号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版取壊工				単位	m2	
規格	As t=10cm以下					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-507号
計							
単価							

1次単価表

単-214号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	機械掘削工				単位	m3	数量	1
規格					単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1			D9420100 管理費区分 無 単-508号
計								
単価								

1次単価表

単-215号

単-215号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-509号		
計											
単価											

1次単価表

単-216号

単-216号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	As殻処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下										
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-510号	
アスファルト舗装処分費				m3	1					WYB00138 管理費区分 T 単-511号	
計											
単価											

1次単価表

単-217号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1
規格	クッション砂				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：	m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-512号
砂		クッション用	m3	1.26				WYB00139 管理費区分 無 単-513号
計								
単価								

1次単価表

単-218号

単-218号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	埋戻工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-514号	
計											
単価											

1次単価表

単-219号

単-219号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-512号	
計											
単価											

1次単価表

単-220号

単-220号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-515号	
計											
単価											

1次単価表

単-221号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	上層路盤工			単位	m2	数量	単価
規格	粒調碎石 t=11cm					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：	m2	1			D9428000 管理費区分 無 単-516号
計							
単価							

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤工				単位	m2	数量	1	単価	
	粒調碎石 t=15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M-30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：	m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-517号	
計										
単価										

1次単価表

単-223号

単-223号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価
規格	車道 再生密粒度As t=5cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：	m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-518号
計									
単価									

1次単価表

単-224号

単-224号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価
規格	車道 再生密粒度As t=4cm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1				D9820700 管理費区分 無 単-519号
計									
単価									

1次単価表

単-225号

単-225号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	軽量鋼矢板設置撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9105000 管理費区分 無 単-520号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1					D9106000 管理費区分 無 単-521号	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1					WYB00140 管理費区分 無 単-522号	
計										
単価										

1次単価表

単-226号

単-226号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	軽量鋼矢板設置撤去工				単位	m	数量	1	単価	
規格	軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9105000 管理費区分 無 単-523号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1					D9106000 管理費区分 無 単-524号	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1					WYB00141 管理費区分 無 単-525号	
計										
単価										

1次単価表

単-227号

単-227号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-526号	
計											
単価											

1次単価表

単-228号

単-228号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-527号	
計											
単価											

1次単価表

単-229号

単-229号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-528号	
計											
単価											

1次単価表

単-230号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	残土処理工				単位	m3	数量	1
規格					単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-529号
計								
単価								

1次単価表

単-231号

単-231号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-530号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00144 管理費区分 T 単-531号	
計										
単価										

1次単価表

単-232号

単-232号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	埋戻工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-532号	
砂		クッション用		m3	1.26					WYB00145 管理費区分 無 単-533号	
計											
単価											

1次単価表

単-233号

単-233号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-534号	
計											
単価											

1次単価表

単-234号

単-234号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-535号	
計											
単価											

1次単価表

単-235号

単-235号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-536号	
計											
単価											

1次単価表

単-236号

単-236号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有 無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライム コート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-537号	
計											
単価											

1次単価表

単-237号

単-237号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	軽量鋼矢板設置撤去工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9105000 管理費区分 無 単-538号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1					D9106000 管理費区分 無 単-539号	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1					WYB00146 管理費区分 無 単-540号	
計										
単価										

1次単価表

単-238号

単-238号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-541号	
計											
単価											

1次単価表

単-239号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版取壊工				単位	m2	
規格	As t=10cm以下					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-507号
計							
単価							

1次単価表

単-240号

単-240号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-508号	
計											
単価											

1次単価表

単-241号

単-241号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-509号		
計											
単価											

1次単価表

単-242号

単-242号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-510号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00150 管理費区分 T 単-542号	
計										
単価										

1次単価表

単-243号

単-243号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	埋戻工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-512号	
砂		クッション用		m3	1.26					WYB00151 管理費区分 無 単-543号	
計											
単価											

1次単価表

単-244号

単-244号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-512号	
計											
単価											

1次単価表

単-245号

単-245号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=11cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-516号	
計											
単価											

1次単価表

単-246号

単-246号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As t=4cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-519号	
計											
単価											

1次単価表

単-247号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	単価
規格	軽量鋼矢板H=2.0m 支保1段					1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1				D9105000 管理費区分 無 単-520号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1				D9106000 管理費区分 無 単-521号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1				WYB00152 管理費区分 無 単-544号
計							
単価							

1次単価表

単-248号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	軽量鋼矢板設置撤去工				m		
規格	軽量鋼矢板H=2.5m 支保1段				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1			D9105000 管理費区分 無 単-523号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1			D9106000 管理費区分 無 単-524号
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m	1			WYB00153 管理費区分 無 単-545号
計							
単価							

1次単価表

単-249号

単-249号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	軽量鋼矢板設置撤去工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9105000 管理費区分 無 単-523号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1					D9106000 管理費区分 無 単-524号	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1					WYB00154 管理費区分 無 単-546号	
計										
単価										

1次単価表

単-250号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版切断工				単位	m	数量	
規格	As t=15cm以下						1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-547号
計								
単価								

1次単価表

単-251号

単-251号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250		
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-527号	
計											
単価											

1次単価表

単-252号

単-252号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-528号	
計											
単価											

1次単価表

単-253号

単-253号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	残土処理工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1					D9423000 管理費区分 無 単-529号	
計											
単価											

1次単価表

単-254号

単-254号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-530号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00155 管理費区分 T 単-548号	
計										
単価										

1次単価表

単-255号

単-255号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250		
名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-532号	
砂		クッション用		m3	1.26				WYB00156 管理費区分 無 単-549号	
計										
単価										

1次単価表

単-256号

単-256号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-534号	
計											
単価											

1次単価表

単-257号

単-257号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-535号	
計											
単価											

1次単価表

単-258号

単-258号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-536号	
計											
単価											

1次単価表

単-259号

単-259号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	表層工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライムコート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-537号
計										
単価										

1次単価表

単-260号

単-260号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250		
名 称	軽量鋼矢板設置撤去工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	軽量鋼矢板H=2.5m 支保2段									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1					D9105000 管理費区分 無 単-550号	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1					D9106000 管理費区分 無 単-551号	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1					WYB00158 管理費区分 無 単-552号	
計										
単価										

1次単価表

単-261号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	軽量鋼矢板設置撤去工			単位	m	数量	単価
規格	軽量鋼矢板H=3.0m 支保2段					1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1				D9105000 管理費区分 無 単-553号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：機種＝トラッククレーン：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m	1				D9106000 管理費区分 無 単-554号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	1				WYB00159 管理費区分 無 単-555号
計							
単価							

1次単価表

単-262号

単-262号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-556号	
計											
単価											

1次単価表

単-263号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	舗装版取壊工				単位	m2	
規格	As t=10cm以下					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-507号
計							
単価							

1次単価表

単-264号

単-264号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-508号	
計											
単価											

1次単価表

単-265号

単-265号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	残土処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-509号		
計											
単価											

1次単価表

単-266号

単-266号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価		
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-510号
アスファルト舗装処分費				m3	1						WYB00160 管理費区分 T 単-557号
計											
単価											

1次単価表

単-267号

単-267号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	埋戻工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1				D9421100 管理費区分 無 単-512号	
砂		クッション用		m3	1.26				WYB00170 管理費区分 無 単-558号	
計										
単価										

1次単価表

単-268号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	埋戻工			単位	m3	数量	単価
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		バックホウ機種＝山積0.28m3 (平積0.2m3) ：バックホウ規格＝排出ガス対策型 (第2次基準値) : 埋戻材料有無＝有 : 埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40 : 埋戻数量＝126／100m3 :	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-514号
計							
単価							

1次単価表

単-269号

単-269号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC-40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-515号	
計											
単価											

1次単価表

単-270号

単-270号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	上層路盤工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の 種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤 の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-517号	
計											
単価											

1次単価表

単-271号

単-271号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚=5cm：1層当り仕上り厚=t≦50mm： 歩車道区分=車道及び路肩：瀝青材散布の有無=瀝青材散布 有：瀝青材区分=プライムコート：締固め後密度=粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無=砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-518号	
計											
単価											

1次単価表

単-272号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断工			単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-559号		
計									
単価									

1次単価表

単-273号

単-273号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-507号	
計											
単価											

1次単価表

単-274号

単-274号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-508号	
計											
単価											

1次単価表

単-275号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理工			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1			D9423000 管理費区分 無 単-509号		
計									
単価									

1次単価表

単-276号

単-276号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020				
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価		
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1						D9423100 管理費区分 無 単-510号
アスファルト舗装処分費				m3	1						WYB00163 管理費区分 T 単-560号
計											
単価											

1次単価表

単-277号

単-277号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	埋戻工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-512号	
砂		クッション用		m3	1.26					WYB00166 管理費区分 無 単-561号	
計											
単価											

1次単価表

単-278号

単-278号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	埋戻工					単位	m3	数量	1	単価	
規格	在来土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値） ：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-512号	
計											
単価											

1次単価表

単-279号

単-279号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=11cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝11cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-516号	
計											
単価											

1次単価表

単-280号

単-280号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道 再生密粒度As t=4cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝4cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライムコート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-519号	
計											
単価											

1次単価表

単-281号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版切断工				単位	m	数量	
規格	As t=15cm以下				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-562号
計								
単価								

1次単価表

単-282号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版取壊工				単位	m2	
規格	As t=10cm以下					数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m 2	1			D9427000 管理費区分 無 単-527号
計							
単価							

1次単価表

単-283号

単-283号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m3	1					D9420100 管理費区分 無 単-528号	
計											
単価											

1次単価表

単-284号

単-284号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	残土処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝10.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：		m3	1				D9423000 管理費区分 無 単-529号		
計											
単価											

1次単価表

単-285号

単-285号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	As殻処理工				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-530号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00164 管理費区分 T 単-563号	
計										
単価										

1次単価表

単-286号

単-286号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	埋戻工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝無：		m3	1					D9421100 管理費区分 無 単-532号	
砂		クッション用		m3	1.26					WYB00171 管理費区分 無 単-564号	
計											
単価											

1次単価表

単-287号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	埋戻工			単位	m3	数量	単価
規格	再生クラッシャーラン(RC-40)					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：埋戻材料有無＝有：埋戻材料種類＝再生クラッシャーランRC-40：埋戻数量＝126／100m3：	m3	1			D9421100 管理費区分 無 単-534号
計							
単価							

1次単価表

単-288号

単-288号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	下層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生砕石 t=14cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝14cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝再生クラッシャーラン RC－40：上層・下層路盤の区別＝下層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-535号	
計											
単価											

1次単価表

単-289号

単-289号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝15cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-536号	
計											
単価											

1次単価表

単-290号

単-290号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	表層工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	車道 再生密粒度As t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
アスファルト舗装工(人力)		舗装厚＝5cm：1層当り仕上り厚＝t≦50mm： 歩車道区分＝車道及び路肩：瀝青材散布の有 無＝瀝青材散布 有：瀝青材区分＝プライム コート：締固め後密度＝粗粒度及び密粒度AS 混合物：砂散布の有無＝砂散布 無：		m2	1					D9820700 管理費区分 無 単-537号	
計											
単価											

1次単価表

単-291号

単-291号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装版切断工					単位	m	数量	1	単価	
規格	As t=15cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-565号	
計											
単価											

1次単価表

単-292号

単-292号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020		
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-507号	
計											
単価											

1次単価表

単-293号

単-293号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	As殻処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4tトラック 舗装厚15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊・Co塊（無筋）：		m3	1				D9423100 管理費区分 無 単-510号	
アスファルト舗装処分費				m3	1				WYB00168 管理費区分 T 単-566号	
計										
単価										

1次単価表

単-294号

単-294号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	機械掘削工					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-567号	
計											
単価											

1次単価表

単-295号

単-295号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-568号	
計										
単価										

1次単価表

単-296号

単-296号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒調碎石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-569号	
計											
単価											

1次単価表

単-297号

単-297号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 補足材1cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝9mm以上13mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-570号	
計											
単価											

1次単価表

単-298号

単-298号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	基層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 フライムコート 車道 再生粗粒度As(20) t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=フライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1					CB410240 管理費区分 無 単-571号	
計											
単価											

1次単価表

単-299号

単-299号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	表層工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 タックコート 車道 改質Ⅱ型密粒As(20) t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒Ⅰ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-572号	
計											
単価											

1次単価表

単-300号

単-300号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名 称	表層工					単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上 プ ^o ライムコート 車道 密粒As(13) t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プ ^o ライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-573号	
計											
単価											

1次単価表

単-301号

単-301号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	舗装復旧目地工					単位	m	数量	1	単価	
規格	t=5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装目地復旧工		目地材規格＝巾5cm：		m	1					DXA30030 管理費区分 無 単-574号	
計											
単価											

1次単価表

単-302号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	実線(白) W=15cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-575号	
計										
単価										

1次単価表

単-303号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	破線(白) W=15cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-576号
計										
単価										

1次単価表

単-304号

単-304号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020			
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ(白) W=45cm									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-577号
計										
単価										

1次単価表

単-306号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
名称	区画線工			単位	箇所	数量	単価
規格	矢羽根(青)					1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
矢羽根		噴射式 750×1500 ライトブルー	枚	1			Y049900020-056 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-307号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020	
	数量	1	単価
価		金額	摘要
			Y049900020-057 管理費区分 無

1次単価表

単-308号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	舗装版切断工				単位	m	数量	
規格	As t=15cm以下						1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1			CB430510 管理費区分 無 単-579号
計								
単価								

1次単価表

単-309号

単-309号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	舗装版取壊工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	As t=10cm以下										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版取壊し積込工		バックホウ機種＝山積0.28m3（平積0.2m3） ：舗装厚＝0cm超え10cm以下：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		m 2	1					D9427000 管理費区分 無 単-527号	
計											
単価											

1次単価表

単-310号

単-310号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	As殻処理工					単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	4tトラック 舗装厚15cm以下										
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		ダンプトラック運搬規格＝4t積 BH山積0.28m 3：DID区間 有無＝なし：運搬距離＝2.0Km 以下：タイヤ損耗費＝良好：積載区分＝As塊 ・Co塊（無筋）：		m3	1					D9423100 管理費区分 無 単-530号	
アスファルト舗装処分費				m3	1					WYB00169 管理費区分 T 単-580号	
計											
単価											

1次単価表

単-311号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250	
名称	機械掘削工				単位	m3	数量	1
規格					単位		数量	1
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-581号
計								
単価								

1次単価表

単-312号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1				CB210110 管理費区分 無 単-582号	
計										
単価										

1次単価表

単-313号

単-313号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	上層路盤工					単位	m2	数量	1	単価	
	規格 粒調碎石 t=10cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤工		路盤厚＝10cm：施工幅＝1.8m未満：路盤材の種類＝粒度調整碎石 M－30：上層・下層路盤の区別＝上層路盤：		m2	1					D9428000 管理費区分 無 単-583号	
計											
単価											

1次単価表

単-314号

単-314号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名称	不陸整正工					単位	m2	数量	1	単価	
規格	M-30 補足材1cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 9mm以上13mm未満：補足材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB410010 管理費区分 無 単-584号	
計											
単価											

1次単価表

単-316号

単-316号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
名 称	表層工				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	1.4m以上 タックコート 車道 改質Ⅱ型密粒As(20) t=5cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒Ⅰ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-586号	
計										
単価										

1次単価表

単-317号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250			
数量		1		単価			
価		金額		摘要			
				DXA30030 管理費区分 無 単-587号			

1次単価表

単-318号

単-318号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	実線(白) W=15cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-588号
計											
単価											

1次単価表

単-319号

単-319号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	ゼブラ(白) W=45cm										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-589号
計											
単価											

1次単価表

単-320号

単-320号					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-000000250				
名称	区画線工				単位	m	数量	1	単価		
規格	矢印・記号・文字										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1						WB821210 管理費区分 無 単-590号
計											
単価											

参考資料 (1)

単-321号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)			単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×6.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)		内面粉体塗装 φ450×6.0m	本	1			Y049900020-001 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-322号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種)			単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 450×6.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種)		内面粉体塗装 φ 450×6.0m	本	1			Y049900020-051 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-323号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×45°								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×45°	個	1			Y049900020-002 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-324号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×22 1/2°								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×22 1/2°	個	1			Y049900020-003 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-325号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×11 1/4°			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個	1			Y049900020-004 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-326号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×5 5/8°			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管		内面粉体塗装 φ450×5 5/8°	個	1			Y049900020-005 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-327号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×22 1/2°								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管		内面粉体塗装 φ450×22 1/2°	個	1			Y049900020-006 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-329号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 受挿し片落ち管				単位	個	数量	1	単価	
規 格	内面粉体塗装 φ 450 × φ 400									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘 要	
ダクティル 鑄鉄管 (GX形) 受挿し片落ち管		内面粉体塗装 φ 450 × φ 400	個	1					Y049900020-008 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-330号 WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×φ75 (10.0K)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管 (GX形) フランジ付T字管 (GF)		内面粉体塗装 φ450×φ75 (10.0K)	個	1			Y049900020-009 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-331号 WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 継ぎ輪			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) 継ぎ輪		内面粉体塗装 φ450	個	1			Y049900020-010 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-332号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁			単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ450	基	1			Y049900020-012 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-333号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) ライナ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) ライナ		φ 450	個	1			Y049900020-013 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-334号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料		φ 450	個	1			Y049900020-014 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-335号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形)挿しロリング			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形)挿しロリング		φ 450	個	1			Y049900020-015 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-336号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 450				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪		φ 450		個	1				Y049900020-016 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-337号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	急速空気弁			単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 75 (10.0K)								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
急速空気弁 10K		φ 75, FCD, 内面エポキシ樹脂粉体		基	1			ZD10455203 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-338号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	FCDボール型レバー式補修弁				単 位	基	数 量	1	単 価	
規 格	内面粉体塗装 φ75×100H									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
FCDボール型レバー式補修弁		内面粉体塗装 φ75×100H		基	1				Y049900020-017 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-339号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	両フランジ短管				単位	個	数量	1	単価	
規格	RF-GF 10.0K φ75×200L									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管		φ75, L=200, RF-GF, 内面珪酸樹脂粉体 10K	本	1					ZD10090203 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-340号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材			単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS 10.0K φ75用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		φ75, SUS, M16, (8本/組)	組	1			ZD10514103 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-341号 WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン			単位	個	数量	1	単価	
規格	GF形 φ75用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, GF形カスケッド1号		枚	1			ZD10522703 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-342号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン			単位	個	数量	1	単価	
規格	RF形 φ75用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ75, RF形カスケット	枚	1			ZD10522503 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-343号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	550×350型								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁鉄蓋		550×350型	個	1			Y049900020-018 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-344号 WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	550×200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		550×200	個	1			Y049900020-019 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-345号 WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下部壁C				単位	個	数量	1	単価	
規格	550×200									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下部壁C		550×200	個	1					Y049900020-020 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-346号 WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	750×40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
底版		750×40		個	1				Y049900020-021 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-347号 WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25	個	1			Y049900020-022 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-348号 WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	200 円形4号								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部壁A				個	1			Y049900020-023 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-349号 WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格	100 円形4号								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
中部壁B				個	1			Y049900020-024 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-350号 WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中部壁B			個	1			Y049900020-025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-351号 WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C			個	1			Y049900020-026 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-352号 WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		40 円形4号	個	1					Y049900020-027 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-353号 WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-354号 WYB00035

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ			単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ		W=50	m	1			Y049900020-028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-355号 WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカー			単位	本	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
識別マーカー		広域水道用	本	1			ZD10565005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-356号 WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)			単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×6.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 400×6m, 内面粉体塗装	本	1			ZD10041210 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-357号 WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種)			単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×6.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 400×6m, 内面粉体塗装	本	1			ZD10041110 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-358号 WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX 形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×45°				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		φ 400、内面粉体 球状樹脂粉体		本	1				ZD10291008 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-359号 WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×22 1/2°									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		φ 400、内面球状樹脂粉体	本	1					ZD10291208 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-360号 WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×11 1/4°			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° GX形		φ400、内面粉体塗装 球状石墨樹脂粉体	本	1			ZD10291408 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-361号 WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 片受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規 格	内面粉体塗装 φ400×5 5/8°									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8° GX形		φ400、内面粉体塗装樹脂粉体	本	1					ZD10291608 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-362号 WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×45°								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		φ 400、内面粉体塗装 球状石墨樹脂粉体	本	1			ZD10291808 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-363号 WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 両受曲管				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×22 1/2°									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形		φ 400、内面粉体塗装、樹脂粉体	本	1					ZD10292008 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-364号 WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 二受T字管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400×φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ 400×φ 400, 内面粉体樹脂粉体	本	1			ZD10290220 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-365号 WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形)排水T字管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400×φ150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鑄鉄管 排水T字管 GX形		φ400×φ150、,内面粉体 球状樹脂粉体	本	1			ZD10294203 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-366号 WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁			単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 (GX形) バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ 400	基	1			Y049900020-029 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-367号 WYB00048

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 管帽			単位	個	数量	1	単価	
規格	特殊押輪付き φ 400			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鑄鉄管 (GX形) 管帽		特殊押輪付き φ 400	個	1			Y049900020-030 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-368号 WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) ライナ				単位	個	数量	1	単価	
	φ 400									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル 鑄鉄管 ライナ GX形		φ 400、ライナーボード含む	個	1					ZD10390308 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-369号 WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 400		個	1				ZD10390108 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-370号 WYB00051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイトル鋳鉄管 (GX形)挿しロリング				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形		φ 400		個	1				ZD10390908 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-371号 WYB00173

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (S種)			単位	本	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 300×6.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 300×6m, 内面粉体樹脂粉体	本	1			ZD10041208 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-372号 WYB00172

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 受挿シフトシル仕切弁				単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 300				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX形ソフトシル弁 10K		φ 300, FCD, 受口・挿し口, 内面球栓樹脂粉体, 外面耐食		基	1				ZD10437513 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-373号 WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 300	個	1					ZD10390106 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-374号 WYB00175

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイトル鋳鉄管 (GX形)G-Link				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイトル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 300		個	1				ZD10390706 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-375号 WYB00176

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鑄鉄管 帽 GX形			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 300								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクタイル鑄鉄管 帽 GX形		φ 300、内面球形樹脂粉体		本	1			ZD10295006 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-376号 WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 乙字管			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150 H=450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形		φ150×450H、内面粉体塗装	本	1			ZD10294806 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-377号 WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管 (GX形) 短管2号				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 10K		φ150, 内面粉体塗装	本	1					ZD10293803 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-378号 WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FCDメタルシート仕切弁			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
FCDメタルシート仕切弁		内面粉体塗装 φ150		個	1			Y049900020-031 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-379号 WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
MFジョイント		φ 150		個	1			Y049900020-032 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-380号 WYB00056

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐衝撃性硬質塩化ビニル管				単位	本	数量	1	単価	
規格	φ 150×4.0m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		φ 150×4.0m		本	1				Y049900020-033 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-381号 WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	HI-TS ソケット			単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
HI-TS ソケット		φ 150	個	1			Y049900020-034 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-382号 WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	HI-TS エルボ			単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
HI-TS エルボ		φ 150	個	1			Y049900020-035 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-383号 WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150	個	1					ZD10390103 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-384号 WYB000060

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材			単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS 10K φ150用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		φ150, SUS, M20, (8本/組)	組	1			ZD10514105 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-385号 WYB00061

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン			単位	個	数量	1	単価	
規格	GF形 φ150用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ150, GF形カスケット1号		枚	1			ZD10522705 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-386号 WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フランジパッキン				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	RF形 φ150用									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ150, RF形カスケツト	枚	1					ZD10522505 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-387号 WYB00063

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手部補強金具			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 150								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手部補強金具		φ 150	個	1			Y049900020-036 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-388号 WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25	個	1			Y049900020-022 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-389号 WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	200 円形4号			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
上部壁A				個	1				Y049900020-023 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-390号 WYB00066

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格	100 円形4号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中部壁B			個	1			Y049900020-024 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-391号 WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中部壁B			個	1			Y049900020-025 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-392号 WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C			個	1			Y049900020-026 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-393号 WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版			単位	個	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底版		40 円形4号	個	1			Y049900020-027 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-394号 WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320 T-25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25		個	1			Y049900020-047 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-395号 WYB00179

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		φ 320×200	個	1			Y049900020-052 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-396号 WYB00181

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中部壁B			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×100								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中部壁B		φ 300×100	個	1			Y049900020-053 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-397号 WYB00180

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×300			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		φ 320×300	個	1			Y049900020-054 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-398号 WYB00182

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	φ 320×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 320×40	個	1					Y049900020-049 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-399号 WYB00177

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 240 T-25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁鉄蓋		φ 240 T-25	個	1			Y049900020-037 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-400号 WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁A			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×200								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部壁A		φ 250×200	個	1			Y049900020-038 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-401号 WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁C			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250× φ 350×200			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下部壁C		φ 250× φ 350×200	個	1			Y049900020-039 管理費区分 無		
計									
単価									

WYB00073

名称	底版				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 250×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 250×40	個	1					Y049900020-040 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-403号 WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1					ZD10563005 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-404号 WYB00077

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ			単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ		W=50	m	1			Y049900020-028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-405号 WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	識別マーカー			単位	本	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
識別マーカー		広域水道用	本	1			ZD10565005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-406号 WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
規格	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1					ZD10563005 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-407号 WYB00078

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ			単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ		W=50	m	1			Y049900020-028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-408号 WYB00116

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクトイル鋳鉄管 (GX形) 直管 (1種)			単位	本	数量	1	単価	
規格	面粉体塗装 φ 400×6.0m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 400×6m, 内面球状珪樹脂粉体	本	1			ZD10041110 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-409号 WYB00117

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル 鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ 400								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 400、内面粉体塗装 球状シリ樹脂粉体	本	1			ZD10294408 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-410号 WYB00118

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 短管2号				単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400 (10.0K)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 短管2号 GF GX形 10K		φ400, 内面粉体塗装	本	1					ZD10293808 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-411号 WYB00119

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル 鑄鉄管 (GX形) ライナ			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル 鑄鉄管 ライナ GX形		φ 400、ライナーボード含む	個	1			ZD10390308 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-412号 WYB00120

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル 鋳鉄管 (GX形) 異形管接合材料				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル 鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 400		個	1				ZD10390108 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-413号 WYB00121

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクタイル鑄鉄管 (GX形)挿しロリング			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鑄鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形		φ 400	個	1			ZD10390908 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-414号 WYB00122

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダクティル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 (GX形) 継ぎ輪用特殊押輪		φ 400		個	1				Y049900020-041 管理費区分 Y	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-415号 WYB00123

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管用不断水割T字管			単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450×φ400 (10.0K)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管用不断水割T字管		内面粉体塗装 φ450×φ400 (10.0K)	基	1			Y049900020-042 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-416号 WYB00124

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管用不断水仕切弁			単位	基	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ450 (10.0K)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管用不断水仕切弁		内面粉体塗装 φ450 (10.0K)	基	1			Y049900020-043 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-417号 WYB00125

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ソフトシール仕切弁			単位	個	数量	1	単価	
規格	内面粉体塗装 φ400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ400	個	1			Y049900020-044 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-418号 WYB00126

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ接合材			単位	個	数量	1	単価	
規格	SUS 10.0K φ400用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K		φ 400, SUS, M24, (16本/組)	組	1			ZD10514110 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-419号 WYB00127

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン			単位	個	数量	1	単価	
規格	GF形 φ400用								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ400, GF形カスケット1号		枚	1			ZD10522710 管理費区分 Y	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-420号 WYB00128

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジパッキン			単位	個	数量	1	単価	
規格	RF形 φ400用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ400, RF形カスケット	枚	1			ZD10522510 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-421号 WYB00129

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手部補強金具			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 400								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手部補強金具		φ 400	個	1			Y049900020-045 管理費区分 Y		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-422号 WYB00130

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋				単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 600 T-25				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
仕切弁鉄蓋		φ 600 T-25		個	1				Y049900020-022 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-423号 WYB00131

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上部壁			単位	個	数量	1	単価	
規格	200AC								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上部壁AC		200AC		個	1			Y049900020-046 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-424号 WYB00132

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	40 (1/2)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
底板				個	1				Y049900020-055 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-425号 WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁鉄蓋			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320 T-25			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25	個	1			Y049900020-047 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-426号 WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上下部壁AC			単位	個	数量	1	単価	
規格	φ 320×300			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上下部壁		φ 320×300	個	1			Y049900020-048 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-427号 WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底版				単位	個	数量	1	単価	
	φ 320×40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
底版		φ 320×40	個	1					Y049900020-049 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-428号 WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋設標識シート				単位	m	数量	1	単価	
	ポリエチレンクロス 2倍折込・W=15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1					ZD10563005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-429号 WYB00137

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ			単位	m	数量	1	単価	
規格	W=50								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ		W=50	m	1			Y049900020-028 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-430号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 450mm 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.25			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.37			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数		φ 450mm 標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-431号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450mm 直管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 450mm 直管							

参考資料 (1)

単-432号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450mm 異形管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.13			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.13			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 450mm 異形管							

参考資料 (1)

単-433号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 450mm 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.62			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.96			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 450mm							
J06 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-434号 D9205000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格	機械施工 設置 φ75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.11					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4					K0302013 管理費区分 無 単-598号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		機械施工 設置 φ75mm								

参考資料 (1)

単-436号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 450mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	1.43			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.43			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 450mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-437号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具			単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 450mm 切断・溝切り加工の場合								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.31			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.54			R0102 管理費区分 無		
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 450mm	日	0.33			Z980116009 管理費区分 無		
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 450mm							
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)									
J05 切断刃単価 (実数値入力)									

参考資料 (1)

単-438号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具			単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 450mm 溝切り加工のみの場合								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.217			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.378			R0102 管理費区分 無		
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 450mm	日	0.231			Z980116009 管理費区分 無		
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 450mm							
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)									
J05 切断刃単価 (実数値入力)									

参考資料 (1)

単-439号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工			単位	m	数量	100	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-440号 D9132000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 450×6000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 450×6000mm							

参考資料 (1)

単-441号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工			m					
規 格	φ 450mm 固定用ゴムバンド 122.5m 153組			単 位		数 量	100	単 価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.83			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.83			R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 450	m	122.5			Z980101010 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	153			Z980102009 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 450mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		122.5 m							
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		153 組							

参考資料 (1)

単-442号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.006			ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号							

参考資料 (1)

单-444号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		下部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 角形種類		1号								
J03 種類		底版 高さ40mm								

参考資料 (1)

単-446号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 4 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.009			ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 4 号							

参考資料 (1)

単-447号 D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単 位	個	数 量	1	単 価	
規 格	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.03					R0102 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	上部壁 高さ200mm									

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		4号 内寸600mm								
J03 種類		中部壁 高さ100mm								

参考資料 (1)

单-449号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ300mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		4号 内寸600mm								
J03 種類		中部壁 高さ300mm								

参考資料 (1)

単-450号 D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ300mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.03			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 円形種類		4号 内寸600mm							
J03 種類		下部壁 高さ300mm							

参考資料 (1)

單-451号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		4号 内寸600mm								
J03 種類		底版 高さ 40mm								

参考資料 (1)

単-452号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 450mm 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.25			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.37			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.3			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数		φ 450mm 標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-453号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450mm 直管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 450mm 直管							

参考資料 (1)

単-454号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 450mm 異形管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.13			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.13			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 450mm 異形管							

参考資料 (1)

単-455号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 450mm 切断・溝切り加工の場合									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
特殊作業員				人	0.31					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.54					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 450mm		日	0.33					Z980116009 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 450mm								
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)										
J05 切断刃単価 (実数値入力)										

参考資料 (1)

単-456号 D9205000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	
	機械施工 設置 φ75mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.11					R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4					K0302013 管理費区分 無 単-599号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径		機械施工 設置 φ75mm								

参考資料 (1)

単-457号 D9121000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	フランジ継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 75mm JWWA 10K ボルト計上しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.11			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 75mm								
J02 規格	JWWA 10K								
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない								

参考資料 (1)

単-458号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 角形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.006			ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 角形 1 号							

参考資料 (1)

單-459号

D9211000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 上部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 上部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 下部壁 高さ200mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 下部壁 高さ200mm								

D9211000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（角形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 底版 高さ40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.03					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 角形種類 J03 種類		設置 1号 底版 高さ40mm								

参考資料 (1)

単-462号 D9133000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	管明示シート工			単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.4			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-463号 D9132000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 450×6000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 450×6000mm							

参考資料 (1)

単-464号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	ポリエチレンスリーブ被覆工				単位	m	数量	100	単価	
	φ 450mm 固定用ゴムバンド 122.5m 153組									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.83					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.83					R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 450	m	122.5					Z980101010 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上	組	153					Z980102009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 450mm								
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		122.5 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		153 組								

参考資料 (1)

単-465号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 400mm 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.21			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.29			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数		φ 400mm 標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-466号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400mm 直管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 400mm 直管							

参考資料 (1)

単-467号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400mm 異形管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 400mm 異形管							

参考資料 (1)

単-468号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.28					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.52					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 400mm		日	0.31					Z980116008 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 400mm								
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)										
J05 切断刃単価 (実数値入力)										

参考資料 (1)

単-469号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 400mm 溝切り加工のみの場合									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.196					R0101 管理費区分 無
普通作業員				人	0.364					R0102 管理費区分 無
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ400mm		日	0.217					Z980116008 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1					Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 400mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)										
J05 切断刃単価 (実数値入力)										

参考資料 (1)

単-470号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 400mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	1.3			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 400mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-471号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 400mm 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.41			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	1.13			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.29			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 400mm							
J06 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-472号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	φ 300mm トラック [クレーン装置付]								
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工			人	0.13				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.19				R0102 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.54				K0302013 管理費区分 無 単-600号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 300mm トラック [クレーン装置付]							

D9825010

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm 異形管 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.09					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.09					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無		φ 300mm 異形管 無								

参考資料 (1)

単-474号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm 異形管 有								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.144			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.144			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 300mm								
J02 種類	異形管								
J04 G-Link割増の有無	有								

参考資料 (1)

単-475号 D9192000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 300mm								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				人	0.06			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.18			R0102 管理費区分 無	
ダクタイル鑄鉄管切断機	φ 300, エンジンカッター			台	0.06			ZD10581308 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径	φ 300mm								

参考資料 (1)

単-476号 D9200000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 縦型 φ 300mm トラック [クレーン装置付]								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.11			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.91			K0302013 管理費区分 無 単-601号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 300mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-477号 D9132000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 400×6000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 400×6000mm							

参考資料 (1)

単-478号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 400mm 固定用ゴムバンド 122.5m 153組								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.75			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.75			R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 400	m	122.5			Z980101009 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	153			Z980102008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 400mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		122.5 m							
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		153 組							

参考資料 (1)

単-479号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 300mm 固定用ゴムバンド 122.5m 153組								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.59			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.59			R0102 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ		φ 300	m	122.5			Z980101007 管理費区分 無		
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	153			Z980102006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径	φ 300mm								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)	122.5 m								
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)	153 組								

参考資料 (1)

単-482号 D9160000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	硬質塩化ビニル管据付工				単 位	m	数 量	10	単 価	
	φ 150mm									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人	0.18				R0136 管理費区分 無	
普通作業員				人	0.26				R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径		φ 150mm								

参考資料 (1)

単-483号 D9161000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工			単位	口	数量	2	単価	
規格	φ 150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.07			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.07			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							

参考資料 (1)

単-484号 D9202000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁・バタフライ弁設置工（縦横）			単位	基	数量	1	単価	
規格	設置 φ150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.37			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 呼び径		設置 φ150mm							

参考資料 (1)

単-486号 D9114000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工			単位	口	数量	10	単価	
規格	φ 150mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.78			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-487号 D9244000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	硬質塩化ビニル管切断工			単位	口	数量	1	単価	
	φ 150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.02			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.02			R0102 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							

参考資料 (1)

単-488号 D9132000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 150×5000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.11			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 150×5000mm							

参考資料 (1)

単-489号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工			単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	φ 150mm 固定用ゴムバンド 132m 180組								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
配管工			人	0.35				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.35				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 150	m	132				Z980101004 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	180				Z980102003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		132 m							
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		180 組							

参考資料 (1)

単-490号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 2 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.08			R0102 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.004			ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 2 号							

参考資料 (1)

单-491号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 上部壁 高さ150mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		上部壁 高さ150mm								

D9210000

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 中部壁 高さ100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		中部壁 高さ100mm								

参考資料 (1)

單-493号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		下部壁 高さ300（RB（C）,RB（CA））								

参考資料 (1)

單-494号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 2号 内寸350mm 底版 高さ 40mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.02					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		2号 内寸350mm								
J03 種類		底版 高さ 40mm								

参考資料 (1)

単-495号 D9209000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 円形 1 号								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.06			R0102 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.003			ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 1 号							

参考資料 (1)

単-496号 D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)			単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 上部壁 高さ150mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.01			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分	設置								
J02 円形種類	1号 内寸250mm								
J03 種類	上部壁 高さ150mm								

参考資料 (1)

単-498号 D9210000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)				単位	個	数量	1	単価	
規格	設置 1号 内寸250mm 底版 高さ 40mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員				人	0.01					R0102 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置								
J02 円形種類		1号 内寸250mm								
J03 種類		底版 高さ 40mm								

参考資料 (1)

単-499号 D9110000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）			単位	m	数量	10	単価	
規格	φ 400mm 標準（1.0）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.21			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.31			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	0.29			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数		φ 400mm 標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-500号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400mm 直管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.1			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 400mm 直管							

参考資料 (1)

単-501号 D9825010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	G X形継手工			単位	口	数量	1	単価	
規格	φ 400mm 異形管								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.12			R0136 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.12			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 J02 種類		φ 400mm 異形管							

参考資料 (1)

単-502号 D9242000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具			単位	口	数量	1	単価	
規格	GX形 φ 400mm 切断・溝切り加工の場合								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.28			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.52			R0102 管理費区分 無		
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ 400mm	日	0.31			Z980116008 管理費区分 無		
溝切り・切断刃			式	1			Y080111001- 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 切断・溝切規格		GX形							
J02 呼び径		φ 400mm							
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)									
J05 切断刃単価 (実数値入力)									

参考資料 (1)

単-503号 D9132000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)			単位	m	数量	100	単価	
規格	φ 400×6000mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.17			R0102 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径・寸法		φ 400×6000mm							

参考資料 (1)

単-504号 D9130000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	ポリエチレンスリーブ被覆工			単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	φ 400mm 固定用ゴムバンド 122.5m 153組								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
配管工			人	0.75				R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.75				R0102 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ		φ 400	m	122.5				Z980101009 管理費区分 無	
ポリエチレンスリーブ (固定ゴムバンド)		同上	組	153				Z980102008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径		φ 400mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量 (実数値)		122.5 m							
J04 固定用ゴムバンド数量 (実数値)		153 組							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-506号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-507号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役				人	0.42				R0125 管理費区分 無
普通作業員				人	0.63				R0102 管理費区分 無
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	3.35				D9512000 管理費区分 無 単-603号
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料（1）

単-508号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削 バックホウ			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-604号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-509号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-605号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J09 運搬距離		10.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1)

単-510号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.455					D9516000 管理費区分 無 単-606号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-511号 WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料（1）

単-512号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-607号		
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-608号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無		無							

参考資料 (1)

単-513号 WYB00139

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	砂			単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		クッション用	m 3	1			Z002150001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-514号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 有再生クラッシャーランRC-40 126/100m3								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格=排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-607号		
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-608号		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	126			Z002122003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3 (平積0.2m3)							
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							
J03 埋戻材料有無		有							
J04 埋戻材料種類		再生クラッシャーランRC-40							
J05 埋戻数量		126 /100m3							

参考資料 (1)

単-515号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	17.78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-609号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		14 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料 (1)

単-516号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	11cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
粒度調整碎石		M- 3 0	m 3	13.97			Z002124002 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-609号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		11 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30					
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤					

参考資料 (1)

単-517号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
粒度調整碎石		M-30	m3	19.05			Z002124002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-609号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚		15 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1)

単-518号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.8			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.6			R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)			t	12.573			Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L	126			Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) =3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.23供用日 :			日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-610号	
振動コンパクト 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) =5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.4供用日 :			日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-611号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 舗装厚	5 cm								
J02 1層当り仕上り厚	t≤50mm								
J03 歩車道区分	車道及び路肩								

参考資料 (1)

単-518号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルト舗装工(人力)				単 位	m2	数 量	100	単 価	
規 格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								

参考資料 (1)

単-519号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装工(人力)			単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t≤50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4			R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.8			R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.6			R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)			t	10.058			Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用			L	126			Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t	燃料消費量 (実数入力) =3L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.23供用日 :			日	0.4			D9820750 管理費区分 無 単-610号	
振動コンパクト 質量 40～60kg	燃料消費量 (実数入力) =5L : 機械損料供 用日数 (実数入力) =1.4供用日 :			日	0.8			D9820760 管理費区分 無 単-611号	
諸雑費 (率+まるめ)				式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 舗装厚	4 cm								
J02 1層当り仕上り厚	t≤50mm								
J03 歩車道区分	車道及び路肩								

参考資料 (1)

単-519号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	4cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有								
J05 瀝青材区分		プライムコート								
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物								
J08 砂散布の有無		砂散布 無								
				</						

参考資料 (1)

単-520号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-612号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-521号 D9106000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 機種		トラッククレーン							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-522号 WYB00140

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-523号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-613号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-524号 D9106000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）			単 位	m	数 量	100	単 価	
規 格	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準（1.0）			単 位		数 量		単 価	
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.5m以下							
J02 機種		トラッククレーン							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-525号 WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-526号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-527号 D9427000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版取壊し積込工			単位	m 2	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.42			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	0.63			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	3.35			D9512000 管理費区分 無 単-614号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 舗装厚		0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-528号 D9420100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路掘削 バックホウ			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.9			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	5			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.1			D9512000 管理費区分 無 単-615号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-529号 D9423000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	発生土運搬費			単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：	日	0.8			D9516000 管理費区分 無 単-616号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無		なし							
J09 運搬距離		10.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (1)

単-530号 D9423100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト塊・コンクリート塊運搬費				単位	m3	数量	10	単価	
規格	4t積 BH山積0.28m3 なし 2.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダンプトラック4t運転		タイヤ損耗費＝良好：		日	0.455					D9516000 管理費区分 無 単-617号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		2.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

参考資料 (1)

単-531号 WYB00144

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト舗装処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1				ZA10650870 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-532号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）			単位	m3	数量	100	単価	
規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無		
普通作業員			人	6.8			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6			D9512000 管理費区分 無 単-618号		
タンパ運転			日	3			D9527000 管理費区分 無 単-619号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ機種		山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無		無							

参考資料 (1)

単-533号 WYB00145

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	砂			単位	m3				
規 格	クッション用					数量	1	単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂		クッション用		m 3	1				Z002150001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-534号 D9421100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）				単位	m3	数量	100	単価	
	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有再生クラッシャーランRC－40 126／100m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.5					R0125 管理費区分 無	
普通作業員			人	6.8					R0102 管理費区分 無	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.6					D9512000 管理費区分 無 単-618号	
タンパ運転			日	3					D9527000 管理費区分 無 単-619号	
再生クラッシャーラン		RC－40	m3	126					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 有								
J04 埋戻材料種類 J05 埋戻数量		再生クラッシャーランRC－40 126／100m3								

参考資料 (1)

単-535号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	路盤工	単位	m2	数量	100	単価	
	14cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC-40 下層路盤						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	17.78			Z002122003 管理費区分 無
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-620号
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 路盤厚		14 cm					
J02 施工幅		1.8m未満					
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC-40					
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤					

参考資料 (1)

単-536号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	15cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
粒度調整碎石		M-30	m3	19.05			Z002124002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-620号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚		15 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1)

単-537号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト舗装工(人力)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.4				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員				人	0.8				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				人	1.6				R0102 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		t	12.573				Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		L	126				Z004130002 管理費区分 無	
振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t		燃料消費量（実数入力）＝3L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.23供用日：		日	0.4				D9820750 管理費区分 無 単-621号	
振動コンパクト 質量 40～60kg		燃料消費量（実数入力）＝5L：機械損料供 用日数（実数入力）＝1.4供用日：		日	0.8				D9820760 管理費区分 無 単-622号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 舗装厚		5 cm								
J02 1層当り仕上り厚		t≦50mm								
J03 歩車道区分		車道及び路肩								

参考資料 (1)

単-537号 D9820700

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	アスファルト舗装工(人力)					単位	m2	数量	100	単価	
規格	5cm t≦50mm 車道及び路肩 瀝青材散布 有 プライムコート 粗粒度及び密粒度AS混合物砂散布 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J04 瀝青材散布の有無		瀝青材散布 有									
J05 瀝青材区分		プライムコート									
J06 締固め後密度		粗粒度及び密粒度AS混合物									
J08 砂散布の有無		砂散布 無									

参考資料 (1)

単-538号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	6			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6			D9512000 管理費区分 無 単-623号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-539号 D9106000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラッククレーン 標準（1.0）			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 機種		トラッククレーン							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-540号 WYB00146

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-541号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-542号 WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-543号 WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	砂			単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		クッション用	m 3	1			Z002150001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-544号 WYB00152

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-545号 WYB00153

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	1.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	3.3			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-546号 WYB00154

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-547号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-548号 WYB00155

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-549号 WYB00156

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	砂			単位	m3				
規 格	クッション用					数量	1	単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂		クッション用		m 3	1				Z002150001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1)

単-550号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.4			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	7.2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5			D9512000 管理費区分 無 単-624号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格		掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-551号 D9106000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.9			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.9			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2.7			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.5m以下							
J02 機種		トラッククレーン							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-552号 WYB00158

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-553号 D9105000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.8			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	2.8			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	8.4			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	13.4			D9512000 管理費区分 無 単-625号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深3.0m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.28m3							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (1)

単-554号 D9106000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 トラッククレーン 標準 (1.0)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	3			R0102 管理費区分 無		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	1.1			L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深3.0m以下							
J02 機種		トラッククレーン							
J03 トラッククレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-555号 WYB00159

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	支保材設置・撤去工			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	2.2			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	6.6			R0102 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-556号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-557号 WYB00160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-558号 WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	砂			単位	m3				
規 格	クッション用					数量	1	単 価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
砂		クッション用		m 3	1				Z002150001 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-559号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-560号 WYB00163

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-561号 WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	砂			単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		クッション用	m 3	1			Z002150001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-562号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-563号 WYB00164

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-564号 WYB00171

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	砂			単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	クッション用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砂		クッション用	m 3	1			Z002150001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-565号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-566号 WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-567号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-568号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		10.0km以下								

参考資料 (1)

単-569号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
粒度調整碎石		M-30	m3	12.7			Z002124002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-609号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚		10 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-570号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3． 1 m	%				M000701015 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-570号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m		%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t		%						L001060003 管理費区分 無
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満								
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-571号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%					Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-572号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%				Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-573号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
アスファルト混合物		密粒度アスコン（1 3）	%				Z004100004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単-574号 DXA30030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
目地材			m	100					ZX080190 管理費区分 無	
リフレクションクラック防止材			L	1.5					ZX080140 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.33					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.66					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価 (L/円)		巾5cm								

参考資料 (1)

単-575号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		k g	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-575号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-576号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000				Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-576号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-577号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000				Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700				Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75				Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75				Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	89				Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無し	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-577号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-578号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-578号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-579号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-580号 WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルト舗装処分費			単位	m3	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1			ZA10650870 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-581号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外（小規模）								
J05 施工数量	小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-582号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (一般)				%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%				M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		10.0km以下							

参考資料 (1)

単-583号 D9428000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路盤工			単位	m2	数量	100	単価	
規格	10cm 1.8m未満 粒度調整碎石 M-30 上層路盤								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.78			R0102 管理費区分 無		
粒度調整碎石		M-30	m3	12.7			Z002124002 管理費区分 無		
タンパ及びランマ 質量 60～80kg			日	0.45			D9520000 管理費区分 無 単-620号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 路盤厚		10 cm							
J02 施工幅		1.8m未満							
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石 M-30							
J04 上層・下層路盤の区別		上層路盤							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-584号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	不陸整正			単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手 (特殊)				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（ 第2次）〕		ブレード幅3． 1 m		%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-584号 CB410010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	有り 9mm以上13mm未満 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10 t 締固め幅2.1 m	%				M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%				L001060003 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無		有り							
J02 補足材料平均厚さ		9mm以上13mm未満							
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-30							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-585号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-586号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%				Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%				Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料 (1)

単-587号 DXA30030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	舗装目地復旧工				単位	m	数量	100	単価	
規格	巾5cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
目地材			m	100					ZX080190 管理費区分 無	
リフレクションクラック防止材			L	1.5					ZX080140 管理費区分 無	
特殊作業員			人	0.33					R0101 管理費区分 無	
普通作業員			人	0.66					R0102 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 目地材規格 J02 接着剤単価 (L/円)		巾5cm								

参考資料 (1)

単-588号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-588号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-589号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036136 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1,700					Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g	75					Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	75					Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-589号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-590号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200				Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	684				Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g	30				Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		k g	30				Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		有り								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-590号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	
規 格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-591号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員A				単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1				R0803 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-592号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員B				単 位	人日	数 量	1	単 価	
規 格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1				R0804 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-593号 WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1			R0803 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-594号 WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1					R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-595号 WB010030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単-596号 WB010020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)				単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 26.84km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで		t	1				Z006810003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離 (実数入力)		26.84 km								
J04 製品長区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種 (実数入力)								
J06 運搬割増率 (実数入力)		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

参考資料 (1)

単-597号 D9230000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	通水試験工				単位	日	数量	1	単価	
	給水車不要									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	3					R0136 管理費区分 無	
普通作業員			人	3					R0102 管理費区分 無	
器具損料及び諸雑費			式	1					ZS8001064 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 連絡区分		給水車不要								

参考資料 (2)

単-598号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	トラック [クレーン装置付]			時間				
規 格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間			単位		数量	1	単 価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無	
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

参考資料 (2)

単-599号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-600号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-601号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-602号 K0302013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	トラック [クレーン装置付]			単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.3			Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1			M000302013 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料 (2)

単-603号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-604号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-605号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-606号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-607号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-608号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-609号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-610号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t			単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		3 L 1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-611号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	振動コンパクタ 質量 40～60kg			単 位	日	数 量	1	単 価	
	5 L 1.4供用日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0 ～ 6 0 k g	供用日	1.4			M000807001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		5 L 1.4 供用日							

参考資料 (2)

単-612号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-613号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-614号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-615号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-616号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-617号 D9516000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック4t運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	良好								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1			R0115 管理費区分 無		
軽油			L	32			Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日	1.29			M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 良好 供用日	供用日	1.29			Z910020045 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費		良好							

参考資料 (2)

単-618号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-619号 D9527000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンバ運転			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	5			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.38			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-620号 D9520000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg			単位	日	数量	1	単価	
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	4			Z006704001 管理費区分 無		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61			L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-621号 D9820750

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称	振動ローラハンドガイド式 質量 0.5～0.6t			単位	日	数量	1	単価	
規格	3 L 1.23供用日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1			R0101 管理費区分 無		
軽油			L	3			Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	供用日	1.23			M000804001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		3 L 1.23 供用日							

参考資料 (2)

単-622号 D9820760

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名 称 規 格	振動コンパクタ 質量 40～60kg				単 位	日	数 量	1	単 価	
	5 L 1.4供用日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1					R0101 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	L	5					Z006704001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	供用日	1.4					M000807001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 燃料消費量（実数入力） J02 機械損料供用日数（実数入力）		5 L 1.4 供用日								

参考資料 (2)

単-623号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-624号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (2)

単-625号 D9512000

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)			単位	時間	数量	1	単価	
規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	0.16			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	5.9			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1			M000202015 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

登録単価／オプション単価

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-001	ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(S種)		内面粉体塗装 φ450×6.0m	本		令和 7	5	単-321
Y049900020-002	ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ450×45°	個		令和 7	5	単-323
Y049900020-003	ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ450×22 1/2°	個		令和 7	5	単-324
Y049900020-004	ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ450×11 1/4°	個		令和 7	5	単-325
Y049900020-005	ダクタイル鋳鉄管(GX形)片受曲管		内面粉体塗装 φ450×5 5/8°	個		令和 7	5	単-326
Y049900020-006	ダクタイル鋳鉄管(GX形)両受曲管		内面粉体塗装 φ450×22 1/2°	個		令和 7	5	単-327
Y049900020-007	ダクタイル鋳鉄管(GX形)二受T字管		内面粉体塗装 φ450×φ300	個		令和 7	5	単-328
Y049900020-008	ダクタイル鋳鉄管(GX形)受挿し片落ち管		内面粉体塗装 φ450×φ400	個		令和 7	5	単-329
Y049900020-009	ダクタイル鋳鉄管(GX形)フランジ付T字管(GF)		内面粉体塗装 φ450×φ75(10.0K)	個		令和 7	5	単-330
Y049900020-010	ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪		内面粉体塗装 φ450	個		令和 7	5	単-331
Y049900020-012	ダクタイル鋳鉄管(GX形)バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ450	基		令和 7	5	単-332
Y049900020-013	ダクタイル鋳鉄管(GX形)ライナ		φ450	個		令和 7	5	単-333
Y049900020-014	ダクタイル鋳鉄管(GX形)異形管接合材料		φ450	個		令和 7	5	単-334
Y049900020-015	ダクタイル鋳鉄管(GX形)挿し口リング		φ450	個		令和 7	5	単-335
Y049900020-016	ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪		φ450	個		令和 7	5	単-336
Y049900020-017	FCDボール型レバー式補修弁		内面粉体塗装 φ75×100H	基		令和 7	5	単-338
Y049900020-018	空気弁鉄蓋		550×350型	個		令和 7	5	単-343
Y049900020-019	上部壁A		550×200	個		令和 7	5	単-344
Y049900020-020	下部壁C		550×200	個		令和 7	5	単-345
Y049900020-021	底版		750×40	個		令和 7	5	単-346
Y049900020-022	仕切弁鉄蓋		φ600 T-25	個		令和 7	5	単-347
Y049900020-022	仕切弁鉄蓋		φ600 T-25	個		令和 7	5	単-388
Y049900020-022	仕切弁鉄蓋		φ600 T-25	個		令和 7	5	単-422
Y049900020-023	上部壁A			個		令和 7	5	単-348
Y049900020-023	上部壁A			個		令和 7	5	単-389
Y049900020-024	中部壁B			個		令和 7	5	単-349
Y049900020-024	中部壁B			個		令和 7	5	単-390
Y049900020-025	中部壁B			個		令和 7	5	単-350
Y049900020-025	中部壁B			個		令和 7	5	単-391
Y049900020-026	下部壁C			個		令和 7	5	単-351
Y049900020-026	下部壁C			個		令和 7	5	単-392
Y049900020-027	底版		40 円形4号	個		令和 7	5	単-352

登録単価／オプション単価

		工事名	送水管布設替工事(阿児4工区)					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y049900020-027	底版		40 円形4号	個		令和 7	5	単-393
Y049900020-028	管明示テープ		W=50	m		令和 7	5	単-354
Y049900020-028	管明示テープ		W=50	m		令和 7	5	単-404
Y049900020-028	管明示テープ		W=50	m		令和 7	5	単-407
Y049900020-028	管明示テープ		W=50	m		令和 7	5	単-429
Y049900020-029	ダクタイル鋳鉄管(GX形)バタフライ仕切弁		内面粉体塗装 φ 400	基		令和 7	5	単-366
Y049900020-030	ダクタイル鋳鉄管(GX形)管帽		特殊押輪付き φ 400	個		令和 7	5	単-367
Y049900020-031	FCDメタルシート仕切弁		内面粉体塗装 φ 150	個		令和 7	5	単-378
Y049900020-032	MFジョイント		φ 150	個		令和 7	5	単-379
Y049900020-033	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		φ 150×4. 0m	本		令和 7	5	単-380
Y049900020-034	HI-TS ソケット		φ 150	個		令和 7	5	単-381
Y049900020-035	HI-TS エルボ		φ 150	個		令和 7	5	単-382
Y049900020-036	フランジ継手部補強金具		φ 150	個		令和 7	5	単-387
Y049900020-037	仕切弁鉄蓋		φ 240 T-25	個		令和 7	5	単-399
Y049900020-038	上部壁A		φ 250×200	個		令和 7	5	単-400
Y049900020-039	下部壁C		φ 250× φ 350×200	個		令和 7	5	単-401
Y049900020-040	底版		φ 250×40	個		令和 7	5	単-402
Y049900020-041	ダクタイル鋳鉄管(GX形)継ぎ輪用特殊押輪		φ 400	個		令和 7	5	単-414
Y049900020-042	鋳鉄管用不断水割T字管		内面粉体塗装 φ 450× φ 400 (10. 0K)	基		令和 7	5	単-415
Y049900020-043	鋳鉄管用不断水仕切弁		内面粉体塗装 φ 450 (10. 0K)	基		令和 7	5	単-416
Y049900020-044	ソフトシール仕切弁		内面粉体塗装 φ 400	個		令和 7	5	単-417
Y049900020-045	フランジ継手部補強金具		φ 400	個		令和 7	5	単-421
Y049900020-046	上部壁AC		200AC	個		令和 7	5	単-423
Y049900020-047	仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25	個		令和 7	5	単-394
Y049900020-047	仕切弁鉄蓋		φ 320 T-25	個		令和 7	5	単-425
Y049900020-048	上下部壁		φ 320×300	個		令和 7	5	単-426
Y049900020-049	底版		φ 320×40	個		令和 7	5	単-398
Y049900020-049	底版		φ 320×40	個		令和 7	5	単-427
Y049900020-050	土留工賃料		軽量鋼矢板、切梁腹起し等	式		令和 7	5	内-3
Y049900020-051	ダクタイル鋳鉄管(GX形)直管(1種)		内面粉体塗装 φ 450×6. 0m	本		令和 7	5	単-322
Y049900020-052	上部壁A		φ 320×200	個		令和 7	5	単-395
Y049900020-053	中部壁B		φ 300×100	個		令和 7	5	単-396

登録単価／オプション単価

[illegible]