

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
防水改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部防水						
高圧水洗浄	高圧水洗 15MPa程度	1	式			別紙 00-0012
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ヴルツゴム系 平面 表面塗装メカ標準色 下地調整共	168	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ヴルツゴム系 平面 表面塗装メカ標準色 下地調整共	396	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ヴルツゴム系 立上り 表面塗装メカ標準色 下地調整共	163	m ²			
ステンレス脱気筒		4	か所			
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	135	m			
改修用二重ドレン	横引き ドレンキャップ共	9	か所			
改修用二重ドレン	タテ引き ドレンキャップ共	9	か所			
法定福利費		1	式			
シーリング		1	式			別紙 00-0013
伸縮目地	25×60 既製品程度	1	式			別紙 00-0014
アルミ笠木	W400 シルバー 既製品 t=2.5	21.4	m			
アルミ笠木	W200 シルバー 既製品 t=1.5	113	m			
アルミ笠木	W200 コーナー用 シルバー 既製品	13	か所			
小計						
内部防水						
アスファルト防水 (基準単価)	E-1(屋内密着) 平場 -	17.7	m ²			
シーリング		1	式			別紙 00-0015
小計						

[illegible]

[illegible]

建築工事		屋根及びとい改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
本棟・浴室棟						
屋根 段付横葺	働き巾240 カラーガルバリウム鋼板 $t=0.4$ 吊子、裏張共	3,001	m^2			
垂木	亜鉛メッキ鋼板 ビーズ発砲ポリスチレンフォーム共	3,001	m^2			
改質アスファルトルーフィング	A1.0 粘着層付	3,001	m^2			
軒先唐草	アルミ押出型材	380	m			
軒先水切	屋根同材	380	m			
軒先幕板	屋根同材 下地共	380	m			
下り棟納め	屋根同材、捨板共	98.9	m			
棟納め	屋根同材、下地共	14.7	m			
頂部納め	屋根同材	192	m			
壁立上り納め	屋根同材	231	m			
谷納め	屋根同材、下地材共	61.3	m			
ケラバ唐草	アルミ押出型材	23.3	m			
ケラバ水切	屋根同材	23.3	m			
ケラバ幕板	屋根同材、下地共	23.3	m			
装飾棟						
屋根 段付横葺	働き巾240 カラーガルバリウム鋼板 $t=0.4$	19.3	m^2			
垂木	亜鉛メッキ鋼板 ビーズ発砲ポリエチレンフォーム共	19.3	m^2			
改質アスファルトルーフィング	粘着層付	19.3	m^2			
軒先唐草	アルミ押出型材	16.2	m			

[illegible]

[illegible]

建築工事						
外壁改修			改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	目視，打診等の別	1	式			別紙 00-0017
外壁水洗い		1,998	m ²			
根廻り水洗い		128	m ²			
軒天水洗い		764	m ²			
外壁特殊セラミックスシリコン樹脂系塗替用仕上塗	一液水性架橋型サーフェイサー 下地調整RB共 下地調整塗材共	2,126	m ²			
軒天・軒先 外装薄塗材E	一液水性架橋型サーフェイサー 下地調整RB共 下地調整塗材共	764	m ²			
法定福利費		1	式			
外壁上裏・装飾棟軒天外装薄塗材E	下地調整C-1共	73.2	m ²			
クラック部シーリング 詰め		114	m			
外壁サイディング張	窯業系サイディングアt=16 通気工法	137	m ²			
柱・壁下端水切	カラーガルバリウム鋼板t=0.4加工	30.2	m			
ライン出隅金物		259	m			
法定福利費		1	式			
現場配送費用		1	式			
軽量型鋼	C-100×50×20×2.3	244	kg			
スクラップ控除		1	式			別紙 00-0018
鉄骨加工組立		1	式			別紙 00-0019
鉄骨運搬費		1	式			別紙 00-0020
軒天 けい酸カルシウム板張り	タクト2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	1.9	m ²			
垂れ壁上裏 フレキシブルボード張	t=6	71.3	m ²			

[illegible]

[illegible]

建築工事						
建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙ハッチ調整		1	式			別紙 00-0025
網戸交換	AW2 W650 H1800 AW18 W1177.5 H1800 アコーディオン網戸	1	式			別紙 00-0026
AW1 開閉調整	縦軸回転アルミサッシ W1100 H1800	1	か所			
シャッター改修	危害防止装置設置	1	式			別紙 00-0027
ハッチドア自動閉鎖 機構修理		1	式			別紙 00-0028
アルミ製建具						
AD201 片引アルミ ドア	W736 H2014	1	か所			
運搬，取付け		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
鋼製軽量建具						
LSHD201 片引キスチルハッチ ドア	W1050 H2000	2	か所			
LSHD202 片引キスチルハッチ ドア	W1050 H2000	1	か所			
LSHD203 片引キスチルハッチ ドア	W1300 H2000	1	か所			
LSHD204 片引キスチルハッチ ドア	W1050 H2000	1	か所			
LSHD205 引分キスチルハッチ ドア	W1700 H2000	1	か所			
LSD201 親子開キスチルフラッシュ ドア	W1200 H2000	1	か所			
運搬，取付け		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トリアックス						
TB201	W1200 H2000	1	か所			
TB202	W3532 D1500 H2000 手すり取付用補強	1	か所			
TB203	W2282 D1500 H2000	1	か所			
TB204	W7814.5 D1652 H2000 手すり取付用補強	1	か所			
TB205	W1000 D700 H2000	1	か所			
TB206	W1044 H2000	2	か所			
TB207	W1056 H2000	1	か所			
TB208	W2880 D1090 H2000	1	か所			
運搬, 取付け		1	式			
法定福利費		1	式			
小計						
ガラス						
強化型板ガラス	型74 736 × 1200+800	1	枚			
強化型板ガラス	型74 150 × 150	3	枚			
強化型板ガラス	型74 150 × 1000	5	枚			
小口施工費		1	式			
運搬費		1	式			
ガラスシ - リング		1	式			別紙 00-0029
小計						

[illegible]

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイル撤去		1	式			別紙 00-0031
ビニル床シート撤去	集積共	98.1	m ²			
タイルカーペット撤去	集積共	227	m ²			
クッションフロア張撤去	集積共	320	m ²			
床タイル撤去		1	式			別紙 00-0032
畳撤去	一畳 集積共	39	枚			
床珪藻土撤去	集積共	101	m ²			
床 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共 スラブ コンクリート	4.2	m ³			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共 シンダ -コンクリート	2.4	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	64.9	m			
カッター入れ	珪藻土面 厚さ20～30mm	116	m			
碎石撤去		3.3	m ³			
保護珪藻土撤去	集積共	40.9	m ²			
床 溝ハツリ		6.3	m			
床見切 W40 撤去		5.6	m			
ステンレス床見切 W20 撤去		6.1	m			
ステンレス床見切 W25 撤去		2.2	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	633	m			
幅木タイル撤去	下地珪藻土共 集積共	2.3	m ²			
ステンレス壁見切 撤去		23.3	m			

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁下地撤去	集積共	89.3	m ²			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1	式			別紙 00-0033
CB撤去	人力 集積共	11.4	m3			
壁 コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートレカ 集積共	1.7	m3			
壁 プラスターボード撤去	一重張り 一般 集積共	1	式			別紙 00-0034
壁加え撤去	集積共	1,034	m ²			
天井下地撤去	集積共	75.6	m ²			
天井岩綿吸音板撤去	二重張り 一般 集積共	11.8	m ²			
天井加え撤去	集積共	24.2	m ²			
天井 浴室用天井板張 撤去	天井廻り縁共	19.7	m ²			
天井 プラスターボード撤去	一重張り 一般 集積共	24.2	m ²			
天井 GW 撤去	ア100	31.1	m ²			
天井 廻り縁 撤去	塩ビ製	62.5	m			
検査窓カウンター 撤去	ホーストフォームア30W750×D335	2	か所			
栄養指導室 天井吊かみ 撤去		1	か所			
調理実習台 撤去	W2100D900H800	7	か所			
厨房 排水溝グレッシング蓋 撤去	ステンレス製W250ノンスリップ仕様 受枠共	11.7	m			
厨房 排水柵蓋 600角 撤去		1	か所			
ステンレス面台 撤去		8.9	m			
かみ 撤去		3.9	m ²			

[illegible]

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床						
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT- 一畳 施工規模30枚以下程度	39	枚			
床 下地補修	がわ系下地調整塗	1	式			別紙 00-0035
床 視覚障がい者 用床シート張	300角	18	枚			
床 帯電防止置敷 きビニル床タイル張	ア5.0	141	m ²			
床ビニル床タイル張り (基準単価)	厚2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	319	m ²			
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	707	m ²			
床ビニル床シート張り (無地) (基準単価)	厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	126	m ²			
床 発泡複層ビニル 床シート張	ア2.8	343	m ²			
床タイルカーペット張り (基準単価)	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用 全面接着工法(粘着はく離形接着剤)	227	m ²			
床 ビニル床シート張	防滑・抗菌ア2.0	106	m ²			
床 磁器質100角タ イル張		18	m ²			
床タイル外塗り (基準単価)	木ごて 一般タイル下地 厚37	18	m ²			
側溝タイル外塗り (基準単価)	金ごて 糸幅200	2.2	m			
押出ポリスチレンフォーム 2種	ア100	94.6	m ²			
押出ポリスチレンフォーム 1種	ア20	68.5	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ (基準単価)	金ごて 薄張物下地	100	m ²			
砂利地業	再生クワツヤラン	4.2	m ³			
床下防湿層敷き	ポリレンフィルム 厚0.15	27.7	m ²			
土間下断熱材敷き	2種bA 厚さ25mm	27.7	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷	径6.0 100×100	124	m ²			
接着系アンカー	D10 埋込長さ80 L400 横向き	56	本			
接着系アンカー	D13 埋込長さ80 L400 横向き	8	本			
異形棒鋼	D10 SD295A 小口	476	kg			
異形棒鋼	D13 SD295A 小口	73.9	kg			
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0036
鉄筋加工組立	小型構造物 -	1	式			別紙 00-0037
鉄筋運搬費 (基準単価)	4t車 30km程度	1	式			別紙 00-0038
ルア溶接	D10L=100	1	式			別紙 00-0039
ルア溶接	D13L=100	1	式			別紙 00-0040
かさ上げコンクリート	F c18N/mm ² S-15	8.6	m ³			
躯体コンクリート	F c21N/mm ² S-18	4.2	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0041
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	式			別紙 00-0042
構造体補正強度		1	式			別紙 00-0043
床珞外塗り (基準単価)	金ゴテビニル系床材下地 厚28	50.2	m ²			
床 水性硬質珞系塗床材	76 防滑仕上	30.2	m ²			
汚垂タイル張	800×600	11	枚			
床 乾式二重床	鋼製束@455 バルチック床板720 耐水珞合板712 共	2.9	m ²			
床 木製フロー	705×1033 耐水珞合板712共	1	か所			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切	ステン製 厚さ2.0 幅40	5.6	m			
ステン床見切W20	タイルカット用	6.1	m			
小計						
幅木・壁						
ビニル幅木	高さ60	652	m			
ワイド幅木	高さ300	4.4	m			
巾木 床仕上同材 巻上	見切材 塩ビ製共	108	m			
巾木 ステン巾木	H100 71.0	8.9	m			
巾木 水性硬質外 処系塗床材		16.1	m ²			
壁下地補修	素地ごしらえ A種（ボード面）	1	式			別紙 00-0044
軽量鉄骨壁下地 （基準単価）	65形 下地張りなし ③300	20.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地 （基準単価）	65形 下地張りあり ④450	20.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地 （基準単価）	100形 下地張りあり ④450	65.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0045
壁 耐水珪藻合板張	712張 （ 類 ）	21.2	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	138	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 - -	43.7	m ²			
壁 シーズン せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	120	m ²			
壁 強化せっこう ボード張り (GB-F)	厚12.0 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	46.1	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	46.1	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 タイル洗い		210	m ²			
壁 不燃タイル化粧板張	ア3 既設タイル下地	210	m ²			
壁 不燃タイル化粧板張	ア3 新設ボード下地	79.7	m ²			
壁 ビニルクロス張	AA級	711	m ²			
壁 不燃クロス張		331	m ²			
壁 化粧ケイカル板張	ア6 目透シ張 比重0.8程度 アルミジョイナー共	70	m ²			
壁 ステンシル	ア1.0張	0.8	m ²			
壁 珪藻土塗り	内装タイル改良積上張り下地 コンクリート面 木ごと 内壁 -	13.9	m ²			
壁 陶器質100角タイル張		13.9	m ²			
面台壁 CBア100化粧積		0.9	m ²			
梁型 ビニルクロス補修	壁 グラスック程度 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	20.9	m ²			
壁 グラスックア100	24kg/m ²	29.5	m ²			
コーナー保護材	塩ビ製コーナーボード 65×65 合成コルク	10	m			
壁付き手すり	ビニル(木目調) 40 2段	16.9	m			
壁付き手すり	ビニル(木目調) 40 1段	4.1	m			
壁付きキャット	H=200	12.5	m			
小計						
天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 巾サト含む	73.9	m ²			
天井珪藻土吸音板張り(内部用) (基準単価)	厚12.0 不燃 捨張り工法 凹凸タイ 下地不燃積層せっこうボード厚9.5共	11.8	m ²			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	73.9	m ²			
天井廻縁	塩ビ製 突付	53.5	m			
天井廻縁	アルミ製 目スリ	115	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	11	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (基準単価)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	1	式			別紙 00-0046
天井 グラスカー ル敷込	ア100	33.1	m ²			
小計						
その他						
ホースフォーム面台	D150 L1575	1	か所			
ホースフォーム面台	D130 L1044	1	か所			
ホースフォーム面台	D130 L1056	1	か所			
ホースフォーム面台	D130 L1051	2	か所			
ホースフォーム面台	D150 L1687	1	か所			
ホースフォーム面台	D150 L900	1	か所			
ステンレス面台	D150 L5855	1	か所			
ステンレス面台	D150 L2069	1	か所			
ステンレス面台	D150 L920	1	か所			
厨房 排水溝グ レーチング蓋	ステンレス製W260/ノスリッパ仕様 受枠共	11.7	m			
厨房 排水樹蓋	600角	1	か所			
特浴2 排水溝グ レーチング蓋	ステンレス製W300/ノスリッパ仕様 受枠共	4.7	m			

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厨房 壁見切	ステンレス製	23.3	m			
ステンス三方枠	W280 W1850 × H1975	1	か所			
調理実習台	H800	4	か所			
調理実習台 先生用	H800	1	か所			
同上 運搬・搬入・据付費		1	式			
浴室排水溝 取外シ・再取付		1.6	m ²			
和什ボート 取外シ・再取付	1200 × 1800	2	か所			
行事白板 取外シ・再取付	1200 × 900	2	か所			
掲示板 取外シ・再取付	1800 × 1200	2	か所			
掲示板 取外シ・再取付	1500 × 900	1	か所			
掲示板 取外シ・再取付	1050 × 750	3	か所			
掲示板 取外シ・再取付	2700 × 1200	2	か所			
総合案内板 取外シ・再取付	980 × 860	1	か所			
吊カテール 取外シ・再取付		19.8	m			
室名札 取外シ・再取付	200角	23	か所			
室名札 取外シ・再取付	150 × 50	3	か所			
室名札 取外シ・再取付	450 × 150	2	か所			
室名札	200角 アルミ製 文字共	3	か所			
室名札	200角 アルミ製 ピクト+文字共	3	か所			
化粧カミ	1560 × 1000	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し (屋上防水改修)		564	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	106	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0002
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	564	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	2,150	m ²			
養生(屋根材撤去 後)		3,021	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0003
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	564	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1,135	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	2,150	m ²			
計						

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0004
枠組み本足場	建地幅W600 供用130日間	1,974	m ²			
枠組み本足場	建地幅W600 供用30日間	446	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 期間1か月	220	m ²			
計						
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	1	式			別紙 00-0005
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	562	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	562	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	562	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0006
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し	1,189	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	77.2	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	77.2	m ²			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	77.2	m ²			
計						

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	内部仕上足場 枠組棚足場 -	1	式			別紙 00-0007
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	75.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	75.4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	75.4	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0008
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 130日 -	1,974	m ²			
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 類 30日 -	446	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	1,974	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	446	m ²			
仮設材運搬 (安全ですり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	562	m			
仮設材運搬 (安全ですり)	内部足場用(手すり先行方式)	75.4	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	外部足場	220	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	1,189	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	77.2	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗浄	高圧水洗 15MP a 程度	1	式			別紙 00-0012
水洗い		715	m ²			
計						
シーリング		1	式			別紙 00-0013
シーリング (基準単価)	ポリアルセック(2成分形) PU-2 15×10	130	m			
シーリング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 15×10	292	m			
計						
伸縮目地	25×60 既製品程度	1	式			別紙 00-0014
伸縮目地	25×60 既製品程度	156	m			
計						
シーリング		1	式			別紙 00-0015
シーリング (基準単価)	変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10	44.6	m			
シーリング (基準単価)	シリコン(2成分形) SR-2 10×10	329	m			
計						

[illegible]

建築工事		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査	目視，打診等の別	1	式			別紙 00-0017
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・珪藻土外壁替改修	1,631	m ²			
計						
スクラップ控除		1	式			別紙 00-0018
スクラップ 控除		8.1	kg			
計						
鉄骨加工組立		1	式			別紙 00-0019
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通鉄骨・鉄締共	0.23	t			
計						
鉄骨運搬費		1	式			別紙 00-0020
鉄骨運搬	6t車	0.23	t			
計						
シーリング	種類，形状	1	式			別紙 00-0021
シーリング (基準単価)	ポリアレタン(2成分形) PU-2 15×10 コンクリート壁 目地	146	m			
シーリング (基準単価)	ポリアレタン(2成分形) PU-2 15×10 珪藻土外壁 目地	59.3	m			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙ハッチ調整		1	式			別紙 00-0025
ハッチBOX	標準高さ .FL6m超	59	か所			
ハッチBOX	防錆仕様	3	か所			
ワイヤ交換	10m	2	本			
ワイヤ交換	15m	20	本			
ワイヤ交換	20m	22	本			
ワイヤ交換	25m	10	本			
現場調査費		1	式			
取替調整施工費		1	式			
計						
網戸交換	AW2 W650 H1800 AW18 W1177.5 H1800 アコーディオン網戸	1	式			別紙 00-0026
AW2 網戸	W650 H1800 アコーディオン網戸	2	か所			
AW18 網戸	W1177.5 H1800 アコーディオン網戸	6	か所			
運送費		1	式			
取付費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シャッター改修	危害防止装置設置	1	式			別紙 00-0027
SS1	W3750 H2900	1	か所			
SS2	W3740 H2900	1	か所			
SS3	W2710 H2900	1	か所			
法定福利費		1	式			
計						
ハンガードア自動閉鎖機構修理		1	式			別紙 00-0028
HD1 片引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	18	か所			
HD1 b 片引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	2	か所			
HD1 c 片引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	2	か所			
HD2 両引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	2	か所			
HD2 a 両引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	1	か所			
HD3 両袖FIX付両引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	1	か所			
HD4 片引キスチルハンガードア	定トルク式自動閉鎖装置取付・既存自動閉鎖装置取外シ"	1	か所			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床タイル撤去		1	式			別紙 00-0031
ビニル床タイル撤去	フリーアクセスフロア用 集積共	141	m ²			
ビニル床タイル撤去	複層 集積共	746	m ²			
ビニル床タイル撤去	半硬質 集積共	319	m ²			
計						
床タイル撤去		1	式			別紙 00-0032
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共 磁器質50角モザイクタイル	113	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共 磁器質100角タイル	46.9	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.5	m ²			
計						
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1	式			別紙 00-0033
壁タイル撤去	陶器質100角タイル	126	m ²			
壁タイル撤去	浴槽壁 陶器質50角タイル	16.5	m ²			
計						

[illegible]

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 下地補修	好む系下地調整塗	1	式			別紙 00-0035
床 好む系下地調整塗		1,775	m ²			
計						
スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0036
スクラップ 控除		14.8	kg			
計						
鉄筋加工組立	小型構造物 -	1	式			別紙 00-0037
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.23	t			
計						
鉄筋運搬費 (基準単価)	4 t 車 30km程度	1	式			別紙 00-0038
鉄筋運搬費 (基準単価)	4 t 車 30km程度	0.23	t			
計						
ルア溶接	D10L=100	1	式			別紙 00-0039
ルア溶接	D10L=100	174	か所			
計						

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾟﾗﾝｸ溶接	D13L=100	1	式			別紙 00-0040
ﾌﾟﾗﾝｸ溶接	D13L=100	34	か所			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式			別紙 00-0041
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 - S15～S18 - -	8.6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	S造ｽﾗﾌﾞ ｵｰﾝﾌﾟ 打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	4.2	m3			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄｵｰﾝﾌﾟ 圧送 基本料金		1	式			別紙 00-0042
ｺﾝｸﾘｰﾄｵｰﾝﾌﾟ 圧送 基本料金 (基準単価)	30m3以上 50m3/回未満	2	回			
計						
構造体補正強度		1	式			別紙 00-0043
構造体補正強度	FC21とFC27の差額	4.2	m3			
計						
壁下地補修	素地ごしらえ A種(ｵｰﾄﾞ面)	1	式			別紙 00-0044
素地ごしらえ (基準単価)	ｵｰﾄﾞ面 工程B種	951	m ²			
計						

建築工事		環境配慮改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿除去	仮設養生費 1ﾊﾞﾙ3用	1	式			別紙 00-0047
整理清掃後片付け		164	m ²			
計						
石綿含有成形板除去	防水保護板（中空押出ﾍﾞﾈｯﾄ板） 天井 太平板75	1	式			別紙 00-0048
立上保護板撤去		17.9	m ²			
天井大平板撤去		31.1	m ²			
計						
ﾌﾞﾗｽﾄ対策費	1ﾊﾞﾙ3	1	式			別紙 00-0049
半面型防塵ﾏｽｸ		4	個			
ﾌｨﾙﾀ		4	個			
防護ｶﾞﾎﾞ		4	個			
化学防護服		4	個			
化学防手袋		1	袋			
計						
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	1	式			別紙 00-0050
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	0.6	m ³			
計						

[illegible]

[illegible]

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0055
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		8.3	m3			
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		1.1	m3			
ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾄﾙ類		13.4	m3			
石ｺｳﾎﾞｰﾄﾞ 類		4.9	m3			
岩綿吸音板		0.3	m3			
木材類		10.8	m3			
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類		14.5	m3			
繊維類		1.5	m3			
ｶﾞﾗｽ類		0.3	m3			
陶器		62	m3			
金属類		13.4	m3			
がれき		13.9	m3			
伐採木		4.7	m3			
ﾀﾀﾐ		39	枚			
計						

建築工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0056
有筋コンクリート		8.3	m3			
無筋コンクリート		1.1	m3			
タイル・モルタル類		13.4	m3			
石こうボード類		4.9	m3			
岩綿吸音板		0.3	m3			
木材類		10.8	m3			
廃プラスチック類		14.4	m3			
繊維類		1.5	m3			
ガラス類		0.3	m3			
陶器		62	m3			
金属類		13.4	m3			
がれき		13.9	m3			
伐採木		4.7	m3			
タタミ		39	枚			
漆喰処分費	瓦撤去に伴う	1	式			
下地処分費	瓦撤去に伴う	1	式			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板H2.0m 期間6カ月	1	式			別紙 00-0057
成形鋼板H2.0m 期間6カ月		96.5	m			
計						
加ゲート	W6.0m H1.8m 期間6カ月	1	式			別紙 00-0058
加ゲート	W6.0m H1.8m 期間6カ月	1	か所			
計						
仮設鉄板敷	722 期間6カ月	1	式			別紙 00-0059
仮設鉄板敷	722 期間6カ月	9	m ²			
計						
安全保持費	交通誘導警備員B	1	式			別紙 00-0060
安全保持費	交通誘導警備員B	22	人			
計						
環境測定	オゾン、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スレン	1	式			別紙 00-0061
環境測定	オゾン、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スレン	6	か所			
基本測定料金		1	式			
計						

